Corpus quechua collao médico — archivo maestro

Qué es	La única fuente de verdad del corpus (INF657, PUCP). Responsable: el equipo del proyecto. Nadie trabaja sobre copias propias.
Generado	Por los scripts de D:\Corpus_Quechua\scripts (cadena 00→05, f6). Fecha de los datos: 2026-11-05.

Pestañas

Corpus	Vista limpia: una fila por oración que se puede grabar.
Origen	De dónde sale cada fila (fuente, archivo, hoja, código y fila original, tipo de borrador, variedad, verificación).
Cambios	Cada modificación hecha por los scripts: campo, antes, después, regla y fecha.
Descartes	Todo lo que no entra, con su motivo y el ID que lo reemplaza (si es duplicado). Nada se borra sin dejar rastro aquí.
Lexico	Palabras sueltas, con ID LEX-xxxx (no se graban solas). Las prioritarias tienen una frase portadora en el Corpus: la columna Frase_portadora tiene el ID (CLI-…) de esa frase.
QA	Avisos de la revisión automática (ORTO, VARIEDAD, PRESTAMO, ALINEACION, SENTIDO, OOV, DUP, TRANSCRIPCION) con severidad ALTA/MEDIA/BAJA. Son sospechas, no correcciones. Al Word del traductor solo pasa 1 aviso ALTA por fila.
Bloques	Una fila por bloque planificado: conteos (generales/médicas, médico/paciente, origen de la parte general, oraciones redactadas por Claude), mezcla de tiempos, reparto por sublote, temas médicos, control, test sugerido, filas para Por_revisar y estado (Planificado · Archivos generados · Congelado). La última fila («Sin asignar») dice cuánto material queda y si alcanza para otro bloque.
Traductor_metricas	Una fila por bloque devuelto (scripts/06_importar_traductor.py): % sin cambios / editado / reescrito, distancia al borrador, prueba de anclaje con las oraciones de control y la recomendación de seguir o no mandando borradores.

Columnas de Corpus

ID	GEN-xxxx (general) o CLI-xxxx (médico/clínico); LEX-xxxx solo en Lexico. Un ID nunca cambia ni se reutiliza: el registro está en 02_maestro/ids.csv. Los bloques ya enviados quedan congelados (no se rearman).
Dominio	General o Médico (70 % / 30 % de cada bloque).
Escenario / Etapa_consulta	Sección y subsección de origen / etapa de la consulta (Calgary-Cambridge, §11.3).
Rol	Médico / Paciente / — (sin hablante).
Quechua_borrador	Borrador collao NO validado, en su forma original: libro de Lopera (Puno/Cusco), tabla de Farfán (Cusco) o diálogo OPS/OMS (Bolivia). Nunca es gold. Vacío = el traductor traduce desde el español (del material chanka solo se usa el español).
Quechua_validado	Lo que devolvió el traductor. Gold = validado y grabado (D8).
Estado	Borrador · Sin borrador · Por_revisar (español redactado o adaptado por Claude) · Enviado · Validado · Grabado.
Prioridad	Número del bloque planificado (1 = B01 … 5 = B05); vacío = aún sin bloque.
Bloque / Sublote / N_bloque	B01…; B01-S1…B01-S4; posición 1–200 dentro del bloque.

Split	train (todo es entrenamiento, P1).
Test_sugerido	Sí = parte del 10 % estratificado que se podría apartar como prueba si se confirma (P1).
Control	Sí = oración de control de B01 (D7): va al traductor con la celda Quechua vacía.
Responde_a	En respuestas del paciente: ID de la pregunta del médico (van en el mismo sublote).

Reglas clave

D8	Ningún borrador entra al entrenamiento ni a la evaluación como verdad.
Ortografía	Alfabeto oficial del quechua collao (§10.3; vocales según config.variedad.vocales, P3). Los scripts solo hicieron cambios mecánicos (registrados en Cambios).

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0001	General	General › El Principito	—	—	Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		107
GEN-0002	General	General › El Principito	—	—	Tengo una muy seria disculpa.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		26
GEN-0003	General	General › El Principito	—	—	Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		16
GEN-0004	General	General › El Principito	—	—	Tengo otra disculpa.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	Sí	No		114
GEN-0005	General	General › El Principito	—	—	Esta persona mayor es capaz de comprender todo, hasta los libros para niños.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		59
GEN-0006	General	General › El Principito	—	—	Y tengo aún una tercera disculpa.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		62
GEN-0007	General	General › El Principito	—	—	Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío, y necesita mucho consuelo.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	Sí	No		159
GEN-0008	General	General › El Principito	—	—	Quiero entonces dedicar este libro al niño que fue, en otro tiempo, esta persona mayor.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		9
GEN-0009	General	General › El Principito	—	—	Todas las personas mayores han comenzado por ser niños.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		126
GEN-0010	General	General › El Principito	—	—	Cuando tenía apenas seis años, solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		153
GEN-0011	General	General › El Principito	—	—	Los adultos me desanimaron de ser pintor cuando tenía seis años.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		48
GEN-0012	General	General › El Principito	—	—	Mi dibujo no era un sombrero.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		99
GEN-0013	General	General › El Principito	—	—	Representaba una serpiente boa que digiere un elefante.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		21
GEN-0014	General	General › El Principito	—	—	Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		126
GEN-0015	General	General › El Principito	—	—	Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		99
GEN-0016	General	General › El Principito	—	—	Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		175
GEN-0017	General	General › El Principito	—	—	Me puse en pie de un brinco.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		94
GEN-0018	General	General › El Principito	—	—	Descubrí a un extraordinario muchachito.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		75
GEN-0019	General	General › El Principito	—	—	El muchachito me observaba gravemente.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		109
GEN-0020	General	General › El Principito	—	—	¡Píntame un cordero!			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		182
GEN-0021	General	General › El Principito	—	—	No importa, ¡píntame un cordero!			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		103
GEN-0022	General	General › El Principito	—	—	En mi tierra todo es muy pequeñito.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		114
GEN-0023	General	General › El Principito	—	—	Este está muy enfermo.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		48
GEN-0024	General	General › El Principito	—	—	Esto no es un cordero, es un carnero.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		33
GEN-0025	General	General › El Principito	—	—	Es demasiado viejo.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		81
GEN-0026	General	General › El Principito	—	—	Quiero un cordero que viva mucho tiempo.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		59
GEN-0027	General	General › El Principito	—	—	El cordero que quieres está adentro.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		69
GEN-0028	General	General › El Principito	—	—	El corderito que te he dado también es pequeño.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		82
GEN-0029	General	General › El Principito	—	—	Y así fue como conocí al principito.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		178
GEN-0030	General	General › El Principito	—	—	¿A dónde quieres llevarte mi cordero?			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	Sí	No		108
GEN-0031	General	General › El Principito	—	—	Las personas mayores son así.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		48
GEN-0032	General	General › El Principito	—	—	Luego aceptaron su descubrimiento.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		53
GEN-0033	General	General › El Principito	—	—	Los mayores creen que todo se conoce con cifras.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		10
GEN-0034	General	General › El Principito	—	—	Me habría gustado decir: érase una vez…			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		143
GEN-0035	General	General › El Principito	—	—	Siento tristeza al acordarme de mi amigo.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		103
GEN-0036	General	General › El Principito	—	—	Tener un amigo es un verdadero privilegio.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		73
GEN-0037	General	General › El Principito	—	—	He comprado una caja de lápices de colores.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		86
GEN-0038	General	General › El Principito	—	—	Uno saldrá bien y otro quizá no tanto.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		120
GEN-0039	General	General › El Principito	—	—	Dudo sobre los colores de su traje.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		119
GEN-0040	General	General › El Principito	—	—	Quizá me creía semejante a él.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		88
GEN-0041	General	General › El Principito	—	—	Debo haber envejecido.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	Sí	No		165
GEN-0042	General	General › El Principito	—	—	Cada día aprendía algo nuevo.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		65
GEN-0043	General	General › El Principito	—	—	¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		68
GEN-0044	General	General › El Principito	—	—	Entonces se comen también los baobabs.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		175
GEN-0045	General	General › El Principito	—	—	Los baobabs no son arbustos.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		193
GEN-0046	General	General › El Principito	—	—	Son árboles tan grandes como iglesias.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		28
GEN-0047	General	General › El Principito	—	—	Los baobabs comienzan por ser muy pequeñitos.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		65
GEN-0048	General	General › El Principito	—	—	Hay que arrancarlos inmediatamente.	Chaylla qurqunanchikmi.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		10
GEN-0049	General	General › El Principito	—	—	El suelo estaba infestado de semillas.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		79
GEN-0050	General	General › El Principito	—	—	El planeta es muy pequeño.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		98
GEN-0051	General	General › El Principito	—	—	El retraso es siempre fatal.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		148
GEN-0052	General	General › El Principito	—	—	Atención a los baobabs.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		87
GEN-0053	General	General › El Principito	—	—	Estaba animado por un sentimiento de urgencia.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		39
GEN-0054	General	General › El Principito	—	—	¡Ah, mi pequeño amigo!			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		144
GEN-0055	General	General › El Principito	—	—	Me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		193
GEN-0056	General	General › El Principito	—	—	Hay que esperar.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		39
GEN-0057	General	General › El Principito	—	—	Siempre creo que estoy en mi tierra.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		168
GEN-0058	General	General › El Principito	—	—	¡Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces!			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		181
GEN-0059	General	General › El Principito	—	—	Cuando uno está triste es bueno ver las puestas de sol.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		153
GEN-0060	General	General › El Principito	—	—	Ese día estabas muy triste, ¿verdad?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		198
GEN-0061	General	General › El Principito	—	—	¿Para qué sirven las espinas?			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		53
GEN-0062	General	General › El Principito	—	—	Las espinas no sirven para nada.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		138
GEN-0063	General	General › El Principito	—	—	Las espinas son pura maldad de las flores.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		137
GEN-0064	General	General › El Principito	—	—	¡Las flores son débiles!			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	Sí	No		119
GEN-0065	General	General › El Principito	—	—	¡Se defienden como pueden!			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		3
GEN-0066	General	General › El Principito	—	—	Todo lo confundes, todo lo mezclas.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		187
GEN-0067	General	General › El Principito	—	—	¡Eso no es un hombre, es un hongo!			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		75
GEN-0068	General	General › El Principito	—	—	Estalló en sollozos.	Wiqiyta waqastin qapariyta qallaykurqa.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		19
GEN-0069	General	General › El Principito	—	—	¡Es tan misterioso el país de las lágrimas!			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		153
GEN-0070	General	General › El Principito	—	—	¡Qué hermosa eres!			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		132
GEN-0071	General	General › El Principito	—	—	He nacido al mismo tiempo que el sol.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		131
GEN-0073	General	General › El Principito	—	—	Ya pueden venir los tigres, con sus garras.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		186
GEN-0074	General	General › El Principito	—	—	Yo no soy una hierba.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		93
GEN-0075	General	General › El Principito	—	—	Tengo horror a las corrientes de aire.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		148
GEN-0076	General	General › El Principito	—	—	¿No tienes un biombo?			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		93
GEN-0077	General	General › El Principito	—	—	Hace mucho frío en tu tierra.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		53
GEN-0078	General	General › El Principito	—	—	Tosió dos o tres veces.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		198
GEN-0079	General	General › El Principito	—	—	¿Y el biombo?			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		102
GEN-0080	General	General › El Principito	—	—	Iba a traerlo, pero no dejas de hablarme.	Apamuyta munarqani, ichaqa hinallam rimapayawanki.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		3
GEN-0081	General	General › El Principito	—	—	Esta flor me hacía sentir desdichado.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		15
GEN-0082	General	General › El Principito	—	—	No debí haber hecho caso a sus palabras.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		40

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0083	General	General › El Principito	—	—	Mi flor perfumaba mi planeta.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		32
GEN-0084	General	General › El Principito	—	—	¡No supe comprender nada entonces!			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		159
GEN-0085	General	General › El Principito	—	—	Son tan contradictorias las flores.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	Sí	No		149
GEN-0086	General	General › El Principito	—	—	Yo era demasiado joven para saber amarla.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		168
GEN-0087	General	General › El Principito	—	—	Adiós –le dijo a la flor.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		163
GEN-0088	General	General › El Principito	—	—	La flor tosió aunque no estaba resfriada.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		158
GEN-0089	General	General › El Principito	—	—	Soy una flor.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		81
GEN-0090	General	General › El Principito	—	—	Tengo mis garras.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		3
GEN-0091	General	General › El Principito	—	—	No te vayas.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		137
GEN-0092	General	General › El Principito	—	—	Te nombro ministro.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		181
GEN-0093	General	General › El Principito	—	—	¿Ministro de qué?			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		187
GEN-0094	General	General › El Principito	—	—	Eso, uno podría hacerlo en cualquier lugar.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		132
GEN-0095	General	General › El Principito	—	—	No es necesario permanecer aquí.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		113
GEN-0096	General	General › El Principito	—	—	Es mejor que me retire.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		199
GEN-0097	General	General › El Principito	—	—	Te nombro mi embajador.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		171
GEN-0098	General	General › El Principito	—	—	Las personas mayores son muy extrañas.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		125
GEN-0099	General	General › El Principito	—	—	¡Qué sombrero tan raro tiene!			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		165
GEN-0100	General	General › El Principito	—	—	Golpea tus manos una contra otra.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		58
GEN-0101	General	General › El Principito	—	—	Esto parece más divertido.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		26
GEN-0102	General	General › El Principito	—	—	¿Qué significa admirar?			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		34
GEN-0103	General	General › El Principito	—	—	Te admiro, pero ¿qué importancia tiene?			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		68
GEN-0104	General	General › El Principito	—	—	No sirve para nada.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		143
GEN-0105	General	General › El Principito	—	—	¿Qué haces ahí?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		192
GEN-0106	General	General › frases variadas	—	—	El niño va corriendo a la chacra.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		157
GEN-0107	General	General › frases variadas	—	—	El niño está corriendo en la chacra.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		51
GEN-0108	General	General › frases variadas	—	—	La mujer canta una canción.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		160
GEN-0109	General	General › frases variadas	—	—	El perro duerme bajo la mesa.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		166
GEN-0110	General	General › frases variadas	—	—	Hoy hace mucho calor.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		20
GEN-0111	General	General › frases variadas	—	—	Vamos al río por la tarde.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		145
GEN-0112	General	General › frases variadas	—	—	Mamá cocina pescado.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	Sí	No		8
GEN-0113	General	General › frases variadas	—	—	El abuelo cuenta historias.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		44
GEN-0114	General	General › frases variadas	—	—	Me gusta la fruta madura.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		200
GEN-0115	General	General › frases variadas	—	—	El sol sale temprano.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		73
GEN-0116	General	General › frases variadas	—	—	La lluvia moja las hojas.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		50
GEN-0117	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos caminan por la selva.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		58
GEN-0118	General	General › frases variadas	—	—	El pájaro canta al amanecer.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		110
GEN-0119	General	General › frases variadas	—	—	Tengo hambre.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		150
GEN-0120	General	General › frases variadas	—	—	¿Dónde está tu casa?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		186
GEN-0121	General	General › frases variadas	—	—	El bebé llora por la leche.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		19
GEN-0122	General	General › frases variadas	—	—	Todos nosotros comemos cada noche.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		76
GEN-0123	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño ríe con su hermano.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-0124	General	General › frases variadas	—	—	Voy a pescar con papá.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		151
GEN-0125	General	General › frases variadas	—	—	Hay muchos árboles grandes.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		116
GEN-0126	General	General › frases variadas	—	—	El tigre es un animal forzudo.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	Sí	No		69
GEN-0127	General	General › frases variadas	—	—	El fuego calienta la casa.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		127
GEN-0128	General	General › frases variadas	—	—	El fuego está calentando la casa.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		51
GEN-0129	General	General › frases variadas	—	—	El cielo está nublado.	Hanaq pacha puyuyasqa.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		21
GEN-0130	General	General › frases variadas	—	—	Necesito agua para beber.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		54
GEN-0131	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella trae leña del bosque.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		157
GEN-0132	General	General › frases variadas	—	—	Escucho el canto del gallo.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		25
GEN-0133	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué comiste hoy?			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		101
GEN-0134	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos bailan en la fiesta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0135	General	General › frases variadas	—	—	La casa está al lado del río.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		34
GEN-0136	General	General › frases variadas	—	—	El pez nada en el agua.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		180
GEN-0137	General	General › frases variadas	—	—	Ayer fuimos al pueblo.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		97
GEN-0138	General	General › frases variadas	—	—	Los niños juegan con barro.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		159
GEN-0139	General	General › frases variadas	—	—	Los niños están jugando con barro.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		32
GEN-0140	General	General › frases variadas	—	—	El viento mueve las ramas de los árboles.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		59
GEN-0141	General	General › frases variadas	—	—	Estoy cansado, quiero dormir.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		165
GEN-0142	General	General › frases variadas	—	—	Trae el machete, por favor.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		144
GEN-0143	General	General › frases variadas	—	—	Esa fruta está dulce.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		146
GEN-0144	General	General › frases variadas	—	—	Voy a buscar plátanos maduros.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		10
GEN-0145	General	General › frases variadas	—	—	El murciélago pasó por aquí.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		75
GEN-0146	General	General › frases variadas	—	—	Mañana iremos al mercado.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		74
GEN-0147	General	General › frases variadas	—	—	El bebé ya puede caminar.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		127
GEN-0148	General	General › frases variadas	—	—	¿Quién rompió el cántaro?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		164
GEN-0149	General	General › frases variadas	—	—	Mi hermana teje muy bien.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		61
GEN-0150	General	General › frases variadas	—	—	Papá rema la canoa.	Taytay wamputa rimuwan puririchin.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		20
GEN-0151	General	General › frases variadas	—	—	Hay peces en la canasta.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		176
GEN-0152	General	General › frases variadas	—	—	Los niños tienen frío.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		187
GEN-0153	General	General › frases variadas	—	—	El espíritu cuida el bosque.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		110
GEN-0154	General	General › frases variadas	—	—	Esa flor huele bien.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		65
GEN-0155	General	General › frases variadas	—	—	Mira, una mariposa azul.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		154
GEN-0156	General	General › frases variadas	—	—	Mira, esa mariposa es azul.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		161
GEN-0157	General	General › frases variadas	—	—	Estoy aprendiendo tu lengua.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		37
GEN-0158	General	General › frases variadas	—	—	El anciano conoce muchas palabras.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		154
GEN-0159	General	General › frases variadas	—	—	Cosechamos yuca por la mañana.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		14
GEN-0160	General	General › frases variadas	—	—	Coseché yuca por la mañana.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		176
GEN-0161	General	General › frases variadas	—	—	Mi tía hace chicha de jora.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		183
GEN-0162	General	General › frases variadas	—	—	Esta noche hay luna nueva.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		121
GEN-0163	General	General › frases variadas	—	—	No me gusta escuchar mucho ruido.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	Sí	No		120
GEN-0164	General	General › frases variadas	—	—	Trajeron sal del pueblo.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		122
GEN-0165	General	General › frases variadas	—	—	Mi abuelo se fue a pescar.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		85
GEN-0166	General	General › frases variadas	—	—	Aquí viven tres familias.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		104
GEN-0167	General	General › frases variadas	—	—	¿Has visto a mi hermano?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		189

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0168	General	General › frases variadas	—	—	Cantan para llamar la lluvia.	Parata waqyanankupaq takinku.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		15
GEN-0169	General	General › frases variadas	—	—	Los monos negros están en la cima del árbol.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		66
GEN-0170	General	General › frases variadas	—	—	Hoy no hay escuela.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		39
GEN-0171	General	General › frases variadas	—	—	La tierra está mojada.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		91
GEN-0172	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos están construyendo una casa.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		158
GEN-0173	General	General › frases variadas	—	—	Me hinqué con una espina.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		40
GEN-0174	General	General › frases variadas	—	—	Esta palabra es difícil.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		173
GEN-0175	General	General › frases variadas	—	—	El curandero conoce los remedios.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		28
GEN-0176	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella tiñe la lana con cochinilla.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		68
GEN-0177	General	General › frases variadas	—	—	Todos trajeron comida.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		193
GEN-0178	General	General › frases variadas	—	—	El espíritu del agua es fuerte.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		31
GEN-0179	General	General › frases variadas	—	—	Quiero escucharte cuando hablas.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		195
GEN-0180	General	General › frases variadas	—	—	El niño está enfermo.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		91
GEN-0181	General	General › frases variadas	—	—	¿Cómo se dice eso en tu lengua?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		169
GEN-0182	General	General › frases variadas	—	—	La comunidad se reúne hoy.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		31
GEN-0183	General	General › frases variadas	—	—	El tambor suena lejos.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		109
GEN-0184	General	General › frases variadas	—	—	Vamos a sembrar maíz.	Sarata tarpuq risun.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		1
GEN-0185	General	General › frases variadas	—	—	La soga está rota.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		104
GEN-0186	General	General › frases variadas	—	—	Trae la medicina natural.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		54
GEN-0187	General	General › frases variadas	—	—	Los pájaros vuelan juntos.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		125
GEN-0188	General	General › frases variadas	—	—	¿Tienes hermano?			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		4
GEN-0189	General	General › frases variadas	—	—	Este camino es largo.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		45
GEN-0190	General	General › frases variadas	—	—	Bebí agua del manantial.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		100
GEN-0191	General	General › frases variadas	—	—	Hoy amaneció con sol.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		140
GEN-0192	General	General › frases variadas	—	—	Hoy es un buen día.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		43
GEN-0193	General	General › frases variadas	—	—	El abuelo nos enseñó a leer libros.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		86
GEN-0194	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué significa esta palabra?			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		200
GEN-0195	General	General › frases variadas	—	—	Me gustaría aprender más.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	Sí	No		150
GEN-0196	General	General › frases variadas	—	—	Las estrellas brillan mucho.	Quyllurkuna anchata kanchan.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		9
GEN-0197	General	General › frases variadas	—	—	Las estrellas brillan.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		169
GEN-0198	General	General › frases variadas	—	—	Cuidado con la serpiente.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		140
GEN-0199	General	General › frases variadas	—	—	Comimos contigo al anochecer.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		60
GEN-0200	General	General › frases variadas	—	—	Los niños escuchan atentos.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		25
GEN-0201	General	General › frases variadas	—	—	¿Puedes repetir eso, por favor?			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		151
GEN-0202	General	General › frases variadas	—	—	Mi abuela prepara las medicinas.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	Sí	No		66
GEN-0203	General	General › frases variadas	—	—	El río está crecido.	Mayu hatunyasqa.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		14
GEN-0204	General	General › frases variadas	—	—	Esa palabra suena fuerte.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		134
GEN-0205	General	General › frases variadas	—	—	El bosque habla en silencio.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		97
GEN-0206	General	General › frases variadas	—	—	Voy a escribir tu historia.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		4
GEN-0207	General	General › frases variadas	—	—	Mi lengua vive en mi memoria.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		85
GEN-0208	General	General › frases variadas	—	—	Enseñemos a cuidar las plantas.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		80
GEN-0209	General	General › frases variadas	—	—	¿Quieres contarme tu historia?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		174
GEN-0210	General	General › frases variadas	—	—	Vamos a cantar todos.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		1
GEN-0211	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño abre el cuaderno.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0212	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas abren el cuaderno.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		86
GEN-0213	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no abren el cuaderno.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0214	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no abren la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0215	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos abren la ventana.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		174
GEN-0216	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña abre la ventana.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	Sí	No		163
GEN-0217	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no abrimos la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0218	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros abrimos la puerta.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		142
GEN-0219	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú abres el cuaderno.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		68
GEN-0220	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú abres la puerta.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		32
GEN-0221	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes abren la ventana.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		58
GEN-0222	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él abre la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0223	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no ama la naturaleza.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0224	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no ama a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0225	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella ama a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0226	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella ama a su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0227	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas aman a su familia.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		102
GEN-0228	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no aman a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0229	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no aman a su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0230	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos aman la naturaleza.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		191
GEN-0231	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no ama la naturaleza.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0232	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños aman a su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0233	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no amamos a su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0234	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no amas a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0235	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no baila con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0236	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella baila con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0237	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella baila con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0238	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no baila con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0239	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no bailan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0240	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas bailan con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0241	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no bailan en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0242	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no bailan con alegría.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		152
GEN-0243	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña baila con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0244	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no baila con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0245	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas bailan con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0246	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no bailan con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0247	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no bailamos en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0248	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes bailan en la casa.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		3
GEN-0249	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo bailo con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0250	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no bailo en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0251	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño baja la escalera.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		163
GEN-0252	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella baja la escalera.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		43

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0253	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella baja al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0254	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no bajan al primer piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0255	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas bajan al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0256	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos bajan al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0257	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos bajan la escalera.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		120
GEN-0258	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no baja al primer piso.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		192
GEN-0259	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no bajan al primer piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0260	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no bajan al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0261	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no bajan al primer piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0262	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños bajan al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0263	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no bajamos al primer piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0264	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras bajamos la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0265	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no bajamos al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0266	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no bajas al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0267	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú bajas al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0268	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no bajan la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0269	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él baja al primer piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0270	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no baja al río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0271	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño camina en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0272	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño camina muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0273	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella camina muy rápido.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		92
GEN-0274	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas caminan en silencio.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		76
GEN-0275	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no caminan muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0276	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas caminan muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0277	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos caminan en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0278	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña camina con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0279	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña camina muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0280	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña camina en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0281	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no caminan muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0282	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no caminamos en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0283	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no caminamos en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0284	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros caminamos muy rápido.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		134
GEN-0285	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú caminas con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0286	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú caminas muy rápido.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		169
GEN-0287	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes caminan con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0288	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes caminan en la escuela.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		52
GEN-0289	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no camino muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0290	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo camino muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0291	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no camina en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0292	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él camina con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0293	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño cierra el libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0294	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no cierra la mochila.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0295	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella cierra la puerta.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		25
GEN-0296	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no cierran la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0297	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas cierran el libro.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		177
GEN-0298	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas cierran la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0299	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no cierran el libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0300	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no cerramos la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0301	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros cerramos el libro.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		74
GEN-0302	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú cierras la mochila.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		148
GEN-0303	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no cierran la mochila.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0304	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no cierran el libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0305	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no cierro el libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0306	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no cierra el libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0307	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no construye un puente.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0308	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella construye un puente.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		197
GEN-0309	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no construyen una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0310	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas construyen una casa.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	Sí	No		49
GEN-0311	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña construye una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0312	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no construye una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0313	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños construyen una torre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0314	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no construimos una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0315	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no construimos una torre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0316	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú construyes una casa.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		39
GEN-0317	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú construyes un puente.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		126
GEN-0318	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes construyen un puente.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		82
GEN-0319	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo construyo un puente.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0320	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no construye una torre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0321	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no corre bajo la lluvia.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		10
GEN-0322	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no corre muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0323	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no corren muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0324	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas corren muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0325	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos corren en el patio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0326	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no corre bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0327	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no corren en el patio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0328	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas corren muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0329	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no corren bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0330	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas corren bajo la lluvia.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		10
GEN-0331	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas corren por las mañanas.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0332	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no corremos en el patio.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		152
GEN-0333	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no corremos bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0334	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú corres por las mañanas.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0335	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no corren muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0336	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no corro bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0337	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo corro bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0338	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no corro por las mañanas.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0339	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él corre muy rápido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0340	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no enseña a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0341	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no enseña matemáticas.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		98
GEN-0342	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no enseñan a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0343	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña enseña a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0344	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no enseñamos una escritura.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0345	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras enseñamos a contar.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		140
GEN-0346	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no enseñamos una lección.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0347	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no enseñamos a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0348	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no enseñan a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0349	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes enseñan a contar.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		175
GEN-0350	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo enseño a escribir.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		183
GEN-0351	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él enseña a los niños.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0352	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no enseña a escribir.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0353	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no escribe su historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0354	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño escribe una carta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0355	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no escriben sus nombres.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0356	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no escribe su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0357	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no escriben sus historias.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0358	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no escribimos una carta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0359	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú escribes una historia.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		48
GEN-0360	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú escribes su nombre.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		32
GEN-0361	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo escribo su nombre.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	Sí	No		87
GEN-0362	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas escuchan la música.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		81
GEN-0363	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no escuchan música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0364	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos escuchan a su maestro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0365	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no escucha música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0366	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas escuchan música.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		62
GEN-0367	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no escuchan música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0368	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños escuchan la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0369	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras escuchamos la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0370	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no escuchamos música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0371	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no escuchamos a su maestro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0372	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros escuchamos a su maestro.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		2
GEN-0373	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no escuchas a su maestro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0374	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no escuchas la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0375	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú escuchas música.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		169
GEN-0376	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes escuchan a su maestro.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		103
GEN-0377	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo escucho a su maestro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0378	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no espera en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0379	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no espera tranquilo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0380	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella espera en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0381	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no esperan en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0382	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas esperan con tranquilidad.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		148
GEN-0383	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas esperan en silencio.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		131
GEN-0384	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no espera en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0385	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no espera con tranquilidad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0386	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no esperamos en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0387	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras esperamos en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0388	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros esperamos con tranquilidad.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		178
GEN-0389	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros esperamos en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0390	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no esperas con tranquilidad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0391	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú esperas en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0392	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú esperas en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0393	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no esperan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0394	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no esperan en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0395	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes esperan con tranquilidad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0396	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo espero con tranquilidad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0397	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no espera con tranquilidad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0399	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no estudia ciencias.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0400	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella estudia ciencias.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		180
GEN-0401	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no estudia ciencias.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		39
GEN-0402	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas estudian historia.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		31
GEN-0403	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no estudian historia.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		87
GEN-0404	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no estudian ciencias.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0405	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas estudian ciencias.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		25
GEN-0406	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos estudian el pasado.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0407	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos estudian hoy.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0408	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos estudian el futuro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0409	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña estudia ahora.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		115
GEN-0410	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña estudiará mañana.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		103
GEN-0411	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas estudiarán mañana.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		188
GEN-0412	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños estudiarán mañana.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		152
GEN-0413	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no estudian hoy.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0414	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños estudian hoy.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0415	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no estudiamos hoy.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0416	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú estudias cocina.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		80
GEN-0417	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú estudias medicina.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	Sí	No		73
GEN-0418	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño habla en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0419	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no habla con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0420	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no habla en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0421	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño habla con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0422	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no habla con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0423	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no hablan en voz baja.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0424	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no hablan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0425	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no hablan con su familia.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	Sí	No		26
GEN-0426	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos hablan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0427	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos hablan en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0428	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no habla en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0429	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no habla con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0430	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña habla en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0431	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no hablan solas.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0432	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños hablan despacio.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		93
GEN-0433	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras hablamos fuerte.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		135
GEN-0434	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras hablamos bien.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		128
GEN-0435	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no hablamos fuerte.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		136
GEN-0436	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no hablamos despacio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0437	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros hablamos con su primo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0438	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no hablas en la iglesia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0439	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú hablas en voz baja.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0440	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no hablan de ella.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0441	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes hablan entre ustedes.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		184
GEN-0442	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo hablo en la iglesia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0443	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo me llamo Erasmo.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		194
GEN-0444	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él habla por teléfono.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		99
GEN-0445	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no lava la ropa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0446	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos lavan los platos.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		199
GEN-0447	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no lavan los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0448	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos lavan la ropa.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		48
GEN-0449	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no barren la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0450	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos se lavan las manos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0451	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas lavan los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0452	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no lavan los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0453	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras nos lavamos las manos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0454	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras lavamos los platos.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		93
GEN-0455	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no lavamos los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0456	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú te lavas las manos con agua.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		186
GEN-0457	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no lavan los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0458	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo lavo la ropa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0459	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él lava la ropa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0460	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella lee un libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0461	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no lee una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0462	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas leen una revista.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		143
GEN-0463	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no leen un cuento.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0464	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos leen un cuento.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0465	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas leen un cuento.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0466	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas leen un libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0467	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no leen un cuento.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0468	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños leen un libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0469	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no leen un cuento.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0470	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros leemos una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0471	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros leemos un libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0472	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no leemos una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0473	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no lees un libro.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0474	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú lees una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0475	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no leo una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0476	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño limpia la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0477	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no limpia la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0478	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella limpia la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0479	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no limpia el cuarto.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0480	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no limpian la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0481	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no limpia la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0482	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no limpia la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0483	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no limpia el cuarto.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0484	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no limpian la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0485	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas limpian la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0486	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños limpian la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0487	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no limpiamos la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0488	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no limpiamos el cuarto.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0489	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no limpias la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0490	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no limpias el cuarto.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0491	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes limpian la mesa.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		189
GEN-0492	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no limpian la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0493	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo limpio el cuarto.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		99
GEN-0494	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no limpio la mesa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0495	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no nada en la piscina.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0496	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño nada con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0497	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas nadan bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0498	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no nadan con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0499	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos nadan en la cocha.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0500	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña nada bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0501	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas nadan en el río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0502	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas nadan con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0503	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no nadan bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0504	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no nadamos bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0505	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras nadamos bajo la lluvia.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		74
GEN-0506	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras nadamos en la cocha.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0507	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no nadamos en la cocha.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0508	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no nadamos en el río.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0509	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú nadas bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0510	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo nado bajo la lluvia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0511	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no nado con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0512	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no nado en la cocha.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0514	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él nada con sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0515	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no odia la oscuridad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0516	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño odia la oscuridad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0517	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella odia la tarea.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		149
GEN-0518	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no odia la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0519	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no odian la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0520	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas odian la oscuridad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0521	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas odian la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0522	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no odian la oscuridad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0523	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras odiamos la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0524	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no odiamos la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0525	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú odias el ruido.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		194
GEN-0526	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes odian el ruido.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0527	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no odio la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0528	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no olvida una fecha importante.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		114
GEN-0529	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella olvida su cuaderno.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0530	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos estudian el presente.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0531	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hace el perro por la noche?			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		50
GEN-0532	General	General › frases variadas	—	—	El doctor cura al paciente.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		131
GEN-0533	General	General › frases variadas	—	—	Mi lengua vive en mi cabeza.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		134
GEN-0534	General	General › frases variadas	—	—	En el bosque me perdí.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		92
GEN-0535	General	General › frases variadas	—	—	Me gusta el caldo de gallina.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		185
GEN-0536	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hace ella a mediodía?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		108
GEN-0537	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hacen los niños en la fiesta?			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		138
GEN-0538	General	General › frases variadas	—	—	Mi mamá cocina caldo de gallina.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		115
GEN-0539	General	General › frases variadas	—	—	Mi mamá cocina plátano.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	Sí	No		191
GEN-0540	General	General › frases variadas	—	—	Mañana iremos a la tienda.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		80
GEN-0541	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hacen ustedes por la tarde?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	Sí	No		101
GEN-0542	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hace el jaguar en la selva?			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		100
GEN-0543	General	General › frases variadas	—	—	¿Qué hacen los hombres en el río?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	Sí	No		137
GEN-0544	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella come arroz con pollo.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		174
GEN-0545	General	General › frases variadas	—	—	Los niños cantan canciones alegres.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		115
GEN-0546	General	General › frases variadas	—	—	El perro duerme en su cama.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		197
GEN-0547	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros jugamos fútbol en la calle.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		121
GEN-0548	General	General › frases variadas	—	—	El jaguar caza su alimento en silencio.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		60
GEN-0549	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos pescan truchas en la laguna.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		67
GEN-0550	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo canto por las mañanas.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0551	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú cantas por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0552	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él canta en la fiesta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0553	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos cantan juntos.			Sin borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		158
GEN-0554	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros cantamos juntos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0555	General	General › frases variadas	—	—	El pájaro canta en las mañanas.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		87
GEN-0556	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo como arroz todos los días.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		8
GEN-0557	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú comes pan con mantequilla.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0558	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él come frutas por la tarde.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		121
GEN-0559	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos comen juntos en la mesa.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		175
GEN-0560	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros comemos en casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0561	General	General › frases variadas	—	—	Ese perro come rápido.	Chay allqu utqayta mikun.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		7
GEN-0562	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo duermo cinco horas al día.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		25
GEN-0563	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú duermes hasta tarde los sábados.			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		58
GEN-0564	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él duerme en su cama.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0565	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos duermen en cuanto anochece.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		115
GEN-0566	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros dormimos después de cenar.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		125
GEN-0567	General	General › frases variadas	—	—	El gato duerme en la mesa.			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		45
GEN-0568	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo juego a las escondidas con mi abuelo.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		37
GEN-0569	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú juegas en el patio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0570	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él juega con ellos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0571	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos juegan a varios juegos.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		170
GEN-0572	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros jugamos todos los días.			Sin borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		109
GEN-0573	General	General › frases variadas	—	—	El niño juega con bloques.			Sin borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		131
GEN-0574	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo cazo vizcachas con mi perro.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		74
GEN-0575	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú cazas aves en la montaña.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		127
GEN-0576	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él caza con su padre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0577	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos cazan juntos en el bosque.			Sin borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		19
GEN-0578	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros cazamos al amanecer.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		199
GEN-0579	General	General › frases variadas	—	—	El tigre caza sigilosamente.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		69
GEN-0580	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo pesco con caña en el río.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0581	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú pescas los domingos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0582	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él pesca en el mar con su abuelo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0583	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos pescan desde la orilla.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		20
GEN-0584	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros pescamos en grupo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0585	General	General › frases variadas	—	—	El hombre pesca con red.			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		180
GEN-0586	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no olvidan una fecha importante.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0587	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no olvidan la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0588	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no olvidan una fecha importante.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0589	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos olvidan sus cuadernos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0590	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas olvidan una fecha importante.			Sin borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		92
GEN-0591	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños olvidan la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0592	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no olvidan la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0593	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños olvidan una fecha importante.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		61
GEN-0594	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no olvidamos sus cuadernos.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0595	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras olvidamos una fecha importante.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		164
GEN-0596	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros olvidamos su cuaderno.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0597	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú olvidas su cuaderno.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0598	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú olvidas tu cuaderno.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		58
GEN-0599	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no olvidan una fecha importante.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0600	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no olvido una fecha importante.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0601	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo olvido una fecha importante.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0602	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él olvida la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0603	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella piensa en su tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0604	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no piensa en su tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0605	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos piensan en su casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0606	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no piensa en su tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0607	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas piensan en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0608	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no piensan en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0609	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no piensan en su tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0610	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no piensan en su casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0611	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños piensan en su tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0612	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no pensamos en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0613	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras pensamos en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0614	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no piensas en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0615	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él piensa en su casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0616	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no pinta un dibujo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0617	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella pinta una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0618	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no pintan un dibujo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0619	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no pintan una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0620	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña pinta una flor.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0621	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña pinta un plátano.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0622	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no pintan un dibujo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0623	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no pintamos una flor.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0624	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo pinto un dibujo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0625	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo pinto una flor.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0626	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo pinto una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0627	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no pinto una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0628	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no pinta una casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0629	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño recuerda una canción.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0630	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no recuerda una canción.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0631	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no recuerda su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0632	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no recuerda una canción.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0633	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no recuerdan una canción.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0634	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no recuerdan su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0635	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no recuerdan una historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0636	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos recuerdan su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0637	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no recuerdan una canción.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0638	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no recuerdan su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0639	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no recuerdan una historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0640	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños recuerdan su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0641	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no recordamos su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0642	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú recuerdas una historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0643	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no recuerdan una historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0644	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no recuerdan su nombre.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0645	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no recuerda una historia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0646	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño sube la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0647	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño sube al segundo piso.			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		14
GEN-0648	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella sube al segundo piso.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		19
GEN-0649	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no suben al segundo piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0650	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos suben la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0651	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña sube la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0652	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no sube a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0653	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas suben a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0654	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no suben a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0656	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no suben al segundo piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0657	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no suben a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0658	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no subimos la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0659	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no subimos a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0660	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros subimos al segundo piso.			Sin borrador	5	B05	B05-S4	train	Sí	No		158
GEN-0661	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no subes la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0662	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes suben a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0663	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no subo a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0664	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él sube a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0665	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no sube la escalera.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0666	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no sube a la montaña.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0667	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no trabaja todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0668	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no trabaja con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0669	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no trabaja todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0670	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella no trabaja en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0671	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella trabaja con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0672	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no trabajan en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0673	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no trabajan con alegría.			Sin borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		52
GEN-0674	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no trabajan todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0675	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no trabajan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0676	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos trabajan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0677	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos trabajan todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0678	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña trabaja con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0679	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas trabajan en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0680	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas trabajan todos los días.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		62

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0681	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no trabajamos con alegría.			Sin borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		52
GEN-0682	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras trabajamos todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0683	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no trabajamos en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0684	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no trabajas en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0685	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú trabajas todos los días.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0686	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no trabajan en la escuela.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0687	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no trabaja con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0688	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no ve el sol.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0689	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no ve a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0690	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño ve a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0691	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella ve a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0692	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas no ven el sol.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0693	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no ven el sol.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0694	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no ven a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0695	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños ven a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0696	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras vemos una película.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0697	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no vemos a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0698	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú ves una película.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0699	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no veo a sus amigos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0700	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no ve el sol.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0701	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño no viaja a la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0702	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella viaja al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0703	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella viaja por las noches.			Sin borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		3
GEN-0704	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas viajan a la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0705	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas no viajan al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0706	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no viajan por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0707	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no viajan con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0708	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña viaja al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0709	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña viaja por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0710	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no viaja al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0711	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas viajan con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0712	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños viajan por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0713	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no viajamos por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0714	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no viajamos a la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0715	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no viajamos al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0716	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros viajamos con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0717	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros viajamos al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0718	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros viajamos a la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0719	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú no viajas por las noches.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0720	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes viajan con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0721	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes viajan a la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0722	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo viajo con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0723	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no viajo al campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0724	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño vive en la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0725	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	El niño vive en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0726	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ella vive en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0727	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellas viven en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0728	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no viven en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0729	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no vive en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0730	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas viven en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0731	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Las niñas viven en la ciudad.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0732	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotras no vivimos en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0733	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros vivimos en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0734	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Tú vives con tu familia.			Sin borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		108
GEN-0735	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes viven en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0736	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ustedes no viven en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0737	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no vivo en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0738	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no vivo con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0739	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Yo no vivo en la casa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0740	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no vive con su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-0741	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer fui a la feria con mi mamá.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		52
GEN-0742	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La semana pasada sembramos papa en la chacra.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		162
GEN-0743	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Anoche llovió mucho en el pueblo.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		119
GEN-0744	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi abuelo vendió dos ovejas en el mercado.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		122
GEN-0745	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Esta mañana tomé leche caliente.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		133
GEN-0746	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El año pasado mi hermana terminó la secundaria.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		188
GEN-0747	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer mis tíos llegaron de Lima.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		43
GEN-0748	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Compré pan y azúcar en la tienda.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		52
GEN-0749	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Los niños jugaron fútbol después de clases.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	Sí	No		162
GEN-0750	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi papá arregló el techo de la casa.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		116
GEN-0751	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer no encontré mi sombrero.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		121
GEN-0752	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Cocinamos sopa de trigo para la faena.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		133
GEN-0753	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La vaca se escapó al cerro.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		188
GEN-0754	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ella lavó la ropa en el río.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		44
GEN-0755	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer conversé con la profesora de mi hijo.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		51
GEN-0756	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi vecino cosechó mucho maíz este año.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	Sí	No		104
GEN-0757	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El domingo bailamos en la fiesta del pueblo.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		9
GEN-0758	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi mamá hiló lana toda la tarde.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		13
GEN-0759	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Caminamos tres horas hasta la comunidad.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		19
GEN-0760	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El perro ladró toda la noche.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		21
GEN-0761	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mis primos construyeron una casa nueva.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		176
GEN-0763	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer no fui a trabajar.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		132
GEN-0764	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Cayó granizo sobre la chacra de habas.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		85
GEN-0765	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi hermano compró una radio nueva.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		40
GEN-0766	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Escribí una carta a mi madrina.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		94

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0767	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La helada quemó las plantas de papa.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		200
GEN-0768	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Les di de comer a las gallinas.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		51
GEN-0769	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Nosotros llevamos las llamas al cerro.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		102
GEN-0770	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ustedes llegaron muy temprano hoy.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	Sí	No		7
GEN-0771	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La reunión de la comunidad terminó tarde.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		108
GEN-0772	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi abuela tejió una manta para mí.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		110
GEN-0773	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ellos cruzaron el río a caballo.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		114
GEN-0774	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Pagué la luz en la municipalidad.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		116
GEN-0775	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi tía preparó chicha para el cumpleaños.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		20
GEN-0776	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Esa noche no dormimos por el frío.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		21
GEN-0777	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Encontré a mi amiga en la plaza.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		75
GEN-0778	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi hijo aprendió a leer este año.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	Sí	No		127
GEN-0779	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El niño rompió el plato sin querer.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		28
GEN-0780	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer regresamos tarde de la chacra.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		85
GEN-0781	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi esposo cortó leña en el monte.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		86
GEN-0782	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Las ovejas comieron toda la cebada.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		189
GEN-0783	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Vendimos queso en la feria del domingo.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		192
GEN-0784	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El río creció con las lluvias.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		195
GEN-0785	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi papá me regaló un poncho.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		197
GEN-0786	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer vi a tu hermano en el camino.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		100
GEN-0787	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Nos quedamos en la casa de mi tío.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		101
GEN-0788	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ella cantó un huayno en la fiesta.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		153
GEN-0789	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Perdí mis llaves en el mercado.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		7
GEN-0790	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Sembraron quinua en la parte alta.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		109
GEN-0791	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Esta mañana salió el sol muy temprano.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		160
GEN-0792	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La profesora nos enseñó una canción nueva.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		115
GEN-0793	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi hermana se casó el año pasado.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		66
GEN-0794	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer no llovió en el pueblo.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		69
GEN-0795	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Subimos al cerro para ver los animales.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		21
GEN-0796	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que ayer nevó en la puna.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		61
GEN-0797	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que antes aquí había una laguna.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		177
GEN-0798	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que el alcalde viajó a Lima.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		98
GEN-0799	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Parece que los niños se comieron todo el pan.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		62
GEN-0800	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que mañana habrá feria en el pueblo.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		179
GEN-0801	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que el zorro engañó al cóndor.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		99
GEN-0802	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que tu vecino vendió su casa.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		156
GEN-0803	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Al despertar, vi que había nevado.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		67
GEN-0804	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Mi abuela contaba que antes no había carretera.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		179
GEN-0805	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que el puente se cayó con la lluvia.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		140
GEN-0806	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Parece que alguien abrió la puerta del corral.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		50
GEN-0807	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que ese cerro tiene dueño.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		55
GEN-0808	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que la escuela nueva ya está lista.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		164
GEN-0809	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Resulta que mi hermano ya había llegado.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		171
GEN-0810	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que este año la cosecha será buena.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		27
GEN-0811	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que un niño se perdió en el monte.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		133
GEN-0812	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Parece que la vaca se comió las flores.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		143
GEN-0813	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que en la feria venden papa barata.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		49
GEN-0814	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que antiguamente los animales hablaban.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		154
GEN-0815	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que la profesora está de viaje.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		61
GEN-0816	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Parece que anoche cayó una helada fuerte.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		20
GEN-0817	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que mi tío ganó la carrera de caballos.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		127
GEN-0818	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Cuentan que en ese río vivía una sirena.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		33
GEN-0819	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que cortaron el agua en todo el pueblo.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		192
GEN-0820	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Parece que el gato rompió la olla.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		98
GEN-0821	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana iré a la chacra con mi papá.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		102
GEN-0822	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El próximo año estudiaré en la universidad.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		13
GEN-0823	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta tarde va a llover.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		16
GEN-0824	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana cosecharemos la papa.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		27
GEN-0825	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi hermana llegará el sábado.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		87
GEN-0826	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Tú cuidarás a las ovejas esta semana.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		194
GEN-0827	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El domingo vamos a vender queso en la feria.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		102
GEN-0828	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana te devolveré tu libro.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		13
GEN-0830	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Pronto empezará la siembra.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		27

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0831	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana no habrá clases en la escuela.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		139
GEN-0832	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Voy a cocinar sopa para todos.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		194
GEN-0833	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi abuelo cumplirá ochenta años.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		101
GEN-0834	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	La próxima semana pintaremos la casa.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		155
GEN-0835	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Ustedes ayudarán en la faena del lunes.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	Sí	No		160
GEN-0836	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana temprano saldremos al mercado.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		15
GEN-0837	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta noche va a hacer mucho frío.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		118
GEN-0838	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi hijo terminará la primaria este año.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	Sí	No		124
GEN-0839	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Te llamaré cuando llegue a Lima.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		28
GEN-0840	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Vamos a sembrar maíz en septiembre.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	Sí	No		34
GEN-0841	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El nuevo puente estará listo en marzo.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		38
GEN-0842	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	No volveré a llegar tarde.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		44
GEN-0843	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana compraré zapatos para mis hijos.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		146
GEN-0844	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Ella tejerá una chompa para su nieto.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		101
GEN-0845	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Pasado mañana iremos a visitar a mi tía.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		54
GEN-0846	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	La reunión empezará a las diez.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		157
GEN-0847	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Nosotros llevaremos la comida.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		9
GEN-0848	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta semana trabajaré en la construcción.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		14
GEN-0849	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi vecina venderá sus gallinas.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		66
GEN-0850	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana el sol saldrá temprano.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	Sí	No		120
GEN-0851	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Ellos no vendrán hasta el domingo.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		122
GEN-0852	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Voy a escribirle a mi hermano.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		126
GEN-0853	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El próximo mes nacerán los corderitos.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		180
GEN-0854	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana limpiaremos la acequia.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		182
GEN-0855	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi papá te enseñará a arar.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		186
GEN-0857	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta tarde jugaremos vóley en la plaza.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		92
GEN-0858	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Tus primos llegarán con regalos.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		97
GEN-0859	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana iré temprano por agua.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		149
GEN-0860	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Las clases terminarán en diciembre.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		50
GEN-0861	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Te esperaré en la plaza.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		103
GEN-0862	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Vamos a celebrar el cumpleaños de mi madre.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		55
GEN-0863	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana sacaremos las ovejas al cerro.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		159
GEN-0864	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El tren pasará a medianoche.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		164
GEN-0865	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Nunca olvidaré este día.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		165
GEN-0866	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ahora estoy cocinando mote.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		152
GEN-0867	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Los niños están jugando en el patio.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		67
GEN-0868	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Está lloviendo desde la mañana.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		76
GEN-0869	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi mamá está tejiendo una manta.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		139
GEN-0870	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estamos esperando el bus.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		149
GEN-0871	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi papá está arando la chacra.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		67
GEN-0872	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El agua está hirviendo en la olla.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		79
GEN-0873	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mis hermanos están estudiando para el examen.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		88
GEN-0874	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Cuando llegaste, yo estaba durmiendo.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		149
GEN-0875	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estaba lloviendo cuando salimos de la casa.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		151
GEN-0876	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	La vaca está comiendo pasto.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		60
GEN-0877	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estoy aprendiendo a tocar la quena.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		66
GEN-0878	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ellos estaban bailando en la plaza.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		72
GEN-0879	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El sol se está escondiendo detrás del cerro.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		76
GEN-0880	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi abuela está contando un cuento.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		184
GEN-0881	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estamos construyendo un corral nuevo.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		88
GEN-0882	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Los pájaros están cantando en el árbol.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		145

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0883	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ustedes están hablando muy fuerte.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		1
GEN-0884	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ayer a esta hora estaba caminando al pueblo.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		153
GEN-0885	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El bebé está llorando de hambre.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		8
GEN-0886	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estoy buscando a mi perro.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		160
GEN-0887	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi hermana está lavando la ropa.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		165
GEN-0888	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	La gente está llegando a la reunión.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		69
GEN-0889	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estábamos comiendo cuando sonó el teléfono.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		172
GEN-0890	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El viento está soplando muy fuerte.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		176
GEN-0891	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi tío está vendiendo papas en la feria.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		132
GEN-0892	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estoy pensando en mi familia.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		34
GEN-0893	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Las ovejas están durmiendo en el corral.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		139
GEN-0894	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ella estaba barriendo la casa.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		144
GEN-0895	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ahora mismo estoy saliendo de la casa.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		98
GEN-0896	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El maíz está creciendo bien.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		51
GEN-0897	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estamos escuchando la radio.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		4
GEN-0898	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi papá estaba cortando leña.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		59
GEN-0899	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Los niños están aprendiendo a escribir.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	Sí	No		113
GEN-0900	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ya está oscureciendo.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		15
GEN-0901	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes yo caminaba dos horas hasta la escuela.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		113
GEN-0902	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De niño cuidaba las ovejas de mi abuelo.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		81
GEN-0903	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Mi abuela siempre hacía pan los domingos.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		113
GEN-0904	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes no había luz en mi comunidad.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		82
GEN-0905	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Cuando era joven, mi papá trabajaba en la mina.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		49
GEN-0906	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes tomábamos agua del manantial.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		109
GEN-0907	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Mi mamá nos contaba cuentos cada noche.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	Sí	No		169
GEN-0908	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De pequeña ayudaba a mi madre en la cocina.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		130
GEN-0909	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes la gente viajaba a pie a la ciudad.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		194
GEN-0910	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Mis abuelos sembraban papa en la parte alta.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		2
GEN-0911	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes jugábamos en el río todas las tardes.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		159
GEN-0912	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Mi tío tocaba el arpa en las fiestas.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		15
GEN-0913	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes cocinábamos con leña.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		22
GEN-0914	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Los domingos íbamos a la feria con mi papá.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		81
GEN-0915	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De joven corría muy rápido.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		91
GEN-0916	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Cierra la puerta, por favor.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		55
GEN-0917	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Trae agua del río.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		72
GEN-0918	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Vamos a la chacra.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		33
GEN-0919	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Siéntense aquí, por favor.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		49
GEN-0920	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	No toques eso.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		55
GEN-0921	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Ayúdame a cargar la leña.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		72
GEN-0922	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Come rápido, que ya nos vamos.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		33
GEN-0923	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Escucha con atención.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		1
GEN-0924	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Llévale esta comida a tu abuela.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		106
GEN-0925	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Que entren los niños.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		114
GEN-0926	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Despierta, ya amaneció.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		73
GEN-0927	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	No corras en la calle.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		82
GEN-0928	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Vengan todos a la reunión.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		190
GEN-0929	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Pásame la sal, por favor.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		97
GEN-0930	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Saquemos las ovejas al cerro.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		53
GEN-0931	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Apaga la radio, por favor.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		59
GEN-0932	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Que nadie salga de la casa.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		65
GEN-0933	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Guarda bien tu dinero.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		170

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0934	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Esperen aquí un momento.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		26
GEN-0935	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Habla más despacio, por favor.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		80
GEN-0936	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	No dejes la puerta abierta.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		137
GEN-0937	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Ve a comprar pan.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		40
GEN-0938	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Cantemos todos juntos.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		45
GEN-0939	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Dile a tu papá que venga.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		151
GEN-0940	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Recoge tus cosas.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		107
GEN-0941	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Que la niña duerma un rato.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		13
GEN-0942	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Abre la ventana.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		67
GEN-0943	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	No se olviden de traer sus cuadernos.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		122
GEN-0944	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Sigan caminando por este camino.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		79
GEN-0945	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Préstame tu lapicero.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		85
GEN-0946	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Me gustaría vivir cerca del río.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		8
GEN-0947	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si lloviera, la papa crecería mejor.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		128
GEN-0948	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Quisiera aprender a tejer.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		145
GEN-0949	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si tuviera dinero, compraría una vaca.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	Sí	No		7
GEN-0950	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Deberías descansar un poco.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		128
GEN-0951	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Podrías ayudarme con la cosecha.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	Sí	No		144
GEN-0952	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si vinieras temprano, iríamos juntos.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		55
GEN-0954	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Sería bueno arreglar el camino.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		27
GEN-0955	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si supiera leer, leería el periódico.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		136
GEN-0956	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Quisiéramos una escuela más grande.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		45
GEN-0957	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Tú podrías ser profesora.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		4
GEN-0958	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si hiciera sol, secaríamos el maíz.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		60
GEN-0959	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Me gustaría que vinieras a mi casa.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		16
GEN-0960	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Deberían cuidar el agua.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		74
GEN-0961	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si no hubiera helada, tendríamos más papa.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		31
GEN-0962	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Ella quisiera estudiar en la ciudad.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		88
GEN-0963	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Sería mejor salir temprano.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		44
GEN-0964	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si tuviéramos tiempo, iríamos a la fiesta.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		1
GEN-0965	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Yo cocinaría, pero no hay leña.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		157
GEN-0966	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Ya comiste tu desayuno?			Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		2
GEN-0967	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Vendrás a la fiesta del pueblo?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		167
GEN-0968	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Qué estás haciendo?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		182
GEN-0969	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Dónde vive tu abuela?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		199
GEN-0970	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Quién trajo estas flores?			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		2
GEN-0971	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Cuándo vas a regresar?			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	Sí	No		16
GEN-0972	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Cuántas ovejas tienes?			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		182
GEN-0973	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Por qué no fuiste a la escuela?			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		199
GEN-0974	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Con quién viajaste a Lima?			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		7
GEN-0975	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Lloverá mañana?			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		161
GEN-0976	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Has visto a mi perro?			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		120
GEN-0977	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿De quién es esta casa?			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		79
GEN-0979	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Cómo se llama tu pueblo?			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		196
GEN-0980	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿A qué hora empieza la reunión?			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		151
GEN-0981	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Ustedes ya terminaron la tarea?			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		107
GEN-0982	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Qué vas a vender en la feria?			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		13
GEN-0983	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Dónde compraste ese sombrero?			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		166
GEN-0984	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Te gusta la sopa de quinua?			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		72
GEN-0985	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Quiénes vinieron ayer?			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	Sí	No		79
GEN-0986	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Para qué sirve esta herramienta?			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		33

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-0987	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Cuánto cuesta un kilo de papa?			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		138
GEN-0988	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Sabes nadar?			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	Sí	No		94
GEN-0989	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Por dónde se va al río?			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		198
GEN-0990	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Ya sembraron el maíz?			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		53
GEN-0991	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Qué te dijo tu mamá?			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		8
GEN-0992	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Hasta cuándo te quedarás aquí?			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		14
GEN-0993	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Estaban durmiendo cuando llegué?			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		119
GEN-0994	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Quieres un poco de chicha?			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		73
GEN-0995	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Desde cuándo vives en este pueblo?			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	Sí	No		28
GEN-0996	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando llegué a casa, mi mamá estaba cocinando.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		107
GEN-0997	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Después de comer, fuimos a la chacra.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		170
GEN-0998	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Como llovió mucho, no salimos.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		38
GEN-0999	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Trabajo para que mis hijos estudien.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		107
GEN-1000	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Si llueve mañana, no iremos a la feria.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		172
GEN-1001	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Mientras yo cocinaba, él barría la casa.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		38
GEN-1002	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando era niño, vivía con mis abuelos.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		4
GEN-1003	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Fui al mercado para comprar sal.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		61
GEN-1004	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Aunque hacía frío, salimos a pastear.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		174
GEN-1005	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Antes de dormir, apago la luz.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		183
GEN-1006	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando termines, avísame.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		91
GEN-1007	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Llorando, el niño buscaba a su mamá.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No		100
GEN-1008	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Al salir el sol, empezamos a trabajar.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		104
GEN-1009	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Como no había bus, fuimos caminando.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		62
GEN-1010	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Te doy esta manta para que no tengas frío.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No		68
GEN-1011	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando vengas, trae tu guitarra.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		125
GEN-1012	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Después de la lluvia, salió el arco iris.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		131
GEN-1013	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Si no estudias, no aprenderás.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		187
GEN-1014	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Mientras caminábamos, cantábamos huaynos.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		193
GEN-1015	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando mi papá llega, comemos todos juntos.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		150
GEN-1016	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Regresé a casa porque estaba cansado.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		54
GEN-1017	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Hablando se entiende la gente.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		60
GEN-1018	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando crezcas, entenderás.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		166
GEN-1019	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Fuimos a la plaza a ver la danza.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		172
GEN-1020	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Apenas llegó, se puso a trabajar.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		80
GEN-1021	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	La mamá hace dormir al bebé.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		156
GEN-1022	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Los vecinos se ayudan en la cosecha.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		22
GEN-1023	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Mi hermana se peina frente al espejo.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		93
GEN-1024	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Le cociné una sopa a mi abuela.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		155
GEN-1025	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Mi tío vino a visitarnos.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		22
GEN-1026	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Tráeme un vaso de agua.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		94
GEN-1027	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	El profesor hizo leer a los niños.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		54
GEN-1028	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Los dos hermanos se abrazaron.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		112
GEN-1029	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Me lavé la cara con agua fría.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		22
GEN-1030	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Ayúdame a cargar este costal.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No		32
GEN-1031	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Mi papá me hizo trabajar en la chacra.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		141
GEN-1032	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Ellos se pelearon por un terreno.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		150
GEN-1033	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Le compré un regalo a mi hijo.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		154
GEN-1034	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Las vecinas se saludaron en la plaza.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	Sí	No		113
GEN-1035	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Me puse el poncho porque hacía frío.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		119
GEN-1036	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Mi mamá hizo reír a todos.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		175
GEN-1037	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Fui a traer leña del monte.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		181

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-1038	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Los niños se escondieron detrás de la casa.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		37
GEN-1039	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Le escribí una carta a mi novia.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		43
GEN-1040	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	La profesora hace cantar a los alumnos.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		200
GEN-1041	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Nos vemos mañana en la feria.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		104
GEN-1042	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Trajeron papas de la chacra.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		110
GEN-1043	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	El abuelo le arregló la radio a su nieta.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		16
GEN-1044	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Se miraron y se rieron.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		22
GEN-1045	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Hice hervir el agua para el té.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		130
GEN-1046	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer mi abuela hizo tamales para la familia.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		176
GEN-1047	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El sábado arreglamos la puerta del corral.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		177
GEN-1048	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi hermano menor ganó un premio en la escuela.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		182
GEN-1049	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Anoche escuchamos música en la radio.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	Sí	No		183
GEN-1050	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El viento se llevó mi sombrero.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		86
GEN-1051	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La semana pasada visité a mis padrinos.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		138
GEN-1052	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer mi mamá compró una olla grande.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	Sí	No		40
GEN-1053	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Los comuneros limpiaron el camino al pueblo.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		94
GEN-1054	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana mi tío arreglará la bicicleta.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		170
GEN-1055	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El lunes empezarán las clases.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		72
GEN-1056	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta noche vamos a contar cuentos.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		75
GEN-1057	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	En la próxima feria venderemos lana de alpaca.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		181
GEN-1058	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi hija aprenderá a tocar la guitarra.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		31
GEN-1059	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana regaremos la chacra de maíz.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		34
GEN-1060	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Después de la cosecha haremos una fiesta.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		88
GEN-1062	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi abuelo está descansando en el patio.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		121
GEN-1063	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Las mujeres están pelando habas.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		125
GEN-1064	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estamos sembrando papa en la chacra de arriba.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		128
GEN-1065	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	El niño estaba mirando las estrellas.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		132
GEN-1067	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estaban esperando el camión en la carretera.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	Sí	No		139
GEN-1068	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes mi abuelo hacía sogas de ichu.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		145
GEN-1069	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De niños nadábamos en la laguna.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		2
GEN-1070	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Mi mamá vendía queso en la feria de los domingos.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		9
GEN-1071	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes las casas tenían techo de paja.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		116
GEN-1073	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De joven mi papá tocaba el charango.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		82
GEN-1074	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Barre el patio antes de salir.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		190
GEN-1075	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	No le grites a tu hermano.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		44
GEN-1076	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Llévate el paraguas, va a llover.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		200
GEN-1078	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si fuera más grande, ayudaría a mi papá.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		65
GEN-1079	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Me gustaría tener un perro.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		171
GEN-1080	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Podríamos ir juntos al mercado.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		27
GEN-1081	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si hubiera agua, sembraríamos más.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		134
GEN-1082	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Quisiera visitar a mis abuelos.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		140
GEN-1083	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Dónde dejaste mis llaves?			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		187
GEN-1084	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Qué harás mañana?			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		91
GEN-1085	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Quién te enseñó a tejer?			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		97
GEN-1086	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Estás escuchando la radio?			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		50
GEN-1087	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Por qué llegaron tarde?			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1088	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Cuando llueve, las ovejas se quedan en el corral.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		135
GEN-1089	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Fui a la tienda porque no había azúcar.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		193
GEN-1090	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Si me ayudas, terminaremos pronto.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		49
GEN-1091	General	General › redactada por Claude › subordinadas (-spa, -pti-, -naypaq)	—	—	Al ver a su mamá, el niño sonrió.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1092	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Hice limpiar la casa a mis hijos.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		188
GEN-1093	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Los amigos se escriben cartas.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		43
GEN-1094	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Mi abuela me tejió una chalina.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		100
GEN-1095	General	General › redactada por Claude › derivación verbal (-chi-, -naku-, -ku-, -pu-, -mu-)	—	—	Vengo a pedirte un favor.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1096	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ayer pintamos la escuela con los padres de familia.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		145

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
GEN-1097	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Mi hermana tejió un chullo para su esposo.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		150
GEN-1098	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	La semana pasada se murió el gallo del vecino.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1099	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Esta mañana ordeñé las vacas.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1100	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	Ellos regresaron de la mina en diciembre.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1101	General	General › redactada por Claude › pasado narrativo y «dicen que» (-sqa-, -si)	—	—	Dicen que mañana llegarán los ingenieros.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1102	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mañana te prestaré mi caballo.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		144
GEN-1103	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	El próximo domingo elegiremos al nuevo presidente de la comunidad.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		45
GEN-1104	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Este año sembraremos más quinua.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1105	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Mi primo vendrá a ayudarnos con la cosecha.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1106	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Esta tarde iré a recoger a los niños.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1107	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi tío está cargando los costales al camión.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	Sí	No		195
GEN-1108	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Las nubes están tapando el cerro.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		198
GEN-1109	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Estábamos regresando cuando empezó a granizar.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1110	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Los vecinos están techando la casa comunal.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1111	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes mi mamá molía el maíz en batán.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		38
GEN-1112	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	De niña llevaba la merienda a mi papá.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		197
GEN-1113	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Antes caminábamos de noche para llegar a la feria.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1114	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Si tuviera tiempo, te ayudaría a cosechar.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No		148
GEN-1115	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Me gustaría aprender a manejar.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1116	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no cierran la puerta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1117	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no cierra la mochila.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1118	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no escribimos una carta.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1119	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	La niña no escucha la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1120	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Los niños no escuchan la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1121	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros escuchamos la música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1122	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no escuchamos música.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1123	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos no esperan en silencio.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1124	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros lavamos los platos.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1125	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él no lava la ropa.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1126	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos leen una revista.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1127	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Ellos nadan bajo la lluvia.			Sin borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		108
GEN-1128	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no nadamos en la cocha.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1129	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él odia la tarea.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1130	General	General › frases variadas	—	—	Mi mamá cocina trucha con papas.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No		37
GEN-1131	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros pensamos en su familia.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1132	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Él sube al segundo piso.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1133	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no trabajamos con alegría.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1134	General	General › ejercicios de conjugación	—	—	Nosotros no vivimos en el campo.			Sin borrador				train	No	No		
GEN-1135	General	General › redactada por Claude › pasado (-rqa-)	—	—	El bus llegó tarde a Sicuani.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		126
GEN-1136	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Ellos viajarán a Puno en bus.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		167
GEN-1137	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	En abril iremos a Urubamba.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No		92
GEN-1138	General	General › redactada por Claude › pasado habitual (-q karqa)	—	—	Cada año íbamos a la fiesta del Inti Raymi.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		26
GEN-1139	General	General › redactada por Claude › condicional y deseo (-man, -waq)	—	—	Me gustaría conocer el lago Titicaca.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		166
GEN-1140	General	General › redactada por Claude › futuro (-saq, -nki, -nqa, -sun)	—	—	Algún día viajaré a Arequipa.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No		38
GEN-1141	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Ahora estoy cocinando papas con queso.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No		152
GEN-1142	General	General › redactada por Claude › progresivo (-chka-)	—	—	Mi hermana está preparando la comida.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	Sí	No		37
GEN-1143	General	General › redactada por Claude › imperativo y exhortativo (-y, -ychik, -sun, -chun)	—	—	Pongan la mesa para comer.			Por_revisar				train	No	No		
GEN-1144	General	General › redactada por Claude › preguntas en varios tiempos (-chu, -taq)	—	—	¿Qué cocinaste hoy?			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		188
CLI-0001	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo estás?	¿Imaynam kachkanki?		Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		11
CLI-0002	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	No estoy bien.	Manam allinchu kani.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No	CLI-0001	12
CLI-0003	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Qué te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0004	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me duele la cabeza.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0005	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me duele la espalda.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0006	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Qué te está doliendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0007	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me están doliendo los ojos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0008	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me está doliendo la barriga.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0025	36
CLI-0009	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me está doliendo la cintura.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0010	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Estás bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0011	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Médico	¿Cómo te llamas?	¿Imataq sutiyki?		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		17
CLI-0012	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Paciente	Mi nombre es Annel.	Sutiyqa Annel.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0011	18
CLI-0013	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Médico	¿Quién eres?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0014	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Paciente	Soy María.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0015	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Médico	¿Cuántos años tienes?	¿Haykataq watayki?		Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No		23
CLI-0016	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Paciente	Yo tengo veinte años.	Ñuqa iskay chunka watay.		Enviado	1	B01	B01-S1	train	Sí	No	CLI-0015	24
CLI-0018	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Paciente	Yo vivo en Lince.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0019	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Médico	¿De dónde eres?	¿Maymanta kanki?		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		29
CLI-0020	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Paciente	Soy de Cusco.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0019	30
CLI-0021	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Médico	¿Dónde naciste?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0022	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Paciente	Yo nací en La Victoria.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0023	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Médico	¿Quién te trajo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0024	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Paciente	Me trajo mi mamá con mi papá.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0025	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Por qué viniste al hospital?			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		35
CLI-0026	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Me está doliendo mi corazón.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0027	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me duele mi cabeza con mi estómago.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0028	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Cómo se siente el paciente	Recolección de información	Médico	¿Cómo te sientes?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		56
CLI-0029	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Cómo se siente el paciente	Recolección de información	Paciente	Me siento enferma.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0028	57
CLI-0030	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Cómo se siente el paciente	Recolección de información	Médico	¿Te sientes enfermo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0031	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Cómo se siente el paciente	Recolección de información	Paciente	Sí, me siento enfermo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0032	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Cómo se siente el paciente	Recolección de información	Paciente	No, no me siento enfermo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0033	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo estás enferma?	¿Haykakmanta onqosianki?		Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		41
CLI-0034	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Paciente	Desde hace seis meses estoy enfermo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0035	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Médico	¿Cómo empezó tu enfermedad?			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		46
CLI-0036	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Paciente	Desde hace un mes me duele mucho mi estómago.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0037	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Médico	¿Viniste solo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0038	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Paciente	Sí, vine solo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0039	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Paciente	No vine solo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0040	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Te está doliendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0041	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Te está doliendo ahora?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0042	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele?	¿Maypin nanasunki?		Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		63
CLI-0044	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuánto tiempo te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0045	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuántas horas te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0046	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Desde hoy nomás te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0047	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Es la primera vez que te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0048	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Antes te dolió como ahora?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0049	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Te ha dolido como ahora?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0050	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿En dónde comenzó tu dolor?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0051	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿El dolor te irradia hacia otra parte?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0052	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Por dónde caminó tu dolor?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No		70
CLI-0053	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿A dónde fue tu dolor?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0054	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿De rato en rato te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0055	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿A qué hora te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0056	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿En la mañana te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0057	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿En la tarde te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0058	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿En la noche te duele?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		89
CLI-0059	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Todo el día te duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0060	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Cómo era tu dolor?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0061	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Cómo te duele?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		83
CLI-0062	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Mucho te está doliendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0063	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Cómo punzado te está doliendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0064	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Cómo pulsación te está doliendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0065	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Te está quemando?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0066	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Te está oprimiendo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0067	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Te retuerce?			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0068	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Te duele más cuando te mueves?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0069	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Te duele más cuando comes?			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		95
CLI-0070	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Te duele más cuando respiras?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0071	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Te duele más cuando caminas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0072	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Has tomado algo para aliviar el dolor?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		105
CLI-0073	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Qué te mejora el dolor?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0074	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Normales?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0075	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era blanco?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0076	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era con agua?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0077	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era amarillo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0078	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era verde?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0079	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era negro?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0080	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era rojo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0081	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era con sangre?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0082	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era con pus?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0083	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Era mucho?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0084	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Cómo cuánto era?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0085	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces al día haces caca?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0086	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Comes con dolor, con dificultad o con tos?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0087	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Siente ardor o punzadas en el cuello?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0088	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Tiene tos por momentos o constante?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0089	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Con la tos bota algo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0090	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿De qué color es la flema: blanca, verde, amarilla o con sangre?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0093	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor, cuando tose, camina o respira profundo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0095	Médico	Examen físico: indicaciones › Boca y garganta	Examen físico	Médico	Saque la lengua.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0096	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	No respire.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0097	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respira hondo.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		166
CLI-0098	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Bote el aire.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0099	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respire por la nariz.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0100	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Diga treinta y tres cada vez que le toque la espalda.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0101	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Deme su brazo izquierdo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0102	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Recuéstese de costado.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0103	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Tiene que vacunarse.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0104	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	En cada comida tienes que lavarte las manos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0105	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No debes comer comida con mucha sal.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0106	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	Tienes que comer alimentos nutritivos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0107	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	Tienes que usar condón con tu pareja.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0108	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me está doliendo mi cuerpo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0109	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Duele muy suave?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0110	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Acaso duele fuerte?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0111	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Estoy embarazada.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0112	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi padre siempre está enfermo... comienza a hincharse.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0113	Médico	Tratamiento e indicaciones › Remedios caseros y medicina tradicional	Explicación y plan	Médico	Hice hervir hierbas en un perol.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0114	Médico	Tratamiento e indicaciones › Remedios caseros y medicina tradicional	Explicación y plan	Médico	Machucando yawar chunqa se hace emplasto; es para sacar los golpes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0115	Médico	Tratamiento e indicaciones › Remedios caseros y medicina tradicional	Explicación y plan	Médico	El dolor de la cintura había sido dolor de riñones.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0116	Médico	Tratamiento e indicaciones › Remedios caseros y medicina tradicional	Explicación y plan	Médico	Para el dolor de cintura hay que buscar hierbas calientes; el matico es caliente.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0117	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Paciente	Tengo tos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0118	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Paciente	Me dio la gripe.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0119	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Paciente	Me duele mi zona genital.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0120	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Paciente	Me está doliendo la espalda.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0121	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Paciente	Me duele leve, pero constante.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0122	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Él te va a curar pronto.	Paymi kunallan hampirusunki		Borrador				train	No	No		
CLI-0123	Médico	Sistema digestivo › Gases, hinchazón del abdomen, eructos y saliva	Recolección de información	Paciente	Tengo hinchazón del vientre.	Wiqsaymi punkiwan		Borrador				train	No	No		
CLI-0124	Médico	Síntomas generales › Mareos	Recolección de información	Paciente	Tengo mareos.	Umaymi muyuwan		Borrador				train	No	No		
CLI-0125	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Paciente	El hígado me duele.	Kukupinniyme nanawan		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0126	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Qué has comido?	¿Imatan mikhuranki?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	Sí	No		105
CLI-0127	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Tienes fiebre?	¿Ruphapakunkichu?		Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		111
CLI-0128	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Tienes frío?	¿Chirisunkichu?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		5
CLI-0129	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Lávate las manos.	Makikunata mayllikuy		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		123
CLI-0130	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Estás embarazada?	¿Wiksayoqchu kashianki?		Borrador	2	B02	B02-S4	train	Sí	No		189
CLI-0131	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Ves bien?	¿Allintachu qhawanki'?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		70
CLI-0132	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Médico	¿Escuchas bien?	¿Allintachu uyarinki?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		77
CLI-0133	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo estás hoy?	¿Imaynan kunan kashianki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0134	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Qué comida te hace mal?	¿Ima mikhunan mana allinta ruwasunki?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		111
CLI-0135	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Tienes vómitos?	¿Wikchunayasunkichu?		Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		117
CLI-0136	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Tienes cólicos?	¿Wisayki q'ewisunkichu?		Borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		83
CLI-0137	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Tienes dificultad para respirar?	¿Sasatachu samanki?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		35
CLI-0138	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Tienes mucha tos?	¿Sinchitachu Uhunki?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		41
CLI-0139	Médico		Sin sección	Médico	¿Qué quieres?	¿Imatan munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0140	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces has defecado?	¿Hayk'a kutitan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0141	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Te duele mucho?	¿Sinchitachu nanasunki?		Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No		77
CLI-0142	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Enjuágate la boca.	Simiykita moghikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-0143	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Mójate las manos con suficiente agua.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0144	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Frota tus manos con jabón al menos veinte segundos.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0145	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Enjuaga tus manos con abundante agua.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0146	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Seca tus manos con papel toalla o una toalla limpia.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0147	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Protégete del Coronavirus.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0148	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Así previenes enfermedades respiratorias, diarreicas y otras.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0149	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	30 Minutos de actividad física 5 veces por semana.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0150	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	Alimentación saludable. Consumir frutas y verduras.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0151	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	Evitar alimentos procesados y ultraprocesados.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0152	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	No fumar y evitar el consumo de alcohol.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0153	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	Toma líquido.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		184
CLI-0154	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Suelta tu vientre.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0155	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Quítate los pantalones.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0156	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Quítate la truza.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0157	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Orina apenas amanezca.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0158	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No trabajes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0159	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No tomes aguardiente ni chicha.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0160	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	No te muevas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0161	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No te levantes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0162	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	No respires.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0163	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No orines.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0164	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No llores.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0165	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No duermas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0166	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No comas salado.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0167	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No comas pan.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0168	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No comas grasa.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0169	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No comas ají.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0170	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No comas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0171	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	No camines mucho.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0172	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueve tus dedos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0173	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Levanta las nalgas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0174	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Levanta la mano.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0175	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Levanta la cabeza.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0176	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Ponte de costado.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0177	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Se tiene que lavar los dientes después de comer.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0178	Médico	Antecedentes › Controles y vacunas	Recolección de información	Médico	A ver tráigame su tarjeta de control.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0179	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	Se tiene que comer verduras.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0180	Médico	Presentación y saludo › Visita domiciliaria: llegada	Inicio	Médico	¿Puedo preguntar?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0181	Médico	Presentación y saludo › Visita domiciliaria: llegada	Inicio	Médico	Quiero preguntar sobre la salud y su casa.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0182	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Hincha tu vientre.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0183	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Estira los pies.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0184	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Empalma las manos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0185	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Échate, acuéstate.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0186	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	Come poco.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0187	Médico	Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	Explicación y plan	Médico	Come bastante.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0188	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Camina rápido.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0189	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Baja la cabeza.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0190	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	Se debe caminar por lo menos 30 minutos al día.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0191	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Abre tus brazos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0192	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Abre las piernas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0193	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	A ver, échate.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		147
CLI-0194	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	A ver, siéntate.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0195	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	A ver tu espalda.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0196	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	A ver tú pecho.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0197	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Abre los ojos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0198	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Aquí le escribo cómo lo va a tomar.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0199	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Cierra los ojos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0200	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Cuarentena significa que debe quedarse en casa.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0201	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Esté atento a cualquier síntoma de COVID-19.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0202	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Use mascarilla todo el tiempo.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0203	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Lávese las manos con frecuencia.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0204	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Manténgase al menos a dos metros de otras personas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0205	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Debe permanecer en casa por 14 días, a partir del último día que tuvo en contacto con esa persona.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0206	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Debe tomar esta tableta una vez al día siempre media hora antes del almuerzo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0207	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Tómese la temperatura dos veces al día, en la mañana y en la tarde.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0208	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Esté atento a otros síntomas de COVID-19.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0209	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Por ejemplo, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza o malestar general.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0210	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	También dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, o nariz tapada.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0211	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Está mal la vesícula.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0212	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Flexiona el muslo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0213	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	Hay agua en tu casa por caño.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0214	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Hay desagüe en tu casa?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0215	Médico	Promoción de la salud y prevención › Estilos de vida saludables (alimentación, actividad física, familia)	Explicación y plan	Médico	La familia debe apoyarse en todo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0216	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueve el codo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0217	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueve el cuello.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0218	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueve el hombro.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0219	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueve la muñeca.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0220	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Necesitamos que lo examine un médico.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		158
CLI-0221	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen de esputo.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0222	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen de heces.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0223	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen de la sangre.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0224	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen de orina.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0225	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen de radiografía de pulmones.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0226	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Necesitamos hacer un examen vaginal.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0227	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Necesitamos que te evalúe un médico especialista.			Sin borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		162
CLI-0228	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	No debe tomar las pastillas de hierro y ácido fólico con otros medicamentos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0229	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	No pongas dura la barriga.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		155
CLI-0230	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	O ¿cómo es?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0231	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Puede estreñirse después de tomar el sulfato ferroso y sus heces pueden salir oscuras o diarreas que pueden ser pasajeras.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0232	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Quédese en casa, lejos de los demás, y vigile su salud.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0233	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Así protegerá del COVID-19 a su familia, a sus amigos y a otras personas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0234	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Usted estuvo en contacto cercano con una persona con COVID-19.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0235	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Usted podría haberse contagiado.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0236	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Por eso es importante seguir estas recomendaciones.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0237	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respira como cansado.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0238	Médico	Examen físico: indicaciones › Boca y garganta	Examen físico	Médico	Saca la lengua.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0239	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Se tiene que lavar las manos siempre cuando salga del baño antes de preparar los alimentos.			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0240	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Se tiene que lavar y tapar los platos y cucharas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0241	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Médico	Se tienen que tapar los alimentos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0242	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Si sigue el estreñimiento o gastritis puede regresar para verte.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0243	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Si sus síntomas empeoran o son graves, vaya de emergencia a un establecimiento de salud.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0244	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	Son síntomas graves la dificultad para respirar y el dolor en el pecho.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0245	Médico	Promoción de la salud y prevención › COVID-19: prevención y aislamiento	Explicación y plan	Médico	También la confusión y los labios azulados.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0246	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tiene desnutrición.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0247	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tiene diabetes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0248	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tiene hipertensión arterial.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0249	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tiene mal la columna.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0250	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tiene mal el hígado.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0251	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes anemia.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0252	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes infección urinaria.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0253	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes mal el corazón.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0254	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes mal el estómago.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		171
CLI-0255	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes mal el intestino.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0256	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes mal la próstata.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0257	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes mal la vejiga.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0258	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes tuberculosis.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0259	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en el oído.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0260	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en la garganta.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0261	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en la nariz.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0262	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en los bronquios.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0263	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en los ojos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0264	Médico	Diagnóstico › Comunicar el diagnóstico	Explicación y plan	Médico	Tienes una infección en los pulmones.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0265	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Vas a tomar esta pastilla.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0266	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Vas a tomar este jarabe.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0267	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Urgente tienen que viajar con la ambulancia.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0268	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Vamos a enviarte con tu seguro y no vas a pagar.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0269	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Vamos a examinar los ojos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0270	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Vamos a examinarte las mamas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0271	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Voy a examinarte. Me vas a ayudar, ¿está bien?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		141
CLI-0272	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	Al nacer, ¿el niño demoró en llorar?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0273	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Alguien en la casa tiene alguna enfermedad?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0274	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿Comes bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0275	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Médico	¿Cómo empezó ese problema?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0276	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Cómo es tu cocina?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0277	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Cómo llevó su embarazo la madre? ¿Bien o mal?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0278	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Con quién vives aquí?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0279	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Cuándo nació todo bien o hubo problema?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0280	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿Cuándo orinas duele?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0281	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hijos tienes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0282	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿De cuántos meses?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0283	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Médico	¿De dónde vienes ahora?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0284	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿De qué color es tu expectoración?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0285	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿De qué color son tus deposiciones?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0286	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo tiene ese problema?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0287	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Después del nacimiento lo hospitalizaron? Si fue así, ¿por cuánto tiempo?			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No		141
CLI-0288	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Dónde botan la basura de la casa?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0289	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Dónde hace sus deposiciones?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0290	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Dónde nació? ¿En su casa o en la posta de salud o hospital?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0291	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele en el codo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0292	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele en el pie?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0293	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele la mano?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0294	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele? ¿Aquí?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0295	Médico	Filiación (datos generales) › Procedencia y residencia	Inicio	Médico	¿Dónde vives ahora?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0296	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Dónde bota la basura?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0297	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Te duele cuando golpeo aquí atrás?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0298	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele el tobillo?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0299	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele la rodilla?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0300	Médico	Síntomas generales › Sueño	Recolección de información	Médico	¿Duermes bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0301	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿El niño nació antes de los siete meses de embarazo? Si fue así, ¿cuánto tiempo antes?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0302	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿El niño se puso amarillo en los primeros días de vida?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0303	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿El niño tuvo bajo peso al nacer?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0304	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿En los primeros 6 meses se le dio leche materna?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0306	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Médico	¿Es casado, soltero, viudo, separado?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0307	Médico	Presentación y saludo › Visita domiciliaria: llegada	Inicio	Médico	¿Esta su hijo o hija o la señora gestante?			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0309	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿Estuviste en contacto con un amigo o familiar con COVID-19?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0310	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿Estuviste en la misma habitación que esa persona, aunque a más de dos metros?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0311	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	Por ejemplo, en la misma casa, oficina o restaurante.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0312	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿Estuviste junto a esa persona por más de 15 minutos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0313	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Expectoras?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0314	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿A veces hablas incoherencias?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0315	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿Hace cuántos días estuviste en contacto con esa persona?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0316	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿Has abortado?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0317	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Has arrojado sangre después de toser?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0318	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Has arrojado sangre?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0319	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Has eliminado gusanos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0320	Médico	Sistema urinario › Cómo es la orina	Recolección de información	Médico	¿Has orinado sangre?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0321	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Has tenido convulsiones?			Sin borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		23
CLI-0322	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Médico	¿Hasta cuándo estuviste sano?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0323	Médico	Filiación (datos generales) › Ocupación y estudios	Inicio	Médico	¿Hasta qué año estudiaste?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0324	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿La mamá tiene alguna enfermedad?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0325	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Le ha dado hierro antes de los 2 años?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0326	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Menstruas cada mes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0327	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Miras bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0328	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿O te duele cuando tragas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0329	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Orinas bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0330	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Orinas poco a poco?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0331	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Por cuántos días menstruas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0332	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Por el día?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0333	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Por las noches?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0334	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Por las tardes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0335	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Por qué has venido?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0336	Médico	Síntomas generales › Sueño	Recolección de información	Médico	¿Puedes dormir bien?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0337	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Qué enfermedades tuvo de niño?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0338	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Médico	¿Quién atendió el parto? ¿Partera, algún familiar o personal de salud?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0339	Médico	Presentación y saludo › Visita domiciliaria: llegada	Inicio	Médico	¿Quién es su mamá?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0340	Médico	Filiación (datos generales) › Ocupación y estudios	Inicio	Médico	¿Sabes escribir?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0341	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Se ha adormecido alguna de tus extremidades?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0342	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Hinchazón (edema)	Recolección de información	Médico	¿Se hinchan tus pies por las tardes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0343	Médico	Síntomas generales › Mareos	Recolección de información	Médico	¿Sientes mareos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0344	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Son blancas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0345	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Son negras?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0346	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	¿Sonríe?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0347	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Sudas mucho?			Sin borrador	2	B02	B02-S1	train	Sí	No		29
CLI-0348	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Puedes abrir las piernas?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0349	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿Te arde cuando orinas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0350	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Te arde, te retuerce?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0351	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Te cansas rápido cuando caminas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0352	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Te duele aquí?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		160
CLI-0353	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Te duele el corazón?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0354	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Te duele el estómago?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0355	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele el hombro?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0356	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele el pie?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0357	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Te duele el tórax cuando respiras?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0358	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Te duele la cabeza?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0359	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele la cadera?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0360	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele la columna?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0361	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te duele la mano?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0362	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de piernas al caminar o estar de pie	Recolección de información	Médico	¿Te duelen las piernas cuándo caminas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0363	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de piernas al caminar o estar de pie	Recolección de información	Médico	¿Te duelen las piernas cuando estás de pie?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0364	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Te sacude el cuerpo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0365	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Te tiemblan las manos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0366	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Tiene agua potable en su casa?			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0367	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Tiene desagüe en su casa?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0368	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Tiene moco?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0369	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Tiene sangre tu deposición?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0370	Médico	Antecedentes › Controles y vacunas	Recolección de información	Médico	¿Tiene su tarjeta de crecimiento y desarrollo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0371	Médico	Antecedentes › Controles y vacunas	Recolección de información	Médico	¿Tiene su tarjeta de vacunas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0372	Médico	Antecedentes › Controles y vacunas	Recolección de información	Médico	¿Tiene todo sus controles?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0373	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿Tienes apetito?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		129
CLI-0374	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿Tienes descensos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0375	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Tienes diarrea?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		123
CLI-0376	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Tienes dificultad para tragar?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0377	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Tienes escalofríos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0378	Médico	Sistema digestivo › Gases, hinchazón del abdomen, eructos y saliva	Recolección de información	Médico	¿Tienes gases?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0379	Médico	Antecedentes › Vivienda y saneamiento	Recolección de información	Médico	¿Tienes luz?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0380	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Tienes mucho calor?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0381	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Tienes mucho frío?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0382	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Tienes náuseas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0383	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Palpitaciones	Recolección de información	Médico	¿Tienes palpitaciones?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0384	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿Tienes picazón en tus genitales?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0385	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Tienes prurito en el ano?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0386	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Tienes temblores?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0387	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Tienes tos?			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No		135
CLI-0388	Médico	Filiación (datos generales) › Nombre, edad e identificación	Inicio	Médico	¿Tu DNI?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0389	Médico	Antecedentes › Controles y vacunas	Recolección de información	Médico	¿Tus hijos toman el sobre de hierro?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0390	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Y para qué has venido?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0391	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Buenas noches, señor / señora / joven / señorita.	Allin tuta taytay / mama / wayna / sipas		Borrador				train	No	No		
CLI-0392	Médico	Filiación	Inicio	Médico	¿De dónde vienes?	¿Maymanta hamunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0393	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Hasta luego.	Uk rato kama		Borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		154
CLI-0394	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes esposa?	¿Warmiyki kanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0395	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes esposo?	¿Qhariyki kanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0396	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes hijos?	¿Wawaykikuma kanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0397	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hombres, cuántas mujeres?	¿Hayk'an kari, hayk'an warmi?		Borrador				train	No	No		
CLI-0398	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hijos muertos? ¿De qué?	¿Hayk'a wawa wañusk'a'? ¿Imamanta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0399	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Por qué ha venido señor / señora / joven / señorita?	¿Imarayku hamushanki tatay / mamay / wayna / sipas?		Borrador				train	No	No		
CLI-0400	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué es lo que le molesta o por qué viene?	¿Iman nanasunki imarayku hamunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0401	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo está enfermo?	¿Hayk'akmanta onq'oska kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0402	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué enfermedad tiene tu hijo?	¿Amamanta onq'oshan wawayki?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	Sí		146
CLI-0403	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Cómo le comenzó?	¿Imamanta k'allarin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0404	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Qué es lo que le duele?	¿Imaykin nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0405	Médico	Síntomas generales › Dolor: horario, intensidad y tipo	Recolección de información	Médico	¿Poco, fuerte o leve?	¿Pistachu, sinchitachu o fuertetachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0406	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Cómo es el dolor?	¿Imaynatatak nanasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0407	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Se irradia?	¿Purinchu nanayniyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0408	Médico	Síntomas generales › Dolor: presencia y localización	Recolección de información	Médico	Señale con el dedo.	Dedoykiwan willaway		Borrador				train	No	No		
CLI-0409	Médico	Síntomas generales › Dolor: qué lo empeora y qué lo alivia	Recolección de información	Médico	¿Qué le aumenta el dolor?	¿Iman masta nanachisunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0410	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Con qué le calma?	¿Iman wabtaq pisita nanasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0411	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Le duele la cabeza?	¿Umayki nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0412	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Le punza?	¿Usuri hinachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0413	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Le late?	¿Samay hinachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0414	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Le revienta?	¿Particucuj hinachu?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	Sí	No		5
CLI-0415	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Toda la cabeza?	¿Intirun umachu?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		11
CLI-0416	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿La mitad?	¿Kuska umallachu?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		17
CLI-0417	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Ve luces?	¿Luztachu ricunki?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		23
CLI-0418	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Le duele la garganta?	¿Tonkori nanan?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		117
CLI-0419	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Arde, punza?	¿Sansan usuri hina?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		123
CLI-0420	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Le duele la boca?	¿Simiyku nanan?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		129
CLI-0421	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Le duele la lengua?	¿Kalloyki nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0422	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Arde, quema?	¿Sansan usuri hina?		Borrador				train	No	No		
CLI-0423	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Le duele el cuello?	¿Kunkayki nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0424	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Le duele la espalda?	¿Wasayki nanan?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		35
CLI-0425	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿En descanso o en actividad?	¿Samanki hina o ruwanki hina?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		41
CLI-0426	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Le duele el pulmón?	¿Kunkayki nanan?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		29
CLI-0427	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Cuando tose le duele más?	¿Sorq'an nanan ¿Uhunki hinachu nanan masta?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	No		46
CLI-0428	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Le duele el abdomen?	¿Wiksachu nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0429	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Tiene fiebre o escalofríos?	¿Rupaychu hap'isunki o chirichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0430	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Orina bien de día / de noche?	¿Hisp'anki allinta tuta / punchay?		Borrador				train	No	No		
CLI-0431	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Le funciona bien el intestino?	¿Akashanki allintachu?		Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No		89
CLI-0432	Médico	Síntomas generales › Sueño	Recolección de información	Médico	¿Es cierto que a veces se despierta? ¿Cuántas veces?	¿Check'achu riqhanki ayk'a kuti?		Borrador				train	No	No		
CLI-0433	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Siente dolor al pasar la saliva o los alimentos, ardor o punza o le produce la tos?	¿Nanan mikunki hina o sansanchu o uhuchu kosonki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0434	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor en el cuello?	¿K'aran o nanan kunkayki?		Borrador	2	B02	B02-S2	train	No	Sí		56

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0435	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Con la tos bota algo y de qué color, blanco, verde, amarillo, con sangre o totalmente con sangre?	¿Uhuspa imata thoqanki, ima color, yuraq, k'omer, kello o yawartachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0436	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Con la tos se agita y no puede respirar bien?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0437	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Si camina, se agita o le falta el aire?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0438	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Tiene agitación por momentos o todo el día?	¿Sayk'unki hask'tachu pisillatachu?		Borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		56
CLI-0439	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Quítese la ropa, le voy a examinar.	Ch'utikuy p'achaykita kawasayki imaynas kashanki		Borrador				train	No	No		
CLI-0440	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Se agita cuando camina?	¿Purinki hina ahitakunkichu?		Borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		63
CLI-0441	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Con cuántas almohadas duerme?	¿Hayk'a saunanawanmi puñunki?		Borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		70
CLI-0442	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Se despierta ahogándose cuando duerme?	¿Rikch'ankihina tu'kayniykichu mana samachisunki?		Borrador	3	B03	B03-S3	train	Sí	No		110
CLI-0443	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Le duele el pecho cuando camina?	¿Purihtiyki pechoykichu nansunki?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		35
CLI-0444	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Qué hace para que el dolor pase?	¿Imatan ruwanki chay nanay pasanampaq?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		41
CLI-0445	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	Además de dolor, ¿qué otra cosa siente?	¿Nanaymanta imatawantaq sintinki?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		46
CLI-0446	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Sudor frío? ¿Mareos?	¿Chiri hump'iychu? ¿Sonkochu muyun?		Borrador				train	No	No		
CLI-0447	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Ganas de llorar?	¿Wak'aytachu munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0448	Médico	Aparato cardiovascular	Recolección de información	Médico	¿Siente que le palpita el pecho?	¿Pechuykicho saltakun?		Borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		77
CLI-0449	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Deme su brazo para ver su presión.	Apamuy mohlleykita presion khawanaypak		Borrador				train	No	No		
CLI-0450	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Deme su mano para saber cuánto tiene.	Apamuy makiykita khawanaypak		Borrador				train	No	No		
CLI-0451	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Le voy a examinar su corazón.	Sonkoykita khawasaq imayna kaskanta		Borrador				train	No	No		
CLI-0452	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respire / no respire / póngase de costado / siéntese.	Samay / ama samichu / teknemanta churakuy / tiyariy		Borrador				train	No	No		
CLI-0453	Médico	Aparato cardiovascular	Recolección de información	Médico	Ponga suelto el abdomen.	Wiksaykita ama kuyuchiycho.		Borrador				train	No	No		
CLI-0454	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duele aquí en el lado derecho?	¿Nanasunkicho kay paña ladupi?		Borrador	4	B04	B04-S3	train	No	No		135
CLI-0455	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Hinchazón (edema)	Recolección de información	Médico	¿Están sus pies hinchados? ¿En la mañana o en la tarde?	Chakiyki punkiscachu kashan? ¿Tumantachu o chisimanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0456	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respira profundamente un rato y para de respirar un ratito.	Samay ukumanta uk rato, hinaspa ama samaychu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0457	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Le voy a dar unos golpecitos suaves en el lado izquierdo de su tórax o pecho.	Takariskayki zumacllata lloq'e sonkoykipi		Borrador				train	No	No		
CLI-0458	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Descúbrase la camisa para examinar su corazón.	Kichariy camisaykita sonkoyki k'awanapah		Borrador				train	No	No		
CLI-0459	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Late bien y está normal / Está como loco, late rápido.	Allintan purishan t'ulkutan purishan/ Loco hina purishan t'ulkutan purishan		Borrador				train	No	No		
CLI-0460	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Al tocarle el pecho, ¿siente un cosquilleo?	¿Pechuyki hapikiti seqsisunkicho makiyki?		Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		141
CLI-0461	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Voltee la cabeza al lado izquierdo, le voy a apretar el vientre del lado derecho.	Umaykita churay lloq'e laduma nok'a hapiykusaq paña wiksaykita.		Borrador				train	No	No		
CLI-0462	Médico	Aparato cardiovascular	Recolección de información	Médico	¿Se cansa o se agita aunque camine poco, o solo cuando camina mucho?	¿Purinki hina saykunk'ichu o pisita purinki hinacho?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0463	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Palpitaciones	Recolección de información	Médico	¿Siente que su corazón palpita rápido, a ratos, siempre o cuando camina?	¿Sonkoyki purin yankatachu o manachu o purinki hinallachu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0464	Médico	Aparato cardiovascular	Recolección de información	Médico	¿Se le hinchan los pies por las tardes o es que ya los pies los tiene permanentemente hinchados?	¿Chakiyki punkisunkichu o punkiskapuni karan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0465	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Hinchazón (edema)	Recolección de información	Médico	¿Esa hinchazón ha subido hasta las piernas o la barriga?	¿Chakiykillachu puntiska o wiksakamachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0466	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Hinchazón (edema)	Recolección de información	Médico	¿Siente el abdomen más hinchado cuando come o después de comer?	¿Wiksayki punkin mincuki hina o mikuspañachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0467	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Alguna vez se ha despertado de golpe a media noche por falta de aire?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0468	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Se despertó tosiendo o agitado?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0469	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Tuvo alguna vez dolor en el pecho cuando camina y se pasa rápido?	¿Qhasco nanarasunkichu purictiyki hinaspa manañachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0470	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿El dolor en el pecho se ha vuelto permanente?	¿Qhasco nanayniyki unaymanatañachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0471	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿Es algo como que le aprisionaran o apretaran el pecho?	¿Mat'iykusunquimampis sonkoykita hinatachu Yupanqui?		Borrador				train	No	No		
CLI-0472	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Le duele la boca cuando la abre?	¿Simiyki nananchu kichactiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0473	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Cómo está su dentadura, el diente le molesta o duele?	¿Imayna kashan kiruyki, nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0474	Médico	Antecedentes › Hábitos y actividad física	Recolección de información	Médico	¿Cuánto tiempo mastica coca, ahora lo viene haciendo?	¿Haykamantaña cocata akullinki, kunan acullisankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0475	Médico	Aparato digestivo	Recolección de información	Médico	¿Tiene apetito?	¿Yarak'asunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0476	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿Le repugna la comida o algunas en especial?	¿Millankunkichu mik'unata o ima mikuyta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0477	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿No tiene deseos de comer, desde cuándo?	¿Mana mikuyta munankichu, hayk'akmanta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0478	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿Ha notado que desde que perdió el apetito ha bajado de peso?	¿Mana mikuskaykimanta, tulluyankichu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0479	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor en el vientre? ¿Cómo es?	¿Nansunkichi wiksayki chaypi imaynatak?		Borrador				train	No	No		
CLI-0480	Médico	Aparato digestivo	Recolección de información	Médico	¿Le arde, le quema, le punza, le retuerce, aumenta o calma cuando come?	¿Sansan, ruphan, k'ewen, mikuhtiykitaq mañana?		Borrador				train	No	No		
CLI-0481	Médico	Aparato digestivo	Recolección de información	Médico	¿Es permanente o por ratos?	¿Tukuy punchay o ratullachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0482	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de vomitar?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0483	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Le duele o siente que se le hincha el abdomen?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0484	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Cuánto tiempo dura esta molestia?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0485	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Médico	¿Cree que algunas comidas le caen mal? ¿Cuáles son: grasas, verduras, chuño blanco o negro?	¿Manachu allinta ruasunki mikuy'ima: wira, verdura, chuño yuraq o yana?		Borrador				train	No	No		
CLI-0487	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Ha tenido diarreas?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0488	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Cómo son: aguadas, delgadas como cinta o en pedazos?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0489	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Tienen sangre roja, o son blancas o negras como la brea?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0490	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	Cuando tiene diarrea, ¿le duele o le dan retortijones?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0491	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Siente que quiere volver a hacer, aunque salga poco?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0492	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Ha tenido dolor en la boca del estómago?			Por_revisar				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0493	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Luego ese dolor se fue al lado derecho y es muy fuerte?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0494	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿A los pocos días se le pusieron amarillos los ojos y la piel?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0495	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Cambió el color de su orina?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0496	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Días después, la deposición es casi blanca?	¿Pakarinintin akanti yuractachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0497	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿Estas molestias persisten y hay sensación de calor, a veces precedida de escalofríos?	¿Mana allin kashanki hina, rupasunkichu cuerpo, hinaspa chiri calor hamun?		Borrador				train	No	No		
CLI-0498	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Médico	¿La fiebre es constante? ¿Por las tardes o en determinada hora del día?	¿Rupa pakuy tukey punchay, chisillamanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0499	Médico	Sistema urinario › Cómo es la orina	Recolección de información	Médico	¿Cómo está la orina?, ¿de qué color?, ¿cuánto orina?, ¿mucho / poco?	¿Hisp'aniyki imanina kashan?, ¿ima color?, ¿hayk'ata hisp'anki?, ¿pisita / ashkata?		Borrador				train	No	No		
CLI-0500	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Médico	Cada vez que orina, ¿tiene ardor?	¿Hisp'aqtiykik'arasunkichu?		Borrador	2	B02	B02-S2	train	No	Sí		95
CLI-0501	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Orina frecuentemente?	¿Hisp'ay atisunki?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	Sí	No		105
CLI-0502	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Orina en las noches? ¿Cuántas veces?	¿Hisp'anki tutallachu ask'ata – hayk'a kutita?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		111
CLI-0503	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Cómo es el chorro en la orina? ¿Delgado, grueso o como siempre?	¿Imaynataq hispayniyki, ñañu, raku, kaskanllachu?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	Sí		117
CLI-0504	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Médico	¿Algunas veces con ardor, dolor al terminar de orinar?	¿Nanasunkichu, k'arasunkichu hasp'aqtiykitukunki hina?		Borrador				train	No	No		
CLI-0505	Médico	Sistema urinario › Cómo es la orina	Recolección de información	Médico	¿Su orina es de olor fuerte y turbia?	¿Hisp'ayniyki asnachu o k'ellechu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0506	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Médico	¿Alguna vez ha orinado sangre con dolor?	¿Hisparankichu yawarta nanayman?		Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		116
CLI-0507	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿El dolor alguna vez viene de la cintura y baja hacia el abdomen y a los genitales?	¿Nanay hamun teknemanta hinaspa urak'an wiksaman hinaspa hinaspaykiman?		Borrador				train	No	No		
CLI-0508	Médico	Sistema urinario › Cómo es la orina	Recolección de información	Médico	¿Puede diferenciar si la sangre viene de la orina o de los genitales?	¿Yawar urak'amun hispanaymanta o vaginaykimanta?		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		122
CLI-0509	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Le viene sangre todos los meses?	¿Yawarniyki hamón sapa killachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0510	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Le baja poco o mucha cantidad de día o de noche?	¿Hamun pisichu o asckachu, tutatchu o punchaychu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0511	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuándo fue la última vez que vino tu regla?	¿Hayk'actaq hamuran yawarniyki qhepaman?		Borrador				train	No	No		
CLI-0512	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Cuántos días le baja sangre?	¿Hayk'actaq hamuran yawarniyki qhepaman?		Borrador				train	No	No		
CLI-0513	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Es abundante los primeros días?	¿Ashkachu kallarin hina yawarniyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0514	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿O solo el primer o segundo día?	¿Iskay punchayllachu hamun ask'a?		Borrador				train	No	No		
CLI-0515	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Si tienes más de 40 años la regla puede venir en mes o dos meses.	Huaytayqui 40 hinaq'a yawarniyki hamunk'a uk o iskay killamanta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0516	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Si no le viene varios meses la regla puede estar embarazada.	Mana yawarniyki hamunchu haska killata hinaka onk'ocmi kawaq.		Borrador				train	No	No		
CLI-0517	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Si le viene sangre antes de la fecha de su regla, avise al médico.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No		105
CLI-0518	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Eso no es normal.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0519	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuántos meses no le viene la regla?	¿Hayka killataq manua yawarniyki hamunchu?		Borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		195
CLI-0520	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Es la primera vez que espera un hijo?	¿Ñampaq wawaykitachu suyasanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0521	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cómo fue su parto? ¿Dónde y quién la ha atendido?	¿Ymayna onkokumki, maypi y pitak cuidarasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0522	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Has tenido mucho dolor de cadera?	¿Tekeneyki anchatachu nansunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0523	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Se ha hinchado en los últimos meses?	¿Tekneyki punkirkanchu iskay ultimo killata?		Borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		83
CLI-0524	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿El niño o niña nació bien, hasta la fecha?	¿Wawayki allinchu kashan cunankama?		Borrador				train	No	No		
CLI-0525	Médico	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	Sensible	Médico	¿Le da de lactar a su hijo?	¿Nuñuchinkichu wawaykita?		Borrador				train	No	No		
CLI-0526	Médico	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	Sensible	Médico	¿Cuántas veces al día?	¿Hayk'a kutitatac nuñuchinki uk punchay?		Borrador				train	No	No		
CLI-0527	Médico	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	Sensible	Médico	¿Cuánto tiempo viene dando pecho?	¿Hayk'actamantañataq ñuñuchishanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0528	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Ha tenido que acudir a alguna partera o persona entendida o vino a la posta u hospital?	¿Rirk'anki wawawachachik warmictachu ó rirdk'anki hospital o posta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0529	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Ahora está más renegona o sensible para llorar?	¿Kunan pisillamantachu koleranki ó wak'aychu hamushunki yankalla?		Borrador				train	No	No		
CLI-0530	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Siente calor y sudor en la cabeza, cuello y pecho, todos los días?	¿Hump'ichu rupaypiwan umaykima hamun tonk'oriman sapa punchay?		Borrador				train	No	No		
CLI-0531	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿La ha visto un ginecólogo? ¿Cuándo fue la última vez?	¿Ricusunkichu warmi doctor uk kutita watapi, hayk'akmantaña mana kcaearsunkichu, o hayk'akpis ricusunkichu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0532	Médico	Sistema urinario › Se escapa la orina	Recolección de información	Médico	Cuando tiene ganas de orinar y no lo hace, ¿se le escapa la orina?	¿Hip'ayta munanki hina mana kanchu hispa'y o hip'aykukunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0533	Médico	Sistema urinario › Se escapa la orina	Recolección de información	Médico	Cuando tose, estornuda o se ríe, ¿también se le sale la orina?	¿Uhunki o asikunki hina hiapáychu atipamusunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0534	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Ha notado que le baja humedad por los genitales?	¿Hum'inchu ganitalniyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0535	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿Es amarillo, con sangre?	K'ellocho, yawarniyukcho		Borrador				train	No	No		
CLI-0536	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿Tiene olor fuerte?	¿Asnacho?		Borrador				train	No	No		
CLI-0537	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Le pican los genitales?	¿Sansan nanan genitalniyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0538	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias genitales y control ginecológico	Sensible	Médico	¿Le sale pus por el pene?	¿Q'earachu hisp'anki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0539	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor de cabeza y se acompaña de náuseas?	¿Umaykichu mansunkiy imatawantaq sintinki umayqkichu muyun?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		29
CLI-0540	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	Cuando le duele la cabeza ¿ve luces?	¿Umaykichu nansunkiy hina koyllirtachu rikunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0541	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Dolor en la cintura que va hacia un lado de la pierna?	¿Nanan tekni hinaspa uk lado chakima urkan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0542	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo arrastra la pierna?	¿Hayk'akmanta chakiykita arrastranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0543	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Ha notado dificultad para mover un brazo y una pierna del mismo lado?	¿Manachu atinki makiyki aysriyta hinasta chay lado chakiykita?		Borrador				train	No	No		
CLI-0544	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Saque la lengua, sople, silbe.	¿Kalluykita urkumuy, pukuy, silvay?		Borrador				train	No	No		
CLI-0545	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Ha notado que un lado de la cara no es igual al otro?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0546	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Se le ha torcido la boca hacia un lado?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0547	Médico	Sistema nervioso	Recolección de información	Médico	¿Tiene mareos?	¿Umayki muyusunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0548	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Le parece que pierde la estabilidad cuando está parado o caminando?	¿Purishanki hina umaykichu muyusunki o sayarictiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0549	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Camina a pasos cortos?	¿Purinki pisimanta pisi?		Borrador				train	No	No		
CLI-0550	Médico	Sistema nervioso	Recolección de información	Médico	¿Le tiembla una mano o un pie o medio cuerpo?	¿K'arkatinchu uk maki o uk chaki o kuska cuerpo?		Borrador				train	No	No		
CLI-0551	Médico	Sistema nervioso › Temblores, fuerza, marcha y habla	Recolección de información	Médico	¿Ha cambiado su modo de hablar?	¿Parlayniyki wachinachu?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0552	Médico	Sistema nervioso	Recolección de información	Médico	¿Siente que los brazos o las manos le tiemblan por momentos?	¿Makiykichu o rikramantachu tiemblan ratumantu ratu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0553	Médico	Sistema nervioso	Recolección de información	Médico	¿Siente si le viene pérdida de conciencia y luego le tiemblan los brazos y las piernas?	¿Yuyayniqui chinkanchu hinaspa makiyki karhatin chakiynintin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0554	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Se siente cansado?	¿Saykuska kashanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		70
CLI-0555	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Prefiere no hablar con nadie?	¿Manachu piwampis parlayta munanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		76
CLI-0556	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Se encierra en su cuarto?	¿Wasiykipichu sapayki kayra munanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		83
CLI-0557	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Prefiere no hablar?	¿Manachu parlayta munanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	Sí	No		89
CLI-0558	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Nada le llama la atención?	¿Mana imapis atishawanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0559	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Siente de vez en cuando que le falta el aire?	¿Samayniyki ratu tatu manan kanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0560	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Tiene dificultad para dormir?	¿Manachu puñuyta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0561	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Y durante el día se duerme en su cuarto?	Punchayka wasiykipi puñuyta atinki		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0562	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	A veces bebe licor y con eso se siente mejor.	Uhiaspa un chikan allin kanki		Borrador				train	No	No		
CLI-0563	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo ve cosas extrañas que no son realidad?	¿Hayk'amanta kcawanqui uhinata?		Borrador				train	No	No		
CLI-0564	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Oye voces extrañas que hablan?	¿Uyarinkichu parlahta hina ninriykipi imatatah runata?		Borrador				train	No	No		
CLI-0565	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Cree usted que el demonio se ha apoderado de Ud.?	¿Sacrachu cuerpokima huaycurckun?		Borrador				train	No	No		
CLI-0566	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Usted cree que es Dios o la Virgen?	¿Tatitucho yuyakunki o mamitachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0567	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo ha cambiado de carácter, es más dócil, más agresivo o simplemente inestable?	¿Hayk'akmanta wack hina, llaskiska hina o mana allinchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0568	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Ha notado que habla sólo?	¿Sapallanchu parlan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0569	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Cree que es otra persona o que es Dios?	¿Uk runachu kanki o tatituchu kayta munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0570	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Cree que lo van a matar?	¿Wañuchisunkimanpis hinatachi Yupanqui?		Borrador				train	No	No		
CLI-0571	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Médico	¿Cree que alguien lo persigue?	¿Pipis k'ationsumkim a hinatachu Yupanqui?		Borrador				train	No	No		
CLI-0572	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Ahora voy a verlo.	Kunan kawarusayki		Borrador				train	No	No		
CLI-0574	Médico	Examen clínico	Examen físico	Médico	Quítese la ropa.	P'achaykita ch'utikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-0575	Médico	Examen físico: indicaciones › Boca y garganta	Examen físico	Médico	Diga «aaaaaaa»	Niy aaaaaaa nispa		Borrador				train	No	No		
CLI-0576	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Abra y cierre los ojos.	Kichay y wisk'ay ñawiykita		Borrador				train	No	No		
CLI-0577	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Mire y vea bien.	K'awanki hina allintachu ricunki		Borrador				train	No	No		
CLI-0578	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Por la noche ve bien?	¿Tuta allintachu rikunki?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		83
CLI-0579	Médico	Examen clínico	Examen físico	Médico	Doble y mueva el cuello.	Muyuchiy kunkaykita.		Borrador				train	No	No		
CLI-0580	Médico	Examen físico: indicaciones › Boca y garganta	Examen físico	Médico	Pase la saliva.	Llausaykita mikuy.		Borrador				train	No	No		
CLI-0581	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Voy a examinarlo o ver la espalda y el pecho.	K'awasayki imaynas kashanki wasaykita y pechoykita.		Borrador				train	No	No		
CLI-0582	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Siéntese ahora, le voy a dar algunos golpecitos en la espalda.	Tayaykuy kunan wasaykipi takariskayki		Borrador				train	No	No		
CLI-0583	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Respire hondo y no tan rápido.	Samay uk'umanta pisimanta pisi.		Borrador				train	No	No		
CLI-0584	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	¿Le duele lo que toco?	¿Nanasunkichu llankasayki chay?		Borrador				train	No	No		
CLI-0585	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Tosa y respire varias veces.	Uhuy pisimanta pisi asckhata		Borrador				train	No	No		
CLI-0586	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Cuando respira hondo, ¿le duele? ¿De qué lado?	Samanki hina ¿mayk'en, lado nanan?		Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No		146
CLI-0587	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Cuando tose fuerte, ¿le duele? ¿De qué lado?	Uhunki hina ¿mayk'en, lado nanan?		Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No		155
CLI-0588	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Ahora voy a examinarle el corazón.	Kunan kawasayki sonkoykita imaynas kashan chayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0589	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Le voy a tocar el lado izquierdo del pecho.	Lloq'e pechoykita tocasayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0590	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Ahora voy a oír cómo camina su corazón.	Kuna kawasaq imaynatas purishan sonkoykichayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0591	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Si camina rápido o despacio.	Purishan tullkutachu o pismantachu chayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0592	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Médico	Voy a tomarle la presión.	Presinniykita kawasaq imaynas kashan chayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0593	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Voy a mirarle el abdomen o vientre.	Kcawariscayki wicsaykiurayta		Borrador				train	No	No		
CLI-0594	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Respire para ver su desplazamiento.	Samay k'awanaypaq imayna purin chayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0595	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duele cuando le toco o aprieto?	¿Nansunkichu ñatuyki hina?		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		161
CLI-0596	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duele más cuando le quito la mano?	¿Anchata nansunki makiyta ukarini hina?		Borrador				train	No	No		
CLI-0597	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Ha visto estas venas o cosas azules en el vientre?	¿Ricunkichu venas azules wiksaykipi?		Borrador				train	No	No		
CLI-0598	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Ha notado que tiene hinchado el vientre a veces o todo el tiempo?	¿Wiksayki ura haunt hinachu kashan kunallancho o unaymantañachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0599	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Ahora, dese vuelta sobre el lado derecho con la pierna izquierda doblada.	Kunan kitiriy paña cuerpokyman y lloq'e chakiykita kunkiykuspa.		Borrador				train	No	No		
CLI-0600	Médico	Examen clínico	Examen físico	Médico	Respire profundamente.	Samay ukumanta pacha.		Borrador				train	No	No		
CLI-0601	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Le voy a dar unos golpecitos en su vientre.	Wiksa uraypi tacarisayki		Borrador				train	No	No		
CLI-0602	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duele cuando le toco el lado izquierdo?	¿Nanasunkichu lloq'e lado?		Borrador				train	No	No		
CLI-0603	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	Respire hondo y bote el aire.	Samay ukumanta y wikchuy samayta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0604	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duele el lado derecho de su vientre cuando le toco?	¿Paña wiksayki nanasunkichu hap'ini hina?		Borrador				train	No	No		
CLI-0605	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Cuándo respira hondo y cuándo bota el aire?	¿Ukumanta samanki hinacho o samayniykita wikchunki hinachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0606	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Médico	¿Le duelen las costillas del lado derecho cuando doy unos golpecitos en esa zona?	Paña waktayki nansunkichu takagi chay chikapi huna.		Borrador				train	No	No		
CLI-0607	Médico	Examen clínico	Examen físico	Médico	Levante las manos.	Makiykita ukáriy altuma		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0608	Médico	Examen clínico	Examen físico	Médico	Cierre los ojos.	Ñawiykita wisk'ay ó (ch'irmiy)		Borrador				train	No	No		
CLI-0609	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Párese con los ojos cerrados.	Saya ñawi chirmispa.		Borrador				train	No	No		
CLI-0610	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Camine recto y derecho.	Puriy ñampacma.		Borrador				train	No	No		
CLI-0611	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Cruce las piernas.	Chakiykita uckah chaki patama churay.		Borrador				train	No	No		
CLI-0612	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Doble su pierna derecha y después la izquierda, le voy a dar unos golpecitos en cada una de las rodillas.	Doblay lloq'e chakiykita hinaspa pañata noka takasaykia iskaynin konkoriykipi.		Borrador				train	No	No		
CLI-0613	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Le voy a levantar la pierna izquierda sin doblar la rodilla y luego la derecha.	Kuna lloq'e pakaykita altuma ukarisaq konkoriykita doblankichu hinaspa pañapakaykita.		Borrador				train	No	No		
CLI-0614	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Ponga su cuello encima de mi mano y ahora voy a tratar de sentarlo. Usted no haga nada.	Churay cincaykita makiy pataman nok'ataq yanasaq tiyachiyta, kan ama imatapis ruankichu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0615	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Ahora, estando sentado voy a tocarle su columna y Ud. me dice dónde le duele.	Kunan tayatiykihapisayki wasa ruruykita, k'an niwaki nanasunki hina.		Borrador				train	No	No		
CLI-0616	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Le voy a raspar la planta de los pies.	Kunan chaki pampaykita rascariscayka.		Borrador				train	No	No		
CLI-0617	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Le voy a apretar los talones de los pies.	Kunan talonniykita nit'iykuskayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0618	Médico	Examen físico: indicaciones › Signos neurológicos	Examen físico	Médico	Le voy a pinchar suave su pierna, dígame en qué lado siente más el dolor de la pinchada.	Chakiykipi agujawan hallaykusayki kina niwanki mayken ladote masta nanasunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0619	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Dele de mamar a su hijo cada tres horas.	Wawaykita ñuñuchiy sapa kinsa horas.		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		129
CLI-0620	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Tenga limpio a su hijo.	Wawaykita limphiuta chachiy.		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		133
CLI-0621	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Lávele la cara, los ojos y las manos.	Maqchinki uyanta, ñawinta y makinta.		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		137
CLI-0622	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Haga hervir el agua.	Lecheta timpuchinayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0623	Médico	Puericultura y controles	Recolección de información	Médico	Lávese las manos antes de comer.	Maqchikunayki makiykita mikunapaq.		Borrador				train	No	No		
CLI-0624	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Ahora que tiene diarrea, dele líquidos.	K'echawan kahtin ashka mateta q'onayki.		Borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		170
CLI-0625	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Dele un cuarto de taza de mate, cada vez que tenga diarrea.	K'echaqtin q'onki kuzca taza mateta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0626	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Traiga a su hijo para vacunarlo.	Wawaykita vacunanapaj apamunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0627	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Al otro mes, dentro de tres meses.	Hamuq killata, kinsa killamanta.		Borrador				train	No	No		
CLI-0628	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Médico	Cada mes debes traer a tu hijo para pesarlo, examinarlo.	Wawaykita sapa killa apamunki pesanapaq, qhawanaypaq ima.		Borrador				train	No	No		
CLI-0629	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Vaya al laboratorio.	Laboratorioman puriy.		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		178
CLI-0630	Médico	Laboratorio y pruebas	Examen físico	Médico	Para que le hagan el examen de sangre.	Yawar examenta ruwanasunkispaq.		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		184
CLI-0631	Médico	Laboratorio y pruebas	Examen físico	Médico	Para que le hagan el examen de orina.	Unihisp'ay examenta ruwanasunkispaq.		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		190
CLI-0632	Médico	Laboratorio y pruebas	Examen físico	Médico	Para que le hagan el examen de heces.	Hatúnhispáy examenta ruwanasunkispaq. Tok'ay examenta ruwanasunkispaq.		Borrador				train	No	No		
CLI-0633	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Mañana viene en ayunas.	Pakarin hamunki ama mikuspa.		Borrador				train	No	No		
CLI-0634	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Tiene que traer orina.	Hispaykita apamunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0635	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Trae orina en este frasco.	Kay frascopi hispaskaykita apamunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0636	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Tiene que traer esputo.	T'okashaykita apamunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0637	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Tiene que traer sus heces.	Akaykita apamunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0638	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Le van a sacar sangre.	Yawar orqonasuyquipaq.		Borrador				train	No	No		
CLI-0639	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Necesita sangre.	Yawartan necesitanki		Borrador				train	No	No		
CLI-0640	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No debe tener miedo.	Ama manchacunkichu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0641	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Médico	Trae dos personas para que te den sangre.	Apamunayki yscay runata yawar qonasunkipa.		Borrador				train	No	No		
CLI-0642	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Tiene que hospitalizarse.	Hospitalisakunaiky.		Borrador				train	No	No		
CLI-0643	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Necesita que le operen.	Operasunaukiku.		Borrador				train	No	No		
CLI-0644	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Le da miedo el hospital?	¿Hospitalta manchakunkichu?		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		141
CLI-0645	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Tiene que ir a la sala número 4.	Tawa cuartoman ronayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0646	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Compre esto para su operación.	Operacionnaykipak kayta rantimunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0647	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Tiene familia aquí?	¿Kanchu familiayki kaypi?		Borrador	5	B05	B05-S3	train	Sí	No		146
CLI-0648	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Esta es su cama.	Kaymi puñunayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0649	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Cuál es su cama?	¿Maykenmi puñunayki?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		155
CLI-0650	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Le sacaron una radiografía?	¿Radiografiata orqorasunkichu?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		161
CLI-0651	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Esto se llama chata.	Kaypak sutinka chata.		Borrador				train	No	No		
CLI-0652	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Aquí va a orinar.	Kaypihisp'akunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0653	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Póngase la bata.	Churakuy batata.		Borrador				train	No	No		
CLI-0654	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Guarde su ropa.	Pachaykita waqaychay.		Borrador				train	No	No		
CLI-0655	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a lavar.	Hamuy makchisayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0656	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le cortaré las uñas.	Silluykita kuchusayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0657	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a poner enema.	Enemata churasayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0658	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a sacar sangre.	Yakarta orqosayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0659	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a inyectar.	Inyecshonta churasayki.		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0660	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a poner suero.	Suerota churasayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0661	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Hoy día no coma nada.	Kuna p'unchay ama mikunkichu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0662	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Le voy a llevar a operar.	Operacionma apasayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0663	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Está muy delicado.	Manan allinchu kashanki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0664	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Cómo ha amanecido?	¿Imaynatah pakarinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0665	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Ya está mejor.	Allinñan kashanki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0666	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Está cómodo en la cama?	¿Allinchu kashanki puñunapi?		Borrador				train	No	No		
CLI-0667	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Le hace frío por las noches?	¿Tuta anchata chiriwan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0668	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	No se saque esto.	Ama kayta orqokuychu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0669	Médico	Hospital, procedimientos y evolución	Explicación y plan	Médico	No trate de moverse.	Ama cuyunkichu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0670	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	No se agarre la herida.	Ama hapikunkichu usurita.		Borrador				train	No	No		
CLI-0671	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	No hable, le va a doler más.	Ama parlaychu astawan nanasunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0672	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Si sangra, avise.	Yawar hamusunki hina willawanki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0673	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Le ajusta la venda?	Mat'isunkichu chumpi		Borrador				train	No	No		
CLI-0674	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Sí me ajusta.	Arí mat'iwan		Borrador				train	No	No		
CLI-0675	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Tiene sed?	¿Ch'akisunkichu unu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0676	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Debe tomar agua.	Unata uhianayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0677	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Debe comer.	Mik'unayki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0678	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Tengo sed.	Ch'akisunkichu unu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0679	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Abríguese bien.	Allinta pistukunki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0680	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Quiere sentarse?	¿Tiyaytachu munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0681	Médico	Hospital, procedimientos y evolución	Explicación y plan	Médico	¿Y ahora, cómo se siente?	¿Kunanri imaynatah kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0682	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Me siento mejor.	Allinñan kashani.		Borrador				train	No	No		
CLI-0683	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Trate de caminar.	Purita yanay.		Borrador				train	No	No		
CLI-0684	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Tiene que caminar despacio.	Chicamanta puriycachay.		Borrador				train	No	No		
CLI-0685	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Camine aunque le duela.	Puriycachay nanaqtinpas.		Borrador				train	No	No		
CLI-0686	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	¿Quiere ir al baño?	¿Hisp'akchu riyta munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0687	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	He comido.	Mikurani.		Borrador				train	No	No		
CLI-0688	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Nada he comido.	Manan imatapis mikuranichu.		Borrador				train	No	No		
CLI-0689	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	La herida se puede abrir.	Usuriyki kicharukunma.		Borrador				train	No	No		
CLI-0690	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Se le puede infectar.	Q'eacharunmanmi		Borrador				train	No	No		
CLI-0691	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Ahora está bien, así que puede irse.	Kunanka allin kashanki hinallaka ripuy.		Borrador				train	No	No		
CLI-0692	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	Palma de la mano.	Taklla-pampa		Borrador				train	No	No		
CLI-0693	Médico	Presentación y acceso lingüístico	Inicio	Médico	¿Necesita un intérprete de quechua para esta consulta?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0694	Médico	Filiación	Inicio	Médico	¿Cómo se llama usted?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0695	Médico	Filiación	Inicio	Médico	¿De dónde es usted?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0697	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Qué medicamentos toma actualmente?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0698	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Qué dosis toma de cada medicamento?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0699	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Usa plantas medicinales o suplementos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0700	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Tiene alguna alergia a medicamentos o alimentos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0701	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Qué reacción tuvo al medicamento o alimento que le causó alergia?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0702	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0703	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Le han operado alguna vez?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0704	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿De qué le operaron y cuándo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0705	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Ha estado hospitalizado alguna vez?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0706	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Tiene sus vacunas al día?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0707	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Fuma?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0708	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Toma bebidas alcohólicas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0709	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿Consume otras sustancias o drogas?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0710	Médico	Antecedentes y entorno	Recolección de información	Médico	¿En su casa hay alguien con tuberculosis?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0711	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿El dolor comenzó de repente?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0712	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿El dolor comenzó poco a poco?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0713	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	De cero a diez, ¿cuánto le duele, si cero es ningún dolor y diez el peor dolor imaginable?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0714	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿El dolor le impide dormir?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0715	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Se ha caído?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0716	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Se ha golpeado?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0717	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo tiene tos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0718	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Médico	¿Siente ganas de orinar pero no puede?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0719	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Ha notado que su bebé se mueve menos?			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	Sí	No		89
CLI-0720	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Le está saliendo líquido por la vagina?			Sin borrador	3	B03	B03-S2	train	No	No		95
CLI-0721	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Desea utilizar un método anticonceptivo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0722	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hijos desea tener?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0723	Médico	Sistema nervioso	Recolección de información	Médico	¿Alguna vez ha perdido el conocimiento?			Sin borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0724	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Ha pensado en hacerse daño o quitarse la vida?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0725	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Puedo hacerle algunas preguntas personales?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0726	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Su pareja le ha lastimado alguna vez?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0727	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Le tiene miedo a su pareja?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0728	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Alguien le obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0729	Médico	Salud mental y seguridad	Recolección de información	Médico	¿Se siente seguro o segura en su casa?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0730	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Tiene la vista borrosa?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0731	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Ve bien de lejos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0732	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Ve bien de cerca?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0733	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Le molesta la luz en los ojos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0734	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Le ha salido sangre de la nariz?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0735	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Le duele el oído?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0736	Médico	Ojos, nariz y oídos	Recolección de información	Médico	¿Le ha salido pus del oído?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0737	Médico	Puericultura y controles	Recolección de información	Médico	¿Su niño puede beber o mamar?			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		156
CLI-0738	Médico	Puericultura y controles	Recolección de información	Médico	¿Su niño vomita todo lo que toma?			Sin borrador	2	B02	B02-S4	train	No	No		163
CLI-0739	Médico	Tratamiento y prevención	Explicación y plan	Médico	¡Tienen que curar sus heridas!			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0740	Médico	Referencia y seguimiento	Explicación y plan	Médico	La acompaño a la posta.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0741	Médico	Referencia y seguimiento	Explicación y plan	Médico	La llevo a la posta.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0742	Médico	Referencia y seguimiento	Explicación y plan	Médico	La acompaño al hospital.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0743	Médico	Referencia y seguimiento	Explicación y plan	Médico	La llevo al hospital.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0744	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Que tengas buen día.	Sumaq p'unchaw kapusuchun		Borrador				train	No	No		
CLI-0745	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Buenos días.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No		5
CLI-0746	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Buenas tardes.	Allin sukha		Borrador				train	No	No		
CLI-0747	Médico	Presentación y saludo › Presentación del profesional	Inicio	Médico	Yo soy el doctor.	Ñuqa hampiq kani.		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0748	Médico	Presentación y saludo › Presentación del profesional	Inicio	Médico	Yo hablo poquito quechua.	Ñuqa pisillata qhichwata parlani		Borrador				train	No	No		
CLI-0749	Médico	Presentación y saludo › Presentación del profesional	Inicio	Médico	Cuando te pregunte, me vas a decir sí o me vas a decir no.	Tapusuqtiy, arí niwanki, manachayrí mana niwanki		Borrador				train	No	No		
CLI-0750	Médico	Presentación y saludo › Presentación del profesional	Inicio	Médico	¿Sí o no?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0751	Médico	Antecedentes › Hábitos y actividad física	Recolección de información	Médico	¿Fumas?	¿Pitayta yachankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0752	Médico	Antecedentes › Hábitos y actividad física	Recolección de información	Médico	¿Tomas bebidas alcohólicas?	¿Machayta yachankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0753	Médico	Antecedentes › Hábitos y actividad física	Recolección de información	Médico	¿Haces ejercicio, por ejemplo, juegas fútbol?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0754	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿En tu casa hay personas que tosen?	¿Wasiykipi runakuna ch'uhuykachankuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0755	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿En el lugar donde trabajas la gente tose?	¿Llamk'anki chaypi runakuna ch'uhuykachankuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0756	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿La gente de tu casa está enferma de tuberculosis?	¿Wasiykipi ch'aki ch'uhuwan unqusqa runakuna kankuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0757	Médico	Antecedentes › Contacto con personas enfermas (TB, COVID-19)	Recolección de información	Médico	¿En el lugar donde trabajas las personas están enfermas de tuberculosis?	¿Llamk'anki chaypi ch'aki ch'uhuwan unqusqa runakuna kankuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0758	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿Eres alérgico a algún medicamento?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0759	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿Tomas medicamentos?	¿Hampita ukyayta yachankichu?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		123
CLI-0760	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿Qué medicamento?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0761	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿Has estado enfermo de diabetes?	¿Ñawpaqta diabeteswan unqurqankichu?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		129
CLI-0762	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	Cuando te cortas, ¿sanas bien?	¿Khuchukuqtiyki sumaqtachu thaniyan?		Borrador				train	No	No		
CLI-0763	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿En cuánto tiempo te has sanado?	¿Machkha unaypi thanirikunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0764	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Médico	¿Has estado internado en el hospital?	¿Hospitalpi internasqa kayta yachankichu?		Borrador	2	B02	B02-S3	train	No	No		135
CLI-0765	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes hermanos?	¿Wawqikunayki tiyapusunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0766	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes hermanas?	¿Ñañakunayki tiyapusunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0767	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Están sanos?	¿Thanillachu kakuchkanku?		Borrador				train	No	No		
CLI-0768	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos años tienen tus hijos?	¿Machkha watayuq?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0769	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Dé la vuelta.	Tikrarikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-0770	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Échese del lado izquierdo.	Lluq'inmanta siriykuy		Borrador				train	No	No		
CLI-0771	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Échese del lado derecho.	Pañanmanta siriykuy.		Borrador				train	No	No		
CLI-0772	Médico	Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ropa	Examen físico	Médico	Ya puedes vestirte.	P'achallikuyta atinkiña		Borrador				train	No	No		
CLI-0773	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Mueva la espalda.	Wasaykita kuyuchiy		Borrador				train	No	No		
CLI-0774	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Manténgalo suelto.	Liwi liwiyachiy		Borrador				train	No	No		
CLI-0775	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Yo lo voy a mover.	Ñuqa kuyuchisaq		Borrador				train	No	No		
CLI-0776	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	¿En esta posición te duele?	¿Ahinapi kaspa nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0777	Médico	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	Examen físico	Médico	Apriete mi mano.	Makiyta sinch'ita q'apiykuway		Borrador				train	No	No		
CLI-0778	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Mire esta luz.	Kay k'anchata qhaway		Borrador				train	No	No		
CLI-0779	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	No mueva los ojos.	Ama ñawiykita kuyuchiychu		Borrador				train	No	No		
CLI-0780	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	No parpadees.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0781	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Tápate un ojo con la mano.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0782	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Dime cuántos dedos ves.	Machkha ruk'anakunata rikunki willaway.		Borrador				train	No	No		
CLI-0783	Médico	Examen físico: indicaciones › Ojos y oídos	Examen físico	Médico	Dime qué estás viendo.	Imata qhawachkanki chayta willaway.		Borrador				train	No	No		
CLI-0785	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuántos días?	¿Machkha p'unchawñataq?		Borrador				train	No	No		
CLI-0786	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Un rato?	¿Huk ratuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0787	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Mucho rato?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0788	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Un día?	¿Huk p'unchawtachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0789	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Una semana?	¿Huk semanatachu?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0790	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Un mes?	¿Huk Killatachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0791	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Un año?	¿Huk watatachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0792	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Varios años?	¿Achkha watatachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0794	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuándo empezó?	¿Mayk'aq qallarirqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-0795	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuándo te has hecho eso?	¿Mayk'aq chayta ruwaqurqanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0796	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Cuándo ha aparecido?	¿Mayk'aq rikhurirqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-0797	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Hace un ratito?	¿Kunitallanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0798	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Tiempo de evolución	Recolección de información	Médico	¿Hace una hora?	¿Huk horañachu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0799	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Al amanecer?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0800	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿En la mañana?	¿Paqarintachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0801	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Al mediodía?	¿Chawpi p'unchawtachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0802	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Al anochecer?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0803	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Horario	Recolección de información	Médico	¿Toda la noche?	¿Tukuy tutachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0804	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Características (color, sangre, pus)	Recolección de información	Médico	¿Era claro?	¿Ch'uwachu karqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-0805	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Era poco?	¿Huk chhikallachu karqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-0806	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces?	¿Machkha kutitataq?		Borrador				train	No	No		
CLI-0807	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Una vez?	¿Huk kutitachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0808	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Cantidad y frecuencia	Recolección de información	Médico	¿Varias veces?	¿Achkha kutitachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0809	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Evolución	Recolección de información	Médico	¿Te sientes cada vez más enfermo?	¿Sapa kutichu astawan unqusqa kachkanki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0810	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Evolución	Recolección de información	Médico	¿Sigue igual?	¿Kikillanchu kachkanki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0811	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Evolución	Recolección de información	Médico	¿Ha empezado de repente?	¿Qhasillamantachu qallarin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0812	Médico	Indagar el síntoma: tiempo y características › Evolución	Recolección de información	Médico	¿Ha empezado poco a poco?	¿Pisimanta pisichu qallarin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0813	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Te duele sin parar?	¿Mana samarispachu nanachkasunki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0814	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Se ha calmado?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0815	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Ha aumentado?	¿Astawanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0816	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿El dolor viene y se va?	¿Nanay qallarintaq chinkarintaq, qallarintaq chinkarintaqchu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0817	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Puedes mover tus dedos en las mañanas?	¿Paqarinkuna ruk'anaykikunata kuyuchiyta atillankichu?		Borrador	4	B04	B04-S1	train	No	No		46
CLI-0818	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿El dolor aumenta cuando estás trabajando?	¿Llamk'asaqtiyki astawanchu nanay yapaykukun?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		56
CLI-0819	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿El dolor te deja dormir?	¿Nanay puñuqta saqisunkichu?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		63
CLI-0820	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿El dolor te deja trabajar?	¿Nanay llamk'aqta saqisunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0821	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Cuando estás en el frío te duele?	¿Chiripi kaqtiyki nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0822	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Cuando estás en el calor te duele?	¿Q'uñipi kaqtiyki nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0823	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	Donde te duele, ¿se hincha?	¿Nanasunki chay chhiqan punkinchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0824	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te has caído?	¿Urmakurqankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0825	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Médico	¿Te has golpeado?	¿Takaykukurqankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0826	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Te duele en la nuca?	¿Much'uykichu nanasunki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0827	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Médico	¿Te duele en la frente?	¿Mat'iykiniq nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0828	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo tienes fiebre?	¿Mayk'aqmantapacha ukhu k'ahayniyuq kachkanki?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	Sí		11
CLI-0829	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿A qué hora tienes fiebre?	¿Ima horata ukhuyki k'ahan?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	Sí		17
CLI-0830	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Médico	¿Sudas en la noche?	¿Tuta hump'inkichu?		Borrador	2	B02	B02-S1	train	No	Sí		23
CLI-0831	Médico	Síntomas generales › Peso, apetito y cansancio	Recolección de información	Médico	¿Te sientes cansado y con sueño durante todo el día?	¿Sayk'usqa hinallachu, mana chayqa puñuyllachu tukuy p'unchaw atisunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0832	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	¿Sientes picazón?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0833	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	Muéstrame dónde te pica.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0834	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	¿Te pones de color morado?	¿Kulliyankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0835	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	¿Él se pone de color morado?	¿Kulliyanchu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0836	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	¿Te pones de color amarillo?	¿Q'illuyankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0837	Médico	Síntomas generales › Piel: picazón, adormecimiento y color	Recolección de información	Médico	¿Él se pone de color amarillo?	¿Q'illuyanchu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0838	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Alguna vez has perdido el conocimiento?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0839	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿En cuánto tiempo te has recuperado?	¿Machkha unaypi alliyapurqanki?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		5
CLI-0840	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Qué estabas haciendo?	¿Imata ruwachkarqanki?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		11
CLI-0841	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Te habías asustado?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0842	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Ese día habías comido?	¿Chay p'unchaw mikhurqankichu?		Borrador	3	B03	B03-S1	train	No	No		17
CLI-0843	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Médico	¿Perdiste el conocimiento sin ningún motivo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0844	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo estás tosiendo?	¿Mayk'aqmantapacha ch'uhuchkanki?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0845	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Médico	¿Qué cantidad de flema escupes al día?	¿Huk p'unchaw machkha llawsata thuqanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0846	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Cuándo no puedes respirar?	¿Mayk'aqtaq mana samayta atinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0847	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	Cuando te acuestas, ¿no puedes respirar?	¿P'uñuq siriykapuspari, manachu samayta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0848	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Cuánto puedes subir sin cansarte?	¿Machkha karuta mana sayk'uspa wichariyta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0849	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Médico	¿Solo puedes dormir sentado?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0850	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Hinchazón (edema)	Recolección de información	Médico	¿Se te hincha la cara?	¿Uyayki punkiykusunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0851	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿El dolor va al hombro?	¿Nanay rikraykimanchu rin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0852	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿El dolor va al cuello?	¿Nanay kunkaykimanchu rin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0853	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿El dolor va al brazo?	¿Nanay makiykimanchu rin?		Borrador				train	No	No		
CLI-0854	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Médico	¿No puedes respirar cuando te da el dolor?	¿Nanasuqtin manachu samayta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0855	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Puedes tomar agua?	¿Yakuta ukyayta atinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0856	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Médico	¿Puedes tragar comida sólida?	¿Ch'aki mikhuyta mikhuyta atinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0857	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo tienes diarrea?	¿Mayk'aqmantapacha q'ichachkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0858	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces al día te ha dado diarrea?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0859	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Te duele al hacer deposición?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0860	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo no puedes hacer deposición?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0861	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Sientes ganas de hacer deposición pero no puedes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0862	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces al día has vomitado?	¿Huk p'unchaw machkha kutita kutichinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0863	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo estás vomitando?	¿Mayk'aqmantapacha kutichichkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0864	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Cómo era el vómito?	¿Imaynataq kutichisqayki karqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-0865	Médico	Sistema digestivo › Gases, hinchazón del abdomen, eructos y saliva	Recolección de información	Médico	¿No has podido expulsar gases?	¿Manachu supiyta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0866	Médico	Sistema digestivo › Gases, hinchazón del abdomen, eructos y saliva	Recolección de información	Médico	¿Te sale mucha saliva?	¿Thuqayniyki anchatachu surumusunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0867	Médico	Sistema digestivo › Gases, hinchazón del abdomen, eructos y saliva	Recolección de información	Médico	¿Eructas mucho?	¿Anchatachu khasanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0868	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿Te duele cuando empiezas a orinar?	¿Hisp'ayta qallariqtiyki nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0869	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿Te duele mientras estás orinando?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0870	Médico	Sistema urinario › Dolor o ardor al orinar	Recolección de información	Médico	¿Te duele cuando terminas de orinar?	¿Hisp'ayta tukuqtiyki nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0871	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Cuántas veces al día orinas?	¿Huk p'unchaw machkha kutita hisp'anki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0872	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Estás orinando muy poco?	¿Pisisitutachu hisp'achkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0873	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿No has podido orinar?	¿Manachu hisp'ayta atinki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0874	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Médico	¿Sientes ganas de orinar pero no puedes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0875	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuántos años tenías cuando te vino tu primera regla?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0876	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Todavía te viene la regla?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0877	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuándo dejó de venirte la regla?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0878	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Todo el mes te ha venido la regla?	¿Llawarniyki killantinchu hamusunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0879	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿En qué año tuviste a tu último hijo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0880	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿En algún embarazo tu hijo se murió en tu vientre?	¿Mayqin unquq kasqallaykipipis huk kutillapis wisaykipi wawa wañurqachu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0881	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿Alguna vez tu hijo se murió al nacer?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0882	Médico	Salud sexual y reproductiva › Antecedentes obstétricos	Sensible	Médico	¿Te ha salido mucho líquido, como agua?	¿Achkha yakuhinachu uraqamusunki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0883	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Tienes la vista borrosa?	¿Chharpatachu qhawanki?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		89
CLI-0884	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Ves bien de lejos?	¿Karuman sumaqtachu qhawanki?		Borrador	4	B04	B04-S2	train	No	No		95
CLI-0885	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Ves bien de cerca?	¿Qayllaman sumaqtachu qhawanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0886	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿La luz te hace doler los ojos?	¿Ñawikunaykita k'anchay nanachisunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0887	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te pican los ojos?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0888	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te arden los ojos?	¿Ñawikunayki k'arasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0889	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te duelen los ojos?	¿Ñawikunayki nanasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0890	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te salen lágrimas?	¿Waqay lluqsimusunchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0891	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Has despertado con legañas?	¿Ch'uqñiyuqchu rikch'arimunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0892	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te has golpeado el ojo?	¿Ñawiykita takaykukunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0893	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Te ha entrado basura en el ojo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0894	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Médico	¿Usas lentes?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0895	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Médico	¿Puedes respirar por la nariz?	¿Sinqaykiniqta samayta atinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0896	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Médico	¿Te ha salido sangre de la nariz?	¿Sinqaykimanta llawar lluqsimunchu?		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		128
CLI-0897	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Médico	¿Te ha salido pus de la nariz?	¿Sinqaykimanta q'iya lluqsimunchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0898	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Médico	¿El sangrado empezó solo, sin ningún golpe?			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0899	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Médico	¿Todas las cosas te huelen mal?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0900	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Médico	¿Te está doliendo el oído?	¿Rinriyki nanachkasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0901	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Médico	¿Te ha salido sangre del oído?	¿Rinriykimanta llawar lluqsisunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0902	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Médico	¿Te ha salido pus del oído?	¿Rinriykimanta q'iya lluqsimusunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0903	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Médico	¿Puedes escucharme?	¿Uyariwayta atinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0904	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Tienes que hacerte una ecografía.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0905	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Tienes que hacerte una tomografía.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0906	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Tienes que hacerte un análisis de esa pus.	Chay q'iyamanta analisista ruwachikunayki tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0907	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Vas a volver con los resultados.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0908	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Él tiene que quedarse en el hospital.	Hospitalpi qhipakunan tiyan		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0909	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Él tiene que operarse.			Por_revisar				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0910	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Esto hay que limpiarlo para curarlo.	Kayta hampinapaq mayllana tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0911	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Esto tenemos que coserlo.	Kayta siranayku tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0912	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Hay que poner yeso.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0913	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Médico	Hay que poner una sonda.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0914	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Él tiene que tomar este medicamento.	Kay hampita ukyanan tiyan		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0915	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tienes que tomar este medicamento.	Kay hampita uquykunayki tiyan		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0916	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Al despertar vas a tomar dos pastillas.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		178
CLI-0917	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Al mediodía, antes de comer, vas a tomar dos pastillas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0918	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	En la noche vas a tomar dos pastillas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0919	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Después de comer vas a tomar una cucharada.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0920	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Se lo vas a dar de tomar a él.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-0921	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Te vas a untar con esta pomada.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0922	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Antes de dormir te vas a poner dos gotas.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0923	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Médico	Vas a volver en una semana.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		190
CLI-0924	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No es nada grave.	Mana ancha unqusqachu kanki		Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		173
CLI-0925	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No te preocupes.	Ama llakikuychu		Borrador				train	No	No		
CLI-0926	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Te vamos a ayudar.	Yanapasusqayku		Borrador				train	No	No		
CLI-0927	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Él se va a sanar.	Thaniyakunqa		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0928	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te puedo hacer algunas preguntas personales?	¿Tapuriykimanchu?		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		111
CLI-0929	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Alguna vez tu esposo te ha lastimado?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0930	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Alguna vez tu pareja te ha lastimado?	¿Hayk'aqllapis yananchayki maqayta yachasunkichu?		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		117
CLI-0931	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te empuja?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0932	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te ha golpeado con el puño?	¿Saqmaykachasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0933	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te pellizca?	¿K'ichisunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0934	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te ha dado patadas?	¿Hayt'asunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0935	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te ha dado cachetadas?	¿Laq'asunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0936	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Le tienes miedo?	¿Manchachikunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0937	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te insulta?	¿Turiyasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0938	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Se burla de ti?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0939	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te controla?	¿Tukuy imatachu qhawasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0940	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te amenaza?	¿Manchachisunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0941	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Rompe las cosas de la casa?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0942	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Golpea a tus hijos?	¿Wawakunaykita maqanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0943	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Tienes que pedir permiso para venir al hospital?	¿Hospitalman hamunaykipaq paymanraqchu willanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0944	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te deja salir?	¿Lluqsiqta saqillasunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0945	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Te obliga a tener relaciones sexuales?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0946	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Aunque no quieras?	¿Manapuni munaqtiykipischu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0947	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Cuántos hijos quieres tener?	¿Mayk'a wawayuqtaq kayta munanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		56
CLI-0948	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Quieres tener más hijos?	¿Astawan wawakunayuqchu kayta munanki?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		63
CLI-0949	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Sabías que tú puedes decidir cuántos hijos tener?	¿Yachankichu qammanta kasqanta mayk'a wawayuqchus kayta munasqayki?		Borrador				train	No	No		
CLI-0950	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Sabes qué es un anticonceptivo?	¿Yachankichu imachus anticonceptivo kasqanta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0951	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Los anticonceptivos son para que no te embaraces.	Anticonceptivosqa mana unquq rikhurinaykipaq		Borrador				train	No	No		
CLI-0952	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Quisieras usar un anticonceptivo?			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0953	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Existen muchos anticonceptivos diferentes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0954	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Tú puedes escoger cuál quieres usar.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0955	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	¿Sabes qué es el condón?	¿Imachus condón kasqanta yachankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0956	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	El condón lo usa el varón.	Condontaqa qharikuna churakunku		Borrador				train	No	No		
CLI-0957	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	Tiene que ponérselo antes de tener relaciones sexuales.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0958	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	Tiene que usar uno nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales.	Sapa qhariwan puñuykunaykipaq musuqta churakunayki tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0959	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	Ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0960	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	¿Conoces el condón femenino?	Warmikunapaq condón kan chayta riqsinkichu		Borrador				train	No	No		
CLI-0961	Médico	Métodos anticonceptivos › Condón	Explicación y plan	Médico	El condón femenino lo usa la mujer.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0962	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	¿Conoces la T de cobre?	¿T de cobreta riqsinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0963	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Es muy efectiva para evitar embarazos.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0964	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Te la debe colocar un médico.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0965	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Puedes quitártela cuando quieras.	Ima ratupis urqurpachikuyta atillanki.		Borrador				train	No	No		
CLI-0966	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Puedes tener hijos después de quitártela.	Urqurpachikuytawan watiqmanta wawayuq kayta atillanki		Borrador				train	No	No		
CLI-0967	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	¿Sabes qué son las píldoras anticonceptivas?	¿Yachankichu imachus píldora anticonceptivakuna kasqanta?		Borrador				train	No	No		
CLI-0968	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Debes tomar una píldora cada día a la misma hora.	Sapa p'unchaw kikin horapi huk píldorata ukyanayki tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0969	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	No debes olvidarte de tomarla.	Mana ukyayta qunqanaykichu tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-0970	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	¿Conoces los inyectables anticonceptivos?	¿Mana unquq rikhurinapaq inyestablekunata riqsinkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0971	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Esta te la debes inyectar cada mes.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0972	Médico	Métodos anticonceptivos › Otros métodos (T de cobre, píldora, inyectable)	Explicación y plan	Médico	Esta te la debes inyectar cada tres meses.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-0973	Médico	Métodos anticonceptivos › Anticoncepción quirúrgica	Explicación y plan	Médico	¿Sabes qué es la ligadura de trompas?	¿Imachus ligadura de trompas kasqanta yachankichu?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-0974	Médico	Métodos anticonceptivos › Anticoncepción quirúrgica	Explicación y plan	Médico	¿Sabes qué es la vasectomía?	¿Imachus vasectomía kasqanta yachankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-0975	Médico	Métodos anticonceptivos › Anticoncepción quirúrgica	Explicación y plan	Médico	Es una operación pequeña.	Huk huch'uy operación kachkan		Por_revisar				train	No	No		
CLI-0976	Médico	Métodos anticonceptivos › Anticoncepción quirúrgica	Explicación y plan	Médico	No es peligrosa.	Mana ima nakunchu		Borrador				train	No	No		
CLI-0977	Médico	Métodos anticonceptivos › Anticoncepción quirúrgica	Explicación y plan	Médico	Después de la operación ya no puedes tener hijos.	Operachikuytawanqa mañana wawakunayuq kayta atinkichu		Borrador				train	No	No		
CLI-0978	Médico	Consulta completa (B01) › Inicio	Inicio	Paciente	Buenos días, doctor.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0745	6
CLI-0979	Médico	Consulta completa (B01) › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Desde hace tres días.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0033	42
CLI-0980	Médico	Consulta completa (B01) › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Empezó de repente, después de comer.			Enviado	1	B01	B01-S1	train	No	No	CLI-0035	47
CLI-0981	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Aquí, en la boca del estómago.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0042	64
CLI-0982	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	No se ha movido, me duele siempre en el mismo sitio.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	Sí	No	CLI-0052	71
CLI-0983	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Sí, me duele mucho.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0141	78
CLI-0984	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Me duele como si me pincharan.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0061	84
CLI-0985	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Sí, en la noche me duele más.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0058	90
CLI-0986	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Sí, cuando como me duele más.			Enviado	1	B01	B01-S2	train	No	No	CLI-0069	96
CLI-0987	Médico	Consulta completa (B01) › Caracterizar el síntoma	Recolección de información	Paciente	Tomé una pastilla, pero no se me pasó.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0072	106
CLI-0988	Médico	Consulta completa (B01) › Síntomas asociados	Recolección de información	Paciente	Sí, anoche tuve fiebre.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0127	112
CLI-0989	Médico	Consulta completa (B01) › Síntomas asociados	Recolección de información	Paciente	Sí, vomité dos veces.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0135	118
CLI-0990	Médico	Consulta completa (B01) › Síntomas asociados	Recolección de información	Paciente	No, no tengo diarrea.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0375	124
CLI-0991	Médico	Consulta completa (B01) › Síntomas asociados	Recolección de información	Paciente	No, no tengo ganas de comer.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0373	130
CLI-0992	Médico	Consulta completa (B01) › Síntomas asociados	Recolección de información	Paciente	No, no tengo tos.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0387	136
CLI-0993	Médico	Consulta completa (B01) › Examen físico	Examen físico	Paciente	Está bien, doctor.			Enviado	1	B01	B01-S3	train	No	No	CLI-0271	142
CLI-0994	Médico	Consulta completa (B01) › Examen físico	Examen físico	Paciente	Sí, ahí me duele mucho.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0352	161
CLI-0995	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Paciente	¿Es grave, doctor?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0254	172
CLI-0996	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Paciente	Bueno, dos pastillas en la mañana.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0916	179
CLI-0997	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Paciente	Sí, voy a tomar bastante agua.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0153	185
CLI-0998	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Paciente	Bueno, regreso en una semana.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0923	191
CLI-0999	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Médico	¿Entendiste lo que tienes que hacer?			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No		196
CLI-1000	Médico	Consulta completa (B01) › Explicación, plan y cierre	Explicación y plan	Paciente	Sí, entendí. Gracias, doctor.			Enviado	1	B01	B01-S4	train	No	No	CLI-0999	197
CLI-1001	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Paciente	Sí, tengo frío y me tiembla el cuerpo.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0128	6
CLI-1005	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Paciente	Sí, sudo mucho en las noches.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	Sí	No	CLI-0347	30
CLI-1015	Médico	Sistema digestivo › Dolor de estómago (abdomen)	Recolección de información	Paciente	Sí, me dan cólicos antes de ir al baño.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-0136	84
CLI-1018	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Paciente	Sí, voy a orinar a cada rato.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	Sí	No	CLI-0501	106
CLI-1019	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Paciente	Sí, me levanto tres veces cada noche.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0502	112
CLI-1020	Médico	Sistema urinario › Frecuencia y cantidad de orina	Recolección de información	Paciente	Sale delgadito y con poca fuerza.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0503	118
CLI-1021	Médico	Antecedentes › Antecedentes perinatales (niño)	Recolección de información	Paciente	Sí, estuvo dos días en el hospital.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0287	142
CLI-1025	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Tiene fiebre y diarrea desde ayer.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0402	147
CLI-1026	Médico	Puericultura y controles	Recolección de información	Paciente	Sí, todavía puede mamar, pero poquito.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-0737	157
CLI-1027	Médico	Puericultura y controles	Recolección de información	Paciente	No, vomita solo a veces.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-0738	164
CLI-1028	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Sí, estoy embarazada de cuatro meses.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	Sí	No	CLI-0130	190
CLI-1030	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Paciente	No, nunca he tenido convulsiones.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0321	24
CLI-1032	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Paciente	Me recuperé en unos minutos.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0839	6
CLI-1033	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Paciente	Estaba cargando leña.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0840	12
CLI-1036	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Paciente	Sí, cuando camino rápido me duele el pecho.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0443	36
CLI-1037	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Paciente	Me siento a descansar y se me pasa.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0444	42
CLI-1038	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Paciente	Sí, me cuesta respirar, sobre todo en las noches.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0137	36
CLI-1039	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Paciente	Sí, me agito cuando subo la cuesta.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No	CLI-0440	64
CLI-1040	Médico	Aparato cardiovascular	Recolección de información	Paciente	Sí, a veces el corazón me late muy rápido.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No	CLI-0448	78
CLI-1042	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Sí, se me hinchan los pies en la tarde.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No	CLI-0523	84
CLI-1043	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Paciente	Sí, desde ayer casi no lo siento moverse.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	Sí	No	CLI-0719	90
CLI-1044	Médico	Reproducción y embarazo	Recolección de información	Paciente	No, pero me ha salido un poco de sangre.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No	CLI-0720	96
CLI-1048	Médico	Sistema urinario › Cómo es la orina	Recolección de información	Paciente	No sé, solo veo sangre en el papel.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No	CLI-0508	123
CLI-1054	Médico	Frase portadora › Léxico	Recolección de información	Paciente	Me sale sangre de la nariz.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		181
CLI-1055	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Estoy sangrando mucho.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		185
CLI-1056	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Tengo una herida en la pierna.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		189
CLI-1057	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Me quemé la mano con agua hirviendo.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		192
CLI-1058	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Mi hijo tiene mucha sed y la boca seca.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		195
CLI-1059	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Siento que me ahogo.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No		198
CLI-1064	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Paciente	Sí, antes del dolor veo lucecitas.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0417	24
CLI-1070	Médico	Oídos › Oídos y audición	Recolección de información	Paciente	No escucho bien del oído izquierdo.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0132	78
CLI-1071	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Paciente	Sí, veo bien con lentes.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0131	71
CLI-1072	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Paciente	En la noche casi no veo.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0578	84
CLI-1082	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Paciente	No, en el lado derecho no me duele.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0454	136
CLI-1083	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Paciente	No, no siento nada.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0460	142

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1084	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Paciente	Sí, me duele el lado izquierdo.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0586	147
CLI-1089	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele un diente.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No		196
CLI-1096	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Paciente	Quiero tener dos hijos nomás.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0947	57
CLI-1097	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Paciente	No, ya no quiero tener más hijos.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0948	64
CLI-1101	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	Sí, me siento cansado todo el día.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0554	71
CLI-1102	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	Sí, ya no quiero hablar con nadie.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0555	77
CLI-1103	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	Prefiero estar sola en mi cuarto.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0555	78
CLI-1106	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Paciente	Sí, doctor, puede preguntarme.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No	CLI-0928	112
CLI-1110	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Mi cama es la de la ventana.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-0649	156
CLI-1111	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Sí, ayer me sacaron una radiografía.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-0650	162
CLI-1118	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Siento mucha tristeza.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		191
CLI-1119	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y procesos del cuerpo	Recolección de información	Paciente	Me duele el vientre cuando menstrúo.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No		196
CLI-1120	Médico	Frase portadora › Léxico	Recolección de información	Paciente	Tengo fiebre desde anoche.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1121	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Tengo tos con flema.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1122	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Mi hijo tiene diarrea.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1123	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Tengo ganas de vomitar.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1124	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele la garganta.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1125	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele el oído.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1126	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele la rodilla cuando camino.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1127	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele la espalda al agacharme.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1128	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele el pecho.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1129	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Tengo mareos en las mañanas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1130	Médico	Frase portadora › Léxico	Recolección de información	Paciente	Tengo náuseas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1131	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Tengo catarro.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1132	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Mi hija tiene asma.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1133	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	A mi bebé le salió sarpullido.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1134	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lesiones y condiciones	Recolección de información	Paciente	Tengo úlcera en el estómago.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1135	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duelen los riñones.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1136	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me pica el ojo.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1137	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Se me hinchan los pies.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1138	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntomas	Recolección de información	Paciente	Me dan calambres en las piernas.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1139	Médico	Frase portadora › Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Recolección de información	Paciente	Me duele la cintura.			Por_revisar				train	No	No		
CLI-1140	Médico	Promoción de la salud y prevención › Salud materno-infantil: lactancia, alimentación, vacunas y controles	Explicación y plan	Paciente	Ya, le voy a dar mate de a poquitos.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-0624	171
CLI-1141	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Cómo te llamas?	¿Iman sutiki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1142	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Cuántos años tienes?	¿Haykan wuataki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1143	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Dónde vives?	¿Maypin tiyanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1144	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿De dónde eres?	¿Maymanta kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1145	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Sabes leer?	¿Ñawinchayta Yachankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1146	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿En qué trabajas?	¿Imapi Llankanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1149	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Por qué vienes?	¿Imarayku Hamusianki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1154	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	El gusto es mío.	Nuqa anchata kusikuni		Borrador				train	No	No		
CLI-1160	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Pase por favor:	Haykuykamuy / haykuykamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1162	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Y Usted?	¿Qanri?		Borrador				train	No	No		
CLI-1163	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Qué deseas?	¿Imatan Munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1166	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Dónde te duele?	¿Maypin nanasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1167	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Bien, doctor.	Allillanmi tayta		Borrador				train	No	No		
CLI-1168	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Bien, doctora.	Allillanmi mamay		Borrador				train	No	No		
CLI-1169	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Buenos días, doctor.	Allin p'unchaw doctor		Borrador				train	No	No		
CLI-1170	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Buenos días, señor.	Allin p'unchaw wiraqucha		Borrador				train	No	No		
CLI-1171	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo están señoras?	Mamakuna ¿Imaynalla kachkankichik?		Borrador				train	No	No		
CLI-1172	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo están señores?	Taytakuna ¿Imaynalla kachkankinchis?		Borrador				train	No	No		
CLI-1175	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	El es su esposo.	Pay esponsunmi/ pay qusanmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1176	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Ella es de la comunidad.	Payqa comunidadmantan		Borrador				train	No	No		
CLI-1180	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tu eres muy joven.	Qan ancha sipas kanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1181	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Tu esposa esta bien.	Esposayki/ warmiyki allim kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1182	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tu tienes que venir.	Qan hamunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1184	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Usted es el promotor.	Qan promotor kanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1185	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Usted es la mamá.	Qanmi maman		Borrador				train	No	No		
CLI-1186	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Paciente	Yo estoy con dolores.	Nuqa dolorwa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1193	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	El es Martín Condori.	Paymi Martín Condorichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1194	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	El es promotor de salud.	Paymi promotor de salud		Borrador				train	No	No		
CLI-1195	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	El hospital es grande.	Hampina wasiqa hatunmi/Hospitalqa hatunmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1197	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Ella es la Sra. Margarita.	Paymi doña Margaritachu		Borrador				train	No	No		
CLI-1198	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Es usted casada?	¿Qam casadachu kanki?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		173

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1202	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Yo soy la Sra. Maruja Cruz.	Nuqan kani Maruja Cruz		Borrador				train	No	No		
CLI-1204	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo te duele?	¿haykakmantan nansunki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1205	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	El esta con ITS.	Payqa ITS kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1206	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Ella esta con sangrado.	Payqa yawar apaywan kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1207	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Usted es el esposo de la señora Rosa?	¿Qamchu kanki señora Rosaq qusan?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		185
CLI-1208	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Usted es el presidente de la comunidad.	Qam Presidente kanki comunidadmanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1210	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Usted tiene una infección.	Qan infeccionniyuq kashanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1211	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Yo estaré de turno.	Nuqaqa turnupi kasaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1212	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Yo la espero mañana.	Nuqa suyasayki paq'arin		Borrador				train	No	No		
CLI-1213	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Yo soy su madre.	Nuqan maman kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1214	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Estás enfermo?	¿Onqosiankichu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1215	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Regrese el siguiente lunes.	Huk intichay p'unchawta kutimunki		Borrador				train	No	No		
CLI-1216	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Regrese mañana en la tarde.	Paqarin inti wasapayta kuti		Borrador				train	No	No		
CLI-1217	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Alto/a Largo/a Mediano/a.	Hatun wask'a Tinkulla		Borrador				train	No	No		
CLI-1226	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Los Promotores de salud son de.	Paykuna promotor de salud		Borrador				train	No	No		
CLI-1229	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Ustedes recibirán la vacuna.	Qamkunaqa vacunachikunkichismi		Borrador				train	No	No		
CLI-1230	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Viejo/a, anciano/a.	Machu,paya /awichu/awicha		Borrador				train	No	No		
CLI-1231	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	Espere, ya le van a llamar.	Suyaykuy, waqyamusunkiña		Borrador				train	No	No		
CLI-1232	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Guarde silencio.	Ch'inlla		Borrador				train	No	No		
CLI-1234	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Desde cuándo estás enferma?	¿Haykakmanta onqosianki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1235	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Adelante, joven.	Waynacha haykuyamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1236	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Adelante, señor.	Wiraqucha haykuyamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1237	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Adelante, señora.	Quya haykuyamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1238	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Adelante, señoras.	Quyakuna haykuykamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1242	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Como está la gestante.	Imaynan kashan unquq/ wiksayuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1243	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Como está la herida.	Imaynapi kashan qiriyki		Borrador				train	No	No		
CLI-1244	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Como está la madre.	Imaynan kashan maman		Borrador				train	No	No		
CLI-1245	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Como está su hijo.	Imaynan kashan wawayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1247	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Ella no está bien.	Payqa mana allinpi kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1249	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposa esta embarazada.	Warmiyqa wiksayuqmi kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1250	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mis hijos están enfermos.	Wawaykuna unqusqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1252	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Regular/más o menos.	Huq chika allin		Borrador				train	No	No		
CLI-1253	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Yo estoy con hemorragia.	Nuqa yawarpi unqushani		Borrador				train	No	No		
CLI-1254	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Mi casa esta lejos.	Wasiyqa karurapiqmi kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1256	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mis hijos están en mi casa.	Wawaykunaqa wasiypin kashanku		Borrador				train	No	No		
CLI-1257	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Nuestra posta de salud.	Nuqanchispa Posta saludninchis		Borrador				train	No	No		
CLI-1258	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Nuestro/a, nuestros/as.	Nuqanchispa		Borrador				train	No	No		
CLI-1259	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Su salud es importante.	Qali kayqa ancha allinmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1261	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Su tarjeta de control.	Control tarjetanmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1262	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Sus hijos de Paulina.	Paulinaq wawankuna		Borrador				train	No	No		
CLI-1263	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Sus hijos están mal.	Wawankuna unqusqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1265	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Sus pies están hinchados.	Chakiykikuna punkisqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1266	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tu alimentación es importante.	Allin muquyniykiq'a ancha allinmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1267	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tu mamá traerá su tarjeta.	Mamaykiqa tarjetantan apamunan		Borrador				train	No	No		
CLI-1269	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tu tarjeta de control.	Control tarjetayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1272	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tus padres vienen el lunes.	Taytamamaykikuna lunes punchawta hamunanku		Borrador				train	No	No		
CLI-1273	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Cómo estás?	¿Imayman kashianki.- Alliillanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1274	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Le escucharé, señora.	Uyarisayki, mamay		Borrador				train	No	No		
CLI-1275	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Les escucharé.	Uyarisaykichik		Borrador				train	No	No		
CLI-1276	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Lo escucharé, señor.	Uyarisayki wiraqucha		Borrador				train	No	No		
CLI-1277	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	¿Podemos ayudarle?	¿Yanaparikiykumanchu?		Borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		167
CLI-1278	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	¿Puedo ayudarle?	¿Yanapariykimanchu?		Borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		172
CLI-1279	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	El lunes que viene.	Lunes punchaw hamuqta		Borrador				train	No	No		
CLI-1285	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	Hablo un poco de quechua.	Pisillata runa simita rimani		Borrador				train	No	No		
CLI-1286	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Paciente	No hablo castellano.	Manan castellanuta rimanichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1287	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	No sé quechua.	Manan yachanichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1288	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	Sí, hablo quechua.	Ari, runa simita rimani		Borrador				train	No	No		
CLI-1289	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	Sí, sé quechua.	Ari, yachani		Borrador				train	No	No		
CLI-1290	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Ayer Carmen estaba enferma.	Qayna punchay Carmenqa unqusqa kasharan		Borrador				train	No	No		
CLI-1291	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	¿El doctor estará el próximo martes?	¿Doctor minchha punchay martes kanqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-1292	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	La espero el jueves.	Juevesta suyasayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1293	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Los días lunes te atenderé.	Lunes punchawkunapi qawasayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1294	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Otro día vienes con calma.	Huq punchay tiempuwan hamunki		Borrador				train	No	No		
CLI-1295	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Pasado mañana esta el resultado.	Minchha punchawta resultadokuna lluqsimunqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1296	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Qué día vendrá el promotor?	¿Ima puchawmi promotor hamunqa?		Borrador				train	No	No		
CLI-1297	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Si hoy es lunes, mañana es martes.	Ari, kunanqa lunis punchawmi,paqarinqa martes punchawmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1298	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Si, hoy es lunes ¿Qué día es mañana?	Ari, kunanqa lunes punchawmi¿ima punchawmi paqarin?		Borrador				train	No	No		
CLI-1299	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Todos los días estamos.	¿Sapa punchaymi kashayku?		Borrador				train	No	No		
CLI-1300	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Todos los días se atiende.	Sapa punchawmi atiendikun		Borrador				train	No	No		
CLI-1301	Médico	Tratamiento e indicaciones › Indicaciones	Explicación y plan	Médico	¿Quieres hablar de tu enfermedad?	¿Onqoynikimanta rimayta munanki?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1302	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Le ayudaré.	Yanaparisayki		Borrador	3	B03	B03-S4	train	No	No		177
CLI-1303	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No llore.	Ama waqaychu		Borrador				train	No	No		
CLI-1304	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No se preocupe.	Ama llakikuychu		Borrador				train	No	No		
CLI-1305	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Paciente	Prefiero hablar en quechua.	Quechuapi /runasimipi munani		Borrador				train	No	No		
CLI-1306	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Todo va a estar bien.	Lliwmi allin kanqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1307	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Tranquilícese, señor.	Qasilla qasilla, taytay		Borrador				train	No	No		
CLI-1308	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Tranquilícese, señora.	Qasilla qasilla, mamay		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1309	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	Ya no llore.	Amaña waqaychu		Borrador				train	No	No		
CLI-1312	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	En este momento.	Kunanpuni		Borrador				train	No	No		
CLI-1313	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Espere media hora.	Media horata suyaykuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1314	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Llega en 1 hora.	Huk huraspi chayamunqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1315	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Llega en 5 minutos.	Pichqa minutupi chayamunqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1316	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Muy pronto.	Kunallan		Borrador				train	No	No		
CLI-1317	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo?	¿Imayna/may hina?		Borrador				train	No	No		
CLI-1318	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cuándo vendrás?	¿Hayk'aqchá hamunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1319	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cuándo?	¿Hayk'aq?		Borrador				train	No	No		
CLI-1320	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cuánto?	¿Hayk'a?		Borrador				train	No	No		
CLI-1321	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Dónde está tu esposo?	¿Maypin kashan qusayki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1322	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Dónde?	¿Maypi?		Borrador				train	No	No		
CLI-1323	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿En cuánto tiempo llego a tu comunidad?	¿Hayk'a pacha puriypin llaqtaykiman chayayman?		Borrador				train	No	No		
CLI-1324	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Esta a dos horas de viaje.	Iskay pacha puriypin kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1325	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Está en mi casa.	Wasiypin kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1327	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Qué?	¿Ima?		Borrador				train	No	No		
CLI-1328	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Quién / Cuál?	¿Pim /Mayqin?		Borrador				train	No	No		
CLI-1329	Médico	Tratamiento e indicaciones › Indicaciones	Explicación y plan	Médico	Dime la verdad.	¿Sutinta niway?		Borrador				train	No	No		
CLI-1330	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Gracias por su ayuda.	Añay yanapawasqaykimanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1331	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Muchas gracias, doctor.	Añaychayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1332	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	No hay de qué.	Imamanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1334	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cómo se cayó?	Imaynatan urmayuran		Borrador				train	No	No		
CLI-1335	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Cuánto estás pesando?	¿Haykatacha llasashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1338	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Estará tu esposo?	¿Qusayki kanmanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1342	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Qué es lo que estás comiendo más?	¿Imata aswanta/ miqhushanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1343	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tal vez estará con fractura.	Yaqapaschá p'akisqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1344	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	¿Vendrás mañana?	¿Paqarin hamunkichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1346	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Tienes hambre?	¿Yarqasunkichu?		Borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		70
CLI-1347	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Médico	¿Tienes sed?	¿Ch'akisunkichu?		Borrador	2	B02	B02-S2	train	No	No		77
CLI-1348	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Está con hemorragia?	¿Yawarchu apasasunki/ yawar pichu kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1349	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Qué le duele?	¿Imayki nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1350	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Qué síntomas tienes?	¿Imaykikunan nanan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1351	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Qué tiene la señora?	¿Imanarunmi mamitata?		Borrador				train	No	No		
CLI-1352	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Qué tienes?	¿Imanasunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1353	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor de cintura?	¿cinturaykichu nanaywanchu kachkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1354	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Tiene frió?	¿Chirimantachu kachanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1355	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Tiene hambre?	¿Yaraqaymantaghu kashnaki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1356	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	¿Tiene mareo?	¿Umayki muyuchkan?		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		133
CLI-1357	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	¿Tiene su tarjeta?	¿Kachanchu tarjetayki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1358	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Dónde vive usted?	¿Maypi tiyanki taytay?		Borrador				train	No	No		
CLI-1359	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Paciente	En la manzana C.	Manzana C ñisqapi		Borrador				train	No	No		
CLI-1360	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿En qué calle vive?	¿Ima callipi tiyanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1361	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿En qué manzana vive?	¿Mayqin manzana ñisqapi tiyanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1362	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Qué número?	¿Ima yupaypi?		Borrador				train	No	No		
CLI-1363	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Paciente	Vivo en la calle Los Incas.	Los inkas callipi tiyani		Borrador				train	No	No		
CLI-1364	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Vivo en San Salvador.	San Salvador Llaqtapi		Borrador				train	No	No		
CLI-1365	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	El brazo Mark'ana.	El muslo Aycha		Borrador				train	No	No		
CLI-1366	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	El pecho, el tórax Khasqu.	La nalga Siki		Borrador				train	No	No		
CLI-1367	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	No tengo ganas de comer.	Manan mihunaywanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1368	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Paciente	Tengo dolor de cabeza.	Umaymi nanashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1369	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	Tengo frió y calor.	Chiri humpiywan kashani		Borrador				train	No	No		
CLI-1372	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Paciente	Yo tengo dolor de vientre.	Wiksaymi nanan		Borrador				train	No	No		
CLI-1373	Médico	Motivo de consulta y enfermedad actual › Tiempo de enfermedad y forma de inicio	Recolección de información	Paciente	Desde hace seis meses estoy enferma.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-1374	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Es la primera vez que te enfermas?	¿Kunallanraqta Onqorankichu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1375	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	El dedo del pie.	Chakiq rawk'anan		Borrador				train	No	No		
CLI-1376	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	El recto, el ano.	Uquti		Borrador				train	No	No		
CLI-1377	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy casada.	Casarasqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1378	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	Esta hinchado sus pies.	Chakiykikuna punkisqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1379	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Paciente	Estoy con dolor de vientre.	Wiksaymi nanawashian		Borrador				train	No	No		
CLI-1381	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	Julián esta con fiebre.	Julianqa ruphaywan kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1382	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	La herida tiene pus.	Q'eyayuq k'iriyki kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1383	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposa tiene vómito.	Warmiy aqtuywa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1384	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Paciente	Tengo dolor al orinar.	Hisp'aqtiymi nanawan		Borrador				train	No	No		
CLI-1385	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	Tengo que Coser la herida.	Kirita serarusaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1386	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	Tengo que currar la herida.	K'irita hampisaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1387	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	Tengo que ir a la comunidad.	Comundadtan risaq		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1388	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	Tiene inflamación en el estómago.	Wiksanmi punkipasqa kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1389	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	Tiene inflamación en la matriz.	Madrinmi punkipakun		Borrador				train	No	No		
CLI-1390	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Te has enfermado antes?	¿Ñawpaqta Onqorankichu?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1391	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hijos tiene?	¿Hayk'ataq churiykikunari?		Borrador				train	No	No		
CLI-1392	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Estoy casada.	Casadan kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1393	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	No, por civil.	Manan, civilllapi		Borrador				train	No	No		
CLI-1394	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No, sólo convivimos.	Manan, sirvinakuyllapi tiyayku		Borrador				train	No	No		
CLI-1395	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	No, sólo por religioso.	Manan, religiosollapi		Borrador				train	No	No		
CLI-1396	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo hijas.	Mana ususiykuna kanmi.		Borrador				train	No	No		
CLI-1397	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo hijos.	Mana churiyniyuqchu kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1398	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, me he casado en la iglesia.	Ari, iglesiapi casarasqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1399	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, me he casado por civil.	¿Ari civilniskapi casarakuni?		Borrador				train	No	No		
CLI-1400	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, me he casado por religioso.	Ari religiosupicasarasqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1401	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, tengo esposo.	Ari, qhariyuq kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1402	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí tengo hijas.	Ari ususiyniyuq kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1403	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí tengo hijos.	Ari, churiyniyuqmi kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1404	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Tengo 3 hijos.	Kimsan churiykunaqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1405	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tiene hijas?	¿Ususiyuqchu kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1406	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tiene hijos?	¿Churiyuqchu kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1407	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tienes esposo o?	¿Qusayuqchu kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1408	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Usted se ha casado por civil?	¿Civilpichu casarasqa kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1410	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Médico	La herida esta sana.	Q'irinqa hanpikusqañan		Borrador				train	No	No		
CLI-1411	Médico	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Léxico	Paciente	Tengo escozor en mi parte.	Seqsiwashan warmikayniy		Borrador				train	No	No		
CLI-1413	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Tiene síntomas de aborto.	Sullurunman hinakashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1414	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Convivo con mi pareja.	Parejaywan tiyayku		Borrador				train	No	No		
CLI-1415	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No estoy casada.	Manan qusayuqchu kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1416	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo esposa.	Mana siñurayuqchukani		Borrador				train	No	No		
CLI-1417	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo esposo.	Manan wiraquchay kanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1418	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	No tengo mujer.	Mana warmiyuqchu kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1419	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo pareja.	Mana parejayuqchu kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1420	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, son de mi pareja.	Ari, parejaymanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1421	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy abandonado.	Wiqch'usqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1422	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy divorciado.	T'aqanakusqan kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1423	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy separado.	T'aqanakusqan kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1424	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Vivo con mi pareja.	Parejaywan tiyani		Borrador				train	No	No		
CLI-1425	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Con qué te has enfermado?	¿Imawnami onqoranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1426	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Estoy abandonada.	Saqisqan kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1427	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposa ha fallecido.	Warmiyqa wañupunmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1428	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposa ya ha fallecido.	Warmiqaq wañukapunña		Borrador				train	No	No		
CLI-1429	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposo ha fallecido.	Qusayqa wañupunmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1430	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Mi esposo ya ha fallecido.	Qusayqa wañukapunña		Borrador				train	No	No		
CLI-1431	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	No tengo marido.	Manan qusayuqchu kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1432	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy divorciada.	T'aqasqan kani.		Borrador				train	No	No		
CLI-1433	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy viuda.	Viudan kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1434	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Soy viudo.	Viudun kani		Borrador				train	No	No		
CLI-1435	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tiene esposa?	¿Warmiyuqchu kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1436	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tiene esposo?	¿Qusayuqchu kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1445	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Paciente	Sí, vine sola.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-1446	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?	¿Hayk'a watayuqman tuparanki qariwan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1447	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Alguna vez estuvo con mal de orina, o le dolía al orinar?	¿Hayk'aqllapas hisp'ay unquywan karankichu, utaq hisp'akuqtiqa nanarasunki?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		5
CLI-1448	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Alguna vez estuvo mal del hígado o del pulmón?	¿Kukupin unquy o pulmonmanta unkurankichu?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		11
CLI-1450	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuándo fue su última relación sexual?	¿Hayk'aqmi ultimuta qariwan puñuuranki?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		17
CLI-1451	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	¿Le dijeron que no debe tomar alguna medicina?	¿Hak'aqllapas nirasunkikuchu kay mana hampikunata upyanaykipaq?		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		138
CLI-1453	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Cómo estás ahora?	¿Imaynan kunan kashianki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1454	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿A qué edad iniciaste relaciones sexuales?	¿Hayka wataykipin qariwan kqallariranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1455	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿A qué tiempo de gestación?	¿Haykaq killa unquqwan kashaqtiyki?		Borrador	2	B02	B02-S4	train	No	Sí		177
CLI-1456	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuándo fue tu última regla?	¿Hayk'aqmi ultimo yawarniyki/ chayamuran?		Borrador	2	B02	B02-S4	train	No	Sí		183
CLI-1457	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuántos embarazos has tenido?	¿Hayk'a kutintaq wiksayuq karanki?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		23
CLI-1458	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántos hijos vivos tienen?	¿Hayk'an kausaq wawaykikuna kashan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1459	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Los abortos fueron espontáneos?	¿Payllamantachu karan?		Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No		29
CLI-1460	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Has tenido problemas en tus embarazos?	¿Sasachaykuna karanchu unquq kaqtiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1461	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Qué edad tiene tu último hijo?	¿Haykaq watayuqmi sullka wawayki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1462	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Te has estado cuidando con algo?	¿Imawanmi cuidakusharanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1463	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Tiene pareja?	¿Aqtual kanchu qhariyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1464	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Tuviste abortos?	¿Hayk'aqllapas sullurankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1465	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Usted o su pareja usan condón en sus relaciones sexuales?	¿Qam utaq qhariykipas churakunkichis condonwan tupaqtiykichis/puñuqtiykichis?		Borrador				train	No	No		
CLI-1466	Médico	Filiación (datos generales) › Estado civil y acompañante	Inicio	Paciente	No vine sola.			Sin borrador				train	No	No		
CLI-1467	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuál?	¿Imakuna?		Borrador				train	No	No		
CLI-1468	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuáles?	¿Mayqenkuna?		Borrador				train	No	No		
CLI-1469	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuándo fue su última menstruación?	¿Hayk'aqmi ultimo yawarniykit chayamuran?		Borrador				train	No	No		
CLI-1470	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuántos días dura su mestruacion?	¿Hayqaq punchaymi yawarniykiwan kanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1471	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Desde cuándo esta tomando?	¿Hayk'aqmanta pacha uqyashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1472	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Desde cuándo esta usted mal?	¿Hayk'aqmanta unqushanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1473	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En caso de pacientes mujeres.	Warmikunapi		Borrador				train	No	No		
CLI-1474	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Eres regular en su mestruacion?	¿Sapa killallapichu yawayniyki chayamusunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1475	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Está sangrando por sus «parte»?	¿Wawachakuyniykimanta yawar purishanchu kunan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1476	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Esta tomando alguna medicina?	¿Uqyashanki ima hampitapas?		Borrador				train	No	No		
CLI-1477	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Le tocaba en esa fecha?	¿Chay punchawpichu q'allarinan karan?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1478	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Notó algún problema o anormalidad?	¿Sasachaykuna karanchu yawarnynkiwan kaqtiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1479	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Qué molestias o malestar tiene usted ahora?	¿Ima nanaywan kunan kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1480	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Qué preocupaciones tiene usted ahora?	¿Ima llakikuywanmi qam kunan kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1481	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Por qué caminas tan decaída?	¿Imaraykun purimushianki uspullana?		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1482	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Alguna vez estuvo mal de su «parte» íntima?	¿Hayk'aqllapas nanarasunki o unqurankichu partiykimanta /warmikayniki / qarikayniyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1483	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales?	Hayk'a wanmi tuparanki / kuska karanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1484	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántas parejas ha tenido?	Hayk'a tan munakuranki/ tiyaranki		Borrador				train	No	No		
CLI-1485	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Desde cuando esta así?	¿Haykaqmanta shayna kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1487	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Qué tratamiento recibió usted?	¿Ima hampillatapas chaskirankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1489	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Tiene usted alguna herida o grano o verruga en su «parte» intima?	¿Hayk'allpas karanchu mirk'akuna / qunpuchakuna,utaq tiqtikikuna warmikaynikipi/o qari kayniykipi?		Borrador				train	No	No		
CLI-1490	Médico	Tratamiento e indicaciones › Indicaciones	Explicación y plan	Médico	Anda donde el médico.	Riy hampi kamayoqpata		Por_revisar				train	No	No		
CLI-1491	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	Con qué la golpeo.	Imawanmi takarasunki		Borrador				train	No	No		
CLI-1492	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	Desde cuándo la golpea.	Hayk'aqmantapacha maqasunki		Borrador				train	No	No		
CLI-1494	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Guarde los objetos peligrosos.	Ancha manchapa kaqkunata waqaychay		Borrador				train	No	No		
CLI-1495	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	La estaremos esperando el día miércoles.	Suyasaykiku q'aya miercoles p'unchawta		Borrador				train	No	No		
CLI-1497	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Paciente	Nosotros estaremos atentos a su llamado.	Nuqaykuqa makilla uyarisaqku wahakamusqaykita		Borrador				train	No	No		
CLI-1498	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Que bueno que ha venido.	Allinmi hamusqayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1500	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Su certificado de salud estará aquí para cualquier trámite.	Papelnyikikunaqa /cerificadoykikunaqa kaypim qhipamqa ima tramitipaqpas		Borrador				train	No	No		
CLI-1502	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Tenemos que curar las heridas.	Kunanqa kiriykikunata hampisun		Borrador				train	No	No		
CLI-1503	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Tenga a la mano ropa, zapatos, llaves.	Yuyanayki wasikimanta lluqsinaykiktaqtinqa ama funqankichu urquyta, p'achata, zapatuta, llavikunata, ima ama qunqanaykichu urguyta wasiykimanta lluqsinayki kaqtinqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1505	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Tiene vecinos o familiares que la puedan ayudar.	Kanchu ayllukikuna yanapanasunkipaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1508	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuándo se hinchen tus pies?	¿Hayq'aqtaq chakiyki punkin?		Borrador				train	No	No		
CLI-1509	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cuánto le empezaron las contracciones?	¿Hayqaqmantan onqonanayhuan kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1510	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Descansar y dormir bien.	Samakunki y puñunki allinta		Borrador				train	No	No		
CLI-1511	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Qué color y olor tenía el líquido?	¿Ima pawqar, imaynataq asnaran?		Borrador				train	No	No		
CLI-1512	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si hay sangrado reposar.	Yawar kanqa chayqa samanayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1513	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	Si te duele la cabeza, también.	Umaykipas nanaqtinqa samanayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1514	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si te sientes mal tienes que venir.	Mana allinta reparakuspaqa chayqa hamunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1515	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Son frecuentes?	Ñut'ullapichu onqoynay kashan		Borrador				train	No	No		
CLI-1516	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	¿Tiene flujo vaginal?	Yuraqt'ika kanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1519	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Venir a tus controles cada mes.	Sapa killapi hamunayki controlman		Borrador				train	No	No		
CLI-1520	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Ya se rompió la bolsa?	¿Llocsimuñachu unu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1521	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Felicitamos por su hijo.	Saminchanin wawaykita		Borrador				train	No	No		
CLI-1522	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Para no embarazarse pronto mejor usar algún método.	Allinpi kankichis		Borrador				train	No	No		
CLI-1523	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si hay algún problema tienen que avisar.	Mana chaylla wiksayakunaykipaqqa kuidakunkim		Borrador				train	No	No		
CLI-1524	Médico	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	Sensible	Médico	Su hijito solo debe tomar leche materna.	Wawachaykiqa ñuñullaykitam ukyanan		Borrador				train	No	No		
CLI-1526	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Traer la tarjeta cuando vengan al control.	Imapas kaptinqa willakamunaykichismi		Borrador				train	No	No		
CLI-1529	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Ayuda de la comunidad.	Comunidadpa yanapayninta		Borrador				train	No	No		
CLI-1530	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En casos de emergencias.	Sasachaykuna kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1531	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Llevar con urgencia al centro de salud.	Usqayllapi centro de salud apayuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1533	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Partos con mucha sangre.	Sinchi yawarpi wachakuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1535	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Partos de personas más viejas.	Paya warmikuna wachakuynin		Borrador				train	No	No		
CLI-1536	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Señores autoridades buenos días.	Señores autoridades allin punchay napaykuykichis		Borrador				train	No	No		
CLI-1538	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Vengo a explicar nuestro trabajo.	Hamuni llankayninqu yacharichiq		Borrador				train	No	No		
CLI-1551	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Desprendimiento de la placenta.	Thamin llikikun		Borrador				train	No	No		
CLI-1559	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Por tóxicos en el ambiente.	Wayrapi miyukunamanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1565	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Aumento de tamaño del útero.	Matris wiñaynin		Borrador				train	No	No		
CLI-1566	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	El útero no se contrae.	Matris mana wisq'akunchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1571	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Lesión de canal del parto.	warmin kayninpi k'iri		Borrador				train	No	No		
CLI-1576	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Retención de restos placentarios.	Parista partin mana lluqsinchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1577	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Sangrado continúo con útero contraído.	Yawar chanin mana matrisnin wisqakuqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1579	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usuaria/o Usuaria/o.	Tengo molestias en mis partes warmikayniyni mana allinchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1581	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Debe venir tu pareja para poder conversar y explicarle.	Hamunanmi qusayki paywan parlanapaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1582	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	El tratamiento es también para tu pareja.	Qusaykipas tratamientuta chaskinanmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1583	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	La infección puede afectar a nuestra matriz.	Infeccionkunaqa matrisninchistan k'irin		Borrador				train	No	No		
CLI-1584	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Las infecciones detectadas a tiempo se.	Tiempunpi k'iri hampisqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1585	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No tener relaciones sexuales hasta estar sano.	Ama qusaykiwan puñunkichu qaliñanayki kama		Borrador				train	No	No		
CLI-1586	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Puede nacer nuestro hijo con algún mal.	Wawapis mana allimmi paq'arinman		Borrador				train	No	No		
CLI-1587	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si no se cura nos puede llevar a la muerte.	Mana hanpikusqa wuañuytan tariswan		Borrador				train	No	No		
CLI-1588	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tienes que tomar las pastillas.	Pastillakunatan uqyanayki		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		143
CLI-1589	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cuando no limpiamos bien nuestro ano después de cacar.	Mana allinta sikinchista pichakuqtinchis hatun isp'ayta ruwaspa		Borrador				train	No	No		
CLI-1590	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	El condón es el único método que cuida de una ITS y embarazos no deseados.	Condunmi harq'arinwanchis ITS infeccionmanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1592	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	Las ITS no se curan.	Kay infeccionqa ITS nisqaqa manasyá hanpikunchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1593	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Puede tener infección las niñas y mujeres que no tiene relaciones sexuales.	Mana qusayuq warmi wawapis infeccionniyuqmi kayta atin		Borrador				train	No	No		
CLI-1594	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Relaciones sexuales con condón.	Qusaykiwan kaqtiyki conduntan churakunan		Borrador				train	No	No		
CLI-1595	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se contagian a través de las ropas interiores.	Ratakunmi ukhuna p'achakunamanpas		Borrador				train	No	No		
CLI-1596	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se contamina nuestra vagina con la caca.	Rakanchispis akawan infectakun		Borrador				train	No	No		
CLI-1597	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si no toma seguirá igual.	Mana millp'uspaqa chayq'a manan qhaliyankichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1598	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Solo dos veces tiene que tomar las pastillas.	Iskay kuitllatan pastillata millp'unaykichis		Borrador	3	B03	B03-S3	train	No	No		147
CLI-1599	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	Usted tiene una infección ITS.	Qan/ personayki ITS infeccionniyuq kashanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1600	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Usted y su pareja tiene que seguir el tratamiento.	Qan qusaykiwan hamuikunaykichis		Borrador				train	No	No		
CLI-1601	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	A través de la madre al hijo.	Sichus mama unquyniyuq chayqa wawaman pasan		Borrador				train	No	No		
CLI-1602	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Ataca solo a los humanos.	Runallatan hap'in		Borrador				train	No	No		
CLI-1603	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En el Líquidos vaginal.	Rakaq ununpi		Borrador				train	No	No		
CLI-1607	Médico	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	Sensible	Médico	En la leche materna.	Mamaq lechimpi		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1609	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Esta más en la sangre.	Yawarpinsi masta tiyan		Borrador				train	No	No		
CLI-1610	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Puede transmitirse durante el embarazo.	Wawaman wiqsayuq kaqtinchis pasanman		Borrador				train	No	No		
CLI-1611	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	Recibiendo sangre de personas infectadas con VIH.	Yawarta churachikuspa o chaskispa uq unquyniyuq runamanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1612	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Relaciones sexuales sin protección del condón.	Qhariwan tupaspa mana condunta churakuspa		Borrador				train	No	No		
CLI-1613	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Se protege usando condón durante las relaciones sexual sea.	Hark'ayta atinkun condunta churakuspa sapa qhariwan tupastinchis		Borrador				train	No	No		
CLI-1614	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	El VHI Sida no respeta a nadie puede dar a cualquier persona.	Kay unquyqa mana pitapis manchakunchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1615	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En los centros de salud es gratis.	Centro de saludpi manan qulqipaqchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1617	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Los jóvenes y las mujeres están en mayor peligro.	Sipas warmikuna wayna qharikuna ancha manchaypi		Borrador				train	No	No		
CLI-1618	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Personas que tiene el VIH, puede tener relaciones sexuales con condón.	Kay unquywanqa warmiwanpis qhariwanpis kaytan atinchis pero condonta churakuspa		Borrador				train	No	No		
CLI-1621	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	VIH no es igual al sida con VIH puede vivir muchos años si se cuida y toma el retro viral.	Kay unquywan unay watan kausayta atiswan sichus hampikusnchis chayqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1622	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cumplir con el tratamiento.	Hampita hunt'ana		Borrador				train	No	No		
CLI-1629	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Actualmente tiene pareja?	¿Kunan actual qhariyuqchu kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1630	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Cuántas parejas sexuales tuvo o tiene?	¿Kayk'a qhariwanmi tuparanki, icha hayk'awanchu tupashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1632	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Desde cuándo?	¿Hayk'aqmanta pacha?		Borrador				train	No	No		
CLI-1633	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Dónde nació?	¿Maypin paqariranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1634	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Se cuidaba con algún método?	¿Qhipakunapi karanki huk metodowan?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		35
CLI-1635	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Señora por favor responda.	Señora willarikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1636	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Sufre o sufrió violencia sexual alguna vez?	¿Qhariwan tupanaykipaq karanchu sasachakuy?		Borrador	5	B05	B05-S2	train	No	No		95
CLI-1637	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	¿Tiene algún dolor en la vagina?	¿Qhariwan tupaqtiki kanchu nanay rakhaykipi?		Borrador				train	No	No		
CLI-1638	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Médico	¿Tiene relaciones sexuales forzadas?	¿Mana munashaqtiyki qhariwan tupankichu?		Borrador	5	B05	B05-S3	train	No	No		105
CLI-1639	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Tuvo abortos provocados?	¿Sulluranki qam kykiymanta?		Borrador				train	No	No		
CLI-1640	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cada mujer necesita control.	Sapanka warmi qhawachikunan		Borrador				train	No	No		
CLI-1641	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	¿Cuánto tiempo dura su menstruación?	¿Hayk'a punchawmi unqunki killaykiwan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1644	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Los métodos no son iguales.	Sapa métodoqa huq hina kama		Borrador				train	No	No		
CLI-1648	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Su pareja es comprensivo?	¿Qhariykiwan allintachu apanakunkichis?		Borrador				train	No	No		
CLI-1649	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Su pareja toma?	¿Qhariyki upyanchu/machaschu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1650	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Usted sabe cuando ovula?	¿Qam yachankichu hayk'aq muhuyki listo wawayuq unaykipaq?		Borrador				train	No	No		
CLI-1652	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Día fértil cuando el moco vaginal es como la clara del huevo.	Runtuq unun hinan kana rakhaykipi unuyki kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1653	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Es importante la participación del esposo.	Ancha allimpunin qusaykiq yanapaynin		Borrador				train	No	No		
CLI-1654	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No es bueno si tu ciclo es irregular.	Mana allinchu kanman sichus mana yawarninki fijuta purin chayqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1655	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Observar diario su parte intima/ genitales.	Sapa punchaw rakhaykita qawanayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1656	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Registrar la duración de los ciclos.	Sapa killa yawarninkiq chayamusqanta anotanayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1657	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usar si tu ciclo es regular.	Kayway ta hayk'akuwaq sichus yawarniyki fijuta purin chayqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1658	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Antes que entre a la vagina.	Manaraq warmiq rakamman haykuqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1659	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Ayuda a prevenir un embarazo.	Hark'an mana warmi wiqsañananpaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1660	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cada tres meses se le entregará 30 condones.	Centro de saludpi sapa killapi kinsa chunkata rakinqu		Borrador				train	No	No		
CLI-1661	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cuando el pene está duro o erecto.	Uyu/Pichiku k'uku kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1662	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	El semen queda dentro de la bolsita.	Qhariq muhunmi llikapi q'ipan		Borrador				train	No	No		
CLI-1663	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es una funda delgada de jebe.	Jebemanta ñañu llika		Borrador				train	No	No		
CLI-1664	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	Evita las ITS y el VIH-SIDA.	Hark'an mana ITS infección ni sida haykunanpaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1665	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No entra el espermatozoide a la vagina.	Hark'an ama qhariq muhun warmiman haykunanpaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1666	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se usa una sola vez.	Ch'ulla kutillapaqmi huq		Borrador				train	No	No		
CLI-1667	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usa el varón, en cada relación coital.	Qhari churakun sapa warmiwan kayta munaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1668	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Cada condón se usa una sola vez.	Sapanka condontaqa ch'ullakutilla churakunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1669	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Dejar un espacio en la punta, para que se deposite el semen eyaculado.	Ama puntakama churakunaykichu,qariq muhunmi chaypi qhipanan		Borrador				train	No	No		
CLI-1670	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	El condón puede estar dañado.	Kundunqa mayninpiqa mana allinchu kanman		Borrador				train	No	No		
CLI-1671	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En los establecimientos de salud es gratis.	Centro de saludpiqa mana qulqipaqchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1672	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es fácil de conseguir.	Maypipis tariyta atikunmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1673	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es seguro si se usa correctamente.	Ari,allinta churakunki chayqa manan imapas pasanqachu		Borrador				train	No	No		
CLI-1676	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Retirar del pene cuando esté erecto.	Suchuchina/ Urquna qhariq pichikun k'uku kaytin		Borrador				train	No	No		
CLI-1677	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Un condón en cada relación.	Sapa qharita o warmiwan tupaspaqa chayqa,huk musuq condontan churakuna		Borrador				train	No	No		
CLI-1681	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Empezar a tomar después de tu regla.	Kallarinayki uqyayta yawarninyki pasaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1682	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿En su familia alguien tuvo cáncer al útero o mamas?	Aylluykipi/familiaykipi pillapis madre unquywan karanchu o ñuñu unquywan		Borrador				train	No	No		
CLI-1683	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Este método no es indicado para usted.	Manay qanpaq kay metodoqa allinchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1684	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No puede usar porque es mayor de.	Manañan edayniyki rayku allinchu qampaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1685	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Pastilla que contiene hormonas.	Huch'uy pastillakunalla hormonakunayuqmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1686	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Problemas de hígado?	Kukupiy/kukupinniyki q'alichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1687	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Tiene problemas de corazón?	Sunqu unquyniyki kanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1688	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Tiene que venir con su esposo para que reciban la información.	Qusaykiwan hamunayki paymanwan willanapaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1689	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Tiene varices?	¿Kanchu Sirk'a punkiy?		Borrador				train	No	No		
CLI-1690	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tomar todos los días.	Sapa punchawmi millp'unayki / upyanaki		Borrador				train	No	No		
CLI-1691	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Al principio puede tener un poco de dolor de cabeza.	Chayraq kallariyninpi umayki nananman		Borrador				train	No	No		
CLI-1692	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cáncer en los senos o en el útero.	Cáncer ñuñupi o madripi		Borrador				train	No	No		
CLI-1694	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	Hepatitis Cualquier enfermedad del hígado.	Kupupipi unquy		Borrador				train	No	No		
CLI-1695	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	La mujer sigue menstruando pero los óvulos no maduran.	Warmiq yawarninqa chayamuchkallanmi runtukunaqa manan puqunchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1696	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Las personas que tienen.	Sichus		Borrador				train	No	No		
CLI-1697	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Las píldoras impiden el embarazo.	Pildorakuwanqa manan wuqsayuq kayta atinkichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1700	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si continúan estas molestias debes volver.	Chaynalla kanki chayqa kutimunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1701	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Venir al próximo mes para su control.	Kutimunku uq killamanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1708	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	E xplicaciones durante la.	C onsulta		Borrador				train	No	No		
CLI-1709	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es un dispositivo pequeño de plástico.	Platicumanta huchuylla ruwasqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1710	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Órganos internos de la mujer.	Órganos internos del hombre		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1711	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Ovario (semillas Muhu taqi femeninas).	Conductos Muhu sirk'a / deferentes yuma sirk'a (canales que conduce a los espermatozoides		Borrador				train	No	No		
CLI-1712	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se coloca dentro del útero de la mujer.	Waymin madrin uhuman churakun		Borrador				train	No	No		
CLI-1713	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Tiene la forma de «T».	Kikin kaynin T man riqchakun		Borrador				train	No	No		
CLI-1714	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Trompas de Warmi muhu falopio purinan.	Liquido seminal Yuma		Borrador				train	No	No		
CLI-1716	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Aumentar la menstruación y dolor.	Yapakun killapi yawar		Borrador				train	No	No		
CLI-1717	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Control al primer mes, a los 3 meses a los 6 meses y luego cada año.	Qhawachikuna kinsa killamanta, suqta killamanta chaymatataq sapa wata		Borrador				train	No	No		
CLI-1719	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Los hilos del DIU sirve para saber que esta en su sitio.	Chay hiluchanmi riqsichiwanchis chaypi kasqanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1720	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	No debe haber dolor durante las relaciones sexuales.	Mana ima nanaypis kammanchu qusaykiwan kaqtiyki		Borrador				train	No	No		
CLI-1721	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Puede salirse sin darnos cuenta.	Lluqsirapunmamni mana riparaypi		Borrador				train	No	No		
CLI-1722	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Revisar los hilos después de cada menstruación.	Sapa killa yawar pasaqtin llunquna chay hiluta		Borrador				train	No	No		
CLI-1723	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se puede tener relaciones sexuales todos los días.	Sapa p'unchaumi qusaykiwan kayta atiwaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1724	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	Si hay dolor en las relaciones es bueno un control.	Sichus ima nanaypis kanma qusaykiwan kaqtinki chayqa qhawachikuna		Borrador				train	No	No		
CLI-1725	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usarlo por un tiempo máximo de 10 años.	Pisqa watallan churakuy allin		Borrador				train	No	No		
CLI-1726	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Abra las piernas.	Chakaykita kichariy		Borrador				train	No	No		
CLI-1727	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cáncer en el cuello uterino.	Cáncer unquyniyuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1728	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cuando hay inflamación pélvica.	Sichus inflamación kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1729	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Cuando se tiene anemia.	Sichus amaychura unquyniyuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1731	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Esto es un especulo.	Kay kikin especulo sutiyuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1732	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Menstrua bastante y hay mucho dolor.	Sichus killapi yawar chanin y sinchi nanayniyuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1733	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No le va a doler.	Manan nananqachu		Borrador				train	No	No		
CLI-1734	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Problemas en el útero / trompas de Falopio.	Sichus madripi ima k'iripis kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1735	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Sáquese el calzón.	Uqu p'achaykita ch'utikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1736	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Suba a la mesa.	Siqay kay mesapataman		Borrador				train	No	No		
CLI-1737	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Vaya orinar.	Unu isp'ayta ruwamuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1738	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Al control venir con su esposo.	Contromanqa hamunayki qusaykiwan		Borrador				train	No	No		
CLI-1739	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Estos son los hilos del DIU.	Kaymi kashan kay DIU sutiyuq hilukuna		Borrador				train	No	No		
CLI-1741	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Ha tenido problemas del corazón?	¿Sunqunanay hayk'aqllapis karannki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1742	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Le colocare este aparatito.	Kayta churasayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1745	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Sangrará un poco más de lo normal.	Yawarchakunki huq chikanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1748	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Alguna vez ha tenido problemas en el útero?	¿Hayk'akpas madriykiwan sasachakuypi karankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1749	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Cada cuánto tiempo menstrúo?	¿Hayk'a punchawmantan yawarniyki killapi purin?		Borrador				train	No	No		
CLI-1750	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Cómo se enteró de este método?	¿Imaynapin kay kasqanta yacharanki?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	Sí	No		41
CLI-1751	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Debe firmar un consentimiento.	Kay papeltan q'elqanayki munayniykimanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1752	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Es necesario un examen previo.	Allinta yachanapaq examenta ruwana		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		167
CLI-1753	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es realizado por personal especializado.	Yachaqmi chayta ruwan		Borrador				train	No	No		
CLI-1754	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Es un método definitivo.	Chay metodoqa llumpuypaqmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1755	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es una pequeña operación.	Huchuy operacionmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1756	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Hay alguien que la está obligando?	¿Pipistaq kamayusunkiman?		Borrador				train	No	No		
CLI-1757	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Lo ha pensado bien?	¿Allintachu yuyayniranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1758	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿No se va arrepentir después?	¿Manachu chaymanta pesachikunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1759	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	¿Por qué está eligiendo este método?	¿Imaraykun kay método nisqata haqllanki?		Borrador	5	B05	B05-S1	train	No	No		46
CLI-1760	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Sirve para ligar y / o cortar las trompas de Falopio.	Chaywanqa manaña muhu ñannin kapunqachu		Borrador				train	No	No		
CLI-1761	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Venir a sus controles.	Hamunayki qhawachikuq		Borrador				train	No	No		
CLI-1762	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Con problemas del corazón.	Sunqumanta unquqkuna		Borrador				train	No	No		
CLI-1763	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Cuando todavía no han tenido hijos.	Manaraq wawayuq kaspa		Borrador				train	No	No		
CLI-1764	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	El deseo sexual es el mismo.	Qhariwan kay munayninchis, manan chinkanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1766	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Fiebre en la herida.	K'iripi sinchi ruphay kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1768	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	Mucho dolor pélvico o abdominal.	Sinchi nanay matrisniykipi kaqtinqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1769	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Personas con mucho peso.	Sichus sinchita llashanki chayqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1770	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Problemas de Patologías pélvica.	Madrimanta unquyniyuq kaspa		Borrador				train	No	No		
CLI-1771	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	Se sigue menstruando igual.	Yawarninchis killapi chayamullan		Borrador				train	No	No		
CLI-1773	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	¿Esta de acuerdo su esposa?	Warmiykiwan parlarankichu		Borrador				train	No	No		
CLI-1774	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Esta seguro de hacerse esta operación?	¿Takyasqachu kashanki kay operación ruwakunapaq?		Borrador				train	No	No		
CLI-1775	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Evita el embarazo.	Manan warmita wiqsayachinchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1777	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	La operación no demora.	Manan unaychu operacionqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1778	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Las relaciones sexuales son iguales.	Warmiwan kayqa munayninchis manan chinkanchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1779	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se corta los tubitos para que no salgan los espermatozoides.	Tuqurun muhu ñanta kuchukapun		Borrador				train	No	No		
CLI-1780	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Se ira caminando después de la operación.	Purispa ripunki operación tukukuqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1781	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Señor Juan entendió lo que le explique?	¿Wiraqucha Juan entenderankichu rimasqayta?		Borrador				train	No	No		
CLI-1782	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usted tiene que solicitarlo.	Qanmi ichaqa mañakunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1783	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Estaba andrajoso.	Thantallañan karqan.		Borrador				train	No	No		
CLI-1784	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	A los dos días usted puede trabajar.	Iskay punchaymantaña llank'anayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1786	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Debe ser revisado por un especialista.	Allin yachaqmi qhawanasuyki		Borrador				train	No	No		
CLI-1787	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Descansar en el hospital 12 horas.	Samanayki hospitalpi chunka iskayniyuq uras		Borrador				train	No	No		
CLI-1788	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Es necesario un control antes de la operación.	Manaraq operacionta ruwaspa allinta qhawunaykiqu		Borrador				train	No	No		
CLI-1789	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Llenare su historia clínica.	Hunt'asaq kausayniykita/ historiaykita		Borrador				train	No	No		
CLI-1790	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No realizar trabajos pesados.	Mana sasa llank'aykunata ruwanachu		Borrador				train	No	No		
CLI-1791	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No tener relaciones sexuales durante.	Mana warmiykiwan qanchis punchay		Borrador				train	No	No		
CLI-1792	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	O piensa volver a casarse.	Huqmanta casarakuyta yuyaymanashanki chaypis		Borrador				train	No	No		
CLI-1793	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Por 3 meses usar condón.	Sichus tupanki chayqa condonta churakunki quinsa quillakama		Borrador				train	No	No		
CLI-1794	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si hay anemia debe curarse antes.	Sichus amaychurayuq kanki chayqa hampinaraq		Borrador				train	No	No		
CLI-1795	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Si tiene un hijo debe pensarlo.	Sichus chullalla wawayki kan chaypi yuyarinayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1796	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Si tiene una Infección en el pene debe curarse.	Hinallataq, sichus infección pichikuykipi hampikunanraq		Borrador				train	No	No		
CLI-1797	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Es un método de emergencia.	Chay metodoqa Sinchi llakipi kaqtiyki		Borrador				train	No	No		
CLI-1799	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No deja que haya embarazo.	Mana wiqsayuq kanaykita hark'an		Borrador				train	No	No		
CLI-1801	Médico	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infecciones	Sensible	Médico	No protege de las Infecciones de Transmisión Sexual y del Sida.	Mana infección Tramision Oral o Sida nisqata hark'anchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1802	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	No se toma diario.	Manataqmi sapa punchawchu millp'una		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1803	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	No usar esta pastilla cada rato.	Mana kay pastillastaqa sapa ratuchu millp'una		Borrador				train	No	No		
CLI-1804	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Su control después de 7 días.	Qhawasaykiku suqta punchaymanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1805	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usar trusa ajustada por siete días.	Mat'i p'achawan uhuykiman churakunki suqta p'unchay		Borrador				train	No	No		
CLI-1806	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Venir cada año para una consulta.	Chaymanta sapa wata qhawachikuq hamunayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1807	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Volver después de 30 días.	Chaymantataq kutimunayki kinsa chunka p'unchaymanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1808	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Mujeres que han sido violadas.	Sichus warmi alkuchasqa karan		Borrador				train	No	No		
CLI-1809	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Médico	Es necesario hacer un examen.	Alllinmi kanman qhawachikunayki		Borrador	4	B04	B04-S4	train	No	No		173
CLI-1810	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	No se preocupe todo, estará bien.	Ama llakikuychu allinmi imapis lluqsinqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1811	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Médico	No tener relaciones sexuales hasta su próxima regla.	Manan qusaykiwan puñunaykichu killa unquyniyki kama		Borrador				train	No	No		
CLI-1812	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Médico	Si ha fallado el método que estaba usando.	Sichus chay método sutuyuq mana hark'aqnchu wiqsañananpaq kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1813	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tomar dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin protección.	Millp'unayki qanchis chunka iskayniyuq horas uqupi Sichus qhariwan tuparanki		Borrador				train	No	No		
CLI-1814	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tomar la primera dosis, y la segunda después de 12 horas Primera dosista.	Millp'unayki, segundatapas chunka iskayniyuq hurapiñan		Borrador				train	No	No		
CLI-1815	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tomar las pastillas como le indique.	Pastillata millp'unayki nisq'ayta hina		Borrador				train	No	No		
CLI-1816	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Usar en situaciones de emergencia.	Sinchi llakipi kaqtiyki chayta milp'uwaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1817	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Y saben que puede quedar embarazadas.	Y yachanman wiqsayuq kananta		Borrador				train	No	No		
CLI-1818	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Ya puso la denuncia?	¿Ñachu denunciata churamunkiña?		Borrador				train	No	No		
CLI-1819	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Antes de las 72 horas.	Manaraq qanchis chunka iskayniyuq kaqtin		Borrador				train	No	No		
CLI-1821	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	Dolor en las mamas.	Ñuñu nanay		Borrador				train	No	No		
CLI-1822	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	¿Dónde puede conseguir?	¿Maypin tarywaq?		Borrador				train	No	No		
CLI-1823	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	En cualquier farmacia centro de salud.	Mak'in farmaciapitas o centro de saludpipas		Borrador				train	No	No		
CLI-1824	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Cuántos dedos tiene en la mano izquierda?	¿Hayk'a rawk'anaykikunan lluqimakikipi kan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1825	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Cuántos días hay en una semana?	¿Hayk'a punchawmi huk semanapi kan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1827	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Estoy enfermo/a tres días.	Kimsa puchaw unqusqaymanta risani		Borrador				train	No	No		
CLI-1835	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué tiempo está enfermo/a?	Hayk'a unayna unquchkani		Borrador				train	No	No		
CLI-1840	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	LA SEÑORA Juana dio a luz el 20 d diciembre del año 2009.	Mama Juanaqa wachakura iskay chunka dicimbri punchawpi, iskay waranqa isqunniyuq watapim		Borrador				train	No	No		
CLI-1846	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Hoy es Enero Kunanqa.	Enero killa		Borrador				train	No	No		
CLI-1852	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Las 11:55 de la noche.	Kuska tutan		Borrador				train	No	No		
CLI-1854	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué mes es hoy?	Ima killapin kashanchis		Borrador				train	No	No		
CLI-1855	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Cómo se llama?	¿Iman sutiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1856	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Cuñada por la mujer.	Qhachun masiy		Borrador				train	No	No		
CLI-1857	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Cuñado por la mujer.	Qatay masiy		Borrador				train	No	No		
CLI-1859	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	El hermano de hermana.	Turay		Borrador				train	No	No		
CLI-1860	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	El hermano de hermano.	Wawqiy		Borrador				train	No	No		
CLI-1862	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	El padre es Juan.	Juanmi taytanqa		Borrador				train	No	No		
CLI-1866	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	Ella se llama Susana y tiene 16 años.	Paypa sutinqa Susanan,payqa chunka suqtayuq wawayuqmi		Borrador				train	No	No		
CLI-1867	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Médico	Es mi hijo/a.	Wawaymi		Borrador				train	No	No		
CLI-1868	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	La hermana de hermana.	Ñañay		Borrador				train	No	No		
CLI-1869	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	La hermana de hermano.	Panay		Borrador				train	No	No		
CLI-1873	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Quién es el/ella?	¿Pitaq payri?		Borrador				train	No	No		
CLI-1874	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Quién es el padre?	¿Pim taytan?		Borrador				train	No	No		
CLI-1875	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Abra la boca.	Simiykita kichay		Borrador				train	No	No		
CLI-1876	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Cierre la boca.	Wisk'ay simiykita		Borrador				train	No	No		
CLI-1877	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Le vamos a tomar la temperatura.	Ruphayninta ruphaytupunawan qhawasun		Borrador				train	No	No		
CLI-1878	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Levante la lengua.	Qalluykita uqariy		Borrador				train	No	No		
CLI-1879	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Por favor no muerda el termómetro.	Ama k'utuychu ruphay tupanata		Borrador				train	No	No		
CLI-1880	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Sáquese la ropa.	Ch'utikuy p¨achaykita		Borrador				train	No	No		
CLI-1881	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Sostenga al niño/a a la niña.	Hap'iy qhari wawata/warmi wawata		Borrador				train	No	No		
CLI-1882	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Venga para pesarle.	Hamuy,llasaq aysayman churay		Borrador				train	No	No		
CLI-1883	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Hay que tomar 3 cucharada.	Ukyay kimsa cucharachata		Borrador				train	No	No		
CLI-1884	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	No olvidar / no olvido.	Ama qunqaspa/ama qunqasaqchu		Borrador				train	No	No		
CLI-1886	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	A las nueve de la mañana.	Isqun pacha tutamanta		Borrador				train	No	No		
CLI-1887	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	A las nueve de la noche.	Isqun pacha tutata		Borrador				train	No	No		
CLI-1893	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Debajo de la lengua.	Qalluq uranta		Borrador				train	No	No		
CLI-1895	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Hay que aplicar la crema en la área afectada.	Qhakuruna cremawan k'iri pataman		Borrador				train	No	No		
CLI-1896	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Media hora antes de comer.	Kuskan pachaman amaraq mikushakqtiki		Borrador				train	No	No		
CLI-1897	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Media hora después de comer.	Mikhurusqayki kusqanpacha chaymantaña		Borrador				train	No	No		
CLI-1898	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Para dormir.	Puñunapaqña		Borrador				train	No	No		
CLI-1899	Médico	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolución	Recolección de información	Médico	Para el dolor.	Nanayninpaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1904	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Tres veces al día.	Punchawpi kimsa kutita		Borrador				train	No	No		
CLI-1905	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Un día si, un día no.	Huk punchawta uhana, huk p`unchawtaq mana		Borrador				train	No	No		
CLI-1906	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Una vez al día.	Punchawpi chulla kutita		Borrador				train	No	No		
CLI-1909	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Por favor llame al doctor/ a la doctora.	Waharuy docturta utaq doctorata		Borrador				train	No	No		
CLI-1910	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Por favor tome asiento.	Tiyarikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-1911	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Paciente	Por favor tome la pastilla.	Pastillatan millp'unayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1912	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Por favor vaya al puesto de salud.	Puesto de saludta riruy		Borrador				train	No	No		
CLI-1913	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tiene que tomar mucha agua.	Askha unuta ukyanaykin		Borrador				train	No	No		
CLI-1914	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Médico	Tú tienes que tomar la tableta.	Qammi kay tabletakunata upyanayki		Borrador				train	No	No		
CLI-1915	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Usted. Tiene que ir al puesto de salud.	Qamqa.rinayki puesto de saludta		Borrador				train	No	No		
CLI-1916	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Yo tengo que ir a la comunidad.	Nuqaqa comunidadta/aylluta rinsay		Borrador				train	No	No		
CLI-1930	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Médico	¿Estás estreñido?	¿Akakiswanchu kashanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1931	Médico	Motivo, evolución y dolor	Recolección de información	Médico	¿Duerme bien?	¿Allintachu puñunki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1932	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	Cuando tose, ¿le duele alguna parte de la espalda?	¿Uhunki hina wasaykichu nanasunki?		Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	Sí		63
CLI-1933	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Siente que le ronca o le silba el pecho?	¿Uhunki hina ronkankichu o silvankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-1934	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Médico	¿Tiene dolor, punzada, cuando tose, camina o respira profundo?	¿Uhunki hina nanasunki o purinki hina?		Borrador				train	No	No		

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-1935	Médico	Hospital, procedimientos y evolución	Explicación y plan	Médico	¿Qué ha comido?	¿Imantan mikuranki?		Borrador				train	No	No		
CLI-1936	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Paciente	Desde hace dos días.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0828	12
CLI-1937	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Paciente	Más en la tarde y en la noche.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0829	18
CLI-1938	Médico	Síntomas generales › Fiebre, escalofríos y sudor	Recolección de información	Paciente	Sí, amanezco con la ropa mojada.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0830	24
CLI-1939	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Paciente	Sí, bastante, sobre todo cuando hace frío.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0138	42
CLI-1940	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Tos y flema	Recolección de información	Paciente	Sí, al toser me duele el pecho.			Por_revisar	2	B02	B02-S1	train	No	No	CLI-0427	47
CLI-1941	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Paciente	No, el cuello no me duele.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-0434	57
CLI-1942	Médico	Aparato respiratorio	Recolección de información	Paciente	Sí, cuando toso me duele la espalda.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-1932	64
CLI-1944	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Paciente	No, casi no tengo hambre.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-1346	71
CLI-1945	Médico	Sistema digestivo › Náuseas y vómitos	Recolección de información	Paciente	Sí, tengo mucha sed.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-1347	78
CLI-1946	Médico	Sistema digestivo › Deposiciones: diarrea y estreñimiento	Recolección de información	Paciente	No, estoy haciendo aguado.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-0431	90
CLI-1948	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Paciente	Sí, me arde cada vez.			Por_revisar	2	B02	B02-S2	train	No	No	CLI-0500	96
CLI-1950	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Paciente	Sí, para la presión, todos los días.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0759	124
CLI-1951	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Paciente	No, nunca me han dicho que tengo diabetes.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0761	130
CLI-1952	Médico	Antecedentes › Medicamentos, enfermedades y hospitalizaciones previas	Recolección de información	Paciente	Sí, una vez, cuando nació mi hijo.			Por_revisar	2	B02	B02-S3	train	No	No	CLI-0764	136
CLI-1953	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Paciente	Sí, siento que me revienta la cabeza.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	Sí	No	CLI-0414	6
CLI-1954	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Paciente	No, solo me duele la frente.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0415	12
CLI-1955	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Paciente	No, la frente de los dos lados.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0416	18
CLI-1956	Médico	Síntomas generales › Dolor de cabeza	Recolección de información	Paciente	Sí, cuando me duele la cabeza me dan ganas de vomitar.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0539	30
CLI-1957	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Paciente	Sí, abajo, en la cintura.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0424	36
CLI-1958	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Paciente	Cuando trabajo en la chacra.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0425	42
CLI-1959	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Paciente	Me cuesta, amanecen tiesos.			Por_revisar	4	B04	B04-S1	train	No	No	CLI-0817	47
CLI-1960	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Paciente	Sí, cuando cargo cosas pesadas.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0818	57
CLI-1961	Médico	Síntomas generales › Dolor de articulaciones y huesos; caídas y golpes	Recolección de información	Paciente	No, me despierta en la noche.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0819	64
CLI-1962	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Paciente	Sí, sobre todo en las tardes.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0883	90
CLI-1963	Médico	Ojos › Visión y molestias de los ojos	Recolección de información	Paciente	Sin lentes, no; con lentes, sí.			Por_revisar	4	B04	B04-S2	train	No	No	CLI-0884	96
CLI-1964	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Paciente	Comí sopa de chuño con papa.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	Sí	No	CLI-0126	106
CLI-1965	Médico	Sistema digestivo › Comidas que caen mal; parásitos	Recolección de información	Paciente	La comida con mucha grasa me cae mal.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0134	112
CLI-1966	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Paciente	Sí, desde hace tres días.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0418	118
CLI-1967	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Paciente	Me arde, sobre todo al tragar.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0419	124
CLI-1968	Médico	Sistema digestivo › Boca, dientes, garganta y deglución	Recolección de información	Paciente	No, la boca no.			Por_revisar	4	B04	B04-S3	train	No	No	CLI-0420	130
CLI-1969	Médico	Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	Examen físico	Paciente	Sí, también en el lado izquierdo.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	Sí	No	CLI-0587	156
CLI-1970	Médico	Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genitales; dolor a la palpación	Examen físico	Paciente	Sí, cuando aprieta ahí me duele.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No	CLI-0595	162
CLI-1971	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Sí, el año pasado me dolía al orinar.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1447	6
CLI-1972	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	No, ni del hígado ni del pulmón.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1448	12
CLI-1973	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Hace una semana.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1450	18
CLI-1974	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Estaba de tres meses.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-1455	178
CLI-1975	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Paciente	Hace tres semanas, más o menos.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-1456	184
CLI-1976	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Paciente	Sí, con la inyección de tres meses.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1634	36
CLI-1977	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Paciente	Me contó la obstetra en la posta.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	Sí	No	CLI-1750	42
CLI-1978	Médico	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	Explicación y plan	Paciente	Porque no quiero tener más hijos por ahora.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1759	47
CLI-1979	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	Sí, casi todo el día.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-0556	84
CLI-1980	Médico	Salud mental (estado psicológico) › Ánimo, conducta y percepciones	Recolección de información	Paciente	Sí, no tengo ganas de hablar.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	Sí	No	CLI-0557	90
CLI-1981	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Paciente	No, eso no me ha pasado.			Por_revisar	5	B05	B05-S2	train	No	No	CLI-1636	96
CLI-1983	Médico	Promoción de la salud y prevención › Higiene y lavado de manos	Explicación y plan	Paciente	Ya, me lavo con agua y jabón.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No	CLI-0129	124
CLI-1984	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Un poco, nunca he estado internada.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No	CLI-0644	142
CLI-1985	Médico	Tratamiento e indicaciones › Hospitalización, procedimientos y cuidados	Explicación y plan	Paciente	Sí, mi hermana vive cerca.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	Sí	No	CLI-0647	147
CLI-1986	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, hace cinco años.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-1198	174
CLI-1987	Médico	Antecedentes › Familia	Recolección de información	Paciente	Sí, yo soy su esposo.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-1207	186
CLI-1990	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	Buenos días.	Allin punchay qampaq		Borrador				train	No	No		
CLI-1991	Médico	Exámenes auxiliares › En el laboratorio	Examen físico	Paciente	Ya, ahorita voy.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No	CLI-0629	179
CLI-1992	Médico	Laboratorio y pruebas	Examen físico	Paciente	Ya, voy a ir temprano.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No	CLI-0630	185
CLI-1993	Médico	Laboratorio y pruebas	Examen físico	Paciente	Ya, traeré la orina en un frasquito.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No	CLI-0631	191
CLI-1995	Médico	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	Examen físico	Paciente	Está bien, me lo voy a hacer.			Por_revisar	4	B04	B04-S4	train	No	No	CLI-1752	168
CLI-1996	Médico	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopausia	Sensible	Paciente	Ningún mes, me viene normal.			Por_revisar	2	B02	B02-S4	train	No	No	CLI-0519	196
CLI-1997	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Tuve tres embarazos.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1457	24
CLI-1998	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Paciente	Sí, se me fue solo, no hice nada.			Por_revisar	5	B05	B05-S1	train	No	No	CLI-1459	30
CLI-1999	Médico	Síntomas generales › Pérdida del conocimiento y convulsiones	Recolección de información	Paciente	No, ese día no había comido nada.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0842	18
CLI-2000	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Paciente	Sí, me duele aquí en el pecho cuando respiro.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0426	30
CLI-2001	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dolor de pecho	Recolección de información	Paciente	También me falta el aire y sudo frío.			Por_revisar	3	B03	B03-S1	train	No	No	CLI-0445	47
CLI-2002	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Paciente	Por momentos, cuando camino.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	No	No	CLI-0438	57
CLI-2003	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Paciente	Con dos almohadas; si no, me ahogo.			Por_revisar	3	B03	B03-S2	train	Sí	No	CLI-0441	71
CLI-2004	Médico	Sistema cardiorrespiratorio › Dificultad para respirar	Recolección de información	Paciente	Sí, a veces me despierto sin aire.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	Sí	No	CLI-0442	111
CLI-2005	Médico	Aparato urinario	Recolección de información	Paciente	No, mi orina es normal.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No	CLI-0506	117
CLI-2006	Médico	Nariz › Nariz	Recolección de información	Paciente	Sí, ayer me salió sangre de la nariz.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No	CLI-0896	129
CLI-2007	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Paciente	Sí, a veces me mareo.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No	CLI-1356	134

ID	Dominio	Escenario	Etapa_consulta	Rol	Español	Quechua_borrador	Quechua_validado	Estado	Prioridad	Bloque	Sublote	Split	Test_sugerido	Control	Responde_a	N_bloque
CLI-2008	Médico	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	Explicación y plan	Paciente	No, nadie me ha dicho eso.			Por_revisar	3	B03	B03-S3	train	No	No	CLI-1451	139
CLI-2009	Médico	Tratamiento e indicaciones › Referencia, control y despedida	Explicación y plan	Paciente	Está bien, iré donde el especialista.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No	CLI-0227	163
CLI-2010	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Paciente	Sí, por favor, me siento mal.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No	CLI-1277	168
CLI-2011	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Paciente	Sí, necesito ver al doctor.			Por_revisar	3	B03	B03-S4	train	No	No	CLI-1278	173
CLI-2012	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Bienvenido/a a la PIAS.	Allin hamusqa PIAS nisqaman kay		Borrador				train	No	No		
CLI-2013	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Buenos días, hermano, hermana.	Allin p'unchay wayqiy, panay / Allin p'unchay turay, ñañay		Borrador				train	No	No		
CLI-2014	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Cuál es su nombre?	¿Imam sutiyki?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		167
CLI-2015	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Hola, ¿cómo están?	Allinllachu, ¿imaynallam kachkankichik?		Borrador				train	No	No		
CLI-2016	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Cuántos años tiene?	¿Hayk'a watayuqmi kanki?		Borrador	5	B05	B05-S4	train	No	No		179
CLI-2017	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Médico	¿En qué podemos ayudarlo/a?	¿Imapim yanapaykikuman?		Borrador				train	No	No		
CLI-2018	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Espere un momento.	Huk chikanta suyay		Borrador				train	No	No		
CLI-2019	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tome asiento.	Tiyarikuy		Borrador				train	No	No		
CLI-2020	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Médico	Tomen asiento.	tiyarikuychik		Borrador				train	No	No		
CLI-2021	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Vino con algún familiar?	¿Aylluykiwanchu hamurqanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-2022	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Corrígeme si entendí mal.	Sichus imatapas mana allinta yuyaychayki chayqa yuyaychaykuway		Borrador				train	No	No		
CLI-2023	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Cuál es su lengua materna?	¿Mayqinmi mama simiyki?		Borrador				train	No	No		
CLI-2024	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	¿Desea usted hablar en su lengua originaria o castellano?	¿Mama simiykipichu rimayta munanki utaq castellano simipichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-2025	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Disculpe, pediré ayuda a otra persona para poder atenderlo en su lengua originaria.	Pampachaykuway, simiykipi yanapanaypaqmi huk runata yanapayta mañakusaq		Borrador				train	No	No		
CLI-2026	Médico	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	Relación	Paciente	¡Estoy feliz de poder ayudarlo/a!	¡Kusisqam yanapasqaywan kachkani!		Borrador				train	No	No		
CLI-2027	Médico	Presentación y saludo › Acceso lingüístico	Inicio	Médico	¿Habla castellano?	¿Castellano simita rimankichu?		Borrador				train	No	No		
CLI-2028	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Habla otra lengua?, ¿Cuál?	¿Wak simitachu rimanki?, ¿Mayqinta?		Borrador				train	No	No		
CLI-2029	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	El servicio es gratuito.	Yanapayqa mana qullqillapaqmi		Borrador				train	No	No		
CLI-2030	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Es un placer atenderle, ¿qué puedo hacer por usted?	Yanaparisqaywanmi kusikuni, ¿imatam ruwayman qamrayku?		Borrador				train	No	No		
CLI-2031	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Lo/La están atendiendo?	¿Yanaparichkasunkikuchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-2032	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	No entiendo bien lo que dice, ¿puede por favor repetir?	Manam allintachu yuyaychayki nisqaykita, ¿ama hina kaychu wakmanta niriwankimanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-2033	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Médico	¿Podría brindarme su número de DNI?	¿DNIniykip yupaynınta niwankimanchu?		Borrador				train	No	No		
CLI-2034	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Por favor, muéstreme su DNI.	Ama hina kaychu, DNIykita qhawarichiway		Borrador				train	No	No		
CLI-2035	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué servicio está buscando?	¿Imapi yanapanatam maskhachkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-2036	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Qué trámite desea realizar?	¿Ima ruwaytam munachkanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-2037	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	¿Desea registrar una queja o hacer una sugerencia?	¿Quejatachu churayta munanki utaq imaniytachu munanki?		Borrador				train	No	No		
CLI-2038	Médico	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	Sensible	Médico	Felicidades por la llegada de su bebé.	Wawaykip chayamusqanwan ancha kusikuy kachun		Borrador				train	No	No		
CLI-2039	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Su opinión es importante para nosotros.	Rimayniykiqa ñuqaykupaqqa ancha allinmi		Borrador				train	No	No		
CLI-2040	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Su pedido no podrá ser atendido por ahora.	Mañakusqaykiqa manaraqmi khunanqa yanapasqachu kanqa		Borrador				train	No	No		
CLI-2041	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Gracias por recibirnos en su comunidad.	Ayllu ykichikpi chaskiwasqaykichikmanta		Borrador				train	No	No		
CLI-2042	Médico	Presentación y saludo › Saludo y trato	Inicio	Paciente	Gracias por tu tiempo.	Añay tiempoykimanta		Borrador				train	No	No		
CLI-2043	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Ha sido un gusto atenderlo/a.	Yanapasqaywanmi kusisqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-2044	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Hasta luego/ Nos vemos pronto.	Tupananchikkama		Borrador				train	No	No		
CLI-2045	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	Hasta pronto, que le vaya bien.	Tupananchikkama, allinlla tarikapu wanki.		Borrador				train	No	No		
CLI-2046	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Paciente	Me alegra haberte conocido.	Riqsisqaywanmi kusisqa kani		Borrador				train	No	No		
CLI-2047	Médico	Motivo de consulta › Motivo de consulta	Recolección de información	Médico	No dude en contactarnos si necesita algo más.	Sichus imatapuwanpas munanki hin aqa ama iskayaspa waqyamuwankiku.		Borrador				train	No	No		
CLI-2048	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Paciente	Me llamo Rosa.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-2014	168
CLI-2049	Médico	Filiación › Datos personales	Inicio	Paciente	Tengo cuarenta años.			Por_revisar	5	B05	B05-S4	train	No	No	CLI-2016	180
CLI-2050	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Paciente	No, nunca me ha obligado.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No	CLI-1638	106
CLI-2051	Médico	Violencia › Preguntas sobre violencia	Sensible	Paciente	Sí, algunas veces me ha lastimado.			Por_revisar	5	B05	B05-S3	train	No	No	CLI-0930	118

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0001	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0001	2	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0002	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0002	3	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0003	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0003	4	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0004	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0004	5	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0005	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0005	6	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0006	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0006	7		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0007	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0007	8	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0008	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0009	10	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0009	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0010	11	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0010	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0012	13	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0011	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0013	14	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0012	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0014	15	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0013	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0015	16	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0014	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0016	17		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0015	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0017	18		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0016	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0018	19		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0017	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0019	20		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0018	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0020	21	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0019	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0021	22		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0020	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0022	23	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0021	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0023	24		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0022	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0024	25		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0023	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0025	26	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0024	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0026	27	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0025	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0027	28	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0026	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0028	29	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0027	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0029	30	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0028	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0030	31		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0029	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0031	32	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0030	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0032	33	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0031	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0034	35		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0032	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0035	36		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0033	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0036	37	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0034	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0037	38		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0035	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0038	39	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0036	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0039	40		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0037	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0040	41	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0038	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0041	42		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0039	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0042	43	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0040	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0043	44		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0041	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0044	45	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0042	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0045	46	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0043	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0046	47		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0044	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0047	48	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0045	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0048	49	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0046	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0049	50	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0047	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0050	51	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0048	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0051	52	traductor automático Rosettia	máquina (NLLB-200 1.3B → quy)	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0049	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0052	53		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0050	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0053	54	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0051	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0054	55	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0052	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0055	56	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0053	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0056	57		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0054	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0057	58	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0055	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0058	59	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0056	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0060	61	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0057	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0061	62	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0058	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0062	63		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0059	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0063	64	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0060	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0064	65		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0061	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0065	66	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0062	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0066	67		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0063	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0067	68	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0064	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0068	69	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0065	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0069	70	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0066	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0070	71		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0067	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0071	72	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0068	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0072	73	traductor automático Rosettia	máquina (NLLB-200 1.3B → quy)	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0069	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0073	74		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0070	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0074	75	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0071	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0075	76	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0073	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0077	78	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0074	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0078	79	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0075	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0079	80		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0076	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0080	81	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0077	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0081	82	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0078	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0082	83	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0079	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0083	84	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0080	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0084	85	traductor automático Rosettia	máquina (NLLB-200 1.3B → quy)	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0081	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0085	86	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0082	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0086	87	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0083	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0087	88		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0084	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0088	89	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0085	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0089	90	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0086	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0090	91		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0087	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0091	92		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0088	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0092	93		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0089	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0093	94	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0090	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0094	95	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0091	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0095	96	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0092	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0096	97	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0093	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0097	98	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0094	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0099	100		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0095	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0100	101	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0096	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0101	102	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0097	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0102	103	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0098	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0103	104	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0099	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0105	106	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0100	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0107	108		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0101	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0108	109		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0102	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0109	110	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0103	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0110	111	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0104	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0111	112	ninguno	— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0105	Grupo 1 – El Principito	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 1 - PrEL-0112	113		— (solo español; su quechua era de t	No aplica										Traducción automática Rosetta GSPO-NLLB
GEN-0106	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0001	2		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0107	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0002	3	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0108	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0003	4	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0109	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0004	5	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0110	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0005	6	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0111	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0006	7	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0112	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0007	8	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.	F-0449						Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0113	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0008	9		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0114	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0009	10		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0115	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0010	11	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0116	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0011	12		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0117	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0012	13	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0118	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0013	14		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0119	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0013	15	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0120	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0014	16		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0121	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0015	17	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0122	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0016	18	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0123	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0017	19	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0124	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0018	20		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0125	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0019	21		— (solo español; su quechua era chanNo aplica				Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qulliqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0126	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0020	22	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0127	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0021	23	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0128	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0021.2	24		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0129	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0022	25	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 68 con «el carbon esta humeando» (PDF MINEDU p. 120)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0130	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0023	26		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0131	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0024	27	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0132	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0025	28		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0133	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0026	29	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0134	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0027	30	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0135	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0028	31		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0136	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0029	32		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0137	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0030	33		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0138	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0031	34		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0139	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0031.2	35	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0140	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0032	36		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0141	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0033	37		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0142	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0034	38		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0143	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0035	39		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0144	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0037	41	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0145	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0038	42		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0146	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0039	43		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0147	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0040	44		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0148	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0041	45		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0149	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0042	46	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0150	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0043	47	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 60 con «anita apaga la candela» (PDF MINEDU p. 18)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0151	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0044	48	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0152	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0045	49	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0153	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0046	50	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0154	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0047	51		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0155	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0048	52		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0156	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0048.2	53	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0157	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0049	54		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0158	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0050	55	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0159	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0051	56	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0160	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0051.2	57		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0161	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0052	58		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0162	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0053	59		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0163	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0054	60	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0164	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0055	61	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0165	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0056	62	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0166	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0057	63	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0167	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0058	64		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0168	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0059	65	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 60 con «allqutaqa wasi qawanampagmi uywanku» (PDF MINEDU p. 17)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0169	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0060	66		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0170	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0061	67	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0171	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0062	68		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0172	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0063	69	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0173	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0064	70		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0174	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0065	71	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0175	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0066	72		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0176	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0067	73	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0177	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0068	74		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0178	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0069	75		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0179	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0070	76		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0180	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0071	77	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0181	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0072	78		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0182	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0073	79	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0183	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0074	80	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0184	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0075	81	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 78 con «vamos a regar para sembrar maiz» (PDF MINEDU p. 94)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0185	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0076	82		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0186	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0077	83	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0187	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0078	84		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0188	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0079	85		chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 62 con «vine en vano» (PDF MINEDU p. 172)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0189	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0080	86		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0190	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0081	87		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0191	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0082	88	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0192	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0082.2	89	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0193	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0083	90		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0194	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0084	91	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0195	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0085	92		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0196	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0086	93	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 70 con «qilla runa machaylla machan» (PDF MINEDU p. 113)	Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0197	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0086.2	94	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0198	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0087	95		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0199	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0088	96		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0200	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0089	97	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0201	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0090	98	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0202	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	CoF-0092	100	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0203	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0093		101	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud máx. 71 con «el perro esta durmiendo» (PDF MINEDU p. 103)	Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0204	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0094		102		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0205	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0095		103	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0206	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0096		104	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0207	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0097		105		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0208	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0098		106		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0209	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0099		107		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0210	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0100		108	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0211	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0101 - FT-0001		109	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0212	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0102		110	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0213	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0103		111	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0214	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0104		112	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0215	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0105		113	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0216	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0106		114	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0217	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0107		115	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0218	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0107.2		116	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0219	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0108		117	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0220	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0109		118	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0221	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0110		119	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0222	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0111		120	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0223	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0112		121	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0224	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0113		122	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0225	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0114		123	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0226	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0115		124	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0227	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0116		125	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0228	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0117		126	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0229	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0119		128	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0230	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0120		129	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0231	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0121		130	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0232	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0122		131	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0233	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0123		132	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0234	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0124		133	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0235	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0125		134	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0236	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0126		135	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0237	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0127		136	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0238	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0128		137	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0239	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0129		138	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0240	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0130		139	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0241	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0131		140	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0242	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0132		141	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0243	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0133		142	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0244	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0134		143	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0245	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0135		144	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0246	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0136		145	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0247	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0138		147	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0248	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0139		148	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0249	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0140		149	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0250	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0141		150	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0251	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0144		153	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0252	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0145		154	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0253	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0146		155	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0254	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0147		156	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0255	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0148		157	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0256	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0149		158	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0257	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0150		159	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0258	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0151		160	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0259	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0152		161	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0260	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0153		162	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0261	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0154		163	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0262	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0155		164	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0263	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0156		165	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0264	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0157		166	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0265	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0158		167	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0266	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0159		168	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0267	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0160		169	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0268	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0161		170	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0269	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0163		172	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0270	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0164		173	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0271	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0165		174	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0272	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0166		175	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0273	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0167		176	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0274	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0168		177	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0275	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0169		178	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0276	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0170		179	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0277	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0172		181	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0278	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0173		182	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0279	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0174		183	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0280	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0175		184	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0281	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0176		185	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0282	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0178		187	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0283	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0179		188	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0284	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0180		189	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0285	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0181	190	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0286	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0182	191	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0287	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0183	192	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0288	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0184	193	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0289	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0185	194	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0290	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0186	195	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0291	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0187	196	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0292	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0188	197	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0293	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0190	199	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0294	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0191	200	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0295	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0192	201	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0296	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0193	202	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0297	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0194	203	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0298	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0196	205	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0299	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0197	206	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0300	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0198	207	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0301	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0199	208	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0302	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0200	209	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0303	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0201	210	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0304	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0202	211	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0305	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0203	212	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0306	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0204	213	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0307	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0206	215	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0308	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0207	216	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0309	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0208	217	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0310	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0209	218	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0311	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0210	219	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0312	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0211	220	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0313	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0212	221	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0314	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0213	222	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0315	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0214	223	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0316	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0215	224	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0317	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0216	225	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0318	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0217	226	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0319	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0218	227	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0320	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0219	228	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0321	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0220	229	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0322	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0221	230	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0323	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0222	231	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0324	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0223	232	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0325	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0224	233	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0326	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0225	234	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0327	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0226	235	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0328	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0227	236	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0329	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0228	237	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0330	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0229	238	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0331	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0230	239	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0332	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0231	240	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0333	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0232	241	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0334	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0233	242	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0335	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0234	243	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0336	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0235	244	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0337	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0236	245	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0338	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0237	246	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0339	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0238	247	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0340	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0239	248	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0341	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0240	249	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0342	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0241	250	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0343	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0242	251	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0344	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0243	252	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0345	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0244	253	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0346	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0245	254	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0347	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0246	255	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0348	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0247	256	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0349	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0248	257	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0350	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0249	258	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0351	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0250	259	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0352	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0251	260	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0353	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0252	261	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0354	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0253	262	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0355	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0254	263	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0356	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0255	264	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0357	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0256	265	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0358	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0257	266	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0359	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0259	268	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0360	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0260	269	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0361	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0261	270	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0362	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0262	271	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0363	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0263	272	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0364	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0264	273	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0365	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0265	274	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0366	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0267	276	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0367	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0268	277	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0368	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0269	278	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0369	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0271	280	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0370	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0272	281	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0371	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0275	284	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0372	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0276	285	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0373	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0277	286	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0374	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0278	287	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0375	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0279	288	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0376	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0280	289	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0377	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0281	290	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0378	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0282	291	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0379	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0283	292	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0380	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0284	293	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0381	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0285	294	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0382	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0286	295	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0383	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0287	296	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0384	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0289	298	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0385	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0290	299	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0386	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0291	300	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0387	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0292	301	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0388	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0293	302	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0389	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0294	303	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0390	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0295	304	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0391	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0296	305	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0392	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0297	306	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0393	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0298	307	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0394	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0299	308	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0395	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0300	309	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0396	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0301	310	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0397	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0302	311	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0399	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0304	313	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0400	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0305	314	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0401	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0306	315	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0402	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0307	316	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0403	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0308	317	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0404	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0309	318	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0405	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0310	319	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0406	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0311	320	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0407	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0312	321	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0408	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0313	322	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0409	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0314	323	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0410	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0315	324	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0411	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0316	325	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0412	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0317	326	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0413	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0318	327	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0414	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0319	328	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0415	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0320	329	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0416	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0321	330	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0417	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0322	331	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0418	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0323	332	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0419	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0324	333	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0420	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0325	334	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0421	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0326	335	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0422	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0327	336	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0423	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0328	337	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0424	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0329	338	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0425	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0330	339	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0426	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0331	340	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0427	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0332	341	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0428	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0333	342	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0429	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0334	343	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0430	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0335	344	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0431	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0336	345	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0432	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0337	346	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0433	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0338	347	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0434	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0339	348	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0435	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0340	349	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0436	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0341	350	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0437	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0342	351	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0438	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0343	352	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0439	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0344	353	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0440	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0345	354	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0441	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0346	355	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0442	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0347	356	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0443	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0347-2	357	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0444	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0348	358	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0445	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0349	359	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0446	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0350	360	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0447	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0351	361	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0448	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0352	362	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0449	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0353	363	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0450	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0354	364	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0451	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0355	365	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0452	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0356	366	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0453	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0357	367	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0454	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0358	368	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0455	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0360	370	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0456	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0361	371	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.		F-0361-2					Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0457	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0362	373	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0458	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0363	374	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0459	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0365	376	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0460	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0366	377	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0461	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0367	378	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0462	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0368	379	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0463	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0369	380	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0464	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0370	381	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0465	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0372	383	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0466	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0373	384	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0467	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0374	385	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0468	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0375	386	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0469	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0376	387	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0470	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0377	388	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0471	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0378	389	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0472	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0379	390	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0473	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0380	391	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0474	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0381	392	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0475	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0382	393	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0476	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0383	394	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0477	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0384	395	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0478	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0385	396	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0479	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0386	397	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0480	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0387	398	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0481	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0388	399	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0482	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0389	400	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0483	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0390	401	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0484	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0391	402	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0485	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0392	403	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0486	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0393	404	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0487	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0394	405	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0488	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0395	406	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0489	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0396	407	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0490	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0397	408	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0491	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0398	409	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0492	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0399	410	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0493	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0400	411	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0494	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0401	412	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0495	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0402	413	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0496	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0403	414	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0497	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0404	415	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0498	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0405	416	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0499	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0407	418	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0500	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0408	419	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0501	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0409	420	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0502	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0410	421	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0503	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0411	422	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0504	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0412	423	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0505	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0413	424	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0506	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0414	425	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0507	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0415	426	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0508	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0417	428	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0509	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0418	429	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0510	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0419	430	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0511	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0420	431	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0512	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0421	432	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0514	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0423	434	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0515	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0424	435	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0516	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0425	436	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0517	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0426	437	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0518	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0427	438	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0519	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0428	439	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0520	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0429	440	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0521	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0430	441	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0522	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0431	442	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0523	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0432	443	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0524	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0433	444	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0525	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0434	445	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0526	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0435	446	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0527	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0436	447	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0528	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0438	449	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0529	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0439	450	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0530	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0440	451	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0531	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0441 INICIO	452	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0532	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0442	453		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0533	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0443	454	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0534	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0444	455		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0535	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0445	456	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0536	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0446	457		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0537	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0447	458	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0538	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0450	461		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0539	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0451	462	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0540	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0452	463	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0541	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0453	464		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0542	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0454	465	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0543	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0455	466		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0544	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0456	467	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0545	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0457	468	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0546	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0458	469	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0547	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0459	470	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0548	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0460	471	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0549	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0461	472	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0550	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0462	473	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0551	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0463	474	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0552	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0464	475	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0553	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0465	476	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0554	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0466	477	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0555	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0467	478	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0556	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0468	479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0557	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0469	480	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0558	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0470	481	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0559	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0471	482	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0560	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0472	483	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0561	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0473	484	MINEDU	chanka (frases del equipo, sin validar)	No		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.						similitud más. 68 con «chayasqa s mikuyñam mikun» (PDF MINEDU p. 31)	Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0562	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0474	485	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0563	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0475	486	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0564	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0476	487	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0565	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0477	488	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0566	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0478	489	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0567	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0479	490	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0568	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0480	491	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0569	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0481	492	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0570	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0482	493	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0571	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0483	494	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0572	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0484	495	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0573	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0485	496	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0574	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0486	497	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0575	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0487	498	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0576	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0488	499	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0577	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0489	500	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0578	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0490	501	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0579	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0491	502		— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0580	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0492	503	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0581	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0493	504	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0582	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0494	505	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0583	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0495	506	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0584	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0496	507	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0585	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0497	508	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0586	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0498	509	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0587	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0499	510	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0588	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0500	511	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0589	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0501	512	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0590	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0503	514	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0591	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0504	515	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0592	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0505	516	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0593	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0506	517	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0594	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0507	518	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0595	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0508	519	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0596	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0509	520	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0597	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0510	521	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0598	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0511	522	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0599	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0512	523	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0600	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0513	524	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0601	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0514	525	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0602	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0515	526	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0603	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0516	527	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0604	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0518	529	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0605	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0519	530	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0606	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0520	531	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0607	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0521	532	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0608	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0522	533	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0609	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0523	534	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0610	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0524	535	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0611	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0525	536	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0612	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0526	537	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0613	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0527	538	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0614	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0529	540	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0615	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0530	541	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0616	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0531	542	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0617	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0532	543	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0618	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0533	544	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0619	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0534	545	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0620	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0535	546	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0621	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0536	547	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0622	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0537	548	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0623	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0538	549	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0624	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0539	550	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0625	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0540	551	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0626	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0541	552	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0627	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0542	553	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0628	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0543	554	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0629	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0544	555	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0630	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0545	556	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0631	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0546	557	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0632	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0547	558	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0633	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0548	559	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0634	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0549	560	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0635	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0550	561	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0636	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0551	562	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0637	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0553	564	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0638	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0554	565	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0639	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0555	566	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0640	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0556	567	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0641	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0557	568	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0642	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0558	569	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0643	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0559	570	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0644	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0560	571	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0645	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0561	572	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0646	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0562	573	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0647	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0563	574	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0648	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0564	575	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0649	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0565	576	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0650	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0566	577	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0651	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0567	578	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0652	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0568	579	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0653	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0569	580	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0654	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0570	581	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0656	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0572	583	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0657	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0573	584	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0658	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0574	585	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0659	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0575	586	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0660	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0576	587	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0661	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0577	588	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0662	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0578	589	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0663	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0579	590	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0664	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0580	591	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0665	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0582	593	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0666	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0583	594	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0667	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0584	595	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0668	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0585	596	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0669	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0586	597	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0670	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0587	598	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0671	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0588	599	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0672	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0589	600	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0673	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0590	601	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0674	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0591	602	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0675	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0592	603	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0676	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0594	605	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0677	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0595	606	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0678	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0596	607	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0679	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0597	608	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0680	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0598	609	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0681	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0599	610	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0682	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0600	611	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0683	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0602	613	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0684	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0603	614	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0685	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0604	615	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0686	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0605	616	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0687	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0606	617	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0688	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0607	618	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0689	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0608	619	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0690	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0609	620	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0691	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0610	621	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0692	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0611	622	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0693	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0612	623	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0694	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0613	624	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0695	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0614	625	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0696	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0615	626	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0697	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0616	627	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0698	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0617	628	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0699	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0618	629	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0700	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0619	630	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0701	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	0620	631	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachaykuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0702	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0621	632	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0703	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0622	633	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0704	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0623	634	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0705	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0624	635	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0706	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0625	636	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0707	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0626	637	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0708	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0627	638	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0709	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0628	639	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0710	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0629	640	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0711	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0630	641	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0712	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0631	642	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0713	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0632	643	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0714	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0633	644	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0715	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0634	645	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0716	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0635	646	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0717	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0636	647	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0718	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0637	648	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0719	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0638	649	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0720	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0639	650	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0721	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0640	651	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0722	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0641	652	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0723	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0642	653	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0724	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0643	654	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0725	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0644	655	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0726	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0645	656	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0727	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0646	657	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0728	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0647	658	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0729	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0648	659	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0730	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0649	660	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0731	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0650	661	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0732	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0651	662	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0733	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0652	663	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0734	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0654	665	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0735	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0655	666	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0736	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0656	667	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0737	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0657	668	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0738	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0658	669	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0739	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0659	670	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0740	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF	GEN-0660	671	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.							Yachakuqkunapa simi qullqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-0741	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#1	1		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0742	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#2	2		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0743	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#3	3		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0744	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#4	4		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0745	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#5	5		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0746	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#6	6		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0747	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#7	7		—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0748	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#8	8		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0749	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#9	9		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0750	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#10	10		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0751	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#11	11		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0752	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#12	12		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0753	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#13	13		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0754	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#14	14		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0755	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#15	15		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0756	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#16	16		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0757	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#17	17		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0758	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#18	18		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0759	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#19	19		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0760	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#20	20		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0761	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#21	21		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0763	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#23	23		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0764	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#24	24		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0765	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#25	25		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0766	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#26	26		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0767	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#27	27		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0768	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#28	28		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0769	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#29	29		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0770	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#30	30		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0771	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#31	31		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0772	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#32	32		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0773	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#33	33		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0774	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#34	34		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0775	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#35	35		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0776	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#36	36		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0777	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#37	37		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0778	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#38	38		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0779	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#39	39		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0780	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#40	40		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0781	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#41	41		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0782	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#42	42		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0783	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#43	43		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0784	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#44	44		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0785	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#45	45		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0786	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#46	46		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0787	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#47	47		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0788	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#48	48		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0789	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#49	49		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0790	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#50	50		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0791	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#51	51		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0792	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#52	52		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0793	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#53	53		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0794	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#54	54		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0795	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_rqa#55	55		redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0796	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 1			—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0797	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 2			—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0798	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 3			—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0799	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 4			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0800	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 5			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0801	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 6			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0802	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 7			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0803	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 8			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0804	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 9			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0805	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 10			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0806	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 11			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0807	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 12			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0808	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 13			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0809	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 14			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0810	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 15			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0811	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 16			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0812	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml	pasado_reportativo# 17			redactado por Claude (solo español—	No aplica										Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0813	Redactado por

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0815	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	20	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0816	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	21	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0817	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0818	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	23	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0819	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	24	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0820	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	25	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0821	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#1	1	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0822	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#2	2	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0823	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#3	3	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0824	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#4	4	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0825	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#5	5	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0826	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#6	6	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0827	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#7	7	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0828	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#8	8	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0830	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#10	10	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0831	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#11	11	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0832	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#12	12	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0833	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#13	13	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0834	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#14	14	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0835	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#15	15	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0836	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#16	16	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0837	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#17	17	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0838	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#18	18	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0839	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#19	19	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0840	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#20	20	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0841	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#21	21	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0842	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#22	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0843	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#23	23	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0844	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#24	24	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0845	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#25	25	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0846	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#26	26	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0847	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#27	27	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0848	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#28	28	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0849	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#29	29	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0850	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#30	30	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0851	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#31	31	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0852	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#32	32	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0853	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#33	33	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0854	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#34	34	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0855	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#35	35	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0857	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#37	37	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0858	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#38	38	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0859	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#39	39	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0860	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#40	40	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0861	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#41	41	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0862	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#42	42	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0863	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#43	43	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0864	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#44	44	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0865	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#45	45	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0866	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#1	1												Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0867	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#2	2	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0868	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#3	3	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0869	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#4	4	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0870	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#5	5	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0871	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#6	6	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0872	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#7	7	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0873	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#8	8	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0874	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#9	9	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0875	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#10	10	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0876	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#11	11	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0877	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#12	12	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0878	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#13	13	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0879	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#14	14	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0880	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#15	15	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0881	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#16	16	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0882	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#17	17	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0883	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#18	18	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0884	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#19	19	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0885	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#20	20	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0886	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#21	21	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0887	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#22	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0888	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#23	23	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0889	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#24	24	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0890	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#25	25	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0891	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#26	26	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0892	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#27	27	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0893	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#28	28	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0894	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#29	29	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0895	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#30	30	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0896	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#31	31	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0897	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#32	32	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0898	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#33	33	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0899	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#34	34	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0900	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#35	35	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0901	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	1	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0902	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	2	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0903	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	3	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0904	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	4	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0905	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	5	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0906	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	6	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0907	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	7	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0908	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	8	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0909	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	9	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0910	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	10	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0911	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	11	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0912	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	12	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0913	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	13	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0914	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	14	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0915	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#	15	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0916	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#1	1	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0917	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#2	2	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0918	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#3	3	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0919	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#4	4	—		No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0920	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#5	5	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0921	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#6	6	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0922	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#7	7	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0923	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#8	8	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0924	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#9	9	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0925	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#10	10	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0926	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#11	11	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0927	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#12	12	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0928	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#13	13	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0929	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#14	14	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0930	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#15	15	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0931	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#16	16	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0932	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#17	17	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0933	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#18	18	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0934	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#19	19	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0935	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#20	20	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0936	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#21	21	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0937	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#22	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0938	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#23	23	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0939	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#24	24	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0940	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#25	25	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0941	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#26	26	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0942	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#27	27	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0943	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#28	28	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0944	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#29	29	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0945	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#30	30	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0946	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#1	1	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0947	Red

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-0955	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#10	10	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0956	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#11	11	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0957	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#12	12	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0958	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#13	13	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0959	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#14	14	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0960	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#15	15	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0961	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#16	16	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0962	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#17	17	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0963	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#18	18	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0964	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#19	19	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0965	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#20	20	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0966	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#1	1	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0967	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#2	2	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0968	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#3	3	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0969	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#4	4	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0970	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#5	5	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0971	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#6	6	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0972	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#7	7	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0973	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#8	8	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0974	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#9	9	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0975	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#10	10	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0976	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#11	11	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0977	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#12	12	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0979	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#14	14	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0980	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#15	15	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0981	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#16	16	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0982	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#17	17	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0983	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#18	18	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0984	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#19	19	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0985	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#20	20	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0986	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#21	21	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0987	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#22	22	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0988	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#23	23	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0989	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#24	24	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0990	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#25	25	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0991	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#26	26	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0992	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#27	27	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0993	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#28	28	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0994	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#29	29	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0995	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#30	30	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0996	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#1	1	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0997	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#2	2	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0998	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#3	3	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-0999	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#4	4	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1000	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#5	5	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1001	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#6	6	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1002	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#7	7	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1003	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#8	8	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1004	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#9	9	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1005	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#10	10	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1006	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#11	11	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1007	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#12	12	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1008	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#13	13	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1009	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#14	14	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1010	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#15	15	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1011	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#16	16	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1012	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#17	17	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1013	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#18	18	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1014	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#19	19	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1015	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#20	20	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1016	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#21	21	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1017	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#22	22	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1018	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#23	23	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1019	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#24	24	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1020	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		subordinadas#25	25	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1021	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#1	1	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1022	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#2	2	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1023	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#3	3	—	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1024	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#4	4	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1025	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#5	5	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1026	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#6	6	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1027	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#7	7	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1028	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#8	8	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1029	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#9	9	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1030	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#10	10	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1031	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#11	11	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1032	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#12	12	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1033	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#13	13	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1034	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#14	14	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1035	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#15	15	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1036	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#16	16	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1037	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#17	17	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1038	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#18	18	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1039	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#19	19	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1040	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#20	20	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1041	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#21	21	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1042	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#22	22	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1043	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#23	23	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1044	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#24	24	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1045	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		derivacion#25	25	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1046	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#56	56	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1047	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#57	57	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1048	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#58	58	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1049	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#59	59	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1050	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#60	60	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1051	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#61	61	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1052	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#62	62	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1053	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#63	63	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1054	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#46	46	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1055	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#47	47	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1056	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#48	48	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1057	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#49	49	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1058	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#50	50	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1059	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#51	51	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1060	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#52	52	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1062	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#36	36	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1063	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#37	37	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1064	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#38	38	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1065	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#39	39	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1067	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#41	41	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1068	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#16	16	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1069	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#17	17	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1070	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#18	18	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1071	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#19	19	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1073	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#21	21	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1074	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#31	31	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1075	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#32	32	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1076	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#33	33	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1078	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#21	21	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1079	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#22	22	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1080	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#23	23	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1081	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#24	24	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1082	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#25	25	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1083	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#31	31	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1084	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#32	32	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1085	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#33	33	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1086	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#34	34	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1087	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#35	35	redactado por Claude (solo español)	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quech

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
GEN-1097	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#65	65	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1098	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#66	66	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1099	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#67	67	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1100	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#68	68	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1101	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_reportativo#	26	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1102	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#54	54	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1103	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#55	55	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1104	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#56	56	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1105	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#57	57	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1106	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#58	58	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1107	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#42	42	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1108	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#43	43	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1109	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#44	44	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1110	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#45	45	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1111	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#22	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1112	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#23	23	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1113	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#24	24	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1114	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#26	26	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1115	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#27	27	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1116	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0195	204	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1117	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0205	214	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1118	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0258	267	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1119	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0266	275	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1120	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0270	279	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1121	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0273	282	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1122	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0274	283	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1123	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0288	297	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1124	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0359	369	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1125	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0364	375	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1126	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0371	382	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1127	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0406	417	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1128	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0416	427	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1129	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0437	448	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1130	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0448	459	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1131	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0528	539	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1132	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0581	592	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1133	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0601	612	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1134	Grupo 2 – Corpus Chanka	Corpus_Equipos (1).xlsx	Grupo 2 - CoF-0653	664	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica		Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.								Yachakuqkunapa simi qulqa (MINEDU). Pendiente de validar con hablante nativo.
GEN-1135	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pasado_rqa#22	22	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1136	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#9	9	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1137	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#53	53	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1138	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		habitual_pasado#20	20	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1139	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		condicional#8	8	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1140	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		futuro#36	36	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1141	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#1	1	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1142	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		progresivo#40	40	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1143	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		imperativo#34	34	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
GEN-1144	Redactado por Claude (F5)	scripts/datos/oraciones_generales.yaml		pregunta#13	13	redactado por Claude (solo español	—	No aplica									Oración general en español redactada por Claude para enseñar tiempos y sufijos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0001	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0001	2	YouTube (transcripción)	sin confirmar	No aplica	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿imayna kashanky?» descartada: progresivo -sha- 'kashanky' (cusqueño; en chanka -chka-). escritura castellanizada 'kashanky'. La marcaron Marshall, Kim 1 y Kim 2.	Marshall: CM-0001 | Kim 1: CM-0001 | Kim 2: MED-0001						YouTube
CLI-0002	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0002	3	YouTube (transcripción)	sin confirmar	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0002 | Kim 1: CM-0002 | Kim 2: MED-0002						YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=yE0dTcqn21s&t=3876s
CLI-0003	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0003	4	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Se unieron 3 registros con el mismo español y quechua (CM-0003, MED-0003, CM-0027, MED-0027, CM-0046, MED-0046). Cita del libro (Lopera 2020) «¿imaykin nanan?» descartada: validador -n 'iman' (cusqueño; en chanka -mi/-m). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0003, CM-0027, CM-0046 | Kim 1: CM-0003, CM-0027, CM-0046 | Kim 2: MED-0003, MED-0027, MED-0046						YouTube
CLI-0004	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0004	5	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0004 | Kim 1: CM-0004 | Kim 2: MED-0004						YouTube
CLI-0005	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0005	6	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0005 | Kim 1: CM-0005 | Kim 2: MED-0005						YouTube
CLI-0006	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0006	7	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0006 | Kim 1: CM-0006 | Kim 2: MED-0006						YouTube
CLI-0007	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0007	8	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0007 | Kim 1: CM-0007 | Kim 2: MED-0007						YouTube
CLI-0008	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0008	9		— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0008 | Kim 1: CM-0008 | Kim 2: MED-0008						YouTube
CLI-0009	YouTube	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0009	10	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0009 | Kim 1: CM-0009 | Kim 2: MED-0009						YouTube
CLI-0010	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0010	11	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – corregido/norm	El corpus omitía la A inicial («llinllachu»); se adopta la corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0010 | Kim 1: CM-0010 | Kim 2: MED-0010		Marshall: ¿llinllachu kachkanki? | Kim 1: ¿llinllachu kachkanki?				Manual de quechua médico SOCEMURP-FAMURP (2021) – studocu
CLI-0011	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0011	12	SOCEMURP	chanka (declarada por el manual)	Sí	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿iman suti'kiki?» descartada: validador -n 'iman' (cusqueño; en chanka -mi/-m). La marcó Kim 2. Mismo español que QCH-0556, con otra traducción (variante).	Marshall: CM-0011 | QCH-0556	«¿Imataq sutiki?» (QCH-0556)					Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0012	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0012	13	SOCEMURP	chanka (declarada por el manual)	No	Final – coincide en los	«Anne!» es nombre propio; no aplica la norma de 3 vocales.	Marshall: CM-0012 | Kim 1: CM-0012 | Kim 2: MED-0012						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0013	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0013	14	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – corregido/norm	El corpus omitía la p inicial («ita»); se adopta la corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0013 | Kim 1: CM-0013 | Kim 2: MED-0013		Marshall: ¿itaq kanki? | Kim 1: ¿itaq kanki? | Kim 2: ¿Pitaq kan				Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0014	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0014	15	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	«Maria» es nombre propio.	Marshall: CM-0014 | Kim 1: CM-0014 | Kim 2: MED-0014						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0015	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0015	16	SOCEMURP	chanka (declarada por el manual)	Sí	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Hayq'a huatayoc kanki?» descartada: consonantes glotalizadas 'Hayq´a' (collao). escritura castellanizada 'huatayoc'; vocales e/ö 'huatayoc' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcaron Marshall, Kim 1 y Kim 2. Mismo español que QCH-0560, con otra traducción (variante).	Marshall: CM-0015 | QCH-0560;Y-0036	«¿Hayka watayastaq kanki?» (QCH-0560); «¿Hayka watayasqmi kanki?» (Y-0036)					Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0016	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0016	17	SOCEMURP	chanka (declarada por el manual)	No	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0016 | Kim 1: CM-0016 | Kim 2: MED-0016						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0018	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0018	19	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	«Lince» es topónimo; no aplica la norma de 3 vocales.	Marshall: CM-0018 | Kim 1: CM-0018 | Kim 2: MED-0018						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0019	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0019	20	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0019, CM-0573 | Kim 1: CM-0019, CM-0573 | Kim 2: MED-0019, MED-0573				tabla de Farfán, par 9 (no estaba en el unificado)		Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0020	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0020	21		— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	«Ayacucho» es topónimo; no aplica la norma de 3 vocales.	Marshall: CM-0020 | Kim 1: CM-0020 | Kim 2: MED-0020						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0021	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0021	22	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0021 | Kim 1: CM-0021 | Kim 2: MED-0021						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0022	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0022	23	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	«La Victoria» es topónimo (solo se corrigen mayúsculas).	Marshall: CM-0022 | Kim 1: CM-0022 | Kim 2: MED-0022						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0023	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0023	24	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0023 | Kim 1: CM-0023 | Kim 2: MED-0023						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0024	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0024	25	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Revisar – duda de trad	Concordancia: «pusamuni» significa 'yo traje', pero el español dice 'me trajeron'. Se propone «pusamuwankiu» (ellos → a mí), como señaló Kim 1; confirmar.	Marshall: CM-0024 | Kim 1: CM-0024 | Kim 2: MED-0024		Marshall: Mamay taytaywan pusamuni. | Kim 1: Mamay tayta				Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0025	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0025	26		— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿marqeku hamushanqu tata y mamay / wayna / sipas?» descartada: progresivo -sha- 'hamushanqu' (cusqueño; en chanka -chka-). escritura castellanizada 'hamushanqu'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0025 | Kim 1: CM-0025 | Kim 2: MED-0025						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0026	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0026	27	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0026 | Kim 1: CM-0026 | Kim 2: MED-0026						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0027	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0027	28	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0028 | Kim 1: CM-0028 | Kim 2: MED-0028						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0028	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0028	29		— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Kunanny imaynataq kashanki?» descartada: progresivo -sha- 'kashanki' (cusqueño; en chanka -chka-). escritura castellanizada 'Kunanny', 'imaynataq'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0029 | Kim 1: CM-0029 | Kim 2: MED-0029						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0029	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0029	30		— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0030 | Kim 1: CM-0030 | Kim 2: MED-0030						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0030	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0030	31	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0031 | Kim 1: CM-0031 | Kim 2: MED-0031						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0031	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0031	32	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	«Ari» lleva tilde por norma (palabra aguda excepcional).	Marshall: CM-0032 | Kim 1: CM-0032 | Kim 2: MED-0032						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0032	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0032	33	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0033 | Kim 1: CM-0033 | Kim 2: MED-0033						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 31
CLI-0033	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0033	34	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica			Marshall: CM-0034 | Kim 1: CM-0034 | Kim 2: MED-0034				tabla de Farfán, par 25 (no estaba en el unificado)		Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0034	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0034	35	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – corregido/norm	«unquchkani» → «unquchkani» (durativo -chka-; corrección de Kim 2).	Marshall: CM-0035 | Kim 1: CM-0035 | Kim 2: MED-0035		Marshall: Qayna suqta killamanta unquqchkani. | Kim 1: Qayn				Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0035	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0036	37		— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – corregido/norm	Posesivo de 2.ª persona: «unquyninki» → «unquyniyki» (-ni- + -yki), corrección de Kim 2. Cita del libro (Lopera 2020) «¿imamanta k'allarin?» descartada: consonantes glotalizadas 'k'allarin' (collao). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0037 | Kim 1: CM-0037 | Kim 2: MED-0037		Marshall: ¿imaynataq qallariqan unquyninki? | Kim 1: ¿imayn				Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0036	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0037	38	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Revisar – duda de trad	Desalineado: el corpus («Qayna wata tumpallata wiksay nanachkan») dice 'desde el año pasado me duele un poco', no 'desde hace un mes.. mucho'. Marshall, Kim 1 y Kim 2 lo marcaron (Kim 2: requiere traductor). Retraducción propuesta; otra opción es ajustar el español al quechua.	Marshall: CM-0038 | Kim 1: CM-0038 | Kim 2: MED-0038		Marshall: Qayna wata tumpallata wiksay nanachkan. | Kim 1:				Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0037	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0038	39	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0039 | Kim 1: CM-0039 | Kim 2: MED-0039						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0038	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0039	40	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0040 | Kim 1: CM-0040 | Kim 2: MED-0040						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0039	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0041	42	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0042 | Kim 1: CM-0042 | Kim 2: MED-0042						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-0040	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0043	44	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0044 | Kim 1: CM-0044 | Kim 2: MED-0044						Corpus original del equipo – 11. p. 34
CLI-0041	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0044	45	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0045 | Kim 1: CM-0045 | Kim 2: MED-0045						Corpus original del equipo – 11. p. 34
CLI-0042	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0045	46	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica			Marshall: CM-0047 | Kim 1: CM-0047 | Kim 2: MED-0047				tabla de Farfán, par 19 (no estaba en el unificado)		Corpus original del equipo – 11. p. 35
CLI-0044	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0047	48	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Revisar – duda de trad	La frase combina -taq (pregunta abierta) y -chu (pregunta s/n). Una forma más regular sería «¿Hayka unaytataq nanasunki?»; confirmar.	Marshall: CM-0049 | Kim 1: CM-0049 | Kim 2: MED-0049						Corpus original del equipo – 11. p. 36
CLI-0045	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0048	49	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	Sí	Revisar – duda de trad	El sufijo -taq aparece dos veces («Haykataq urataq»). Una forma más regular sería

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0047	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0050	51	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Revisar – duda de trad	El corpus repite el quechua de '¿Desde hoy nomás te duele?' («Kunallanmantachus», que no dice 'primera vez'; Kim 1 lo marcó. Se propone «punta kuti» ('primera vez'); confirmar.	Marshall: CM-0052	Kim 1: CM-0052	Kim 2: MED-0052	Marshall: ¿Kunallanmantachu nanasunki? | Kim 1: ¿Kunallan		Corpus original del equipo – 11. p. 37
CLI-0048	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0051	52	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«kanan» ('ahora') es variante ayacuchana de «kunan».	Marshall: CM-0053	Kim 1: CM-0053	Kim 2: MED-0053				Corpus original del equipo – 11. p. 37
CLI-0049	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0052	53	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Mismo quechua que '¿Antes te dolió como ahora?'.	Marshall: CM-0054	Kim 1: CM-0054	Kim 2: MED-0054				Corpus original del equipo – 11. p. 37
CLI-0050	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0053	54	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0055	Kim 1: CM-0055	Kim 2: MED-0055				Corpus original del equipo – 11. p. 38
CLI-0051	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0054	55	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Purinchu nanaynikyky?» descartada: escritura castellanizada 'nanaynikty'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0056	Kim 1: CM-0056	Kim 2: MED-0056				Corpus original del equipo – 11. p. 38
CLI-0052	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0055	56		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0057	Kim 1: CM-0057	Kim 2: MED-0057				Corpus original del equipo – 11. p. 39
CLI-0053	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0056	57	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0058	Kim 1: CM-0058	Kim 2: MED-0058				Corpus original del equipo – 11. p. 39
CLI-0054	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0057	58	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Tukuy punchay o ratullachu?» descartada: 'punchay' en vez de 'punchaw' (gramática y diccionario Minedu). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0059	Kim 1: CM-0059	Kim 2: MED-0059				Corpus original del equipo – 11. p. 40
CLI-0055	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0058	59	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0060	Kim 1: CM-0060	Kim 2: MED-0060				Corpus original del equipo – 11. p. 40
CLI-0056	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0059	60	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0061	Kim 1: CM-0061	Kim 2: MED-0061				Corpus original del equipo – 11. p. 41
CLI-0057	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0060	61	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0062	Kim 1: CM-0062	Kim 2: MED-0062				Corpus original del equipo – 11. p. 41
CLI-0058	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0061	62		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0063	Kim 1: CM-0063	Kim 2: MED-0063				Corpus original del equipo – 11. p. 42
CLI-0059	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0062	63	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0064	Kim 1: CM-0064	Kim 2: MED-0064				Corpus original del equipo – 11. p. 42
CLI-0060	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0063	64	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«imaynataqs» → «imaynataq» (sufijo -taq; corrección de Kim 2).	Marshall: CM-0065	Kim 1: CM-0065	Kim 2: MED-0065	Marshall: ¿imaynataq nanaynikyki karqa? | Kim 1: ¿imaynataq		Corpus original del equipo – 11. p. 43
CLI-0061	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0064	65		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«nanasunki» → «nanasunki» (-su-nki). Marshall y Kim 2 proponen la misma corrección. Cita del libro (Lopera 2020) «¿imaynatatak nanasurnky?» descartada: escritura castellanizada 'nanasurnky'; 'k' en vez de 'q'; 'imaynatatak' (en chanka el sufijo '-taq'; gramática chanka). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0066	Kim 1: CM-0066	Kim 2: MED-0066	Marshall: ¿imaynatataq nanasunki? | Kim 1: ¿imaynatataq na		Corpus original del equipo – 11. p. 43
CLI-0062	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0065	66	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0067	Kim 1: CM-0067	Kim 2: MED-0067				Corpus original del equipo – 11. p. 44
CLI-0063	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0066	67	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Usury jinachu?» descartada: escritura castellanizada 'Usury', 'jinachu'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0068	Kim 1: CM-0068	Kim 2: MED-0068				Corpus original del equipo – 11. p. 44
CLI-0064	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0067	68	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Samay jinachu?» descartada: escritura castellanizada 'jinachu'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0069	Kim 1: CM-0069	Kim 2: MED-0069				Corpus original del equipo – 11. p. 45
CLI-0065	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0068	69	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Sansan usuri jina?» descartada: escritura castellanizada 'jina'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0070	Kim 1: CM-0070	Kim 2: MED-0070				Corpus original del equipo – 11. p. 45
CLI-0066	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0069	70	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0071	Kim 1: CM-0071	Kim 2: MED-0071				Corpus original del equipo – 11. p. 46
CLI-0067	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0070	71	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0072	Kim 1: CM-0072	Kim 2: MED-0072				Corpus original del equipo – 11. p. 46
CLI-0068	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0071	72	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0073	Kim 1: CM-0073	Kim 2: MED-0073				Corpus original del equipo – 11. p. 47
CLI-0069	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0072	73		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0074	Kim 1: CM-0074	Kim 2: MED-0074				Corpus original del equipo – 11. p. 47
CLI-0070	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0073	74	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0075	Kim 1: CM-0075	Kim 2: MED-0075				Corpus original del equipo – 11. p. 48
CLI-0071	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0074	75	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0076	Kim 1: CM-0076	Kim 2: MED-0076				Corpus original del equipo – 11. p. 48
CLI-0072	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0075	76		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0077	Kim 1: CM-0077	Kim 2: MED-0077				Corpus original del equipo – 11. p. 49
CLI-0073	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0076	77	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Iman wabtaq pisita nanasunky?» descartada: validador -n 'Iman' (cusqueño; en chanka -mi/-m). escritura castellanizada 'wabtaq', 'nanasunky'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0078	Kim 1: CM-0078	Kim 2: MED-0078				Corpus original del equipo – 11. p. 49
CLI-0074	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0077	78	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0079	Kim 2: MED-0079		Marshall: ¿Kaqllanchu kan? | Kim 1: — no figura en este Excel		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0075	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0078	79	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0080	Kim 2: MED-0080		Marshall: ¿Yuraqchu karqa? | Kim 1: — no figura en este Exce		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0076	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0079	80	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0081	Kim 2: MED-0081		Marshall: ¿Yakuhinachu karqa? | Kim 1: — no figura en este E		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0077	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0080	81	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0082	Kim 2: MED-0082		Marshall: ¿Qilluchu karqa? | Kim 1: — no figura en este Excel		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0078	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0081	82	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0083	Kim 2: MED-0083		Marshall: ¿Qumirchu karqa? | Kim 1: — no figura en este Exc		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0079	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0082	83	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0084	Kim 2: MED-0084		Marshall: ¿Yanachu karqa? | Kim 1: — no figura en este Excel		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0080	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0083	84	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0085	Kim 2: MED-0085		Marshall: ¿Pukachu karqa? | Kim 1: — no figura en este Excel		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0081	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0084	85	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0086	Kim 2: MED-0086		Marshall: ¿Yawarniyuqchu karqa? | Kim 1: — no figura en est		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0082	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0085	86	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0087	Kim 2: MED-0087		Marshall: ¿Qiyayuqchu karqa? | Kim 1: — no figura en este Ex		Corpus original del equipo – 11b. Deposiciones p. 50
CLI-0083	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0086	87	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«a» suelta la apóstrofe: «achihha» → «achka» (el chanka no tiene aspiradas). Corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0088	Kim 2: MED-0088		Marshall: ¿Achkhachu karqa? | Kim 1: — no figura en este Exc		Corpus original del equipo – p. 51
CLI-0084	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0087	88	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0089	Kim 2: MED-0089		Marshall: ¿Haykahinataq karqa? | Kim 1: — no figura en este		Corpus original del equipo – p. 51
CLI-0085	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0088	89	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0090	Kim 1: CM-0090	Kim 2: MED-0090				Corpus original del equipo – p. 51
CLI-0086	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0089	90	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Nanan mikunki hina o sansanchu o ujuchu kosonki?» descartada: escritura castellanizada 'ujuchu'; vocales e/o 'kosonki' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0091	Kim 1: CM-0091	Kim 2: MED-0091				Corpus original del equipo – 14. Frases usuales médico-paciente, p. 58
CLI-0087	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0091	92	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	El quechua («samanyanx + arde/punza) corresponde a esta pregunta. Kim 1 señaló que coincidía con '¿Tiene dolor en el cuello?', que ahora tiene su propia propuesta. Cita del libro (Lopera 2020) «¿K'aran o nanan kunkayki?» descartada: consonantes glotalizadas 'K'aran' (colloa). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0093	Kim 1: CM-0093	Kim 2: MED-0093				Corpus original del equipo – 14. Frases usuales médico-paciente, p. 58
CLI-0088	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0092	93	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Matiz: el quechua pregunta 'poco o mucho' y no 'a ratos o constante' (el libro traduce igual).	Marshall: CM-0094	Kim 1: CM-0094	Kim 2: MED-0094				Corpus original del equipo – 14. Frases usuales médico-paciente, p. 58
CLI-0089	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0093	94	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Uhuspa imata thoqanki, ima color, yurac, k'omer, kello o yawartachu?» descartada: consonantes glotalizadas 'k'omer' (colloa); consonantes aspiradas 'thoqanki' (colloa). escritura castellanizada 'yurac'; vocales e/o 'thoqanki', 'k'omer', 'kello' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0095	Kim 1: CM-0095	Kim 2: MED-0095				Corpus original del equipo – p. 59
CLI-0090	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0094	95	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Uhuspa imata thoqanki, ima color, yurac, k'omer, kello o yawartachu?» descartada: consonantes glotalizadas 'k'omer' (colloa); consonantes aspiradas 'thoqanki' (colloa). escritura castellanizada 'yurac'; vocales e/o 'thoqanki', 'k'omer', 'kello' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0096	Kim 2: MED-0096		Marshall: ¿imallimpitataq, yuraq, qumir, qillu, yawarwan? | Ki		Corpus original del equipo – p. 59
CLI-0093	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0097	98	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«rrata» «samaptykin» → «samaptiykin» (Kim 2); se quita la coma entre «kallpawan» y «samaptiykin» ('respirar con fuerza'). Cita del libro (Lopera 2020) «¿Uhunki hina nanasunki o purinkiy hina?» descartada: escritura castellanizada 'purinky'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0099	Kim 1: CM-0099	Kim 2: MED-0099	Marshall: ¿Uhuptiyki, kallpawan, samaptyki, puriptiyki nanasu		Corpus original del equipo – p. 60
CLI-0095	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0099	100	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «Kallokyita urk'cuy / K'allokyita urkimuy » descartada: consonantes glotalizadas 'urk'cuy' (colloa). escritura castellanizada 'urk'cuy'; vocales e/o 'Kallokyita' (el chanka se escribe con a, i, u); consonantes glotalizadas 'K'allokyita' (colloa). vocales e/o 'K'allokyita' (el chanka se escribe con a, i, u)... La marcaron Marshall, Kim 1 y Kim 2.	Marshall: CM-0101	Kim 1: CM-0101	Kim 2: MED-0101				Corpus original del equipo – Órdenes, p. 60
CLI-0096	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0101	102	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0103	Kim 1: CM-0103	Kim 2: MED-0103				Corpus original del equipo – Órdenes, p. 60
CLI-0097	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0102	103		— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0104	Kim 1: CM-0104	Kim 2: MED-0104				Corpus original del equipo – Órdenes, p. 60
CLI-0098	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0103	104	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0105	Kim 1: CM-0105	Kim 2: MED-0105				Corpus original del equipo – Órdenes, p. 60
CLI-0099	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0104	105	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «Sink'aykimanta samay» descartada: consonantes glotalizadas 'Sink'aykimanta' (colloa); 'sink'a' en vez de 'sinqa' (gramática y diccionario Minedu). La marcaron Marshall, Kim 1 y Kim 2.	Marshall: CM-0106	Kim 1: CM-0106	Kim 2: MED-0106				Corpus original del equipo – Órdenes, p. 60
CLI-0100	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0105	106	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «Hy kinsachunka kinsayniyuc nispa sapa wasapi takajhy.» descartada: 'kinsa' en vez de 'kimsa' (gramática y diccionario Minedu); subordinador '-qti-' (colloa) en vez de '-pti-' (gramática chanka y manual MinCul). escritura castellanizada 'kinsayniyuc', 'takajlly'. La marcaron Kim 1 y Kim 2.	Marshall: CM-0107	Kim 1: CM-0107	Kim 2: MED-0107				Corpus original del equipo – p. 62
CLI-0101	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0106	107	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«chu» ('izquierdo') es forma ayacuchana, equivalente a «llu». Cita del libro (Lopera 2020) «Uoq' e makiykita apamuy.» descartada: consonantes glotalizadas 'Uoq'e' (colloa); 'lloq'e' en vez de 'lluq' (izquierda; gramática y diccionario Minedu). vocales e/o 'Uoq'e' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcaron Marshall, Kim 1 y Kim 2.	Marshall: CM-0108	Kim 1: CM-0108	Kim 2: MED-0108				Corpus original del equipo – p. 62
CLI-0102	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0108	109	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0110	Kim 1: CM-0110	Kim 2: MED-0110				Corpus original del equipo – p. 62
CLI-0103	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0109	110	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«vacuna» es préstamo del castellano; se conserva su escritura.	Marshall: CM-0111	Kim 1: CM-0111	Kim 2: MED-0111				Corpus original del equipo – 14.2. Recomendaciones, p. 63
CLI-0104	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0110	111	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«mayllikunaykis → «mayllikunaykin (la) no existe en el alfabeto chanka; corrección de Kim 2). Cita del libro (Lopera 2020) «Maqchikunaykimayllikita mikunapaq.» descartada: 'maqchiy' (colloa) en vez de 'maytay' (kwar; gramática y diccionario Minedu, donde 'maqchiy' = «aparicr semillas). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0112	Kim 1: CM-0112	Kim 2: MED-0112	Marshall: Makiykita sapa mikunapi mayllijunayki. | Kim 1: Mak		Corpus original del equipo – 14.2. Recomendaciones, p. 63
CLI-0105	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0111	112	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	El corpus decía «pisi» ('poca' sal), lo contrario del español. Kim 2 corrige a «achka» ('mucha'); Marshall y Kim 1 lo habían marcado.	Marshall: CM-0113	Kim 1: CM-0113	Kim 2: MED-0113	Marshall: Amam pisi kachiyuq mikunata mikunkichu. | Kim 1:		Corpus original del equipo – 14.2. Recomendaciones, p. 63
CLI-0106	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0112	113	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0114	Kim 1: CM-0114	Kim 2: MED-0114				Corpus original del equipo – 14.2. Recomendaciones, p. 63
CLI-0107	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0113	114	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0115	Kim 1: CM-0115	Kim 2: MED-0115				Corpus original del equipo – 14.2. Recomendaciones, p. 63
CLI-0108	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0114	115	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0116	Kim 1: CM-0116	Kim 2: MED-0116				Corpus original del equipo – p. 19
CLI-0109	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0115	116	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Solo se corrige la mayúscula inicial.	Marshall: CM-0117	Kim 1: CM-0117	Kim 2: MED-0117				Corpus original del equipo – p. 20
CLI-0110	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0116	117	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Revisar – duda de trad	Validador tras vocal: -n (cusqueño) → -m (chanka). La construcción «raku niqtan ('como grueso/fuerte') está por confirmar.	Marshall: CM-0118	Kim 1: CM-0118	Kim 2: MED-0118	Marshall: ¿raku niqtan nanachkan? | Kim 1: ¿raku niqtan nan		Corpus original del equipo – p. 20
CLI-0111	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0117	118	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0119	Kim 1: CM-0119	Kim 2: MED-0119				Corpus original del equipo – p. 21
CLI-0112	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0118	119	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«papay» y «siempre» son préstamos usados en el habla. Kim 1 los marcó por la e/o, pero no aplica a préstamos.	Marshall: CM-0120	Kim 1: CM-0120	Kim 2: MED-0120				Corpus original del equipo – p. 100
CLI-0113	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0119	120	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«perol» es préstamo.	Marshall: CM-0121	Kim 1: CM-0121	Kim 2: MED-0121				Corpus original del equipo – p. 100
CLI-0114	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0120	121	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	«golópe» es préstamo.	Marshall: CM-0122	Kim 2: MED-0122		Marshall: Yawar chunqa takaykuspa, laqaykuwan, golpekuna c		Corpus original del equipo – p.100
CLI-0115	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0121	122	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – corregido/norm	«rrata» «Wiqaw» → «Wiqaw» ('cintura'), como en las demás frases del corpus. «riñones» es préstamo (Kim 1 lo marcó por la e/o).	Marshall: CM-0123	Kim 1: CM-0123	Kim 2: MED-0123	Marshall: Wiqay nanay kasqa riñones nanay | Kim 1: Wiqay na		Corpus original del equipo – p. 101
CLI-0116	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0122	123	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Revisar – duda de trad	El final del corpus («matti o qullirikin») parece mal transcrito. Lectura propuesta: «mattikuqa qullim rikin ('el matico es caliente, pues'); confirmar con la fuente (p. 101).	Marshall: CM-0124	Kim 2: MED-0124		Marshall: Wiqaw nanaypaq quñi qurakunata maskana, matti o		Corpus original del equipo – p. 101
CLI-0117	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0123	124	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0125	Kim 1: CM-0125	Kim 2: MED-0125				Corpus original del equipo – p. 114
CLI-0118	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0124	125	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0126	Kim 1: CM-0126	Kim 2: MED-0126				Corpus original del equipo – p. 114
CLI-0119	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0125	126	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0127	Kim 1: CM-0127	Kim 2: MED-0127				Corpus original del equipo – p. 153
CLI-0120	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0126	127	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0128	Kim 1: CM-0128	Kim 2: MED-0128				Corpus original del equipo – p. 153
CLI-0121	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0127	128	ninguno	— (solo español; su quechua era chanSí		Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0129	Kim 1: CM-0129	Kim 2: MED-0129				Corpus original del equipo – p. 153
CLI-0122	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0128	129	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0130	Kim 2: MED-0130		Marshall: Paymi kunallan hampirusutabla de Farfán, par 2: «Ell te va a curar pronto» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe	
CLI-0123	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0129	130	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	«wiksa» ('barriga'), la forma chanka que usa el resto del corpus.	Marshall: CM-0131	Kim 1: CM-0131	Kim 2: MED-0131	Marshall: Wiqsaymi punkiwan | Kim tabla de Farfán, par 4: «Tengo hinchazón del vientre» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe	
CLI-0124	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-0130	131	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Español corregido por Kim 2 («Tengo» → «Tengo»).	Marshall: CM-0132	Kim 1: CM-0132	Kim 2: MED-0132		tabla de Farfán, par 6: «Tengo mareos» (similitud 92)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe	

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0125	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0131		132	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Revisar – duda de trad	«-mas → «-mis (3 vocales; Kim 2). Kim 2 anota que el diccionario chanka del Minedu da higadu = «kichpa»; confirmar «kukupiru» con el traductor. Español corregido («dezulu» → «duele»).	Marshall: CM-0133	Kim 1: CM-0133	Kim 2: MED-0133	Marshall: Kukupinniyme nanawan		tabla de Farfán, par 8: «El hígado me deule» (similitud 94)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0126	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0133		134	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Rasgos cusqueños: «mikhuay» → «mikuy» y validador -n → -m. Corrección de Kim 2. Cita del libro (Lopera 2020) «¿imantan mikuranqui?» descartada: validador -n 'imantan' (cusqueño; en chanka -mi(-m). escritura castellanizada 'mikuranqui'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0135	Kim 1: CM-0135	Kim 2: MED-0135	Marshall: ¿imatan mikhuranki?		Kimtabla de Farfán, par 12: «¿Qué has comido?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0127	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0134		135	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Aspirada «ph» → «p» (=rupapakuy», diccionario chanka del Minedu según Kim 2). El registro CM-0671 / MED-0671 venía del audio de Allin Kawsay con la transcripción automática «fibrechisun kichu» (préstamo de 'fiebre'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Se unificó con la forma chanka «¿Rupapakunkichu?», que el corpus usa para la misma pregunta. Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0136, MED-0136, CM-0671, MED-0671). Cita del libro (Lopera 2020) «¿Rupaychu jap'isunki o chirichu?» descartada: consonantes glotalizadas 'jap'isunki' (collao). escritura castellanizada 'jap'isunki'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0136, CM-0671	Kim 1: CM-0136, CM-0671	Ki	Marshall: ¿Ruphapakunkichu?		fibrtabla de Farfán, par 14: «¿Tienes fiebre?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0128	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0135		136	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los		Marshall: CM-0137	Kim 1: CM-0137	Kim 2: MED-0137			tabla de Farfán, par 16: «¿Tienes frío?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0129	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0136		137	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0138	Kim 1: CM-0138	Kim 2: MED-0138			tabla de Farfán, par 18: «Lávate las manos» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0130	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0137		138	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Progresivo cusqueño -cha- ?/ -chka- y «-yqa» → «-yuq». Corrección de Kim 2. Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0139, MED-0139, CM-0600, MED-0600).	Marshall: CM-0139, CM-0600	Kim 1: CM-0139, CM-0600	Ki	Marshall: ¿Wiksayoqchu kashianki?		tabla de Farfán, par 20: «¿Estás embarazada?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0131	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0138		139	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Aspirada «qh» → «q» y se quita el apóstrofo sobrante. Corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0140	Kim 1: CM-0140	Kim 2: MED-0140	Marshall: ¿Allintachu qhawanki?		Ktabla de Farfán, par 22: «¿Ves bien?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0132	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0139		140	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0141	)QCH-0587				tabla de Farfán, par 24: «¿Escuchas bien?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0133	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0140		141	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Rasgos cusqueños: validador -n → -m y -cha- → -chka-. Corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0142	Kim 1: CM-0142	Kim 2: MED-0142	Marshall: ¿maynan kunan kashianki		tabla de Farfán, par 26: «¿Cómo estás hoy?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0134	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0141		142	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Aspirada «kh» → «k» y validador -n → -m. Corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0143	Kim 1: CM-0143	Kim 2: MED-0143	Marshall: ¿ima mikhunan mana allin		tabla de Farfán, par 28: «¿Qué comida te hace mal?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0135	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0143		144	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Mismo español que QCH-0668, con otra traducción (variante).	Marshall: CM-0145	)QCH-0668				tabla de Farfán, par 32: «¿Tienes vómitos?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0136	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0144		145	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Glotal y vocal e: «q'ewi-» → «qiwi-»; «wisa» → «wiksa». Corrección de Kim 2.	Marshall: CM-0146	Kim 1: CM-0146	Kim 2: MED-0146	Marshall: ¿Wisayki q'ewisunkichu?		tabla de Farfán, par 34: «¿Tienes cólicos?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0137	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0145		146	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0147	Kim 1: CM-0147	Kim 2: MED-0147			tabla de Farfán, par 36: «¿Tienes dificultad de respirar?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0138	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0146		147	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Español corregido por Kim 2 (signo «¿» final → «?»).	Marshall: CM-0148	Kim 1: CM-0148	Kim 2: MED-0148			tabla de Farfán, par 38: «¿Tienes mucha tos|» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0139	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0147		148	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – corregido/norm	Validador cusqueño -n → -m (fuente Farfán, rasgos cusqueños). Solo figura en el Excel de Marshall.	Marshall: CM-0149			Marshall: ¿imatan munanki?	Kim 1	tabla de Farfán, par 40: «¿Qué quieres?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0140	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0148		149	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Revisar – duda de trad	Glotal «hayk'a» → «hayka» y validador -n → -m (Kim 2: «¿Hayka kuttam?». Como la pregunta no tenía verbo, se añade «akarqanki» ('defecaste') para alinear con el español; confirmar.	Marshall: CM-0150	Kim 1: CM-0150	Kim 2: MED-0150	Marshall: ¿Hayk'a kuttan?	Kim 1:	tabla de Farfán, par 42: «¿Cuántas veces has defecado? (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0141	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0149		150	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Final – coincide en los	Se añade el signo «¿» inicial.	Marshall: CM-0151	Kim 1: CM-0151	Kim 2: MED-0151			tabla de Farfán, par 44: «¿Te duele mucho?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0142	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0150		151	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica	Revisar – duda de trad	«moghikuy» usa g y o, que no existen en el alfabeto chanka (Kim 2: requiere traductor). Se propone «muqchikuy» ('enjuagarse la boca'); confirmar con el traductor.	Marshall: CM-0153	Kim 1: CM-0153	Kim 2: MED-0153	Marshall: Simiykita moghikuy	Kim 1	tabla de Farfán, par 48: «Enjúagate la boca» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-0143	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0152		153	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (afiche MINSA/MinCul en chanka): se respeta su escritura («makikitas»).	Marshall: CM-0155	Kim 1: CM-0155	Kim 2: MED-0155				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0144	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0153		154	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (afiche MINSA/MinCul). «jabunwan» es préstamo adaptado (Kim 1 lo marcó por la j).	Marshall: CM-0156	Kim 1: CM-0156	Kim 2: MED-0156				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0145	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0154		155	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (afiche MINSA/MinCul).	Marshall: CM-0157	Kim 1: CM-0157	Kim 2: MED-0157				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0146	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0155		156	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (afiche MINSA/MinCul).	Marshall: CM-0158	Kim 1: CM-0158	Kim 2: MED-0158				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0147	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0156		157	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	«Coronavirus» es préstamo (Marshall lo marcó para revisar la escritura).	Marshall: CM-0159	Kim 1: CM-0159	Kim 2: MED-0159				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0148	Afiche MINSA/MinCul lavado de manos	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0157		158	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (afiche MINSA/MinCul). La tilde de «-châ» es didáctica (Kim 1).	Marshall: CM-0160	Kim 1: CM-0160	Kim 2: MED-0160				Afiche MINSA/MinCul «Lavado de manos» (COVID-19), en chanka
CLI-0149	MINSA – diabetes (quechua)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0158		159	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (MINSA, diabetes mellitus en quechua): se respetan los préstamos («semana», «minutos»).	Marshall: CM-0161	Kim 1: CM-0161	Kim 2: MED-0161				MINSA – Diabetes mellitus (material en quechua)
CLI-0150	MINSA – diabetes (quechua)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0159		160	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (MINSA).	Marshall: CM-0162	Kim 1: CM-0162	Kim 2: MED-0162				MINSA – Diabetes mellitus (material en quechua)
CLI-0151	MINSA – diabetes (quechua)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0160		161	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (MINSA): términos técnicos en castellano + «ninja».	Marshall: CM-0163	Kim 1: CM-0163	Kim 2: MED-0163				MINSA – Diabetes mellitus (material en quechua)
CLI-0152	MINSA – diabetes (quechua)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0161		162	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Fuente oficial (MINSA): «trago», «cerveza» son préstamos.	Marshall: CM-0164	Kim 1: CM-0164	Kim 2: MED-0164				MINSA – Diabetes mellitus (material en quechua)
CLI-0153	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0185		186	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «yarkuta» → «yakuta» (Kim 2).	Marshall: CM-0188	Kim 1: CM-0188	Kim 2: MED-0188	Marshall: yarkuta upyay	Kim 1: yarkuta upyay	Kim 2: yakut	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «45. Toma líquido.mp3», transcripción automática
CLI-0154	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0188		189	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Revisar – duda de trad	Kim 1 duda que «ama punkichiychu wiñachiychu» ('no lo hinches, no lo hagas crecer') exprese 'relaja el vientre'; «wiñachiychu» es dudoso. Revisar con el audio.	Marshall: CM-0191	Kim 1: CM-0191	Kim 2: MED-0191				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «21. Suelta tu vientre.mp3», transcripción automática
CLI-0155	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0216		217	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Pendiente – sin traduc	El audio de Allin Kawsay está vacío y no hay texto quechua. Marshall, Kim 1 y Kim 2 lo dejan para el traductor.	Marshall: CM-0219	Kim 1: CM-0219	Kim 2: MED-0219	Marshall: — sin quechua —	Kim 1: — sin quechua —	Kim 2	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «33. Quítate los pantalones.mp3», transcripción automática
CLI-0156	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0217		218	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Revisar – duda de trad	La transcripción automática «chu tukay trosaykita» parece «chutikuy» ('quítate') + «trusa» (préstamo). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0220	Kim 1: CM-0220	Kim 2: MED-0220	Marshall: chu tukuy trosaykita	Kim 1: chu tukuy trosaykita		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «32. Quítate la truza.mp3», transcripción automática
CLI-0157	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0237		238	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0240	Kim 1: CM-0240	Kim 2: MED-0240				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «43. Orina al amanecer.mp3», transcripción automática
CLI-0158	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0250		251	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	La transcripción automática partía mal la palabra («amallam kaychus»); se corrige a «ama llamkaychu» (Kim 2).	Marshall: CM-0253	Kim 1: CM-0253	Kim 2: MED-0253	Marshall: amallam kaychu	Kim 1: amallam kaychu	Kim 2:	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «36. No trabajes.mp3», transcripción automática
CLI-0159	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0251		252	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	«trago» es préstamo (Kim 1 lo marcó por la o).	Marshall: CM-0254	Kim 1: CM-0254	Kim 2: MED-0254				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «46. No tomes aguardiente ni chicha.mp3», transcripción automática
CLI-0160	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0252		253	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	El libro trae «Ama cuyunkichu» (castellanizado).	Marshall: CM-0255	Kim 1: CM-0255	Kim 2: MED-0255				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «9. No te muevas.mp3», transcripción automática
CLI-0161	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0253		254	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0256	Kim 1: CM-0256	Kim 2: MED-0256				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «44. No te levantes.mp3», transcripción automática
CLI-0162	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0254		255	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0257	Kim 1: CM-0257	Kim 2: MED-0257				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «19. No resgires.mp3», transcripción automática
CLI-0163	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0255		256	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0258	Kim 1: CM-0258	Kim 2: MED-0258				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «42. No orines.mp3», transcripción automática
CLI-0164	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0256		257	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0259	Kim 2: MED-0259		Marshall: ama waqaychu	Kim 1: — no figura en este Excel		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «34. No llores.mp3», transcripción automática
CLI-0165	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0257		258	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0260	Kim 2: MED-0260		Marshall: ama pulluychu	Kim 1: — no figura en este Excel		— Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «37. No duermas.mp3», transcripción automática
CLI-0166	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0258		259	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0261	Kim 1: CM-0261	Kim 2: MED-0261				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «48. No comas salado.mp3», transcripción automática
CLI-0167	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0259		260	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0262	Kim 1: CM-0262	Kim 2: MED-0262				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «50. No comas pan.mp3», transcripción automática
CLI-0168	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0260		261	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «uelata» → «wirata» ('grasa'; Kim 2).	Marshall: CM-0263	Kim 1: CM-0263	Kim 2: MED-0263	Marshall: ama uelata mikuychu	Kim 1: ama uelata mikuychu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «51. No comas grasa.mp3», transcripción automática
CLI-0169	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0261		262	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0264	Kim 1: CM-0264	Kim 2: MED-0264				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «47. No comas ají.mp3», transcripción automática
CLI-0170	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0262		263	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0265	Kim 1: CM-0265	Kim 2: MED-0265				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «39. N comas.mp3», transcripción automática
CLI-0171	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0263		264	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0266	Kim 1: CM-0266	Kim 2: MED-0266				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «49. No camines mucho.mp3», transcripción automática
CLI-0172	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0271		272	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0274	Kim 1: CM-0274	Kim 2: MED-0274				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «25. Mueve tus dedos.mp3», transcripción automática
CLI-0173	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0276		277	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «qoqaqiy» → «huqariy» ('levanta'), propuesta de Kim 2, que pedía confirmar con el audio.	Marshall: CM-0279	Kim 1: CM-0279	Kim 2: MED-0279	Marshall: sikikita qoqadiy	Kim 1: sikikita qoqadiy	Kim 2: sik	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «26. Levanta las nalgas.mp3», transcripción automática
CLI-0174	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0277		278	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «qoqaqiy» → «huqariy» (Kim 2). El libro trae «ukariy».	Marshall: CM-0280	Kim 1: CM-0280	Kim 2: MED-0280	Marshall: qoqadiy makiykita	Kim 1: qoqadiy makiykita	Kim 2	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «17. Levanta la mano.mp3», transcripción automática
CLI-0175	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0278		279	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «qoqaqiy» → «huqariy» (Kim 2).	Marshall: CM-0281	Kim 1: CM-0281	Kim 2: MED-0281	Marshall: umaykita qoqariy	Kim 1: umaykita qoqariy	Kim 2	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «13. Levanta la cabeza.mp3», transcripción automática
CLI-0176	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0284		285	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0287	Kim 1: CM-0287	Kim 2: MED-0287				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «12. Ladéate (Ponte de costado).mp3», transcripción automática
CLI-0177	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0286		287	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	El español del archivo era ilegible («kyvgycdmaq»); se usa el que reconstruyó Kim 2. «labana» viene del préstamo «lavar». Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0289, MED-0289, CM-0527, MED-0527).	Marshall: CM-0289, CM-0527	Kim 1: CM-0527	Kim 2: MED-0289, MED-0527				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «audio_03.mp3», transcripción automática
CLI-0178	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0287		288	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «apamuay tarjeta contra el niquita» → «apamuway tarjeta controlnisyiktan, propuesta de Kim 2 (pedía confirmar con el audio). El español del archivo era ilegible («krswbgd»); Kim 2 indica que es la misma frase que MED-0476. Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0290, MED-0290, CM-0476, MED-0476).	Marshall: CM-0290, CM-0476	Kim 1: CM-0476	Kim 2: MED-	Marshall: apamuay tarjeta contra el niquita	Kim 1: apamuay	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Visita_domiciliaria_A_ver_traigame_su_tarjeta_de_control.mp3», transcripción automática
CLI-0179	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0288		289	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	El español del archivo era ilegible («kbvfgrva»); se usa el de Kim 2. Validador -n → -m (Kim 2). Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0291, MED-0291, CM-0525, MED-0525).	Marshall: CM-0291, CM-0525	Kim 1: CM-0525	Kim 2: MED-	Marshall: verdurakunatan mikuna	Kim 1: verdurakunatan m	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «audio_02.mp3», transcripción automática
CLI-0180	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0289		290	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	Se unen las palabras: «tapukuymanchu» ('¿podría preguntar?'; Kim 2). El español del archivo era ilegible («jsldh»); Kim 2 indica que es la misma frase que MED-0629. Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0292, MED-0292, CM-0629, MED-0629).	Marshall: CM-0292, CM-0629	Kim 1: CM-0629	Kim 2: MED-	Marshall: tapukuy manchu	Kim 1: tapukuy manchu	Kim 2	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Visita_domiciliaria_Puedo_preguntar.mp3», transcripción automática
CLI-0181	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0290		291	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	El español del archivo era ilegible («jxwqymubhyesqtg»); Kim 2 indica que es la misma frase que MED-0520. Se unieron 2 registros con el mismo español y quechua (CM-0293, MED-0293, CM-0520, MED-0520).	Marshall: CM-0293, CM-0520	Kim 1: CM-0520	Kim 2: MED-0293, MED-0520				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Visita_domiciliaria_Quiero_preguntar_sobre_la_salud_y_su_casa_01.mp3», transcripción automática
CLI-0182	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0299		300	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0302	Kim 1: CM-0302	Kim 2: MED-0302				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «20. Hincha tu vientre.mp3», transcripción automática
CLI-0183	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0315		316	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0318	Kim 1: CM-0318	Kim 2: MED-0318				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «29. Estira los pies.mp3», transcripción automática
CLI-0184	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0331		332	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0334	Kim 1: CM-0334	Kim 2: MED-0334				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «10. Empalma las manos.mp3», transcripción automática
CLI-0185	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0335		336	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Revisar – duda de trad	«waqtapay» no está documentado (transcripción automática); el libro trae «Sinlykuy» ('recuéstate'). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0338	Kim 1: CM-0338	Kim 2: MED-0338				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11. Échate, acuéstate.mp3», transcripción automática
CLI-0186	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0364		365	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0367	Kim 1: CM-0367	Kim 2: MED-0367				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «52. Come poco.mp3», transcripción automática
CLI-0187	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0365		366	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – corregido/norm	El corpus solo tenía «achkata» ('bastante'); se completa con el verbo «mikuy» para alinear con el español.	Marshall: CM-0368	Kim 1: CM-0368	Kim 2: MED-0368	Marshall: achkata	Kim 1: achkata	Kim 2: achkata	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «40. Come bastante 1_1.mp3», transcripción automática
CLI-0188	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0385		386	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0388	Kim 2: MED-0388		Marshall: utqayta puriy	Kim 1: — no figura en este Excel	—	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «5. Camina rápido.mp3», transcripción automática
CLI-0189	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unifico	Vocabulario_QCH-0419		420	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	No aplica	Revisar – duda de trad	«kurkuy» no está documentado para 'bajar la cabeza' (¿«kumuyu»?). Confirmar con el audio.

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0196	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0472		473	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«qasqo» → «qasqu» ('pecho'; Kim 2).	Marshall: CM-0478 | Kim 1: CM-0478 | Kim 2: MED-0478			Marshall: qawachiway qasqoykita | Kim 1: qawachiway qasqo	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03 A ver tú pecho.mp3», transcripción automática		
CLI-0197	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0474		475	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Transcripción automática «ñaw ikita» → «ñawikita» (Kim 2).	Marshall: CM-0480 | Kim 1: CM-0480 | Kim 2: MED-0480			Marshall: kichay ñaw ikita | Kim 1: kichay ñaw ikita | Kim 2: k	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Cabeza_y_cuello_Abre_los_ojos.mp3», transcripción automática		
CLI-0198	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0475		476	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«qellqa» → «qillqa» (3 vocales; Kim 2). «tomay» es préstamo.	Marshall: CM-0481 | Kim 1: CM-0481 | Kim 2: MED-0481			Marshall: kaypi qellqachkani imayna tomanata | Kim 1: kaypi	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Indicaciones-Aqui_estoy_escribiendo_como_va_tomar.mp3», transcripción automática		
CLI-0199	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0477		478	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	El libro trae «wisk'ay / ch'irmiy» (glotales, collao); Kim 2 confirma «wichqay».	Marshall: CM-0483 | Kim 1: CM-0483 | Kim 2: MED-0483				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Cabeza_y_cuello_Cierra_los_ojos.mp3», transcripción automática		
CLI-0200	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0478		479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto («…de otros m»). Volver a transcribir de oído; el borrador está en las columnas por fuente.	Marshall: CM-0484 | Kim 2: MED-0484			Marshall: chay cuarenteQCH-0478	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0201	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0478		479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto («…de otros m»). Volver a transcribir de oído; el borrador está en las columnas por fuente.	Marshall: CM-0484 | Kim 2: MED-0484			Marshall: chay cuarenteQCH-0478	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0202	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0478		479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto («…de otros m»). Volver a transcribir de oído; el borrador está en las columnas por fuente.	Marshall: CM-0484 | Kim 2: MED-0484			Marshall: chay cuarenteQCH-0478	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0203	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0478		479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto («…de otros m»). Volver a transcribir de oído; el borrador está en las columnas por fuente.	Marshall: CM-0484 | Kim 2: MED-0484			Marshall: chay cuarenteQCH-0478	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0204	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0478		479	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto («…de otros m»). Volver a transcribir de oído; el borrador está en las columnas por fuente.	Marshall: CM-0484 | Kim 2: MED-0484			Marshall: chay cuarenteQCH-0478	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0205	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0481		482	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«normalizan las vocales del borrador automático («qapakuy», «tawayoq», «onqoynioya» → «qipaku», «tawayuq», «unquyniyuq»), según Kim 2.	Marshall: CM-0487 | Kim 2: MED-0487			Marshall: chaynaqa wasillaykipi qepakuy chunka tawayoq pu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Debe permanecer en casa (en cuarentena) por 14 días, a partir del último dia.mp3», transcripción automática		
CLI-0206	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0482		483	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	La palabra «ducispa» no se reconoce («'antes del almuerzo'?). El resto es usable. Kim 2: corregir antes de usar; revisar con el audio.	Marshall: CM-0488 | Kim 1: CM-0488 | Kim 2: MED-0488				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Indicaciones-Debe_tomar_esta_tableta_una_vez_al_dia_sie_mpre_media_hora_antes_del_almuerzo_0.mp3», transcripción automática		
CLI-0207	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0483		484	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0489 | Kim 2: MED-0489			Marshall: chay termomeQCH-0483	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Debe tomarse la temperatura dos veces al dia.mp3», transcripción automática		
CLI-0208	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0483		484	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0489 | Kim 2: MED-0489			Marshall: chay termomeQCH-0483	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Debe tomarse la temperatura dos veces al dia.mp3», transcripción automática		
CLI-0209	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0483		484	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0489 | Kim 2: MED-0489			Marshall: chay termomeQCH-0483	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Debe tomarse la temperatura dos veces al dia.mp3», transcripción automática		
CLI-0210	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0483		484	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo; el español está incompleto. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0489 | Kim 2: MED-0489			Marshall: chay termomeQCH-0483	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Debe tomarse la temperatura dos veces al dia.mp3», transcripción automática		
CLI-0211	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0490		491	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	La transcripción automática «qayaqnim» corresponde a «hayaqnin ('hiel, vesícula'), como en la entrada 'Bilis'.	Marshall: CM-0496 | Kim 1: CM-0496 | Kim 2: MED-0496			Marshall: qayaqninmi mana allinchu | Kim 1: qayaqninmi man	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «15_Diagnostico-Esta_mal_la_vesicula.mp3», transcripción automática		
CLI-0212	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0491		492	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	El corpus («kuychiy chaikikita», 'muevo tu pie') no dice 'musli'. Kim 2 indica que 'musli' = «chanika» (Minedu) y lo deja para el traductor. Una opción es «Chankaykita kuyuchiy», pero falta expresar 'flexiona'.	Marshall: CM-0497 | Kim 1: CM-0497 | Kim 2: MED-0497			Marshall: kuyuchiy chaikikita | Kim 1: kuyuchiy chaikikita | Kim	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11_Flexiona el musło.mp3», transcripción automática		
CLI-0213	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0493		494	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Kim 2 corrige la escritura castellanizada y separa las palabras pegadas («wasiqpi canchucañu»).	Marshall: CM-0499 | Kim 1: CM-0499 | Kim 2: MED-0499			Marshall: wasiqpi canchucañu | Kim 1: wasiqpi canchucañu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Salud_Ambiental_Hay_agua_en_tu_casa_por_cano_Si_o_no.mp3», transcripción automática		
CLI-0214	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0494		495	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Kim 2 corrige la escritura castellanizada y une el préstamo «desagüe» («de sague»).	Marshall: CM-0500 | Kim 1: CM-0500 | Kim 2: MED-0500			Marshall: wasiquipi canchu de sague | Kim 1: wasiquipi canch	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Salud_Ambiental_Hay_desague_en_tu_casas_Si_o_no.mp3», transcripción automática		
CLI-0215	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0495		496	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0501 | Kim 2: MED-0501			Marshall: qyllupa imapipas yanapakunanmi | Kim 1: — no figu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «012_Visita_domiciliaria_La_familia_debe_apoyarse_en_todo.mp3», transcripción automática		
CLI-0216	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0497		498	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«kuychi» → «kuychiy» (imperativo, 'mueve').	Marshall: CM-0503 | Kim 1: CM-0503 | Kim 2: MED-0503			Marshall: kuyuchi kuchusnikita | Kim 1: kuyuchi kuchusnikita	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Mueve el codo.mp3», transcripción automática		
CLI-0217	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0498		499	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«kuychiy» (agentivo) → «kuyuchiy» (imperativo, 'mueve'). El libro trae «Mayuchiy kunkaikita» ('gira el cuello').	Marshall: CM-0504 | Kim 1: CM-0504 | Kim 2: MED-0504			Marshall: kuyuchiq kunkaykita | Kim 1: kuyuchiq kunkaykita |	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Cabeza_y_cuello_Mueve_el_cuello.mp3», transcripción automática		
CLI-0218	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0499		500	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«kuychi» → «kuyuchiy» (imperativo); «umru» es préstamo de 'hombro'.	Marshall: CM-0505 | Kim 1: CM-0505 | Kim 2: MED-0505			Marshall: kuyuchi umuruykita | Kim 1: kuyuchi umuruykita | K	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Mueve el hombro_0.mp3», transcripción automática		
CLI-0219	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0500		501	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0506 | Kim 1: CM-0506 | Kim 2: MED-0506				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Mueve la muñeca.mp3», transcripción automática		
CLI-0220	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0501		502	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	La palabra «rurasjata» no se reconoce (Kim 2). se propone «ruwaqqanta» ('que hagá') y «-nchi» → «-nchik». Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0507 | Kim 1: CM-0507 | Kim 2: MED-0507			Marshall: necesitanchi medicupa examen rurasjata | Kim 1: n	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Referencia_a_otro_centro_de_salud_u_hospital_Necesitamos_examen_por_un_medico.mp3», transcripción automática		
CLI-0221	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0502		503	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	«su jaqjantam» no se reconoce (Kim 2). Se propone «tuqayniykitax ('tu esputo'); confirmar con el audio.	Marshall: CM-0508 | Kim 1: CM-0508 | Kim 2: MED-0508			Marshall: su jaqjantam examenta ruananchi | Kim 1: su jaqja	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Examenes de apoyo _Necesitamos_hacer_unos_examenes_de_esputo.mp3», transcripción automática		
CLI-0222	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0503		504	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«-n» y «-nchi» → «-nchik» (Kim 2). El libro trae «Hatunhiqay… Tok'ay…» (glotal).	Marshall: CM-0509 | Kim 1: CM-0509 | Kim 2: MED-0509			Marshall: hatun ispaytam examenta rubananchi | Kim 1: hatu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Examenes de apoyo _Necesitamos_hacer_un_examen_de_heces.mp3», transcripción automática		
CLI-0223	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0504		505	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«-n» → «-nchik» (Kim 2).	Marshall: CM-0510 | Kim 1: CM-0510 | Kim 2: MED-0510			Marshall: yauartam examenta ruananchi | Kim 1: yauartam	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Necesitamos_hacer_examen_de_la_sangre.mp3», transcripción automática		
CLI-0224	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0505		506	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«-n» → «-nchik» (Kim 2). El libro trae «Unihisq'ay» (glotal).	Marshall: CM-0511 | Kim 1: CM-0511 | Kim 2: MED-0511			Marshall: ispaitam examenta rubananchi | Kim 1: ispaitam e	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Examenes de apoyo _Necesitamos_hacer_un_examen_de_orina.mp3», transcripción automática		
CLI-0225	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0506		507	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	«lluraq sunjunta» no se reconoce (Kim 2: requiere traductor). Falta la palabra para 'pulmones'.	Marshall: CM-0512 | Kim 1: CM-0512 | Kim 2: MED-0512			Marshall: radiografiapin lluraq sunjunta examenta ruananchi	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Examenes de apoyo _Necesitamos_hacer_un_examen_de_radiografia_de_pulmones.mp3», transcripción automática		
CLI-0226	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0507		508	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«ruananchi» → «ruwananchik» (Kim 2).	Marshall: CM-0513 | Kim 1: CM-0513 | Kim 2: MED-0513			Marshall: rakanta examenta ruananchi | Kim 1: rakanta exam	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Examenes de apoyo _Necesitamos_hacer_un_examen_vaginal.mp3», transcripción automática		
CLI-0227	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0508		509	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Préstamos técnicos («necesitay», «medico especialista»).	Marshall: CM-0514 | Kim 1: CM-0514 | Kim 2: MED-0514				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Referencia_a_otro_centro_de_salud_u_hospital_Necesitamos_que_te_evalue_un_medico_especialista.mp3», transcripción automática		
CLI-0228	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0509		510	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Validador cuzqueño «manan» → «manam» y «qampis → «kampis» (Kim 2).	Marshall: CM-0515 | Kim 1: CM-0515 | Kim 2: MED-0515			Marshall: pastilla de yerro nisqanta hinaspa acido folicota	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «09_Indicaciones-No_debe_tomar_las_pastillas_de_hierro_y_acido_folico_con_otros_medicamentos.mp3», transcripción automática		
CLI-0229	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0510		511	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «Wicsaykita ama kuyuchiycho.» descartada: escritura castellanizada 'Wicsaykita'; vocales e/o 'kuyuchiycho' (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0516 | Kim 1: CM-0516 | Kim 2: MED-0516				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Aparato_Genito_Urinario_No_pongas_duro_la_barriga.mp3», transcripción automática		
CLI-0230	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0511		512	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0517 | Kim 2: MED-0517			Marshall: icha imaynataq | Kim 1: — no figura en este Excel —	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Motivo_de_consulta_O_como_es.mp3», transcripción automática		
CLI-0231	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0512		513	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	«tomaqtikim» no se reconoce (Kim 2); se propone «tomaqtikim» ('cuando lo tomes') y «tatoyam» → «ratallam». El quechua no menciona la diarrea que sí está en el español. Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0518 | Kim 1: CM-0518 | Kim 2: MED-0518			Marshall: sulfato fierrosota tomatikim kichkipaqsa hina kank	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Indicaciones-Puede_estreninse_despues_de_tomar_el_sulfato_ferroso_y_sus_heces_pueden_salir_oscuras_o_diarreas_que_pueden_ser_pasajeras.mp3», transcripción automática		
CLI-0232	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0513		514	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0519 | Kim 1: CM-0519 | Kim 2: MED-0519			Marshall: wasikipi qepa QCH-0513	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Quédese en casa, lejos de los demás y vigile su salud, esto ayudará a proteger a su familia.mp3», transcripción automática		
CLI-0233	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0513		514	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0519 | Kim 1: CM-0519 | Kim 2: MED-0519			Marshall: wasikipi qepa QCH-0513	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Quédese en casa, lejos de los demás y vigile su salud, esto ayudará a proteger a su familia.mp3», transcripción automática		
CLI-0234	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0514		515	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0521 | Kim 1: CM-0521 | Kim 2: MED-0521			Marshall: uyariykanaku QCH-0514	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0235	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0514		515	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0521 | Kim 1: CM-0521 | Kim 2: MED-0521			Marshall: uyariykanaku QCH-0514	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0236	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0514		515	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0521 | Kim 1: CM-0521 | Kim 2: MED-0521			Marshall: uyariykanaku QCH-0514	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19.mp3», transcripción automática		
CLI-0237	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0515		516	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	«samatiay» no se reconoce (Kim 2); se propone «samay» ('respira'). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0522 | Kim 1: CM-0522 | Kim 2: MED-0522			Marshall: samatiay pisipasqa hina | Kim 1: samatiay pisipasqa hina	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02 Respira como cansado.mp3», transcripción automática		
CLI-0238	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0516		517	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	jurqoy» → «hurquy» (Kim 2; misma forma que 'Saque la lengua'). Cita del libro (Lopera 2020) «Kalloykita urk'cuy / K'alloykita urkúmuy.» descartada: consonantes glotalizadas 'urk'cuy' (collao). escritura castellanizada 'urk'cuy'; vocales e/o 'Kalloykita' (el chanka se escribe con a, i, u); consonantes glotalizadas 'K'alloykita' (collao). vocales e/o 'K'alloykita' (el chanka se escribe con a, i, u)… La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0523 | Kim 1: CM-0523 | Kim 2: MED-0523			Marshall: jurqoy qalluykita | Kim 1: jurqoy qalluykita | Kim 2:	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Cabeza_y_cuello_Saca_la_lengua.mp3», transcripción automática		
CLI-0239	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0517		518	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	lloqsispas» → «lluqsispa» (Kim 2).	Marshall: CM-0526 | Kim 1: CM-0526 | Kim 2: MED-0526			Marshall: sapa kuti bañumanta lloqsispa makiyta labakuna ma	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Visita_domiciliaria_Se_tiene_que_lavar_las_manos_siempre_cuando_salga_del_bano,_antes_de_preparar_los_alimentos.mp3», transcripción automática		
CLI-0240	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0518		519	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	El sufijo -chu («labanachu», «tapanachu») vuelve la frase pregunta o negación; el español es una indicación («tápama hinaspa tapana»?). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0528 | Kim 1: CM-0528 | Kim 2: MED-0528				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Salud_Ambiental_Se_tiene_que_lavar_y_tapar_los_platos_y_cucharas.mp3», transcripción automática		
CLI-0241	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0519		520	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	El sufijo -chu en «tapanachu» vuelve la frase pregunta o negación; el español es una indicación («¿tapana?'). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0529 | Kim 1: CM-0529 | Kim 2: MED-0529				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Salud_Ambiental_Se_tienen_que_tapar_los_alimentos.mp3», transcripción automática		
CLI-0242	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0521		522	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Marcado en amarillo por Kim 1; se revisó y se mantiene.	Marshall: CM-0531 | Kim 1: CM-0531 | Kim 2: MED-0531				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Indicaciones-Si_sigue_el_estreniimiento_o_gastritis_puede_regresar_para_verte.mp3», transcripción automática		
CLI-0243	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0522		523	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0532 | Kim 1: CM-0532 | Kim 2: MED-0532			Marshall: ichaqa nisu QCH-0522	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia.mp3», transcripción automática		
CLI-0244	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0522		523	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0532 | Kim 1: CM-0532 | Kim 2: MED-0532			Marshall: ichaqa nisu QCH-0522	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia.mp3», transcripción automática		
CLI-0245	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0522		523	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	Párrafo largo transcrito automáticamente. Kim 2: hay que corregir y alinear por oraciones antes de usarlo. Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0532 | Kim 1: CM-0532 | Kim 2: MED-0532			Marshall: ichaqa nisu QCH-0522	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia.mp3», transcripción automática		
CLI-0246	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0523		524	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Se une el sufijo a su raíz (Kim 2). Español corregido; el original decía «Tiene desnutrición».	Marshall: CM-0533 | Kim 1: CM-0533 | Kim 2: MED-0533			Marshall: desnutricion wanmi kachkan | Kim 1: desnutricion	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «24_Diagnostico-Tiene_desnutricion.mp3», transcripción automática		
CLI-0247	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0524		525	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Se une el sufijo a su raíz y «un → «wn» (Kim 2).	Marshall: CM-0534 | Kim 1: CM-0534 | Kim 2: MED-0534			Marshall: diabetes uanmi kachkan | Kim 1: diabetes uanmi ka	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «25_Diagnostico-Tiene_diabetes.mp3», transcripción automática		
CLI-0248	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0525		526	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Se corrige la segmentación y la «c» castellanizada (Kim 2).	Marshall: CM-0535 | Kim 1: CM-0535 | Kim 2: MED-0535			Marshall: y pertencion arterial wanmi cachkan | Kim 1: y pert	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «26_Diagnostico-Tiene_hipertension_arterial.mp3», transcripción automática		
CLI-0249	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0526		527	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0536 | Kim 1: CM-0536 | Kim 2: MED-0536				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «27_Diagnostico-Tiene_mal_de_la_columna.mp3», transcripción automática		
CLI-0250	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0527		528	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	«kipcha» se usa aquí para 'hígado' (cf. «kichpa» en el Minedu).	Marshall: CM-0537 | Kim 1: CM-0537 | Kim 2: MED-0537				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «14_Diagnostico-Tienen_mal_el_higado.mp3», transcripción automática		
CLI-0251	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0528		529	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	«anemia» es préstamo.	Marshall: CM-0538 | Kim 1: CM-0538 |

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0269	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0547	548	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qayasun » (‘llamaremos’) → «qawsun» (‘veremos’), propuesta de Kim 2 (pedía confirmar con el audio).	Marshall: CM-0557 | Kim 1: CM-0557 | Kim 2: MED-0557				Marshall: ñawikunata qayasun | Kim 1: ñawikunata qayasun	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Examenes de apoyo _Vamos_a_examinar_los_ojos.mp3», transcripción automática	
CLI-0270	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0548	549	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=ruasun» → «ruwasun» (Kim 2).	Marshall: CM-0558 | Kim 1: CM-0558 | Kim 2: MED-0558				Marshall: ñuñuykitam examenta ruasun | Kim 1: ñuñuykitam	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Examenes de apoyo _Vamos_a_examinarte_las_mamas.mp3», transcripción automática	
CLI-0271	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0549	550	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Solo se ajusta la puntuación.	Marshall: CM-0559 | Kim 1: CM-0559 | Kim 2: MED-0559					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Examen_ñsico_Voy_a_examinarte_me_vas_a_ayudar_Esta_bien.mp3», transcripción automática	
CLI-0272	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0550	551	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qepa-» → «qipa-» (Kim 2). «naca» es préstamo.	Marshall: CM-0560 | Kim 1: CM-0560 | Kim 2: MED-0560				Marshall: wawacha naceruspan qeparirachu waqaypi | Kim 1:	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Antecedentes-Perinatales_Al_nacer_el_nino_demoro_en_llorar_Si_o_no.mp3», transcripción automática	
CLI-0273	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0551	552	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=onqoyniyoq» → «unquyniyuq» (Kim 2).	Marshall: CM-0561 | Kim 1: CM-0561 | Kim 2: MED-0561				Marshall: wasipi pipas ima onqoyniyoq kachkanchu | Kim 1: wa	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Antecedentes-Familiares_Alguien_en_la_casa_tiene_alguna_enfermedad.mp3», transcripción automática	
CLI-0274	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0552	553	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0562 | Kim 1: CM-0562 | Kim 2: MED-0562					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «15_Motivo_de_consulta_Comes_bien.mp3», transcripción automática	
CLI-0275	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0553	554	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los El libro trae «K'allarin» (glotal).	Marshall: CM-0563 | Kim 1: CM-0563 | Kim 2: MED-0563					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Motivo_de_consulta_Como_empezo_ese_problema.mp3», transcripción automática	
CLI-0276	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0554	555	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0564 | Kim 1: CM-0564 | Kim 2: MED-0564					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-Basico_Como_es_tu_cocina.mp3», transcripción automática	
CLI-0277	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0555	556	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0565 | Kim 1: CM-0565 | Kim 2: MED-0565					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Antecedentes-Perinatales_Como_llevo_su_embarazo_la_madre_bien_o_mal_01.mp3», transcripción automática	
CLI-0278	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0557	558	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los «yachay» = ‘vivir’ en Ayacucho.	Marshall: CM-0567 | Kim 1: CM-0567 | Kim 2: MED-0567					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Antecedentes-Familiares_Con_quien_vives_aqui.mp3», transcripción automática	
CLI-0279	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0558	559	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=aceruptin» → «naceruptin» (subordinador chanka -pti-; Kim 2).	Marshall: CM-0568 | Kim 1: CM-0568 | Kim 2: MED-0568	Marshall: wawacha nacerjoptin allinllachu kara icha ima sasac				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Antecedentes-Perinatales_Cuando_nacio_todo_bien_o_hubo_problema_01.mp3», transcripción automática	
CLI-0280	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0559	560	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad Transcripción automática «ispatijinananchu» (Kim 2: requiere traductor). Lectura propuesta: «ispaptiki nananchu» (‘cuando orinas, duele?). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0569 | Kim 1: CM-0569 | Kim 2: MED-0569	Marshall: ispatijinananchu | Kim 1: ispatijinananchu | Kim 2:	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Cuándo orinas duele.mp3», transcripción automática		
CLI-0281	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0561	562	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm= yoq» → «.yuq» (Kim 2).	Marshall: CM-0571 | Kim 1: CM-0571 | Kim 2: MED-0571	Marshall: hayka wawayoqtaq kanki | Kim 1: hayka wawayoqtaK				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Antecedentes-Familiares_Cuantos_hijos_tienes.mp3», transcripción automática	
CLI-0282	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0562	563	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad «qaykaa → «haykaa» (Kim 2). La terminación «-ta» parece «-taq» incompleto; confirmar con el audio.	Marshall: CM-0572 | Kim 2: MED-0572				Marshall: qayka killayuqta | Kim 1: — no figura en este Excel	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «14_De cuántos meses.mp3», transcripción automática	
CLI-0283	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0563	564	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los El libro trae «jamunki» (castellanizado).	Marshall: CM-0574 | Kim 1: CM-0574 | Kim 2: MED-0574					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «09_Datos-Generales_De_donde_vienes_ahora.mp3», transcripción automática	
CLI-0284	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0564	565	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=toqay» → «tuqay» (Kim 2).	Marshall: CM-0575 | Kim 1: CM-0575 | Kim 2: MED-0575	Marshall: imayrikuqtaq toqaynki | Kim 1: imayrikuqtaq toqayNK				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06 De qué color es tu expectoración.mp3», transcripción automática	
CLI-0285	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0565	566	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0576 | Kim 1: CM-0576 | Kim 2: MED-0576					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «09_Aparato_Digestivo_De_que_color_son_tus_deposiciones.mp3», transcripción automática	
CLI-0286	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0566	567	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0577 | Kim 1: CM-0577 | Kim 2: MED-0577					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Enfermedad_Actual_Desde_cuando_tiene_ese_problema.mp3», transcripción automática	
CLI-0287	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0567	568	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=onqo-» → «unqu-» (Kim 2). «hospitalizay» es préstamo.	Marshall: CM-0578 | Kim 1: CM-0578 | Kim 2: MED-0578	Marshall: onqokurispan hospitalizasqachu kara hayka punchaA				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «5_Antecedentes-Perinatales_Despues_del_nacimiento_se_ha_hospitalizado_Si_o_no_si_se_hospitalizo_por_cuanto_tiempo.mp3», transcripción automática	
CLI-0288	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0568	569	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=hupakunata» → «qupakunata» (‘basura’; Kim 2).	Marshall: CM-0579 | Kim 1: CM-0579 | Kim 2: MED-0579	Marshall: maymantaq wasipi hupakunata wischunkichik | Kim	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Salud_Ambiental_Donde_botan_la_basura_de_la_casa.mp3», transcripción automática		
CLI-0289	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0569	570	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=waypita espakunki» → «maypitaq iqakunki» (Kim 2).	Marshall: CM-0580 | Kim 1: CM-0580 | Kim 2: MED-0580	Marshall: maypitta espakunki | Kim 1: maypita espakunki | Kim	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-Basico_Donde_hace_sus_deposiciones.mp3», transcripción automática		
CLI-0290	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0570	571	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los «naceɣ», «posta» y «hospital» son préstamos.	Marshall: CM-0581 | Kim 1: CM-0581 | Kim 2: MED-0581					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Antecedentes-Perinatales_Quien_atendio_el_parto_partera_algun_familiar_o_personal_de_salud.mp3», transcripción automática	
CLI-0291	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0571	572	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0582 | Kim 1: CM-0582 | Kim 2: MED-0582					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Dónde te duele en el codo.mp3», transcripción automática	
CLI-0292	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0572	573	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0583 | Kim 1: CM-0583 | Kim 2: MED-0583					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «15_Donde te duele en el pie.mp3», transcripción automática	
CLI-0293	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0573	574	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0584 | Kim 1: CM-0584 | Kim 2: MED-0584					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Dónde te duele la mano.mp3», transcripción automática	
CLI-0294	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0574	575	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0585 | Kim 1: CM-0585 | Kim 2: MED-0585					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Dónde te duele aqui.mp3», transcripción automática	
CLI-0295	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0575	576	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Cita del libro (Lopera 2020) «¿Maypi tiyanqui?» descartada: escritura castellanizada ‘tiyanqui’. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0586 | Kim 1: CM-0586 | Kim 2: MED-0586					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Datos-Generales_Donde_vives_ahora.mp3», transcripción automática	
CLI-0296	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0576	577	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qopa» → «qupa» (Kim 2).	Marshall: CM-0587 | Kim 1: CM-0587 | Kim 2: MED-0587	Marshall: maymantaq qopakunata wischunki | Kim 1: maymanA				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-Basico_Donde_votas_la_basura.mp3», transcripción automática	
CLI-0297	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0577	578	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qepaqa-» → «qipa» (Kim 2).	Marshall: CM-0588 | Kim 1: CM-0588 | Kim 2: MED-0588	Marshall: kay qepapi tupati nananchu | Kim 1: kay qepapi tupA				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Aparato_Genito_Urinario_Duele_cuando_golpeo_aqui_atras.mp3», transcripción automática	
CLI-0298	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0578	579	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0589 | Kim 1: CM-0589 | Kim 2: MED-0589					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «13_Duele el tobillo.mp3», transcripción automática	
CLI-0299	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0579	580	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0590 | Kim 1: CM-0590 | Kim 2: MED-0590					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «12_Duele la rodilla.mp3», transcripción automática	
CLI-0300	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0580	581	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los El libro trae «puñunky» (castellanizado).	Marshall: CM-0591 | Kim 1: CM-0591 | Kim 2: MED-0591					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «19_Motivo_de_consulta_Duermes_bien.mp3», transcripción automática	
CLI-0301	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0581	582	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los «naceɣ» es préstamo (Kim 1 lo marcó por la e).	Marshall: CM-0592 | Kim 1: CM-0592 | Kim 2: MED-0592					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Antecedentes-Perinatales_El_nino_nacio_antes_de_los_7_meses_de_embarazo_Si_o_no_si_la_respuesta_es_SI_Cuanto_tiempo_antes.mp3», transcripción automática	
CLI-0302	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0582	583	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qellu-» → «qillu-» (Kim 2).	Marshall: CM-0593 | Kim 1: CM-0593 | Kim 2: MED-0593	Marshall: kay warma naceruspan punta punchawninman qallaA				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Antecedentes-Perinatales_El_nino_se_puso_amarillo_en_los_primeros_dias_de_vida_Si_o_no.mp3», transcripción automática	
CLI-0303	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0583	584	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Kim 1 revisó la alineación: el quechua pregunta si el peso al nacer fue bueno o no.	Marshall: CM-0594 | Kim 1: CM-0594 | Kim 2: MED-0594					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «09_Antecedentes-Perinatales_El_nino_tuvo_bajo_peso_al_nacer_Si_o_no.mp3», transcripción automática	
CLI-0304	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0584	585	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=soqta» → «suqta» (Kim 2).	Marshall: CM-0595 | Kim 1: CM-0595 | Kim 2: MED-0595	Marshall: soqta killankamachu ñuñusqa kara | Kim 1: soqta k				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «10_Antecedentes-Perinatales_En_los_primeros_6_meses_se_le_dio_leche_materna_Si_o_no.mp3», transcripción automática	
CLI-0306	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0586	587	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los «casado», «soltero», «viudo» son préstamos (Kim 1 los marcó por la a/o).	Marshall: CM-0597 | Kim 1: CM-0597 | Kim 2: MED-0597					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Datos-Generales_Es_casado_soltero_viudo_separado.mp3», transcripción automática	
CLI-0307	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0588	589	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad «qepa-» → «qipa-» y «-yoq» → «-yuq» (Kim 2). El quechua (‘¿o está atrás la mujer embarazada?’) no recoge todo el español; los equipos marcaron el par.	Marshall: CM-0599 | Kim 1: CM-0599 | Kim 2: MED-0599	Marshall: icha qepapichu kachkan wiksayoq warmi | Kim 1: ic	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Visita_domiciliaria_Esta_su_hijo_o_hija_O_la_senora_gestante.mp3», transcripción automática		
CLI-0309	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0590	591	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Pendiente – sin traduc Párrafo transcrito automáticamente. Kim 2: requiere traductor (los equipos marcaron el español y el quechua). Volver a transcribir de oído.	Marshall: CM-0602 | Kim 1: CM-0602 | Kim 2: MED-0602	Marshall: ichapas requisqaykikunawan karqanki otaq aylluyk				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Estuviste en contacto con un amigo o familiar con COVID-19.mp3», transcripción automática	
CLI-0310	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0591	592	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad Vocales normalizadas por Kim 2. Kim 2 pide corregir y alinear por oraciones; el quechua no recoge todos los ejemplos del español (oficina, aseo…).	Marshall: CM-0603 | Kim 2: MED-0603	Marshall: chay runawanQCH-0591				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Estuviste junto a esa persona en una distancia mayor a 2 metros.mp3», transcripción automática	
CLI-0311	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0591	592	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad Vocales normalizadas por Kim 2. Kim 2 pide corregir y alinear por oraciones; el quechua no recoge todos los ejemplos del español (oficina, aseo…).	Marshall: CM-0603 | Kim 2: MED-0603	Marshall: chay runawanQCH-0591				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Estuviste junto a esa persona en una distancia mayor a 2 metros.mp3», transcripción automática	
CLI-0312	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0592	593	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=Vocales normalizadas por Kim 2 (ɨ–yoq», «reqsi-»).	Marshall: CM-0604 | Kim 2: MED-0604	Marshall: kuskachu karqanki chunka pichqayoq minotollapas cA				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Estuviste junto a esa persona por más de 15 minutos_1.mp3», transcripción automática	
CLI-0313	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0593	594	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=tujankichu» → «tuqankichu» (Kim 2).	Marshall: CM-0605 | Kim 1: CM-0605 | Kim 2: MED-0605	Marshall: tujankichu ñutika hina | Kim 1: tujankichu ñutika hi	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05 Expectoras.mp3», transcripción automática					
CLI-0314	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0594	595	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Español dice «a veces» y el quechua decía «¿Ha veces hablas incoherencias?».	Marshall: CM-0606 | Kim 1: CM-0606 | Kim 2: MED-0606					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Sistema_Nervioso_Ha_veces_h ablas_incoherencias.mp3», transcripción automática	
CLI-0315	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0595	596	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qipi-» → «iqpi-» (Kim 2).	Marshall: CM-0607 | Kim 1: CM-0607 | Kim 2: MED-0607	Marshall: chay rexpinakusqayki runawanga hayka punchawtaca	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «Hace cuantos días estuviste en contacto con esa persona.mp3», transcripción automática					
CLI-0316	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0596	597	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=suyurankichus → «sullurankichu» (‘¿abortaste?’), propuesta de Kim 2 (pedía confirmar con el audio).	Marshall: CM-0608 | Kim 1: CM-0608 | Kim 2: MED-0608	Marshall: suyurankichu | Kim 1: suyurankichu | Kim 2: sullura	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «13_Has abortado.mp3», transcripción automática					
CLI-0317	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0597	598	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0609 | Kim 1: CM-0609 | Kim 2: MED-0609					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07 Has arrojado sangre despuás de toser.mp3», transcripción automática	
CLI-0318	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0598	599	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad «wischuyawankichu» parece mal transcrito (cf. «wischuyankichu» en la pregunta vecina). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0610 | Kim 1: CM-0610 | Kim 2: MED-0610					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «10_Aparato_Digestivo_Has_arrojado_sangre.mp3», transcripción automática	
CLI-0319	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0599	600	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0611 | Kim 1: CM-0611 | Kim 2: MED-0611					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «15_Aparato_Digestivo_Has_eliminado_gusanos.mp3», transcripción automática	
CLI-0320	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0600	601	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=llawarta» → «yawarta» (Kim 2). Cita del libro (Lopera 2020) «¿Hisparankichu yawarta nanayman?» descartada: ‘hisp’ay’ en vez de ‘lispa’ (diccionario chanka Minedu). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0612 | Kim 1: CM-0612 | Kim 2: MED-0612	Marshall: llawarta isparankichu | Kim 1: llawarta isparankichu	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Has orinado sangre.mp3», transcripción automática					
CLI-0321	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0601	602	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Cita del libro (Lopera 2020) «¿Yuyaniqui chinchanchu jinaspa makiyki karjatin chakiyrinthi?» descartada: escritura castellanizada ‘Yuyaniqui’, ‘chinchanchu’, ‘jinaspa’, ‘karjatin’. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0613 | Kim 1: CM-0613 | Kim 2: MED-0613					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Sistema_Nervioso_Has_tenido_convulsiones.mp3», transcripción automática	
CLI-0322	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0602	603	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=qaykapikaman» → «haykapikaman» (Kim 2). «sano» es préstamo.	Marshall: CM-0614 | Kim 1: CM-0614 | Kim 2: MED-0614	Marshall: qaykapikaman allin sanolla karanki | Kim 1: qaykapiA	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Enfermedad_Actual_Hasta_cuando_estuviste_sano.mp3», transcripción automática					
CLI-0323	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0603	604	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los «estudia» es préstamo.	Marshall: CM-0615 | Kim 1: CM-0615 | Kim 2: MED-0615					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Datos-Generales_Hasta_que_ano_estudiaste.mp3», transcripción automática	
CLI-0324	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0604	605	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=onqoyniyoq» → «unquyniyuq» (Kim 2).	Marshall: CM-0616 | Kim 1: CM-0616 | Kim 2: MED-0616	Marshall: mamanqa ima onqoyniyoqtaq kachkan | Kim 1: ma	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Antecedentes-Familiares_La_mama_tiene_alguna_enfermedad.mp3», transcripción automática					
CLI-0325	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0605	606	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=jurankichu» → «qurankichu» (‘¿le diste?’; Kim 2).	Marshall: CM-0617 | Kim 1: CM-0617 | Kim 2: MED-0617	Marshall: manaraq iskay watachanman yaykuchkaptin yerro nA	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11_Antecedentes-Perinatales_Le_ha_dado_hierro_antes_de_los_2_anos.mp3», transcripción automática					
CLI-0326	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0606	607	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Cita del libro (Lopera 2020) «¿Yawarniyki jamón sapa killachu?» descartada: escritura castellanizada ‘jamón’; vocales e/o ‘jamón’ (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0618 | Kim 1: CM-0618 | Kim 2: MED-0618					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «09_Menstruas cada mes.mp3», transcripción automática	
CLI-0327	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0607	608	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0619 | Kim 1: CM-0619 | Kim 2: MED-0619					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Cabeza_v_cuello_Miras_bien_Si_o_no.mp3», transcripción automática	
CLI-0328	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0608	609	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Excel	Marshall: CM-0620 | Kim 1: CM-0620 | Kim 2: MED-0620					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Aparato_Digestivo_O_te_duele_cuando_tragas.mp3», transcripción automática	
CLI-0329	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0609	610	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los El libro trae «Hisp'anki» (glotal).	Marshall: CM-0621 | Kim 1: CM-0621 | Kim 2: MED-0621					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «17_Motivo_de_consulta_Orinas_bien.mp3», transcripción automática	
CLI-0330	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0610	611	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Revisar – duda de trad «nada nada llamantachu» parece mal transcrito («¿vasllamantachu», ‘poca a poco’?). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0622 | Kim 1: CM-0622 | Kim 2: MED-0622					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Orinas poco a poco.mp3», transcripción automática	
CLI-0331	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0611	612	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – coincide en los Cita del libro (Lopera 2020) «¿Jayk'actac hamuran yawanniyki qhepaman?» descartada: consonantes glotalizadas ‘Jayk'actac’ (collao); consonantes aspiradas ‘qhepaman’ (collao); ‘hayk'aq’ (collao) en vez de ‘haykaq’ (cuándo; cf. MED-0048). escritura castellanizada ‘Jayk'actac’; vocales e/o ‘qhepaman’ (el chanka se escribe con a, i, u). La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0623 | Kim 1: CM-0623 | Kim 2: MED-0623					Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «10_Por cuántos días menstruas.mp3», transcripción automática	
CLI-0332	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0612	613	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=bun chaw manchus» → «punchawmanchu» (Kim 2).	Marshall: CM-0624 | Kim 2: MED-0624	Marshall: bun chaw manchu | Kim 1: — no figura en este Exc	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11_Motivo_de_consulta_Por_el_dia.mp3», transcripción automática					
CLI-0333	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0613	614	ninguno	— (solo español; su quechua era chanka	no aplica	Final – corregido/norm=e unen las palabras (Kim 2, que

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0365	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0645		646	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	«thaspinkunchu» no está documentado como 'temblar' (transcripción automática). El libro usa el verbo castellano «tiemblan». Confirmar.	Marshall: CM-0658	Kim 1: CM-0658	Kim 2: MED-0658				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Sistema_Nervioso_Te_tiemblan_las_manos.mp3», transcripción automática
CLI-0366	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0646		647	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	«agua potable» es préstamo (Kim 1 lo marcó por la e/o).	Marshall: CM-0659	Kim 1: CM-0659	Kim 2: MED-0659				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-BasicoTiene_agua_potable_en_su_casa_0.mp3», transcripción automática
CLI-0367	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0647		648	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Escritura castellanizada «uasiqui picancho de sague» → «wasiki̱pi kanchu desagüe» (Kim 2).	Marshall: CM-0660	Kim 1: CM-0660	Kim 2: MED-0660	Marshall: uasiqui picancho de sague | Kim 1: uasiqui picancho		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-BasicoTiene_desague_en_su_casa_0.mp3», transcripción automática
CLI-0368	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0648		649	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	«huti hina yuqchu» no se analiza bien («huti̱uyuqchu», "tiene moco"?). Confirmar con el audio.	Marshall: CM-0661	Kim 1: CM-0661	Kim 2: MED-0661				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «13_Aparato_Digestivo_Tiene_moco.mp3», transcripción automática
CLI-0369	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0649		650	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«pipakuynikipi» → «pipakuynikipi», propuesta de Kim 2 (pedía confirmar con el audio).	Marshall: CM-0662	Kim 1: CM-0662	Kim 2: MED-0662	Marshall: hatun ipakuynikipi yawarkanchu | Kim 1: hatun ipak		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11_Aparato_Digestivo_Tienes_sangre_tu_deposicion.mp3», transcripción automática
CLI-0370	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0650		651	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«arma equipax» → «warmaykipa» (Kim 2).	Marshall: CM-0663	Kim 1: CM-0663	Kim 2: MED-0663	Marshall: kachkanchu arma equipa tarjetan de crecimiento y d		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Control-Vacunas-CRED_Tiene su tarjeta de crecimiento y desarrollo.mp3», transcripción automática
CLI-0371	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0651		652	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«debakuna» → «de vacuna» (Kim 2).	Marshall: CM-0664	Kim 1: CM-0664	Kim 2: MED-0664	Marshall: kachkanchu warmaykipa tarjetan debakuna nisqan |	Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Control-Vacunas-CRED_Tiene su tarjeta de vacunas.mp3», transcripción automática
CLI-0372	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0652		653	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«llaw» → «llaw» ('todo', Kim 2).	Marshall: CM-0665	Kim 1: CM-0665	Kim 2: MED-0665	Marshall: llaw controlnikı kachkanchu | Kim 1: llaw controlnik		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Visita_domiciliaria_Tiene_todo_sus_controles.mp3», transcripción automática
CLI-0373	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0653		654	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Se usa 'la palabra y escucha la' (Kim 2). El libro trae «Yarakˈasunkichuˈ» (glotal).	Marshall: CM-0666	Kim 1: CM-0666	Kim 2: MED-0666	Marshall: mikunayá sunkichu | Kim 1: mikunayá sunkichu | K		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «18_Motivo_de_consulta_Tienes_apetito.mp3», transcripción automática
CLI-0374	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0654		655	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	Transcripción automática «decensonisqanku qamuzunkichu» (Kim 2: requiere traductor). Lectura propuesta; confirmar con el audio.	Marshall: CM-0667	Kim 1: CM-0667	Kim 2: MED-0667	Marshall: decensonisqanku qamuzunkichu | Kim 1: decenson		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «11_Tienes descensos.mp3», transcripción automática
CLI-0375	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0655		656		— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	«diarrea» es préstamo.	Marshall: CM-0668	Kim 1: CM-0668	Kim 2: MED-0668				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Aparato_Digestivo_Tienes_diarrea.mp3», transcripción automática
CLI-0376	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0656		657	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0669	Kim 1: CM-0669	Kim 2: MED-0669				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «01_Aparato_Digestivo_Tienes_dificultad_para_tragar.mp3», transcripción automática
CLI-0377	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0657		658	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Cita del libro (Lopera 2020) «¿Rupaychu jap'isunki o chirichu?» descartada: consonantes glotalizadas 'jap'isunki' (collao). escritura castellanizada 'jap'isunki'. La marcó Kim 2.	Marshall: CM-0670	Kim 1: CM-0670	Kim 2: MED-0670				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «12_Motivo_de_consulta_Tienes_escalofrios.mp3», transcripción automática
CLI-0378	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0658		659	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	Transcripción automática «supekinkichu» (Kim 2: requiere traductor). Se propone «supiy» ('ventosear'); confirmar con el audio.	Marshall: CM-0672	Kim 1: CM-0672	Kim 2: MED-0672	Marshall: supekinkichu | Kim 1: supekinkichu | Kim 2: supekin		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «06_Aparato_Digestivo_Tienes_gases.mp3», transcripción automática
CLI-0379	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0659		660	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«kanchu» (Kim 2). «luz» es préstamo.	Marshall: CM-0673	Kim 1: CM-0673	Kim 2: MED-0673	Marshall: lusniki kancu | Kim 1: lusniki kancu | Kim 2: lusniki		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Antecedentes-Vivienda-Saneamiento-BasicoTienes_luz.mp3», transcripción automática
CLI-0380	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0660		661	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0674	Kim 1: CM-0674	Kim 2: MED-0674				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «07_Motivo_de_consulta_Tienes_mucho_calor.mp3», transcripción automática
CLI-0381	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0661		662	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Se separan las palabras y se quita la tilde (Kim 2).	Marshall: CM-0675	Kim 1: CM-0675	Kim 2: MED-0675	Marshall: llumpaytachuchirisunki | Kim 1: llumpaytachuchirisu		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «08_Motivo_de_consulta_Tienes_mucho_frio.mp3», transcripción automática
CLI-0382	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0662		663	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«atjonaya» → «aqtunaya» ('tener náuseas'; Kim 2).	Marshall: CM-0676	Kim 1: CM-0676	Kim 2: MED-0676	Marshall: atjonayasunkichu | Kim 1: atjonayasunkichu | Kim 2		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Aparato_Digestivo_Tienes_nauseas.mp3», transcripción automática
CLI-0383	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0663		664	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Revisar – duda de trad	Transcripción automática «lucullamanchu sonqoykipawan» (Kim 2: requiere traductor). Lectura propuesta: «¿tu corazón salta rápido?». Confirmar.	Marshall: CM-0677	Kim 1: CM-0677	Kim 2: MED-0677	Marshall: lucullamanchu sonqoykipawan | Kim 1: lucullaman		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Aparato_Cardiovascular_Tienes_palpitaciones.mp3», transcripción automática
CLI-0384	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0664		665	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0678	Kim 1: CM-0678	Kim 2: MED-0678				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «12_Tienes picazón en tus genitales.mp3», transcripción automática
CLI-0385	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0665		666	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	Escritura castellanizada «sekikisigsisunkiycu» → «sikiki siqsisunkichu» (Kim 2).	Marshall: CM-0679	Kim 1: CM-0679	Kim 2: MED-0679	Marshall: sekikisigsisunkiycu | Kim 1: sekikisigsisunkiycu | Kim		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «18_Aparato_Digestivo_Tienes_prurito_en_el_ano.mp3», transcripción automática
CLI-0386	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0666		667	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Pendiente – sin traduc	La transcripción automática «chaypisunkichu» no se entiende (Kim 2: requiere traductor).	Marshall: CM-0680	Kim 1: CM-0680	Kim 2: MED-0680	Marshall: chaypisunkichu | Kim 1: chaypisunkichu | Kim 2: ch		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04_Sistema_Nervioso_Tienes_temblores.mp3», transcripción automática
CLI-0387	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0667		668		— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0681	Kim 1: CM-0681	Kim 2: MED-0681				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «04 Tienes tos.mp3», transcripción automática
CLI-0388	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0669		670	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – corregido/norm	«DNI-ykipa», propuesta de Kim 2 (pedía confirmar con el audio).	Marshall: CM-0683	Kim 1: CM-0683	Kim 2: MED-0683	Marshall: imam de iniquipa numeron | Kim 1: imam de iniqu		Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «05_Datos-Generales_Tu_DNI.mp3», transcripción automática
CLI-0389	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0670		671	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	«tomay», «yerro» son préstamos.	Marshall: CM-0684	Kim 1: CM-0684	Kim 2: MED-0684				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «03_Control-Vacunas-CRED_Tus hijos toman el sobre de hierro.mp3», transcripción automática
CLI-0390	Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0671		672	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – coincide en los	Excel	Marshall: CM-0685	Kim 1: CM-0685	Kim 2: MED-0685				Allin Kawsay (INS/MINSA): audio «02_Motivo_de_consulta_Y_para_que_has_venido.mp3», transcripción automática
CLI-0391	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0672		673	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro (Lopera) compatible con el chanka; se añade «-ŋ» a «mama» por concordancia con «taytay».	Marshall: CM-0686	Kim 2: MED-0686		Marshall: Libro: Allin tuta taytay /	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 15 / 17 (1. Filiación) «Libro:» del unificado)	
CLI-0392	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0673		674	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	«jamunki» → «hamunki» (ja) no existe en chanka). Es la forma que archivó Kim 1. Sólo figura en Marshall y Kim 1.	Marshall: CM-0687	Kim 1: CM-0687		Marshall: Libro: ¿Maymanta jamunkiforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 15 / 17 (1. Filiación) «Libro:» del unificado)		
CLI-0393	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0674		675	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Uk rato kama» → «Huk ratukama» (Kim 2).	Marshall: CM-0688	Kim 2: MED-0687		Marshall: Libro: Uk rato kama | Kim	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 15 / 17 (1. Filiación) «Libro:» del unificado)	
CLI-0394	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0675		676	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0689	Kim 1: CM-0689	Kim 2: MED-0688	Marshall: Libro: ¿Warmiyki kanchu?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0395	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0676		677	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: aspirada «Qhari» → «Qari» (Kim 2).	Marshall: CM-0690	Kim 1: CM-0690	Kim 2: MED-0689	Marshall: Libro: ¿Qhariyki kanchu?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0396	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0677		678	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «-kuma» → «-kuna» (Kim 2).	Marshall: CM-0691	Kim 1: CM-0691	Kim 2: MED-0690	Marshall: Libro: ¿Wawaykikuma kan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0397	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0678		679	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «hayk'a» → «hayka», validador -n → -m y escritura castellanizada «kary/warmy» (Kim 2).	Marshall: CM-0692	Kim 1: CM-0692	Kim 2: MED-0691	Marshall: Libro: ¿HayK'an kary, hay	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0398	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0679		680	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotales y escritura castellanizada «huawa huafusk'a» → «wawa wafusqa» (Kim 2).	Marshall: CM-0693	Kim 1: CM-0693	Kim 2: MED-0692	Marshall: Libro: ¿HayK'a huawa hua	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0399	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0680		681	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: progresivo «ha- → chka- y «tata» → «taytay» (forma chanka). Kim 1 había archivado una versión que conservaba «ha-.	Marshall: CM-0694	Kim 1: CM-0694		Marshall: Libro: ¿imarayku hamushaforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)		
CLI-0400	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0681		682	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador -ŋ → -m (Kim 2). Kim 1 había archivado una versión con -n.	Marshall: CM-0695	Kim 1: CM-0695	Kim 2: MED-0693	Marshall: Libro: ¿iman nanasunqui	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0401	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0682		683	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «hayk'ak» → «hayka» ('cuándo' en chanka), «onq'oska» → «unqusqa» y «kashankıy» → «kachkanki».	Marshall: CM-0696	Kim 1: CM-0696		Marshall: Libro: ¿HayK'akmanta onq'o	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0402	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0683		684	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «onq'oshan» → «unquchkan» (glotal y -sha-; Kim 2).	Marshall: CM-0697	Kim 1: CM-0697	Kim 2: MED-0694	Marshall: Libro: ¿Amamanta onq'os	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 16 / 18 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0403	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0684		685	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «k'allarin» → «qallari-» (sin glotal); se pasa a pasado para alinear con 'comenzó'. Confirmar.	Marshall: CM-0698	Kim 1: CM-0698		Marshall: Libro: ¿imamanta k'allarin	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0404	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0685		686	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador cusqueño -n → -m («imaykin» → «imaykim»).	Marshall: CM-0699	Kim 1: CM-0699		Marshall: Libro: ¿imaykin nanan? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0405	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0686		687	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «Pistachus» → «Pisitachu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0700	Kim 1: CM-0700	Kim 2: MED-0695	Marshall: Libro: ¿Pistachu, sinchitac	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0406	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0687		688	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: escritura castellanizada («-tak», «-nky») → «-taq», «-nki».	Marshall: CM-0701	Kim 1: CM-0701		Marshall: Libro: ¿imaynatatak nanas	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0407	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0688		689	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «-yky» → «-yki». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0702	Kim 1: CM-0702		Marshall: Libro: ¿Purinchu nanaynikyforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)		
CLI-0408	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0689		690	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro con el préstamo «dedo», usual en el habla (Marshall y Kim 1 lo marcaron por la e/o). La alternativa nativa «k «rukanaykiwan». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0703	Kim 1: CM-0703	Kim 2: MED-0696	Marshall: Libro: Dedoykiwan willawaforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)		
CLI-0409	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0690		691	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿iman masta nanachisunky?» (validador -n y préstamo «mas»). Se adapta con «astawan» ('más'), como en el resto del corpus. Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0704	Kim 1: CM-0704	Kim 2: MED-0697	Marshall: Libro: ¿iman masta nanachforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)		
CLI-0410	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0691		692	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro («¿iman wabtaq pisita nanasunky?») está corrupto. Se propone '¿con qué disminuye tu dolor?' («pisiyay», como en el corpus). Confirmar.	Marshall: CM-0705	Kim 1: CM-0705		Marshall: Libro: ¿iman wabtaq pisita forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)		
CLI-0411	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0692		693	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0706	Kim 1: CM-0706		Marshall: Libro: ¿Umayki nanan? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0412	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0693		694	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿Usury jinachu?». «usuri» no está documentado en chanka; el corpus usa «tukiy» para 'punzar'. Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0707	Kim 1: CM-0707		Marshall: Libro: ¿Usury jinachu? | Ki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0413	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0694		695	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («¿Samay jinachu?», 'como respirar') no corresponde a 'fatiʼ. Para 'pulsación', el corpus usa «samsanyaspa hina». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0708	Kim 1: CM-0708		Marshall: Libro: ¿Samay jinachu? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 17 / 19 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0414	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0695		696	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («¿Particucu jinachu?») es un préstamo mal escrito. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0709	Kim 1: CM-0709	Kim 2: MED-0698	Marshall: Libro: ¿Particucu jinachu?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0415	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0696		697	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro («intirun» < 'entero', préstamo) sin rasgos ajenos al chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0710	Kim 1: CM-0710	Kim 2: MED-0699	Marshall: Libro: ¿intirun umachu?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0416	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0697		698	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿Kusca umallachu?». Para 'la mitad' se usa «kuskan». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0711	Kim 1: CM-0711	Kim 2: MED-0700	Marshall: Libro: ¿Kusca umallachu?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0417	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0698		699	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «ricunki» → «rikunki» (Kim 2).	Marshall: CM-0712	Kim 1: CM-0712	Kim 2: MED-0701	Marshall: Libro: ¿Luztachu ricunki?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0418	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0699		700	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Tonkori» → «Tunquri» (Kim 2).	Marshall: CM-0713	Kim 1: CM-0713	Kim 2: MED-0702	Marshall: Libro: ¿Tonkori nanan? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0419	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0700		701	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «jina» → «hina» (Kim 1 y Kim 2). «usuri» no está documentado en chanka; confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0714	Kim 1: CM-0714	Kim 2: MED-0703	Marshall: Libro: ¿Sansan usuri jina?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0420	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0701		702	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «Simiyku» → «Simiyki» (Kim 2).	Marshall: CM-0715	Kim 1: CM-0715	Kim 2: MED-0704	Marshall: Libro: ¿Simiyku nanan? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0421	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0702		703	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Kallokiki» → «Qallukiki» (Kim 2).	Marshall: CM-0716	Kim 1: CM-0716	Kim 2: MED-0705	Marshall: Libro: ¿Kallokiki nanan? | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0422	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0703		704	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «jina» → «hina» (como archivó Kim 1). «usuri» no está documentado en chanka; confirmar. Mismo quechua que '¿Arde, punza?'. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0717	Kim 1: CM-0717		Marshall: Libro: ¿Sansan usuri jina?	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 18 / 20 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0423	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0704		705	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Kunkaiki» → «Kunkayki» (semivocal y).	Marshall: CM-0718	Kim 1: CM-0718

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0430	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0711			712	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «hisp'a» → «ispa» (forma chanka del corpus) y «punchaw» → «punchaw»; se añade -chu de pregunta.		Marshall: CM-0725 | Kim 1: CM-0725			Marshall: Libro: ¿Hisp'anki allinta tu	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 19 / 21 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0431	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0712			713	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: -sha- → -chka- (Kim 2).		Marshall: CM-0726 |QCH-0767	«¿Allinchu kashan wiksayki?» (QCH-0767)		Marshall: Libro: ¿Akashanki allyntaci	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 19 / 21 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0432	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0714			715	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotales y escritura castellanizada («Check'achu», «ayk'a») corregidos por Kim 2.		Marshall: CM-0728 | Kim 1: CM-0728 | Kim 2: MED-0711			Marshall: Libro: ¿Check'achu riccha	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 19 / 21 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0433	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0715			716	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro («¿Nanan mikunki hina o sansanchu o ujuchu kosonki?») está incompleto o corrupto. El corpus tiene una pregunta parecida: «¿Nanayawanchu sasawanchu uhuwanchu mikunki?».		Marshall: CM-0729 | Kim 1: CM-0729			Marshall: Libro: ¿Nanan mikunki hin	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0434	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0716			717	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normSe usa la forma chanka del corpus para la misma pregunta («'ardor punzada en el cuello'). El libro trae «¿K'aran o nanan kunkayki?» (glotal).		Marshall: CM-0730 |QCH-0090			Marshall: Libro: ¿K'aran o nanan kun	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0435	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0717			718	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: aspirada «thoqanki» → «tuqanki», «k'omer» → «qumir», «kellos» → «qillu», «yurac» → «yuraq».		Marshall: CM-0731 | Kim 1: CM-0731			Marshall: Libro: ¿Uhuspa imata thoq	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0436	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0718			719	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.		Marshall: CM-0732 | Kim 1: CM-0732 | Kim 2: MED-0712			Marshall: Libro: ¿UhunkQCH-0718	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0437	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0718			719	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.		Marshall: CM-0732 | Kim 1: CM-0732 | Kim 2: MED-0712			Marshall: Libro: ¿UhunkQCH-0718	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0438	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0721			722	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro («¿Sak'unki hask'tachu pisillatachu?») está corrupto y no recoge 'por momentos o todo el día'. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0735 | Kim 1: CM-0735 | Kim 2: MED-0713			Marshall: Libro: ¿Sak'unki hask'tach	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 21 / 23 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0439	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0723			724	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: glotales («Ch'utikuy p'achaykita», «c» y -sha- adaptados. Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar «chutikuy».		Marshall: CM-0737 | Kim 1: CM-0737 | Kim 2: MED-0714			Marshall: Libro: Ch'utikuy p'achayki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 21 / 23 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-0440	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0724			725	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «jina» → «hina». «agitaku» es préstamo (se escribe con g).		Marshall: CM-0738 | Kim 1: CM-0738 | Kim 2: MED-0715			Marshall: Libro: ¿Purinki jina ajitaku	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0441	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0725			726	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «¿Jayk'a saunanawanni puñunky?» → «hayka» + «sawna» ('almohada'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.		Marshall: CM-0739 | Kim 1: CM-0739 | Kim 2: MED-0716			Marshall: Libro: ¿Jayk'a saunanawan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0442	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0726			727	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro («¿Rikch'ankijina tu'kayniykichu mana samachisunki?») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0740 | Kim 1: CM-0740 | Kim 2: MED-0717			Marshall: Libro: ¿Rikch'ankijina tu'	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0443	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0727			728	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: subordinador collao -jiti- → -pti- (Kim 2).		Marshall: CM-0741 | Kim 1: CM-0741 | Kim 2: MED-0718			Marshall: Libro: ¿Purijtiyki pechoyki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0444	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0728			729	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: validador -n → -m (Kim 2).		Marshall: CM-0742 | Kim 1: CM-0742 | Kim 2: MED-0719			Marshall: Libro: ¿Imatan ruwanky c	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0445	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0729			730	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-nky» → «-nki» (Kim 2).		Marshall: CM-0743 | Kim 1: CM-0743 | Kim 2: MED-0720			Marshall: Libro: ¿Nanaymanta imata	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0446	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0730			731	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal y escritura castellanizada (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.		Marshall: CM-0744 | Kim 1: CM-0744 | Kim 2: MED-0721			Marshall: Libro: ¿Chiry hump'iychu	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0447	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0731			732	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «wak'ay» → «waqay» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.		Marshall: CM-0745 | Kim 1: CM-0745 | Kim 2: MED-0722			Marshall: Libro: ¿Wak'aytachu muna	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0448	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0732			733	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-cho» → «-chu». «pechu», «saltay» son préstamos.		Marshall: CM-0746 | Kim 1: CM-0746			Marshall: Libro: ¿Pechuykicho saltak	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 22 / 24 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0449	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0733			734	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p El libro («¿Apamuy mojlleykita presion kjawanaypak») tiene una palabra no reconocible para 'brazo'. Se usa «¿kira» ('brazo') y «qawanaypaq». Kim 2 lo dejaba para el traductor.		Marshall: CM-0747 | Kim 1: CM-0747 | Kim 2: MED-0723			Marshall: Libro: Apamuy mojlleykita	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0450	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0734			735	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «kjawanaypak» → «qawanaypaq» (Kim 2).		Marshall: CM-0748 | Kim 1: CM-0748 | Kim 2: MED-0724			Marshall: Libro: Apamuy m akiykita	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0451	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0735			736	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: escritura castellanizada «Sonkoykita kjawasac» corregida por Kim 2.		Marshall: CM-0749 | Kim 1: CM-0749 | Kim 2: MED-0725			Marshall: Libro: Sonkoykita kjawasa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0452	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0736			737	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «tekenmantа churakuy» → «waqtampa siriykuy» (forma del corpus; Kim 2).		Marshall: CM-0750 | Kim 1: CM-0750 | Kim 2: MED-0726			Marshall: Libro: Samay / ama samyc	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0453	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0737			738	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Wicsa-» → «Wiksa-» y «-cho» → «-chu».		Marshall: CM-0751 | Kim 1: CM-0751			Marshall: Libro: Wicsaykita ama kuy	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0454	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0738			739	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-cho» → «-chu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.		Marshall: CM-0752 | Kim 1: CM-0752 | Kim 2: MED-0727			Marshall: Libro: ¿Nanasunkicho kay	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0455	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0739			740	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-ska» → «-sqa» y -sha- → -chka- (Kim 2).		Marshall: CM-0753 | Kim 1: CM-0753 | Kim 2: MED-0728			Marshall: Libro: Chakiyki punkiscac	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0456	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0740			741	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «uc rato» → «huk ratu» (Kim 2).		Marshall: CM-0754 | Kim 1: CM-0754 | Kim 2: MED-0729			Marshall: Libro: Samay ukumanta uc	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0457	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0741			742	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «Takariscayki zumacllata lloq'e sonkoikipi» → futuro «takarisaykis, «sumaqllay», «llulpi», «sunqu». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.		Marshall: CM-0755 | Kim 1: CM-0755 | Kim 2: MED-0730			Marshall: Libro: Takariscayki zumacll	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0458	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0742			743	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal y escritura castellanizada (Kim 2).		Marshall: CM-0756 | Kim 1: CM-0756 | Kim 2: MED-0731			Marshall: Libro: Kicharly camisaykit	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 23 / 25 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0459	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0743			744	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: validador -n → -m, -sha- → -chka- y glotal «t'ulku» → «tullku». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar «tullu».		Marshall: CM-0757 | Kim 2: MED-0732			Marshall: Libro: Allintan purishan t'	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0460	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0744			745	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «hapiktiy» → «hapiptiy» (-pti-), «seccsi-» → «siqsi-» (Kim 2).		Marshall: CM-0758 | Kim 1: CM-0758 | Kim 2: MED-0733			Marshall: Libro: ¿Pechuyki hapkity s	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0461	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0745			746	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «lloq'e» → «llulpi», «nok'a» → «ñuqa», «-sac» → «-saq» (Kim 2).		Marshall: CM-0759 | Kim 1: CM-0759 | Kim 2: MED-0734			Marshall: Libro: Umaykita churay llo	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0462	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0746			747	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: apóstrofo sobrante («saykunk'ichu») y «-cho» → «-chu».		Marshall: CM-0760 | Kim 1: CM-0760			Marshall: Libro: ¿Purinki hina saykun	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0463	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0747			748	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Sonko» → «Sunqu», «yanka» → «yanqa» (Kim 2).		Marshall: CM-0761 | Kim 1: CM-0761 | Kim 2: MED-0735			Marshall: Libro: ¿Sonkoyki purin yan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0464	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0748			749	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «punkiskapuni karan» → «punkisqapuni kachkan». El libro no recoge 'por las tardes'. Confirmar.		Marshall: CM-0762 | Kim 1: CM-0762			Marshall: Libro: Chakiyki punkisunki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0465	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0749			750	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «puntiska» → «punkisqa», «wicsa» → «wiksa» (Kim 2).		Marshall: CM-0763 | Kim 1: CM-0763 | Kim 2: MED-0736			Marshall: Libro: ¿Chakiykillachu pun	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0466	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0750			751	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normErrata del libro «mincuki» → «mikunki»; «wicsa» → «wiksa».		Marshall: CM-0764 | Kim 1: CM-0764 | Kim 2: MED-0737			Marshall: Libro: ¿Wicsayki punkin m	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 24 / 26 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0467	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0751			752	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-ranqui» → «-ranki», «-ska» → «-sqa» (como la versión que archivó Kim 1).		Marshall: CM-0765 | Kim 1: CM-0765 | Kim 2: MED-0738			Marshall: Libro: ¿Rikch QCH-0751	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 25 / 27 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0468	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0751			752	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-ranqui» → «-ranki», «-ska» → «-sqa» (como la versión que archivó Kim 1).		Marshall: CM-0765 | Kim 1: CM-0765 | Kim 2: MED-0738			Marshall: Libro: ¿Rikch QCH-0751	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 25 / 27 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0469	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0752			753	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: aspirada «Qhascco» → «Qasqu» y -cti- → -pti- (Kim 2).		Marshall: CM-0766 | Kim 1: CM-0766 | Kim 2: MED-0739			Marshall: Libro: ¿Qhasco nanarasunki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 25 / 27 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0470	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0753			754	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: aspirada «Qhascco» → «Qasqu» y errata «unaymanata» (Kim 2).		Marshall: CM-0767 | Kim 1: CM-0767 | Kim 2: MED-0740			Marshall: Libro: ¿Qhasco nanaynyk	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 25 / 27 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0471	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0754			755	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro («¿Mat'iykusunquimampis sonkoykita hinatachu Yupanki?») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0768 | Kim 1: CM-0768 | Kim 2: MED-0741			Marshall: Libro: ¿Mat'iykusunquimam	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 25 / 27 (4. Aparato cardiovascular) «Libro:» del unificado)	
CLI-0472	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0755			756	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-cti-» → «-pti-» (Kim 2).		Marshall: CM-0769 | Kim 1: CM-0769 | Kim 2: MED-0742			Marshall: Libro: ¿Simiyki nananchu ki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0473	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0756			757	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: -sha- → -chka- (Kim 2).		Marshall: CM-0770 | Kim 1: CM-0770 | Kim 2: MED-0743			Marshall: Libro: ¿Imayna kashan kiru	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0474	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0757			758	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: -sha- → -chka- y escritura castellanizada (Kim 2).		Marshall: CM-0771 | Kim 1: CM-0771 | Kim 2: MED-0744			Marshall: Libro: ¿Haykamantaña cocfo	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0475	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0758			759	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «Yarak'a» → «yarqa» ('tener hambre'), forma chanka del corpus.		Marshall: CM-0772 | Kim 1: CM-0772			Marshall: Libro: ¿Yarak'asunkichu? |	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0476	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0759			760	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: apóstrofo sobrante «mik'unata» (Kim 2).		Marshall: CM-0773 | Kim 1: CM-0773 | Kim 2: MED-0745			Marshall: Libro: ¿Millankunkichu mik	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0477	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0760			761	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «hayk'ac» → «haykap» ('desde cuándo' en chanka) y escritura castellanizada (Kim 2).		Marshall: CM-0774 | Kim 1: CM-0774 | Kim 2: MED-0746			Marshall: Libro: ¿Mana mikuita mun	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0478	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0761			762	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-ska» → «-sqa» (Kim 2).		Marshall: CM-0775 | Kim 1: CM-0775 | Kim 2: MED-0747			Marshall: Libro: ¿Mana mikuskaikimo	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0479	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0762			763	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: errata «Nanasunkichi» y escritura castellanizada (Kim 2).		Marshall: CM-0776 | Kim 1: CM-0776 | Kim 2: MED-0748			Marshall: Libro: ¿Nanasunkichi wicsayforma	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 26 / 28 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0480	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0763			764	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro («¿Sansan, ruphan, k'ewen, mikujtiykitac mañana?») está incompleto: falta 'aumenta o calma'. Tiene aspirada, glotal y -jti- collao. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.		Marshall: CM-0777 | Kim 1: CM-0777			Marshall: Libro: ¿Sansan, ruphan, k'	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0481	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0764			765	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «punchay» → «punchaw»; se añade -chu. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.		Marshall: CM-0778 | Kim 1: CM-0778			Marshall: Libro: ¿Tukuy punchay o r	aforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0482	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0765			766	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga mal escrita. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0779 | Kim 1: CM-0779 | Kim 2: MED-0749			Marshall: Libro: ¿Mama QCH-0765	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0483	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0765			766	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga mal escrita. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0779 | Kim 1: CM-0779 | Kim 2: MED-0749			Marshall: Libro: ¿Mama QCH-0765	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0484	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0765			766	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga mal escrita. Kim 2: requiere traductor.		Marshall: CM-0779 | Kim 1: CM-0779 | Kim 2: MED-0749			Marshall: Libro: ¿Mama QCH-0765	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0485	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario_QCH-0766			767	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: escritura castellanizada («ruasunky», «yurac», «chuño») adaptada. Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.		Marshall: CM-0780 | Kim 1: CM-0780 | Kim 2: MED-0750			Marshall: Libro: Manachu allinta rua	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0487	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0768		769	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotal «K'echa» → «qicha», «unu» → «yaku» (chanka), errata «yarwar». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0782 | Kim 1: CM-0782 | Kim 2: MED-0752			Marshall: Libro: K'echaw	QCH-0768	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0488	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0768		769	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotal «K'echa» → «qicha», «unu» → «yaku» (chanka), errata «yarwar». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0782 | Kim 1: CM-0782 | Kim 2: MED-0752			Marshall: Libro: K'echaw	QCH-0768	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0489	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0768		769	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotal «K'echa» → «qicha», «unu» → «yaku» (chanka), errata «yarwar». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0782 | Kim 1: CM-0782 | Kim 2: MED-0752			Marshall: Libro: K'echaw	QCH-0768	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 27 / 29 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0490	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0769		770	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga con glotales y escritura irregular. Kim 2: requiere traductor (Kim 1 la había archivado sin corregir). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0783 | Kim 1: CM-0783 | Kim 2: MED-0753			Marshall: Libro: Kéchan	QCH-0769	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0491	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0769		770	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga con glotales y escritura irregular. Kim 2: requiere traductor (Kim 1 la había archivado sin corregir). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0783 | Kim 1: CM-0783 | Kim 2: MED-0753			Marshall: Libro: Kéchan	QCH-0769	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0492	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0770		771	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Wicsa» → «Wiksa» (Kim 2).	Marshall: CM-0784 | Kim 1: CM-0784 | Kim 2: MED-0754			Marshall: Libro: Wicsa	QCH-0770	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0493	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0770		771	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Wicsa» → «Wiksa» (Kim 2).	Marshall: CM-0784 | Kim 1: CM-0784 | Kim 2: MED-0754			Marshall: Libro: Wicsa	QCH-0770	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0494	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0771		772	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga con glotales y una construcción por rehacer. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0785 | Kim 1: CM-0785 | Kim 2: MED-0755			Marshall: Libro: ¿Pisi p	QCH-0771	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0495	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0771		772	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga con glotales y una construcción por rehacer. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0785 | Kim 1: CM-0785 | Kim 2: MED-0755			Marshall: Libro: ¿Pisi p	QCH-0771	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0496	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0772		773	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Pakarinintin akantt yuractachu?=) está corrupto. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0786 | Kim 1: CM-0786 | Kim 2: MED-0756			Marshall: Libro: ¿Pakarinintin akantt	QCH-0772	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0497	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0773		774	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: -cha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0787 | Kim 1: CM-0787 | Kim 2: MED-0757			Marshall: Libro: ¿Mana allin kashank	QCH-0773	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0498	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0774		775	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Rupa pakuy tukey punchay» → forma chanka (Kim 2).	Marshall: CM-0788 | Kim 1: CM-0788 | Kim 2: MED-0758			Marshall: Libro: ¿Rupa pakuy tukey	QCH-0774	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 28 / 30 (5. Aparato digestivo) «Libro:» del unificado)	
CLI-0499	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0775		776	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotales y -sha- adaptados (Kim 2).	Marshall: CM-0789 | Kim 1: CM-0789 | Kim 2: MED-0759			Marshall: Libro: ¿Hisp'aniyki imanyn	QCH-0775	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0500	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0776		777	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿Hisp'aqtiykik'arasunkichu?» (glotales y -qti- collao). Se adapta con «iqta-» y «rupa-» ("arder"), como en el corpus. Confirmar.	Marshall: CM-0790 | Kim 1: CM-0790			Marshall: Libro: ¿Hisp'aqtiykik'arasu	QCH-0776	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0501	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0777		778	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «hisp'ay» → «ispay» (Kim 2).	Marshall: CM-0791 | Kim 1: CM-0791 | Kim 2: MED-0760			Marshall: Libro: ¿Hisp'ay atisunki?	QCH-0777	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0502	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0778		779	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotales y escritura castellanizada (Kim 2).	Marshall: CM-0792 | Kim 1: CM-0792 | Kim 2: MED-0761			Marshall: Libro: ¿Hisp'anki tutallach	QCH-0778	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0503	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0779		780	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «hispay» → «ispay» y «caska» → «kasqa» (Kim 2).	Marshall: CM-0793 | Kim 1: CM-0793 | Kim 2: MED-0762			Marshall: Libro: ¿Imaynataq hispayn	QCH-0779	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0504	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0780		781	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=Nanasunkichu, k'arasunkichu hasp'aqtiykitukunki hina?=) está corrupto y tiene glotales.	Marshall: CM-0794 | Kim 1: CM-0794			Marshall: Libro: Nanasunkichu, k'ara	QCH-0780	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0505	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0781		782	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotal «hisp'ay» → «ispay», «k'elle» → «qilli» ('turbio, sucio'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0795 | Kim 1: CM-0795 | Kim 2: MED-0763			Marshall: Libro: ¿Hisp'ayniyki asnach	QCH-0781	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0506	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0782		783	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro dice «nanaymari» ('con dolor'), no 'con olor'; no corresponde al español.	Marshall: CM-0796 | Kim 1: CM-0796			Marshall: Libro: ¿Hisparankichu yaw	QCH-0782	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 29 / 31 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0507	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0783		784	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga corrupta («…hinaspaykiman»). Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0797 | Kim 1: CM-0797 | Kim 2: MED-0764			Marshall: Libro: ¿Nanay hamun tekn	QCH-0783	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 30 / 32 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0508	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0784		785	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «urak'amun» → «uraykamun», «hispanaya» → «ispanayki». El libro no recoge `pueda diferenciar`. Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0798 | Kim 1: CM-0798 | Kim 2: MED-0765			Marshall: Libro: ¿Yawar urak'amun	QCH-0784	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 30 / 32 (6. Aparato urinario) «Libro:» del unificado)	
CLI-0509	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0785		786	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: errata «jamón» → «hamun».	Marshall: CM-0799 | Kim 1: CM-0799			Marshall: Libro: ¿Yawarniyki jamón s	QCH-0785	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0510	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0786		787	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «asckachu», «punchaychu» corregidos por Kim 2. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0800 | Kim 1: CM-0800 | Kim 2: MED-0766			Marshall: Libro: ¿Hamun pisichu o a	QCH-0786	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0511	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0787		788	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Hayk'actao» → «Haykaptaq» y aspirada «qhepa» → «qipa» (Kim 2).	Marshall: CM-0801 | Kim 1: CM-0801 | Kim 2: MED-0767			Marshall: Libro: ¿Hayk'actac hamur	QCH-0787	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0512	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0788		789	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	El libro repite la frase de '¿Cuándo fue la última vez…?', que no corresponde (Marshall y Kim 1 marcaron el español). Se usa la forma chanka del corpus para '¿Por cuántos días menstruaste?'.	Marshall: CM-0802 | Kim 1: CM-0802			Marshall: Libro: ¿Jayk'actac hamura	QCH-0788	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0513	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0789		790	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Ashkachu kallarinn → «Achkachu qallarin» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0803 | Kim 1: CM-0803 | Kim 2: MED-0768			Marshall: Libro: ¿Ashkachu kallarin h	QCH-0789	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0514	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0790		791	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «punchay» → «punchaw», «jamuna → «hamu», glotal «ask'a» → «achka» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0804 | Kim 1: CM-0804 | Kim 2: MED-0769			Marshall: Libro: ¿Iskay punchayllach	QCH-0790	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0515	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0791		792	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «huaytayquiy», glotales y «uk» corregidos por Kim 2.	Marshall: CM-0805 | Kim 1: CM-0805 | Kim 2: MED-0770			Marshall: Libro: Huaytayqui 40 hinas	QCH-0791	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0516	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0792		793	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «onk'ocmi kawac» (lit. 'estarías enferma', uso cusqueño para 'embarazada') → «wiksayqmi kawa», como en el corpus. Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0806 | Kim 1: CM-0806 | Kim 2: MED-0771			Marshall: Libro: Mana yawarniyki jan	QCH-0792	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 31 / 33 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0517	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0793		794	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal y validador -n («manan» → «manam»), según Kim 2.	Marshall: CM-0807 | Kim 1: CM-0807 | Kim 2: MED-0772			Marshall: Libro: Yawarn QCH-0793		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0518	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0793		794	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal y validador -n («manan» → «manam»), según Kim 2.	Marshall: CM-0807 | Kim 1: CM-0807 | Kim 2: MED-0772			Marshall: Libro: Yawarn QCH-0793		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0519	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0794		795	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: errata «manua» y «j» corregidas por Kim 2.	Marshall: CM-0808 | Kim 1: CM-0808 | Kim 2: MED-0773			Marshall: Libro: ¿Jayka killatac man	QCH-0794	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0520	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0795		796	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: errata «Ñampaq» y -sha- → -chka- (Kim 2).	Marshall: CM-0809 | Kim 1: CM-0809 | Kim 2: MED-0774			Marshall: Libro: Ñampaq wawaykita	QCH-0795	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0521	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0796		797	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿Ymayna onkokumki…?» usa «unquykuy» (cusqueño para 'pain'); en chanka se usa «wachakuy», como en el corpus. Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0810 | Kim 1: CM-0810 | Kim 2: MED-0775			Marshall: Libro: ¿Ymayna onkokumki	QCH-0796	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0522	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0797		798	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Tekeneyki» → «Tipiyki» ('cadera'; Kim 1, DM: «Kit, tiqni, siki patas») y «nansunki» → «nanasunki».	Marshall: CM-0811 | Kim 1: CM-0811			Marshall: Libro: ¿Tekeneyki anchata	QCH-0797	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0523	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0798		799	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Tekneiyki punkirkanchu iskay ultimo killata?=, '¿se te hinchó la cadera…?') no corresponde al español. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0812 | Kim 1: CM-0812 | Kim 2: MED-0776			Marshall: Libro: ¿Tekneiyki punkirka	QCH-0798	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0524	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0799		800	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: -sha- → -chka- y «c» castellanizada (Kim 2).	Marshall: CM-0813 | Kim 1: CM-0813 | Kim 2: MED-0777			Marshall: Libro: ¿Wawayki allinchu	QCH-0799	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0525	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0800		801	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «Nuñu-» → «Ñuñu-» (Kim 2).	Marshall: CM-0814 | Kim 1: CM-0814 | Kim 2: MED-0778			Marshall: Libro: ¿Nuñuchinkichu wa	QCH-0800	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0526	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0801		802	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal, «uk» y «punchay» corregidos por Kim 2. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0815 | Kim 1: CM-0815 | Kim 2: MED-0779			Marshall: Libro: ¿Jayk'a kutitatac n	QCH-0801	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0527	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0802		803	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Jayk'actamantas → «Haykapmanta», -sha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0816 | Kim 1: CM-0816 | Kim 2: MED-0780			Marshall: Libro: ¿Jayk'actamantaTat	QCH-0802	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 32 / 34 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0528	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0803		804	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotales y escritura irregular («Rirk'anki», «wachachik») adaptados. Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0817 | Kim 1: CM-0817 | Kim 2: MED-0781			Marshall: Libro: ¿Rirk'anki wawawac	QCH-0803	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0529	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0804		805	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotal «wak'ay» → «waqay», «yancilla» → «yangalla», «hamusjunki» → «hamusunki». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0818 | Kim 1: CM-0818 | Kim 2: MED-0782			Marshall: Libro: ¿Kunan pisillamanta	QCH-0804	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0530	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0805		806	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Jump'ichu rupaypiwan umaykima jamun tonk'orinan…?=) tiene glotales y una construcción por rehacer. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0819 | Kim 1: CM-0819 | Kim 2: MED-0783			Marshall: Libro: ¿Jump'ichu rupayp	QCH-0805	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0531	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0806		807	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una pregunta larga con glotales y escritura irregular. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0820 | Kim 1: CM-0820 | Kim 2: MED-0784			Marshall: Libro: ¿Ricusunkichu warm	QCH-0806	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0532	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0807		808	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Hip'ayta munanki hina mana kanchu hispa'y…?=) está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0821 | Kim 1: CM-0821 | Kim 2: MED-0785			Marshall: Libro: ¿Hip'ayta munanqu	QCH-0807	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0533	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0808		809	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Ujunki o asikunky hina hiapaychu atipamusunki?=) está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0822 | Kim 1: CM-0822 | Kim 2: MED-0786			Marshall: Libro: ¿Ujunki o asikunky	QCH-0808	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0534	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0809		810	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «¿Jum'inchu ganitalniyki?» → «humpiy» ('sudar, humedecer') y errata «ganital». Confirmar.	Marshall: CM-0823 | Kim 1: CM-0823			Marshall: Libro: ¿Jum'inchu ganitaln	QCH-0809	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 33 / 35 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0535	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0810		811	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «K'ellos → «Qillu», «uk» → «yu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0824 | Kim 1: CM-0824 | Kim 2: MED-0787			Marshall: Libro: K'ellocho, yawarniy	QCH-0810	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 34 / 36 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0536	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0811		812	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «-cho» → «-chu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0825 | Kim 1: CM-0825 | Kim 2: MED-0788			Marshall: Libro: ¿Asnacho? | Kim 1:		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 34 / 36 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0537	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0812		813	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro dice «sansan nanan» ('ardé, duele'), no 'pica'. Se adapta con «isqiy» ('picar'), como en el corpus. Confirmar.	Marshall: CM-0826 | Kim 1: CM-0826			Marshall: Libro: ¿Sansan nanan gan	QCH-0812	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 34 / 36 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0538	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0813		814	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotales «Q'eara… hisp'anky» corregidos por Kim 2.	Marshall: CM-0827 | Kim 1: CM-0827 | Kim 2: MED-0789			Marshall: Libro: ¿Q'earachu hisp'ank	QCH-0813	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 34 / 36 (7. Aparato reproductor) «Libro:» del unificado)	
CLI-0539	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0814		815	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro (=¿Umaykichu mansunkiy imatawantaq siritinky umaqykichu muyun?=) está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0828 | Kim 1: CM-0828 | Kim 2: MED-0790

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0542	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0817	818	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Hayk'akmanta» → «Haykapmanta» (Kim 2).	Marshall: CM-0831 | Kim 1: CM-0831 | Kim 2: MED-0793	Marshall: Libro: ¿Hayk'akmanta cha	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 35 / 37 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0543	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0818	819	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»¿Manachu atiniki makiyki aysiriyta hinasta…?») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0832 | Kim 1: CM-0832 | Kim 2: MED-0794	Marshall: Libro: ¿Manachu atiniki maforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 35 / 37 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0544	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0819	820	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Kallaykita urkumuyr → «Qallaykita hurqumuy». Kim 2 propone/a «urqumuy», pero el corpus chanka usa «hurquy» ('sacar': «Qallaykita hurquy»).	Marshall: CM-0833 | Kim 1: CM-0833 | Kim 2: MED-0795	Marshall: Libro: ¿Kallaykita urkumuyforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 35 / 37 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0545	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0820	821	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga corrupta. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0834 | Kim 1: CM-0834 | Kim 2: MED-0796	Marshall: Libro: ¿CuentaQCH-0820	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 35 / 37 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0546	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0820	821	ninguno	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga corrupta. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0834 | Kim 1: CM-0834 | Kim 2: MED-0796	Marshall: Libro: ¿CuentaQCH-0820	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 35 / 37 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0547	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0821	822	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0835 | Kim 1: CM-0835	Marshall: Libro: ¿Umayki muyusunkiforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0548	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0822	823	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «ha- → -chka- y «-ti-» → «-pti-» (Kim 2).	Marshall: CM-0836 | Kim 1: CM-0836 | Kim 2: MED-0797	Marshall: Libro: ¿Purishanki hina um	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0549	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0823	824	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Purinqui» → «Purinki». Kim 1 y Kim 2 coinciden.	Marshall: CM-0837 | Kim 1: CM-0837 | Kim 2: MED-0798	Marshall: Libro: ¿Purinqui pisimanta	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0550	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0824	825	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»¿K'arkatinchu uk maqui o uk chaqui o kuska cuerpo?») usa un verbo con glotal ('temblar') sin equivalente chanka seguro.	Marshall: CM-0838 | Kim 1: CM-0838	Marshall: Libro: ¿K'arkatinchu uk ma	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0551	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0825	826	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «wacjinachu» → «wak hinas ('distinto'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0839 | Kim 1: CM-0839 | Kim 2: MED-0799	Marshall: Libro: ¿Parlayniyki wacjina	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0552	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0826	827	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro con el verbo castellano «tiemblan»; solo se corrige la escritura («rricra», «ratumantus»). Confirmar si se prefiere un verbo quechua.	Marshall: CM-0840 | Kim 1: CM-0840	Marshall: Libro: ¿Makiykichu o ricra	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0553	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0827	828	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»¿Yuyainiqui chincanchu jinaspa makiyki karjatin chakiyinntin?») está corrupto en la segunda parte.	Marshall: CM-0841 | Kim 1: CM-0841	Marshall: Libro: ¿Yuyainiqui chincanforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 36 / 38 (8. Sistema nervioso) «Libro:» del unificado)					
CLI-0554	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0828	829	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-ska» → «-sqa», -cha- → -chka- (Kim 2).	Marshall: CM-0842 | Kim 1: CM-0842 | Kim 2: MED-0800	Marshall: Libro: ¿Saykuska kashanki?forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0555	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0829	830	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «piwampis» → «piwanpas» (Kim 2).	Marshall: CM-0843 | Kim 1: CM-0843 | Kim 2: MED-0801	Marshall: Libro: ¿Manachu piwampisforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0556	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0830	831	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «kayra munanquis → «kayta munanki». Kim 2 lo dejaba para el traductor (Kim 1 lo había archivado). Confirmar.	Marshall: CM-0844 | Kim 1: CM-0844 | Kim 2: MED-0802	Marshall: Libro: ¿Wasiykipichu sapayforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0557	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0831	832	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0845 | Kim 1: CM-0845 | Kim 2: MED-0803	Marshall: Libro: ¿Manachu parlayta	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0558	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0832	833	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»¿Mana imapis atishawanchu?») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0846 | Kim 1: CM-0846 | Kim 2: MED-0804	Marshall: Libro: ¿Mana imapis atish	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0559	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0833	834	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: errata «ratu tatu» y validador «manan» → «manam» (Kim 2).	Marshall: CM-0847 | Kim 1: CM-0847 | Kim 2: MED-0805	Marshall: Libro: ¿Samainiyki ratu t	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0560	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0834	835	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «atinquis → «atiniki». Kim 1 y Kim 2 coinciden.	Marshall: CM-0848 | Kim 1: CM-0848 | Kim 2: MED-0806	Marshall: Libro: ¿Manachu puñuyta	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0561	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0835	836	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Punchayka» → «Punchawqa» (Kim 2); se añade -chu porque el español es pregunta. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0849 | Kim 1: CM-0849 | Kim 2: MED-0807	Marshall: Libro: Punchayka wasiykipiforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0562	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0836	837	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»Ujiaspa un chikan allin kanki») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0850 | Kim 1: CM-0850 | Kim 2: MED-0808	Marshall: Libro: Ujiaspa un chikan allforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 37 / 39 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0563	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0837	838	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «¿Jayk'amanta kcawanki ujinata?» → «haykapmanta», «qawanki», «huk hina». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0851 | Kim 1: CM-0851 | Kim 2: MED-0809	Marshall: Libro: ¿Jayk'amanta kcawaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0564	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0838	839	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro (»¿Uyarinkichu parlajta hina niriyqupi imatataj runata?») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0852 | Kim 1: CM-0852 | Kim 2: MED-0810	Marshall: Libro: ¿Uyarinkichu parlajtforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0565	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0839	840	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «¿Sacrachu cuerpokima huaycurckun?» → «saqra» ('demonio') + «yaykuy» ('entrar' en chanka). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0853 | Kim 1: CM-0853 | Kim 2: MED-0811	Marshall: Libro: ¿Sacrachu cuerpoki	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0566	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0840	841	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «-cho» → «-chu» (Kim 2).	Marshall: CM-0854 | Kim 1: CM-0854 | Kim 2: MED-0812	Marshall: Libro: ¿Tatitucho yuyakun	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0567	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0841	842	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc El libro es una pregunta larga corrupta. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0855 | Kim 1: CM-0855 | Kim 2: MED-0813	Marshall: Libro: ¿Jaik'acmanta wack	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0568	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0842	843	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0856 | Kim 1: CM-0856 | Kim 2: MED-0814	Marshall: Libro: ¿Sapallanchu parlanforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0569	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0843	844	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Uk» → «Huk» (Kim 2).	Marshall: CM-0857 | Kim 1: CM-0857 | Kim 2: MED-0815	Marshall: Libro: ¿Uk runachu kanki o	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0570	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0844	845	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: escritura castellanizada («-sunquiman», «-chis», «Tupanquis») adaptada. Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0858 | Kim 1: CM-0858 | Kim 2: MED-0816	Marshall: Libro: ¿Wafuchisunquimaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0571	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0845	846	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «K'atiosumkim a» parece «patiosunkiman» ('te persiguiría'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0859 | Kim 1: CM-0859 | Kim 2: MED-0817	Marshall: Libro: ¿Pipis k'atiosumki	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 38 / 40 (9. Estado psicológico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0572	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0846	847	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «kawa-» → «qawa-» (Kim 2).	Marshall: CM-0860 | Kim 1: CM-0860 | Kim 2: MED-0818	Marshall: Libro: Kunan kawarusayki	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0574	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0848	849	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: glotales «P'achaykita ch'utiku» quitados. Confirmar «chutikuy» en chanka.	Marshall: CM-0862 | Kim 1: CM-0862	Marshall: Libro: P'achaykita ch'utiku	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0575	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0849	850	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0863 | Kim 1: CM-0863 | Kim 2: MED-0819	Marshall: Libro: Niy aaaaaaa nispa |	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0576	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0850	851	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «wisk'ay» (collao) → «wichqay» ('cerrar'; diccionario Minedu según Kim 2).	Marshall: CM-0864 | Kim 1: CM-0864 | Kim 2: MED-0820	Marshall: Libro: Kichay y wisk'ay ñawforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0577	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0851	852	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «K'awanky» → «Qawanki» (Kim 2).	Marshall: CM-0865 | Kim 1: CM-0865 | Kim 2: MED-0821	Marshall: Libro: K'awanky hina allint	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0578	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0852	853	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0866 | Kim 1: CM-0866 | Kim 2: MED-0822	Marshall: Libro: ¿Tuta allintachu riku	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 39 / 41 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0579	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0853	854	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «kunkaikita» → «kunkaykita».	Marshall: CM-0867 | Kim 1: CM-0867	Marshall: Libro: Muyuchiy kunkaikitaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 40 / 42 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0580	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0854	855	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «Llausaykita mikuy» ('come tu saliva') → «llawsa» + «mikpay» ('tragar'). Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0868 | Kim 1: CM-0868 | Kim 2: MED-0823	Marshall: Libro: Llausaykita mikuy. |	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 40 / 42 (10. Examen clínico) «Libro:» del unificado)					
CLI-0581	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0855	856	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal y -cha- corregidos por Kim 2.	Marshall: CM-0869 | Kim 1: CM-0869 | Kim 2: MED-0824	Marshall: Libro: K'awasaypqui imaynaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0582	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0856	857	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «Tayaikuy... huasaykipi takariskayki» → «tiyaykuy», «wasa», futuro «takarisaykin». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0870 | Kim 1: CM-0870 | Kim 2: MED-0825	Marshall: Libro: Tayaikuy kunan huaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0583	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0857	858	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «uk'u» → «ukuy» (Kim 2).	Marshall: CM-0871 | Kim 1: CM-0871 | Kim 2: MED-0826	Marshall: Libro: Samay uk'umanta piforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0584	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0858	859	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – duda de trad Forma del libro sin rasgos ajenos al chanka, pero «llankay» ('tocar') no está documentado en chanka. Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0872 | Kim 1: CM-0872 | Kim 2: MED-0827	Marshall: Libro: ¿Nanasunkichu llankforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0585	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0859	860	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p La propuesta de Kim 2 («Uhuy pisimanta pisi achkata») no recoge 'respirar'. Se propone 'tosa' y respira muchas veces'. Confirmar.	Marshall: CM-0873 | Kim 1: CM-0873 | Kim 2: MED-0828	Marshall: Libro: Ujuy pisimanta pisi aforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0586	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0860	861	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «mayk'en» → «maypi» (Kim 2).	Marshall: CM-0874 | Kim 1: CM-0874 | Kim 2: MED-0829	Marshall: Libro: Samanqui hina ¿mayforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0587	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0861	862	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Ujunki» → «Uhunki», «mayk'en» → «maypi» (Kim 2).	Marshall: CM-0875 | Kim 1: CM-0875 | Kim 2: MED-0830	Marshall: Libro: Ujunki hina ¿mayk'e	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 41 / 43 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0588	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0862	863	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «soncoykita», «imainas kashan» corregidos por Kim 2.	Marshall: CM-0876 | Kim 1: CM-0876 | Kim 2: MED-0831	Marshall: Libro: Kunan kawasayki sonforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 42 / 44 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0589	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0863	864	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Lloq'e» → «Lluqi» (Kim 2).	Marshall: CM-0877 | Kim 1: CM-0877 | Kim 2: MED-0832	Marshall: Libro: Lloq'e pechoykita toforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 42 / 44 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0590	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0864	865	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal y -cha- corregidos por Kim 2; se separa «sunquyki chayta».	Marshall: CM-0878 | Kim 1: CM-0878 | Kim 2: MED-0833	Marshall: Libro: Kuna kawasac imain	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 42 / 44 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0591	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0865	866	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «ha- → -chka- (Kim 2). Confirmar «tullku» ('rápido'), que no está documentado en chanka.	Marshall: CM-0879 | Kim 1: CM-0879 | Kim 2: MED-0834	Marshall: Libro: Purishan tullkutach	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 42 / 44 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0592	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0866	867	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: errata «Presin-» y escritura castellanizada corregidas por Kim 2.	Marshall: CM-0880 | Kim 1: CM-0880 | Kim 2: MED-0835	Marshall: Libro: Presinniykita kawas	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 42 / 44 (11. Examen respiratorio y cardiovascular) «Libro:» del unificado)					
CLI-0593	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0867	868	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «Kcawariscayki wicsaykiuraytas → futuro «qawarisayki» + «wiksayki uraytas». Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0881 | Kim 1: CM-0881 | Kim 2: MED-0836	Marshall: Libro: Kcawariscayki wicsaforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 43 / 45 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)					
CLI-0594	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0868	869	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: glotal «K'awanaypac» corregido por Kim 2.	Marshall: CM-0882 | Kim 1: CM-0882 | Kim 2: MED-0837	Marshall: Libro: Samay k'awanaypac	forma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 43 / 45 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)					
CLI-0595	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0869	870	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p Libro: «¿Nansunkichu ñatuyki hina?» → «ñitiy» ('apretar'). Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0883 | Kim 1: CM-0883 | Kim 2: MED-0838	Marshall: Libro: ¿Nansunkichu ñatuyforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 43 / 45 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)					
CLI-0596	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0870	871	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «ukarinis → «huqarini» ('levanto', «huqariy», como en el corpus); se añade -chu. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0884 | Kim 1: CM-0884 | Kim 2: MED-0839	Marshall: Libro: ¿Anchata nansunki nforma del libro (columna Lopera Quiroga [2020], Manual de Semiología en Quechua – p. 43 / 45 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)					
CLI-0597	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_unificado	QCH-0871	872	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/normLibro: «Ricunkichu… wicsayki» corregido por Kim 2.	Marshall: CM-0885 | Kim 1: CM-0

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0599	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0873	874	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («Kunan kitiriy paña cuerpokyman y lloq'e chakiykita kunkiykuspa») tiene verbos no reconocibles. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0887	Kim 1: CM-0887	Kim 2: MED-0842	Marshall: Libro: Kunan kitiriy paña c	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 43 / 45 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0600	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0874	875	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0888	Kim 1: CM-0888		Marshall: Libro: Samay ukumanta pa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0601	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0875	876	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Wicsa… tacarisayéis» corregido por Kim 2. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0889	Kim 1: CM-0889	Kim 2: MED-0843	Marshall: Libro: Wicsa uraypi tacarisa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0602	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0876	877	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «lloq'e» → «llujo» (Kim 2). Español corregido: «lazo» → «lado» (los equipos marcaron el español). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0890	Kim 1: CM-0890	Kim 2: MED-0844	Marshall: Libro: ¿Nanasunkichu lloq'	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0603	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0877	878	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0891	Kim 1: CM-0891	Kim 2: MED-0845	Marshall: Libro: Samay ukumanta y v	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0604	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0878	879	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «wicsaykis, glotal «ha/'ini» corregidos por Kim 2. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0892	Kim 1: CM-0892	Kim 2: MED-0846	Marshall: Libro: ¿Paña wicsayki nana	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0605	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0879	880	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «jinachon», «samaniykita» corregidos. Kim 1 y Kim 2 coinciden. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0893	Kim 1: CM-0893	Kim 2: MED-0847	Marshall: Libro: ¿Likumanta samanq	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0606	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0880	881	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («Paña huactayki nansunkichu takagi chay chikapi huna.») está corrupto. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0894	Kim 1: CM-0894	Kim 2: MED-0848	Marshall: Libro: Paña huactayki nans	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 44 / 46 (12. Examen del abdomen) «Libro:» del unificado)
CLI-0607	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0881	882	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «ukáriy» → «huqariy» ('levanta', como en el corpus); «altuman» es préstamo.	Marshall: CM-0895	Kim 1: CM-0895		Marshall: Libro: Makiykita ukáriy ait	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0608	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0882	883	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «wisk'ay / ch'irriy» (collao) → «wichqay» ('cerrar'; Kim 2 cita el diccionario Minedu).	Marshall: CM-0896	Kim 1: CM-0896		Marshall: Libro: Ñawiykita wisk'ay ó	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0609	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0883	884	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «Saya ñawi chirmispax → «sayay» + «wichqaspa» (chanka 'cerrando'). Confirmar.	Marshall: CM-0897	Kim 1: CM-0897	Kim 2: MED-0849	Marshall: Libro: Saya ñawi chirmispa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0610	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0884	885	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro («Puriy ñampacma») no es claro; se propone «chiqanta» ('recto'). Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0898	Kim 1: CM-0898	Kim 2: MED-0850	Marshall: Libro: Puriy ñampacma.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0611	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0885	886	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «Chaquiykita uckaj chaqui patama churay» → escritura chanka. Kim 2 lo dejaba para el traductor. Confirmar.	Marshall: CM-0899	Kim 1: CM-0899	Kim 2: MED-0851	Marshall: Libro: Chaquiykita uckaj c	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0612	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0886	887	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una instrucción larga con glotales y castellanismos. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0900	Kim 1: CM-0900	Kim 2: MED-0852	Marshall: Libro: Doblay lloq'e chakiy	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 45 / 47 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0613	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0887	888	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una instrucción larga con glotales y castellanismos. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0901	Kim 1: CM-0901	Kim 2: MED-0853	Marshall: Libro: Kuna lloq'e pakaykit	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0614	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0888	889	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una instrucción larga con glotales y escritura irregular. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0902	Kim 1: CM-0902	Kim 2: MED-0854	Marshall: Libro: Churay cincaykita m	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0615	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0889	890	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una instrucción larga corrupta. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0903	Kim 1: CM-0903	Kim 2: MED-0855	Marshall: Libro: Kunan tayatiykijapis	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0616	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0890	891	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «rascaricaykа» → futuro «rascarisayéis» ('te rascaré'; «rascay» es préstamo). Kim 1 lo marcó. Confirmar.	Marshall: CM-0904	Kim 1: CM-0904	Kim 2: MED-0856	Marshall: Libro: Kunan chaki pampa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0617	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0891	892	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «nit'i» → «ñiti» y «-skayki» → «-sayki» (Kim 2).	Marshall: CM-0905	Kim 1: CM-0905	Kim 2: MED-0857	Marshall: Libro: Kunan talonniykita n	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0618	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0892	893	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro es una instrucción larga con castellanismos y errores. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0906	Kim 1: CM-0906	Kim 2: MED-0858	Marshall: Libro: Chakiykipi agujawan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 46 / 48 (13. Signos neurológicos) «Libro:» del unificado)
CLI-0619	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0893	894	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «kinsa» (cusqueño) → «kimsa» (Kim 2).	Marshall: CM-0907	Kim 1: CM-0907	Kim 2: MED-0859	Marshall: Libro: Wawaykita ñuñuchi	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0620	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0894	895	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («Wawaykita limphiuta chachiy») tiene un verbo no reconocible. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0908	Kim 1: CM-0908	Kim 2: MED-0860	Marshall: Libro: Wawaykita limphiut	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0621	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0895	896	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «maqchiy» (collao) → «mayllay» ('lavar'; Kim 2 cita el diccionario Minedu).	Marshall: CM-0909	Kim 1: CM-0909	Kim 2: MED-0861	Marshall: Libro: Maqchinqui uyanta,	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0622	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0896	897	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	El libro dice «Lecheta» ('leche'), que no corresponde al español; Kim 2 corrige a «Yakota» ('agua'). Marshall, Kim 1 y Kim 2 lo marcaron.	Marshall: CM-0910	Kim 1: CM-0910	Kim 2: MED-0862	Marshall: Libro: Lecheta timpuchina	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0623	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0897	898	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «Maqchikunayki makiykita mikunapaqs → «mayllay» ('lavar', chanka) + «manaraq mikuspa» ('antes de comer'). Confirmar.	Marshall: CM-0911	Kim 1: CM-0911		Marshall: Libro: Maqchikunayki maki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0624	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0898	899	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotales, -jIS- → -ptS- y «aschka» → «achka» (Kim 2).	Marshall: CM-0912	Kim 1: CM-0912	Kim 2: MED-0863	Marshall: Libro: K'achawan kajtin as	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0625	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0899	900	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: glotales, -qtI- → -ptI- y «kuzca» → «kuskan» ('la mitad'). Ojo: el español dice 'un cuarto de taza'. Kim 2 lo dejaba para el traductor.	Marshall: CM-0913	Kim 2: MED-0864		Marshall: Libro: K'achqtin q'onky	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0626	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0900	901	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «-paj» → «-paq» (Kim 2).	Marshall: CM-0914	Kim 1: CM-0914	Kim 2: MED-0865	Marshall: Libro: Wawaykita vacunan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 47 / 49 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0627	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0901	902	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «kinsa» → «kimsa» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0915	Kim 1: CM-0915	Kim 2: MED-0866	Marshall: Libro: Hamuq killata, kinsa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 48 / 50 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0628	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0902	903	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: aspirada «qhawa-» → «qawa-» (Kim 2).	Marshall: CM-0916	Kim 1: CM-0916	Kim 2: MED-0867	Marshall: Libro: Wawaykita sapa kil	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 48 / 50 (14. Puericultura) «Libro:» del unificado)
CLI-0629	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0903	904	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro con el préstamo «laboratorio».	Marshall: CM-0917	Kim 1: CM-0917	Kim 2: MED-0868	Marshall: Libro: Laboratorioman pu	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0630	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0904	905	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «ruwanasunkispaqs → «ruwanasunkipaq» ('para que te hagan'). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0918	Kim 1: CM-0918		Marshall: Libro: Yawar examenta ru	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0631	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0905	906	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Unihisp'ay» (glotal) → «Ispay» y «-sunkispaq» → «-sunkipaq». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0919	Kim 1: CM-0919		Marshall: Libro: Unihisp'ay examen	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0632	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0906	907	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Hatunhispáy» → «Hatun ispay». Se quita la segunda frase del libro («Tok'ay examenta…»), que es del examen de esputo. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0920	Kim 1: CM-0920		Marshall: Libro: Hatúnhispáy examer	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0633	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0907	908	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Pakarin» → «Paqarin» (Kim 2).	Marshall: CM-0921	Kim 1: CM-0921	Kim 2: MED-0869	Marshall: Libro: Pakarin hamunki am	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0634	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0908	909	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Hispay» → «Ispay» (Kim 2).	Marshall: CM-0922	Kim 1: CM-0922	Kim 2: MED-0870	Marshall: Libro: Hispaykita apamunk	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0635	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0909	910	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «hispaskaikita» → «ispasqaykita» (Kim 2).	Marshall: CM-0923	Kim 1: CM-0923	Kim 2: MED-0871	Marshall: Libro: Kay frascopi hispask	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0636	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0910	911	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «T'okasjaikita» → «Tuqasqaykita» (Kim 2).	Marshall: CM-0924	Kim 1: CM-0924	Kim 2: MED-0872	Marshall: Libro: T'okasjaikita apam	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 49 / 51 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0637	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0911	912	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0925	Kim 1: CM-0925	Kim 2: MED-0873	Marshall: Libro: Akaykita apamunki.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 50 / 52 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0638	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0912	913	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «orqo-» (cusqueño) → «hurqu-» ('sacar' en chanka, como en el corpus). Kim 2 proponía «urqu-».	Marshall: CM-0926	Kim 1: CM-0926	Kim 2: MED-0874	Marshall: Libro: Yawar orqonasuyquy	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 50 / 52 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0639	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0913	914	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador -n → -m (Kim 2).	Marshall: CM-0927	Kim 1: CM-0927	Kim 2: MED-0875	Marshall: Libro: Yawartan necesitan	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 50 / 52 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0640	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0914	915	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «manchacurnkichu» → «manchakusnkichu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0928	Kim 1: CM-0928	Kim 2: MED-0876	Marshall: Libro: Ama manchacunkich	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 50 / 52 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0641	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0915	916	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «yscay» → «iskay», «qonasunqcupa» → «qunasunkipaq» ('para que te den').	Marshall: CM-0929	Kim 1: CM-0929	Kim 2: MED-0877	Marshall: Libro: Apamunayki yscay r	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 50 / 52 (15. Laboratorio) «Libro:» del unificado)
CLI-0642	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0916	917	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «-aiky» → «-ayki» (Kim 2).	Marshall: CM-0930	Kim 1: CM-0930	Kim 2: MED-0878	Marshall: Libro: Hospitalisakunaiky.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0643	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0917	918	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («Operasunaukiku») está corrupto. Kim 2: requiere traductor.	Marshall: CM-0931	Kim 1: CM-0931	Kim 2: MED-0879	Marshall: Libro: Operasunaukiku.	K forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0644	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0918	919	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka (se añade «-»).	Marshall: CM-0932	Kim 1: CM-0932	Kim 2: MED-0880	Marshall: Libro: Hospitalta manchak	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0645	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0919	920	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «ronaykis» → «rinayki» (Kim 2).	Marshall: CM-0933	Kim 1: CM-0933	Kim 2: MED-0881	Marshall: Libro: Tawa cuartoman ron	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0646	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0920	921	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «-pak» → «-paq» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0934	Kim 1: CM-0934	Kim 2: MED-0882	Marshall: Libro: Operacionnaykipak	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0647	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0921	922	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka.	Marshall: CM-0935	Kim 1: CM-0935	Kim 2: MED-0883	Marshall: Libro: ¿Kanchu familiayki k	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0648	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0922	923	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0936	Kim 1: CM-0936	Kim 2: MED-0884	Marshall: Libro: Kaymi puñunayki.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0649	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0923	924	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Mayquen» → «Maypin» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0937	Kim 1: CM-0937	Kim 2: MED-0885	Marshall: Libro: ¿Mayquenmi puñun	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0650	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0924	925	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «orqo-» → «hurqu-» ('sacar' en chanka). Kim 2 proponía «urqu-». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0938	Kim 1: CM-0938	Kim 2: MED-0886	Marshall: Libro: ¿Radiografiata orqo	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 51 / 53 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0651	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0925	926	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Kaypak sutinkа» → «Kaypaq sutinqa» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0939	Kim 1: CM-0939	Kim 2: MED-0887	Marshall: Libro: Kaypak sutinka chat	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0652	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0926	927	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «hisp'a-» → «ispa-» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0940	Kim 1: CM-0940	Kim 2: MED-0888	Marshall: Libro: Kaypihisp'akunki.	K forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)
CLI-0653	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH	0928	929	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Churacuy» → «Churakuy» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0942	Kim 1: CM-0942	Kim 2: MED-0889	Marshall: Libro: Churacuy batata.	K forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0654	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0929		930	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0943	Kim 1: CM-0943	Kim 2: MED-0890	Marshall: Libro: Pachaykita waqaychaforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)			
CLI-0655	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0930		931	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «makchiy» (collao) → «mayllay» ('lavar', Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0944	Kim 1: CM-0944	Kim 2: MED-0891	Marshall: Libro: Hamuy makchisayki.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0656	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0931		932	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0945	Kim 1: CM-0945	Kim 2: MED-0892	Marshall: Libro: Silluykita kuchusaykiforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)			
CLI-0657	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0932		933	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro con el préstamo «enema».	Marshall: CM-0946	Kim 1: CM-0946	Kim 2: MED-0893	Marshall: Libro: Enemata churasayki.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0658	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0933		934	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Errata del libro «Yakartas → «Yawartas» y «orqo-» → «hurqu-» (chanka). Kim 2 propone «urqu-».	Marshall: CM-0947	Kim 1: CM-0947	Kim 2: MED-0894	Marshall: Libro: Yakarta orqosayki.		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0659	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0934		935	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: préstamo mal escrito «Inyecshon» → «inyeccion».	Marshall: CM-0948	Kim 1: CM-0948	Kim 2: MED-0895	Marshall: Libro: Inyecshonta churasa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0660	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0935		936	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro con el préstamo «suero».	Marshall: CM-0949	Kim 1: CM-0949	Kim 2: MED-0896	Marshall: Libro: Suerota churasayki.	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 52 / 54 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0661	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0936		937	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «p'unchay» → «punchaw» (Kim 2).	Marshall: CM-0950	Kim 1: CM-0950	Kim 2: MED-0897	Marshall: Libro: Kuna p'unchay ama	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0662	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0937		938	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Operacionma» → «Operacionman» (ilativo -man).	Marshall: CM-0951	Kim 1: CM-0951	Kim 2: MED-0898	Marshall: Libro: Operacionma apasay	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0663	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0938		939	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador «Manan» → «Manam» y -sha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0952	Kim 1: CM-0952	Kim 2: MED-0899	Marshall: Libro: Manan allinchu cash	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0664	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0939		940	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Imaynataj pakarinkiy → «imaynataq paqarinkiy» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0953	Kim 1: CM-0953	Kim 2: MED-0900	Marshall: Libro: ¿Imaynataj pakarinki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0665	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0940		941	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador -n → -m y -sha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0954	Kim 1: CM-0954	Kim 2: MED-0901	Marshall: Libro: Allinñan cashanki.		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0666	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0941		942	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: -sha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0955	Kim 1: CM-0955	Kim 2: MED-0902	Marshall: Libro: ¿Allinchu cashanki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0667	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0942		943	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro dice «chiriwan» ('me da frío', 1.ª persona); se cambia a «chirisunki» ('te da frío') y se añade -chu. Confirmar. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0956	Kim 1: CM-0956	Kim 2: MED-0903	Marshall: Libro: ¿Tuta anchata chiriwa	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0668	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0943		944	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «orqo-» → «hurqu-» (chanka). Kim 2 propone «urqu-». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0957	Kim 1: CM-0957	Kim 2: MED-0904	Marshall: Libro: Ama kayta orqocuyc	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0669	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0944		945	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «cuyunkichu» → «kuyunkichu». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0958	Kim 1: CM-0958		Marshall: Libro: Ama cuyunkichu.		Kforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0670	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0945		946	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro usa «usuri» para 'herida'; en chanka es «kiri», como en el corpus. Kim 2 conservaba «usurita». Confirmar.	Marshall: CM-0959	Kim 1: CM-0959	Kim 2: MED-0905	Marshall: Libro: Ama japicunkichu usfor	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0671	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0946		947	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0960	Kim 1: CM-0960	Kim 2: MED-0906	Marshall: Libro: Ama parlaychu asta	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 53 / 55 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0672	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0947		948	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «jamusunki» → «hamusunki» (Kim 2).	Marshall: CM-0961	Kim 1: CM-0961	Kim 2: MED-0907	Marshall: Libro: Yawar jamusunki hinf	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0673	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0948		949	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «Mat'i-» → «ñiti-» ('apretar', Kim 2).	Marshall: CM-0962	Kim 1: CM-0962	Kim 2: MED-0908	Marshall: Libro: Mat'isunkichu chumfor	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0674	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0949		950	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «mat'iwan» → «ñitiwan» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0963	Kim 1: CM-0963	Kim 2: MED-0909	Marshall: Libro: Arí mat'iwan | Kim 1	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0675	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0950		951	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «¿Ch'aquisunkichu unu?» (glotal y «unu» cusqueño) → «yakunayay» ('tener sed'; Kim 2).	Marshall: CM-0964	Kim 1: CM-0964	Kim 2: MED-0910	Marshall: Libro: ¿Ch'aquisunkichu unfor	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0676	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0951		952	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Unata ujianayki» → «upyay» (Kim 2). Kim 2 dejaba «unu» (cusqueño): en chanka el agua es «yaku». Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0965	Kim 1: CM-0965	Kim 2: MED-0911	Marshall: Libro: Unata ujianayki. | K	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0677	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0952		953	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: apóstrofo sobrante «Mik'unaykiv (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0966	Kim 1: CM-0966	Kim 2: MED-0912	Marshall: Libro: Mik'unayki. | Kim 1	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0678	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0953		954	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	El libro repite '¿tienes sed?'. Kim 2 corrige a 1.ª persona («yakunayawan»). Los equipos marcaron el par. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0967	Kim 1: CM-0967	Kim 2: MED-0913	Marshall: Libro: Ch'aquisunkichu unfor	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0679	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0955		956	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – forma del libro	Forma del libro compatible con el chanka. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0969	Kim 1: CM-0969	Kim 2: MED-0914	Marshall: Libro: Allinta pistukunki.		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0680	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0956		957	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Tiyaitachu» → «Tiyaytachu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0970	Kim 1: CM-0970	Kim 2: MED-0915	Marshall: Libro: ¿Tiyaitachu munankiforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)			
CLI-0681	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0957		958	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Kunanry imaynataj kashanki» → escritura chanka y -chka-.	Marshall: CM-0971	Kim 1: CM-0971		Marshall: Libro: ¿Kunanry imaynataj		forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 54 / 56 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0682	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0958		959	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador -n → -m y -sha- → -chka- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0972	Kim 1: CM-0972	Kim 2: MED-0916	Marshall: Libro: Allinñan cashani.		Kforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)	
CLI-0683	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0959		960	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Pendiente – sin traduc	El libro («Puryta yanayy») no es claro: «yanay» no está documentado como 'intentar' en chanka. Kim 2: requiere traductor. Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0973	Kim 1: CM-0973	Kim 2: MED-0917	Marshall: Libro: Puryta yanay. | Kim	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0684	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0960		961	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	Libro: «Chicamantas → «Chikamanta» (Kim 2). Confirmar «chikamanta» como 'despacio' (en chanka también se usa «allillamanta»). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0974	Kim 1: CM-0974	Kim 2: MED-0918	Marshall: Libro: Chicamanta puriycaforma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)			
CLI-0685	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0961		962	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: -q6- → -q6- (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0975	Kim 1: CM-0975	Kim 2: MED-0919	Marshall: Libro: Puriycachay nanaqti	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0686	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0962		963	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «Hisp'akchu» → «Isqaqchu» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0976	Kim 1: CM-0976	Kim 2: MED-0920	Marshall: Libro: ¿Hisp'akchu riyta m	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0687	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0964		965	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: «Mikurany» → «Mikuran» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0978	Kim 1: CM-0978	Kim 2: MED-0921	Marshall: Libro: Mikurany. | Kim 1: L	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0688	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0965		966	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: validador «Manan» → «Manam», «matapis» → «mataqis» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0979	Kim 1: CM-0979	Kim 2: MED-0922	Marshall: Libro: Manan imatapis mik	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0689	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0966		967	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – adaptación p	El libro usa «usuri» para 'herida' (en chanka es «kiri»); «kicharukunman» → «kicharukunman». Confirmar.	Marshall: CM-0980	Kim 1: CM-0980	Kim 2: MED-0923	Marshall: Libro: Usuriyki kicharukunfor	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0690	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0967		968	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: glotal «Q'eacharunmanmi» → «Qiyacharunmanmi» (Kim 2). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0981	Kim 1: CM-0981	Kim 2: MED-0924	Marshall: Libro: Q'eacharunmanmi |	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0691	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0968		969	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: -sha- → -chka- y -ka- → -qa- (Kim 2).	Marshall: CM-0982	Kim 1: CM-0982	Kim 2: MED-0925	Marshall: Libro: Kunanka allin kasha	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital) «Libro:» del unificado)		
CLI-0692	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1111		1112	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Revisar – duda de trad	Forma del libro («takila-pampa») no documentada; en chanka también se usa «maki pampa». Confirmar.	Marshall: CM-1125	Kim 1: CM-1125	Kim 2: MED-1068	Marshall: Libro: Takila-pampa | Kim	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 66 / 68 (Anexo. Vocabulario general) «Libro:» del unificado)		
CLI-0693	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1238		1239	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta clínica de acceso lingüístico; la preferencia de idioma genérica ya está en CM-1286. Contexto de uso: Inicio de la consulta. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1320			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 01. Presentación y acceso lingüístico		
CLI-0694	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1239		1240	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – fuente chanka d	Fuente chanka oficial: Manual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul), p. 30. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1305			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCul	Manual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 30 (PDF 30)		
CLI-0695	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1240		1241	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No aplica	Final – fuente chanka d	Fuente chanka oficial: manual MinCul de justicia, p. 30. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1306			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCul	Manual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 30 (PDF 30)		
CLI-0697	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1242		1243	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Distinguir medicación habitual de remedios tomados solo para el dolor. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1321			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0698	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1243		1244	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Completa la identificación de la medicación con su dosis; redacción editorial. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1322			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0699	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1244		1245	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Incluye productos tradicionales sin asumir eficacia ni indicar su uso. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1323			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0700	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1245		1246	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Vacío de seguridad: intolerancia digestiva no equivale a alergia. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1324			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0701	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1246		1247	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Seguimiento editorial de la pregunta de alergias; conserva explícito el referente. Contexto de uso: Solo después de identificar una alergia. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1325			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0702	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1247		1248	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Obtiene antecedentes del paciente, distinto de informar un diagnóstico actual. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1326			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0703	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1248		1249	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Distingue una operación pasada de una indicación futura de cirugía. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1327			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0704	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1249		1250	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Completa el antecedente quirúrgico identificado en el turno previo. Contexto de uso: Si refiere cirugía previa. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1328			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0705	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-1250		1251	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: La pregunta existente se limita a hospitalización posterior al nacimiento de un niño. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1329			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0706	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1251	1252	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Tener una tarjeta no confirma que el esquema esté completo. Contexto de uso: Según edad y situación clínica. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1330			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0707	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1252	1253	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: El corpus tenía una recomendación de no fumar, pero faltaba preguntar el antecedente. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1331			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0708	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1253	1254	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta neutral de consumo; no supone que el alcohol produzca mejoría. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1332			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0709	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1254	1255	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Amplía antecedentes de exposición con lenguaje neutral. Contexto de uso: Antecedentes básicos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1333			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0710	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1255	1256	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta una exposición específica; informar que el paciente tiene tuberculosis no la cubre. Contexto de uso: Según exposición y síntomas. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1334			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 03. Antecedentes y entorno		
CLI-0711	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1256	1257	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Distingue inicio súbito de fecha de inicio o descripción general del dolor. Contexto de uso: Si refiere dolor. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1335			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0712	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1257	1258	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Permite expresar inicio gradual en contraste con inicio súbito. Contexto de uso: Si refiere dolor. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1336			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0713	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1258	1259	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Introduce intensidad cuantificada con los extremos explícitos. Contexto de uso: Si la persona comprende esta escala. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1337			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0714	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1259	1260	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Relaciona sueño y dolor; no duplica la pregunta general sobre dormir bien. Contexto de uso: Si refiere dolor. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1338			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0715	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1260	1261	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Faltaba preguntar mecanismo de lesión de forma directa. Contexto de uso: Según motivo de consulta. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1339			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0716	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1261	1262	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: El término golpeado no cubre el turno interrogativo sobre una lesión. Contexto de uso: Según motivo de consulta. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1340			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 04. Motivo, evolución y dolor		
CLI-0717	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1262	1263	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: El corpus pregunta presencia y características, pero faltaba duración específica de la tos. Contexto de uso: Si refiere tos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1341			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 05. Aparato respiratorio		
CLI-0718	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1263	1264	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Diferencia retención de orina escasa o ardor. Contexto de uso: Si hay síntomas urinarios. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1342			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 08. Aparato urinario		
CLI-0719	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1264	1265	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Vacío sobre cambio en movimientos fetales; requiere contexto de embarazo. Contexto de uso: Solo durante el embarazo cuando ya percibe movimientos. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1343			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 09. Reproducción y embarazo		
CLI-0720	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1265	1266	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Explicita el referente anatómico de la pregunta sobre salida de agua. Contexto de uso: Según contexto obstétrico. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1344			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 09. Reproducción y embarazo		
CLI-0721	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1266	1267	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Incluye la decisión de la paciente; una indicación de condón no cubre elección anticonceptiva. Contexto de uso: Consejería de salud sexual y reproductiva. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1345			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 09. Reproducción y embarazo		
CLI-0722	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1267	1268	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Distingue intención reproductiva de número actual de hijos. Contexto de uso: Consejería de salud sexual y reproductiva. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1346			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 09. Reproducción y embarazo		
CLI-0723	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1268	1269	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Separa pérdida de conciencia de la pregunta compuesta con convulsiones. Contexto de uso: Según motivo de consulta. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1347			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 10. Sistema nervioso		
CLI-0724	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1269	1270	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Cubre un vacío de seguridad; el verbo aislado no sustituye la pregunta. Contexto de uso: Evaluación de salud mental por personal capacitado. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1348			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0725	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1270	1271	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Introduce permiso y privacidad antes de preguntar por violencia. Contexto de uso: En privado, sin acompañantes que puedan ejercer violencia. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1349			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0726	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1271	1272	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Faltaba el antecedente de violencia de pareja. Contexto de uso: En privado y con atención a la seguridad de la persona. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1350			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0727	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1272	1273	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Permite expresar temor sin reducir violencia a lesión física. Contexto de uso: En privado, tras permiso para preguntas sensibles. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1351			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0728	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1273	1274	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Evita dejar aislado el fragmento «aunque no quieras». Contexto de uso: En privado y con personal preparado para acompañar la respuesta. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1352			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0729	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1274	1275	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta seguridad actual, distinta del antecedente de una agresión. Contexto de uso: En privado y con atención a la seguridad de la persona. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1353			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 11. Salud mental y seguridad		
CLI-0730	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1275	1276	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Distingue visión borrosa de una pregunta general sobre ver bien. Contexto de uso: Si hay síntomas visuales. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1354			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0731	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1276	1277	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Discrimina visión lejana. Contexto de uso: Si hay síntomas visuales. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1356			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0732	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1277	1278	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Discrimina visión próxima. Contexto de uso: Si hay síntomas visuales. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1355			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0733	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1278	1279	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Incorpora molestia ante la luz. Contexto de uso: Si hay síntomas visuales. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1357			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0734	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1279	1280	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Faltaba pregunta de sangriado nasal. Contexto de uso: Si hay síntomas nasales o sangrado. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1358			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0735	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1280	1281	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Un diagnóstico de infección del oído no cubre preguntar por dolor. Contexto de uso: Si hay síntomas del oído. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1359			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0736	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1281	1282	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta secreción del oído con referente explícito. Contexto de uso: Si hay síntomas del oído. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1360			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 12. Ojos, nariz y oídos		
CLI-0737	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1282	1283	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Pregunta capacidad de alimentarse; no prescribe una pauta. Contexto de uso: Evaluación pediátrica, según edad. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1361			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 14. Puericultura y controles		
CLI-0738	Kim 1 (pregunta añadida)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1283	1284	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 1 para cubrir vacíos clínicos: Diferencia vómito de incapacidad para retener líquidos. Contexto de uso: Evaluación pediátrica. Solo está en español; falta la traducción chanka.	Kim 1: CM-1362			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — sin quechua	Pregunta añadida por Kim 1 (cobertura clínica) – 14. Puericultura y controles		
CLI-0739	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1284	1285	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica		Revisar – duda de trad	Fuente: manual MinCul de justicia, p. 73 (añadido por Kim 1). El texto trae «Kinykikunatan» (validador -n); la norma chanka es -m tras vocal. Confirmar. El español es ambiguo ('ellos tienen que curar tus heridas').	Kim 1: CM-1315			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCulManual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 73 (PDF 73)		
CLI-0740	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1285	1286	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica		Final – fuente chanka e	Fuente chanka oficial: manual MinCul de justicia, p. 73. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1316			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCulManual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 73 (PDF 73)		
CLI-0741	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1286	1287	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica		Final – fuente chanka e	Fuente chanka oficial: manual MinCul de justicia, p. 73. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1317			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCulManual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 73 (PDF 73)		
CLI-0742	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1287	1288	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica		Final – fuente chanka e	Fuente chanka oficial: manual MinCul de justicia, p. 73. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1318			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCulManual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 73 (PDF 73)		
CLI-0743	MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1288	1289	ninguno	— (solo español; su quechua era chanNo aplica		Final – fuente chanka e	Fuente chanka oficial: manual MinCul de justicia, p. 73. Añadido por Kim 1.	Kim 1: CM-1319			Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: Manual MinCulManual del quechua chanka para la administración de justicia (MinCul) – JC p. 73 (PDF 73)		
CLI-0744	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1294	1295	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia coNo aplica		Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 19. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1195			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 20: «Que tengas buen día» (similitud 100)	
CLI-0745	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1295	1296	ninguno	boliviano (solo se tomó el español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 19. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1196	EL-0104	«¡Rimaykullaykichik!» (EL-0104)	Marshall: — no figura en este Excel — | Kim 1: — no figura e	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español		
CLI-0746	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1296	1297	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia coNo aplica		Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 19. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1197			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 20: «Buenas tardes» (similitud 100)	
CLI-0747	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1297	1298	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia coNo aplica		Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 19. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1198			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 20: «Yo soy el doctor/la doctora…» (similitud 100)	
CLI-0748	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1298	1299	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia coNo aplica		Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 19. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1199			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 20: «Yo hablo poquito Quechua» (similitud 100)	

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0749	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1299		1300	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 20. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1200			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 21: «Cuando te pregunte, me vas a decir sí, ó me vas a decir no» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0750	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1300		1301	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §5, p. 20. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1201			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 50)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0751	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1301		1302	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1202			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿Fumas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0752	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1302		1303	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1203			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿Tomas bebidas alcohólicas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0753	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1303		1304	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1204			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 54)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0754	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1304		1305	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1205			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿En tu casa hay personas que tosen?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0755	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1305		1306	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1206			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿En el lugar que trabajas la gente tose?» (similitud 92)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0756	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1306		1307	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1207			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿La gente de tu casa está enferma de tuberculosis?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0757	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1307		1308	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 21. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1208			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 22: «¿En el lugar que trabajas las personas están enfermas de tuberculosis?» (similitud 96)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0758	OMS (2009) – lista de verificación	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1308		1309	ninguno	— (solo español)	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde Pregunta de seguridad del paciente que no está en los documentos; se agregó por la Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía (2009), que pregunta por alergias conocidas. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1209			Marshall: — no figura en este Excel	— | Kim 1: — no figura e	OMS (2009). Lista de verificación de la seguridad de la cirugía. – solo se tomó el español
CLI-0759	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1309		1310	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1210			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 23: «¿Tomas medicamentos?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0760	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1310		1311	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1211			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 73)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0761	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1311		1312	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1212			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 23: «¿Has estado enfermo de diabetes?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0762	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1312		1313	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1213			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 23: «¿Cuándo te cortas sana bien?» (similitud 98)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0763	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1313		1314	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1214			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 23: «¿En cuánto tiempo te has sanado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0764	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1314		1315	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 22. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1215			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 23: «¿Has estado internado en el hospital?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0765	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1315		1316	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 23. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1216			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 24: «¿Tienes hermanos?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0766	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1316		1317	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 23. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1217			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 24: «¿Tienes hermanas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0767	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1317		1318	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 23. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1218			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 24: «¿Están sanos?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0768	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1318		1319	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §7, p. 23. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1219			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 24: «¿De cuántos años? (referente a edad)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0769	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1319		1320	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 25. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1220			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 26: «Dé la vuelta» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0770	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1320		1321	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 25. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1221			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 26: «Échese del lado izquierdo» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0771	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1321		1322	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 25. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1222			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 26: «Échese del lado derecho» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0772	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1322		1323	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 25. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1223			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 26: «Ya puedes vestirte» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0773	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1323		1324	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 28. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1224			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 29: «Mueva la espalda» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0774	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1324		1325	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 28. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1225			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 29: «Manténgalo suelto» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0775	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1325		1326	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 28. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1226			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 29: «Yo lo voy a mover» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0776	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1326		1327	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 28. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1227			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 29: «¿En esta posición le duele?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0777	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1327		1328	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 28. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1228			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 29: «Agrárete mi mano» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0778	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1329		1330	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1230			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 30: «Mire esta luz» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0779	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1330		1331	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1231			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 30: «No mueva los ojos» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0780	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1331		1332	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1232			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 60)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0781	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1332		1333	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1233			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 55)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0782	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1333		1334	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1234			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 30: «Dime cuantos dedos ves» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0783	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1334		1335	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §8, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1235			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 30: «Dime qué estás viendo» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0785	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1336		1337	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 29. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1237			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 30: «¿Cuántos días?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0786	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1337		1338	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 30. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1238			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 50: «¿Un rato?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0787	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1338		1339	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 30. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1239			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 77)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0788	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1339		1340	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 30. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1240			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 31: «¿Un día?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0789	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1340		1341	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 30. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1241			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 31: «¿Una Semana?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0790	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1341	1342	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 30. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1242			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 31: «¿Un mes?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0791	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1342	1343	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1243			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Un año?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0792	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1343	1344	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1244			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Varios años?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0794	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1345	1346	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1246			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Cuándo empezó?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0795	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1346	1347	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1247			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Cuándo te has hecho eso?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0796	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1347	1348	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1248			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Cuándo ha aparecido?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0797	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1348	1349	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1249			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Hace un rattito?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0798	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1349	1350	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 31. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1250			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 32: «¿Ya es una hora?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0799	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1350	1351	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 33. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1251			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 52)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0800	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1351	1352	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 33. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1252			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 34: «¿En la mañana?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0801	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1352	1353	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 33. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1253			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 34: «¿Al mediodía?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0802	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1353	1354	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 33. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1254			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 64)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0803	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1354	1355	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 33. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1255			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 34: «¿Toda la noche?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0804	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1355	1356	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 34. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1256			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 35: «¿Era claro?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0805	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1356	1357	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1257			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Era poco?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0806	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1357	1358	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1258			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Cuántas veces?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0807	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1358	1359	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1259			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Una vez?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0808	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1359	1360	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1260			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Varias veces?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0809	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1360	1361	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1261			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Cada vez estás más enfermo? ¿está empeorando?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0810	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1361	1362	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1262			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Está igual nomás?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0811	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1362	1363	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1263			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Ha empezado de repente?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0812	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1363	1364	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §9, p. 35. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1264			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 36: «¿Ha empezado poco a poco?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0813	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1364	1365	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 37. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1265			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 38: «¿Sin parar te está doliendo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0814	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1365	1366	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 38. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1266			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 73)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0815	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1366	1367	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 38. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1267			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 39: «¿Ha aumentado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0816	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1367	1368	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 38. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1268			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 39: «¿El dolor empieza y se pierde, empieza y se pierde?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0817	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1368	1369	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 40. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1269			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 41: «¿Puedes mover tus dedos en las mañanas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0818	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1369	1370	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 40. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1270			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 41: «¿El dolor aumenta cuando estás trabajando?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0819	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1370	1371	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1271			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿El dolor te deja dormir?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0820	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1371	1372	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1272			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿El dolor te deja trabajar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0821	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1372	1373	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1273			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿Cuando estás en el frío te duele?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0822	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1373	1374	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1274			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿Cuando estás en el calor te duele?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0823	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1374	1375	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1275			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿Dónde te duele, se hincha?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0824	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1375	1376	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 41. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1276			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿Te has caído?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0825	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1376	1377	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 43. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1277			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 42: «¿Te has golpeado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0826	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1377	1378	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 43. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1278			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 44: «¿Le duele detrás de la cabeza? ¿en la nuca?» (similitud 96)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0827	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1378	1379	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 43. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1279			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 44: «¿Te duele en la frente?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0828	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1379	1380	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 44. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1280			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 45: «¿Desde cuándo tienes fiebre?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0829	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1380	1381	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 45. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1281			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 46: «¿A qué hora tienes fiebre?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0830	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1381	1382	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 45. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1282			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 46: «¿Sudas en la noche?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0831	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-1382	1383	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 46. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1283			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 47: «¿Te siente como cansado y con sueño durante todo el día?» (similitud 94)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0832	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1383	1384	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1284			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 73)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0833	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1384	1385	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1285			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 81)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0834	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1385	1386	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1286			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 48: «¿Te pones de color morado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0835	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1386	1387	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1287			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 48: «¿Se pone de color morado?(En tercera persona)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0836	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1387	1388	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1288			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 48: «¿Te pones de color amarillo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0837	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1388	1389	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 47. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1289			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 48: «¿Se pone de color amarillo?(En tercera persona)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0838	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1389	1390	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 48. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1290			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 86)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0839	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1390	1391	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 48. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1291			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 49: «¿En cuánto tiempo te has recuperado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0840	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1391	1392	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 49. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1292			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 50: «¿Qué estabas haciendo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0841	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1392	1393	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 49. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1293			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 91)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0842	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1393	1394	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 49. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1294			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 50: «¿Ese día has comido?» (similitud 92)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0843	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1394	1395	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §10, p. 49. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1295			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 54)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0844	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1395	1396	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 50. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1296			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 51: «¿Desde cuándo estas toseando?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0845	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1396	1397	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 51. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1297			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 52: «¿Qué cantidad de flema escupes al día?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0846	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1397	1398	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 52. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1298			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 53: «¿Cuándo no puedes respirar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0847	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1398	1399	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 52. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1299			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 53: «¿Cuándo te acuestas, no puedes respirar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0848	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1399	1400	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 53. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1300			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 54: «Cuánto puedes subir sin cansarte?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0849	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1400	1401	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 53. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1301			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 67)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0850	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1401	1402	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 54. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1302			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 55: «¿Se te hincha la cara?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0851	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1402	1403	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 55. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1303			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 56: «¿El dolor va al hombro?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0852	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1403	1404	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 55. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1304			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 56: «¿El dolor va al cuello?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0853	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1404	1405	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 55. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1305			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 56: «El dolor va al brazo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0854	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1405	1406	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §12, p. 56. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1306			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 57: «¿No puedes respirar cuando te da el dolor?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0855	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1406	1407	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 58. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1307			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 59: «¿Puedes tomar agua?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0856	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1407	1408	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 58. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1308			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 59: «¿Puedes tragar comida sólida?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0857	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1408	1409	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 59. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1309			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 60: «¿Desde cuándo tienes diarrea?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0858	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1409	1410	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 59. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1310			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 82)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0859	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1410	1411	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 60. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1311			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 71)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0860	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1411	1412	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 60. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1312			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 75)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0861	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1412	1413	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 61. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1313			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 75)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0862	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1413	1414	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 61. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1314			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 62: «¿Cuántas veces al día has vomitado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0863	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1414	1415	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 62. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1315			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 63: «¿Desde cuándo estás vomitando?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0864	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1415	1416	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 62. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1316			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 63: «¿Cómo era el vómito?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0865	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1416	1417	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 60. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1317			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 61: «¿No has podido expulsar gases?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0866	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1417	1418	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 63. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1318			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 64: «¿Te sale mucha saliva?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0867	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1418	1419	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §13, p. 63. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1319			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 64: «¿Eructas mucho?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0868	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1419	1420	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 65. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1320			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 66: «¿Te duele cuando empiezas a orinar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0869	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1420	1421	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 65. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1321			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 81)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0870	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1421	1422	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 65. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1322			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 66: «¿Te duele cuando terminas de orinar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0871	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1422	1423	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 65. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1323			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 66: «¿Cuántas veces al día orinas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0872	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1423	1424	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 66. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1324			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 67: «¿Estás orinando muy poco?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0873	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificVocabulario		QCH-1424	1425	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 66. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1325			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p. 67: «¿No has podido orinar?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0874	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1425		1426	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14, p. 66. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1326			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 92)
CLI-0875	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1426		1427	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 68. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1327			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 91)
CLI-0876	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1427		1428	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 68. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1328			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 84)
CLI-0877	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1428		1429	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 68. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1329			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 78)
CLI-0878	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1429		1430	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 70. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1330			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 71: «¿Todo el mes te ha venido tu regla?» (similitud 94)
CLI-0879	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1430		1431	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 71. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1331			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 82)
CLI-0880	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1431		1432	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 71. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1332			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 72: «¿En algún embarazo tu hijo se ha muerto en tuvientre?» (similitud 93)
CLI-0881	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1432		1433	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 71. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1333			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 68)
CLI-0882	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1433		1434	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §14-16, p. 72. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1334			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 73: «¿Te ha bajado como mucha agua?» (similitud 100)
CLI-0883	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1434		1435	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 73. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1335			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 74: «¿Tienes la vista borrosa?» (similitud 100)
CLI-0884	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1435		1436	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 73. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1336			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 74: «¿Ves bien de lejos?» (similitud 100)
CLI-0885	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1436		1437	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 73. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1337			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 74: «¿Ves bien de cerca?» (similitud 100)
CLI-0886	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1437		1438	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1338			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿La luz te hace doler tus ojos?» (similitud 93)
CLI-0887	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1438		1439	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1339			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 82)
CLI-0888	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1439		1440	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1340			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿Te arden los ojos?» (similitud 100)
CLI-0889	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1440		1441	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1341			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿Te duelen los ojos?» (similitud 100)
CLI-0890	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1441		1442	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1342			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿Te salen lagrimas?» (similitud 100)
CLI-0891	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1442		1443	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1343			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿Has despertado con lagañas?» (similitud 96)
CLI-0892	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1443		1444	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1344			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 75: «¿Te ha golpeado el ojo?» (similitud 100)
CLI-0893	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1444		1445	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 74. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1345			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 91)
CLI-0894	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1445		1446	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §17, p. 75. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1346			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 67)
CLI-0895	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1446		1447	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 76. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1347			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 77: «¿Puedes respirar por la nariz?» (similitud 100)
CLI-0896	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1447		1448	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 76. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1348			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 77: «¿Te ha salido sangre de la nariz?» (similitud 100)
CLI-0897	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1448		1449	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 76. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1349			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 77: «¿Te ha salido pus de la nariz?» (similitud 100)
CLI-0898	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1449		1450	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 76. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1350			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 69)
CLI-0899	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1450		1451	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 77. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1351			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 83)
CLI-0900	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1451		1452	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §18, p. 77. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1352			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 78: «¿Te está doliendo el oído?» (similitud 100)
CLI-0901	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1452		1453	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §19, p. 77. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1353			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 78: «¿Te ha salido sangre del oído?» (similitud 100)
CLI-0902	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1453		1454	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §19, p. 77. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1354			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 78: «¿Te ha salido pus del oído?» (similitud 100)
CLI-0903	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1454		1455	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §19, p. 77. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1355			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 78: «¿Puedes escucharme?» (similitud 100)
CLI-0904	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1455		1456	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §20, p. 78. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1356			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 91)
CLI-0905	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1456		1457	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §20, p. 78. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1357			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 90)
CLI-0906	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1457		1458	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §20, p. 79. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1358			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 80: «Tienes que hacerte un análisis de esa pus» (similitud 100)
CLI-0907	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1458		1459	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §20, p. 79. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1359			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 62)
CLI-0908	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1459		1460	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 79. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1360			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 80: «Tiene que quedarse en el hospital» (similitud 100)
CLI-0909	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1460		1461	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1361			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 76)
CLI-0910	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1461		1462	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1362			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 81: «Esto hay que limpiar para curar» (similitud 94)
CLI-0911	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1462		1463	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1363			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 81: «Esto tenemos que coser» (similitud 96)
CLI-0912	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1463		1464	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1364			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 56)
CLI-0913	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1464		1465	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1365			Marshall: — no figura en este Excel		sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español Bolivia (mejor similitud 59)
CLI-0914	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1465		1466	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 80. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1366			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 81: «Este medicamento tiene que tomar» (similitud 96)
CLI-0915	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario_QCH-1466		1467	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 81. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1367			Marshall: — no figura en este Excel		PDF OPS/OMS Bolivia, p.	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español 82: «Este medicamento tienes que tragar» (similitud 96)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0916	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1467	1468		quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 81. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1368			Marshall: — no figura en este Excel	— | Kim 1: — no figura e	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0917	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1468	1469	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 81. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1369			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0918	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1469	1470	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 81. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1370			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 64)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0919	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1470	1471	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 82. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1371			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 55)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0920	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1471	1472	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 82. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1372			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 65)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0921	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1472	1473	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 82. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1373			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 55)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0922	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1473	1474	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 82. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1374			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 57)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0923	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1474	1475		quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §21, p. 83. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1375			Marshall: — no figura en este Excel	— | Kim 1: — no figura e	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0924	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1475	1476	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §22, p. 84. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1376			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 85: «No estás tan enfermo (no es nada grave)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0925	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1476	1477	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §22, p. 84. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1377			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 85: «No te preocupes» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0926	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1477	1478	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §22, p. 84. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1378			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 85: «Te vamos a ayudar» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0927	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1478	1479	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §22, p. 84. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1379			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 85: «Se va a sanar (reflexivo: «se va a sanar a sí mismo»)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0928	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1479	1480	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1380			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 86: «¿Te puedo hacer algunas preguntas personales?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0929	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1480	1481	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1381			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 86)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0930	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1481	1482	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1382			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 86: «¿Alguna vez tu pareja te ha lastimado?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0931	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1482	1483	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1383			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 67)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0932	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1483	1484	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1384			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 86: «¿Te ha golpeado con el puño?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0933	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1484	1485	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1385			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 86: «¿Te pellizca?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0934	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1485	1486	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 85. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1386			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 86: «¿Te ha dado patadas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0935	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1486	1487	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1387			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: «¿Te ha dado cachetadas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0936	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1487	1488	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1388			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: «¿Le tienes miedo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0937	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1488	1489	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1389			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: «¿Te insulta?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0938	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1489	1490	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1390			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 83)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0939	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1490	1491	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1391			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: «¿Te controla?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0940	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1491	1492	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1392			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: «¿Te amenaza?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0941	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1492	1493	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1393			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 60)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0942	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1493	1494	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 86. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1394			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 87: ¿Golpea a tus hijos?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0943	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1494	1495	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 87. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1395			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 88: «¿Tienes que pedir permiso para venir al hospital?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0944	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1495	1496	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 87. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1396			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 88: «¿Te deja salir?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0945	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1496	1497	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 87. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1397			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 65)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0946	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1497	1498	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §23, p. 87. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1398			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 88: «¿Aunque no quieras?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0947	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1498	1499	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 87. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1399			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 88: «¿Cuántos hijos quieres tener?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0948	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1499	1500	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 88. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1400			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 89: «¿Quieres tener más hijos?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0949	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1500	1501	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 88. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1401			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 89: «¿Sabías que tú puedes decidir cuántos hijos tener?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0950	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1501	1502	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 88. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1402			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 89: «¿Sabes qué es un anticonceptivo?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0951	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1502	1503	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 88. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1403			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 89: «Los anticonceptivos son para que no te embaracen» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0952	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1503	1504	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 88. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1404			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 91)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0953	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1504	1505	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1405			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 67)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0954	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1505	1506	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1406			Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 92)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0955	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1506	1507	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1407			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 90: «¿Sabes qué es el condón?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	
CLI-0956	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario	QCH-1507	1508	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1408			Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 90: «El condón lo usa el varón» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español	

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-0957	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1508	1509	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1409				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 73)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0958	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1509	1510	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1410				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 91: «Tienes que usar uno nuevo cada que tengan relaciones sexuales» (similitud 95)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0959	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1510	1511	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 89. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1411				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 61)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0960	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1511	1512	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 90. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1412				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 91: «¿Conoces el condón femenino?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0961	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1512	1513	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 90. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1413				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 68)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0962	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1513	1514	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 91. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1414				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 92: «¿Conoces la T de Cobre?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0963	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1514	1515	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 91. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1415				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 90)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0964	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1515	1516	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 91. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1416				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 81)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0965	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1516	1517	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 91. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1417				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 92: «Puedes quitártelo cuando quieras» (similitud 97)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0966	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1517	1518	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 91. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1418				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 92: «Puedes tener hijos después de quitártelo» (similitud 98)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0967	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1518	1519	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 92. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1419				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 93: «¿Sabes que son las píldoras anticoncepthois?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0968	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1519	1520	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 92. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1420				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 93: «Debes tomar una píldora cada día a la misma hora» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0969	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1520	1521	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 92. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1421				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 93: «No debes olvidarte de tomar» (similitud 96)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0970	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1521	1522	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 92. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1422				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 93: «¿Conoces los inyectables anticoncepthois?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0971	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1522	1523	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1423				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 88)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0972	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1523	1524	ninguno	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1424				Marshall: — no figura en este Excel	sin par en PDF OPS/OMS Bolivia (mejor similitud 90)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0973	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1524	1525	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1425				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 94: «¿Sabes qué es la ligadura de trompas?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0974	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1525	1526	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1426				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 94: «¿Sabes qué es la vasectomía?» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0975	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1526	1527	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1427				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 94: «Es una operación (cirugía) pequeña (no es difícil)» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0976	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1527	1528	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 93. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad media.	Kim 2: MED-1428				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 94: «No es peligrosa» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0977	OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado.xlsx	Vocabulario	QCH-1528	1529	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano)	quechua sureño boliviano (familia col	No aplica	Pendiente – sin traduc	Pregunta añadida por Kim 2 desde OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua, §24, p. 94. Solo se tomó el español porque el quechua de ese documento es boliviano/collao. Kim 2 le da prioridad alta.	Kim 2: MED-1429				Marshall: — no figura en este Excel	PDF OPS/OMS Bolivia, p. 95: «Después de la operación ya no puedes tener hijos» (similitud 100)	OPS/OMS Bolivia (2013). Diálogo médico paciente en quechua. – solo se tomó el español
CLI-0978	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Inici 2		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0979	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Mot14													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0980	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Mot16													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0981	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara20													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0982	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara22													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0983	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara24													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0984	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara26													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0985	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara28													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0986	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara30													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0987	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Cara32													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0988	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Sint 34													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0989	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Sint 36													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0990	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Sint 38													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0991	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Sint 40													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0992	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Sint 42													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0993	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Exan44													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0994	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Exan48													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0995	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli51													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0996	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli54													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0997	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli56													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0998	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli58													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-0999	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli59													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1000	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/plan_b01.yaml		plan_b01.yaml › Expli60													Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1001	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013 2		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1005	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-062 10		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1015	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-014 26		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1018	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-077 32		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1019	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-077 34		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1020	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-077 36		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1021	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-056 44		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1025	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-068 46		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1026	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-128 48		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1027	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-128 50		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1028	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013 58		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1030	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-060 8		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1032	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-139 2		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1033	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-139 4		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1036	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072 12		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1037	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072 14		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1038	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-014 12		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1039	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072 20		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1040	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-073 24		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1042	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-079 26		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1043	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-126 28		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1044	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-126 30		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1048	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-078 37		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1054	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0255		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0202							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1055	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1056		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1046							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1056	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0357		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0302							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1057	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0258		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0219							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1058	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0259		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0201							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1059	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0460		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0422							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1064	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-069 8		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1070	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013 24		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1071	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013 22		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1072	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-085 26		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1082	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-073 42		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1083	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-074 44		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1084	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-086 46		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1089	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1060		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1021							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1096	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-149 18		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1097	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-149 20		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1101	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-082 22		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1102	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-082 24		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1103	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-082 25		redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1106	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-147	35	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1110	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-092	48	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1111	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-092	50	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1118	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1159		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1167							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1119	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1060		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1088							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1120	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-031		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0311							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1121	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-012		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0183							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1122	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-033		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0344							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1123	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-014		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0165							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1124	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-035		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0309							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1125	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-026		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0245							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1126	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-117		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1141							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1127	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-108		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1029							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1128	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-119		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1118							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1129	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1010		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1080							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1130	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1111		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1102							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1131	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1012		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1007							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1132	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0913		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0988							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1133	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1114		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1147							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1134	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1115		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1169							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1135	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1116		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1140							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1136	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-0217		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-0243							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1137	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1118		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1123							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1138	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1019		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1000							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1139	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/frases_portadoras.yaml		portadora de QCH-1020		redactado por Claude (solo español—		No aplica		Frase portadora del léxico QCH-1012							Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1140	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-089	52	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1141	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-03	3	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0011;QCH-0556				tabla de Farfán, par 3 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1142	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-05	5	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0015;QCH-0560;F-0036				tabla de Farfán, par 5 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1143	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-07	7	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0017				tabla de Farfán, par 7 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1144	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-09	9	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0019				tabla de Farfán, par 9 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1145	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-11	11	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 11 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1146	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-13	13	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0585				tabla de Farfán, par 13 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1149	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-15	15	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 15 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1154	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-015-20		15	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 15 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 15 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1160	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-015-14		15	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 15 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 15 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1162	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-015-17		15	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 15 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 15 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1163	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-17	17	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 17 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1166	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-19	19	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0045				tabla de Farfán, par 19 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1167	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-03		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1168	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-04		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1169	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-06		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1170	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-05		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)				MJC-019-07	«Allin g'iunchay tayta» (MJC-019-07)			MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1171	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-01		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1172	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-019-02		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 19 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 19 del PDF
CLI-1175	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-11		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1176	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-04		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)				PCS-021-03	«Pay comunidadimantan» (PCS-021-03)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1180	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-06		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)				PCS-019-05	«Qan ancha wayna kanki» (PCS-019-05)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1181	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-12		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1182	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-15		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1184	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-08		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1185	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-14		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1186	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-019-13		19	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 19 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 19 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1193	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-15		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1194	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-17		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1195	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-11		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1197	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-16		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1198	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-14		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)				MJC-038-01;MJC-039-01; rz.Cavarasqachu kanki?» (MJC-038-01); rz.Cavarasqachu kanki?» (MJC-039-09); rz.Qhariyuqchu kanki?» (MJC-040-01)	«Hayk'aqmanta nansunki?»			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1202	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-020-18		20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 20 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 20 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1204	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-21	21	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0132;QCH-0044	(QCH-0132)			tabla de Farfán, par 21 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1205	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-09		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1206	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-08		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1207	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-04		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1208	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-05		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1210	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-07		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)				PCS-064-01	«Qan infeccioniyuq kashanki» (PCS-064-01)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1211	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-10		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1212	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-11		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1213	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-021-12		21	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 21 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 21 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1214	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-23	23	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 23 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1215	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-023-02		23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 23 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 23 del PDF
CLI-1216	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-023-01		23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 23 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 23 del PDF

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1217	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-023-08	23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 23 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 23 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1226	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-023-03	23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 23 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 23 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1229	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-023-01	23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 23 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 23 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1230	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-023-06	23	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 23 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 23 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1231	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-024-03	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 24 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 24 del PDF
CLI-1232	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-024-02	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 24 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 24 del PDF
CLI-1234	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-25	25	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0033				tabla de Farfán, par 25 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1235	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-025-06	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 25 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 25 del PDF
CLI-1236	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-025-01	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 25 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 25 del PDF
CLI-1237	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-025-02	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 25 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 25 del PDF
CLI-1238	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-025-04	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 25 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 25 del PDF
CLI-1242	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-04	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1243	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-01	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1244	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-03	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1245	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-02	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1247	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-07	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1249	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-10	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1250	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-09	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1252	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-13	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1253	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-025-06	25	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 25 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 25 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1254	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-05	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1256	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-06	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1257	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-11	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1258	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-04	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1259	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-12	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1261	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-09	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1262	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-10	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1263	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-13	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1265	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-17	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1266	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-14	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1267	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-07	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1269	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-16	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1272	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-026-08	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 26 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 26 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1273	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-27	27	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica				QCH-0001				tabla de Farfán, par 27 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1274	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-027-03	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 27 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 27 del PDF
CLI-1275	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-027-05	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 27 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 27 del PDF
CLI-1276	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-027-04	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 27 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 27 del PDF
CLI-1277	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-027-02	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 27 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 27 del PDF
CLI-1278	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-027-01	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 27 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 27 del PDF
CLI-1279	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-027-12	27	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 27 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 27 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1285	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-028-02	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 28 del PDF
CLI-1286	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-028-05	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 28 del PDF
CLI-1287	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-028-04	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 28 del PDF
CLI-1288	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-028-01	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 28 del PDF
CLI-1289	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MJC-028-03	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 28 del PDF
CLI-1290	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-04	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1291	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-03	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1292	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-06	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1293	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-05	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1294	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-11	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1295	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-08	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1296	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-09	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1297	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-02	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1298	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-01	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1299	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-10	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1300	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-028-07	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 28 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 28 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1301	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-29	29	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 29 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1302	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-09	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1303	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-06	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1304	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-05	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1305	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-01	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1306	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-04	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1307	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-03	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1308	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-02	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1309	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-029-07	29	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 29 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 29 del PDF
CLI-1312	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-030-02	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 30 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 30 del PDF
CLI-1313	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-030-05	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 30 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 30 del PDF
CLI-1314	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-030-06	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 30 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 30 del PDF
CLI-1315	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-030-04	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 30 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 30 del PDF
CLI-1316	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-030-03	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 30 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 30 del PDF
CLI-1317	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-05	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1318	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-11	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1319	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-04	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)				QCH-1344	«¿MayK'aq?» (QCH-1344)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1320	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-06	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1321	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-07	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1322	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-03	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1323	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-09	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1324	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-10	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1325	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-08	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1327	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-02	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1328	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-030-01	30	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 30 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 30 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1329	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-31	31	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 31 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1330	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-031-02	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 31 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 31 del PDF
CLI-1331	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-031-01	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 31 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 31 del PDF
CLI-1332	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-031-03	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 31 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 31 del PDF
CLI-1334	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-09	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1335	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-05	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1338	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-03	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1342	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-01	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1343	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-13	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1344	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-031-07	31	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 31 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 31 del PDF (I. Presentaciones, saludos y preguntas iniciales)
CLI-1346	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-33	33	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 33 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1347	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-35	35	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 35 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1348	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-12	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1349	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-10	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1350	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-09	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1351	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-08	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1352	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-07	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1353	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-13	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1354	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-17	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)				QCH-0954	«¿Chirisunkichu?» (QCH-0954)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1355	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-16	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1356	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-11	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1357	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-035-14	35	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 35 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 35 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1358	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-01	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)				QCH-1241				MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1359	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-07	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1360	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-03	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1361	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-06	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1362	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-05	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1363	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-04	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1364	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C		MjC-036-02	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 36 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 36 del PDF
CLI-1365	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-036-15	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1366	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_C		uPCS-036-12	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	Sí (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1367	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-036-09	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1368	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-036-01	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)					PCS-038-11	«Uma nanaywanmi kashan» (PCS-038-11)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1369	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-036-07	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1372	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-036-06	36	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 36 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 36 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1373	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0035	36	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No		Final – corregido/norm=unquqchikani= → «unquchikani» (corrección de Kim 2). El quechua no marca género: es el mismo quechua que la versión 'enfermo'.		Marshall: CM-0036 | Kim 1: CM-0036 | Kim 2: MED-0036		Marshall: Qayna suqta killamanta unquqchikani. | Kim 1: QaynCorpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32				
CLI-1374	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-37	37	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 37 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1375	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-037-03	37	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 37 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 37 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1376	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-037-23	37	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 37 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 37 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1377	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-038-02	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 38 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 38 del PDF
CLI-1378	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-08	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1379	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-10	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1381	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-07	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1382	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-15	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1383	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-02	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1384	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-13	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1385	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-17	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1386	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-16	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1387	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-18	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1388	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-09	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1389	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-038-12	38	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 38 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 38 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1390	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-39	39	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 39 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1391	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-19	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)					PCS-069-09	«¿Hayk'a wawayuqmi kanki?» (PCS-069-09)			MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1392	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-12	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1393	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-07	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1394	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-04	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1395	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-03	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1396	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-18	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1397	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-15	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1398	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-06	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1399	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-02	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1400	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-05	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1401	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-11	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1402	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-17	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1403	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-14	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)					MJC-040-06	«Ari. Churiyuqmi kani» (MJC-040-06)			MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1404	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-20	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1405	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-16	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1406	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-13	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1407	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-10	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1408	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-039-01	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 39 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 39 del PDF
CLI-1410	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-039-13	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 39 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 39 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1411	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-039-07	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 39 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 39 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1413	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-039-03	39	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 39 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 39 del PDF (II. El verbo tener y las partes del cuerpo)
CLI-1414	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-04	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1415	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-02	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1416	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-08	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1417	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-14	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1418	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-10	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1419	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-09	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1420	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-07	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1421	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-12	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1422	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-13	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1423	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-11	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1424	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-040-03	40	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 40 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 40 del PDF
CLI-1425	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-41	41	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica								tabla de Farfán, par 41 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1426	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-041-04	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1427	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_	MJC-041-09	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Sí (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1428	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-12	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1429	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-08	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1430	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-13	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1431	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-02	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1432	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-05	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1433	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-10	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1434	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-11	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1435	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-07	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1436	Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf	MJC-041-06	41	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 41 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 41 del PDF
CLI-1445	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0040	41	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	El quechua no marca género (mismo quechua que 'vine solo').		Marshall: CM-0041 | Kim 1: CM-0041 | Kim 2: MED-0041						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-1446	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-042-07	42	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)					PCS-069-02	«¿Kay'ka watayuq kashaqtini qharwan tuparanki?» (PCS-069-02)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 42 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 42 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1447	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-042-05	42	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 42 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 42 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1448	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-042-06	42	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 42 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 42 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1450	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-042-08	42	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 42 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 42 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1451	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-042-04	42	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 42 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 42 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1453	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML FA-43	43	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica									tabla de Farfán, par 43 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1454	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-05	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1455	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-09	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1456	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-12	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1457	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-03	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1458	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-04	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1459	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-08	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1460	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-06	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1461	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-10	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1462	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-11	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1463	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-01	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1464	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-07	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1465	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-043-02	43	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 43 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 43 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1466	SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unificado	Vocabulario_QCH-0042	43	ninguno	— (solo español; su quechua era chan	No	Final – coincide en los	El quechua no marca género (mismo quechua que 'no vine solo').		Marshall: CM-0043 | Kim 1: CM-0043 | Kim 2: MED-0043						Corpus original del equipo – 9. Preguntas de filiación, p. 32
CLI-1467	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-10	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1468	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-11	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1469	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-07	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1470	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-14	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1471	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-05	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1472	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-03	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1473	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-06	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1474	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-13	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1475	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-12	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1476	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-04	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1477	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-08	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1478	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-09	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1479	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-02	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1480	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-044-01	44	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 44 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 44 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1481	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML FA-45	45	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica									tabla de Farfán, par 45 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1482	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-03	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1483	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-02	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1484	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-01	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1485	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-05	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1487	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-06	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1489	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-045-04	45	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 45 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 45 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1490	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML FA-47	47	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica									tabla de Farfán, par 47 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1491	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-03	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1492	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-04	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1494	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-09	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1495	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-15	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1497	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-11	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1498	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf	PCS-047-01	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1500	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-047-12	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1502	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-047-13	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1503	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-047-10	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1505	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-047-07	47	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 47 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 47 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1508	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-08	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1509	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-10	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1510	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-02	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1511	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-13	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1512	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-06	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1513	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-07	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1514	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-09	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1515	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-11	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1516	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-14	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1519	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-04	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1520	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-049-12	49	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 49 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 49 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1521	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-050-01	50	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 50 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 50 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1522	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-050-06	50	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 50 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 50 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1523	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-050-05	50	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 50 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 50 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1524	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-050-03	50	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 50 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 50 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1526	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-050-04	50	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 50 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 50 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1529	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-14	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1530	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-05	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1531	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-12	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1533	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-08	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1535	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-10	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1536	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-02	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1538	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-052-03	52	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 52 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 52 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1551	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-060-17	60	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 60 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 60 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1559	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-060-07	60	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 60 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 60 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1565	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-061-04	61	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 61 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 61 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1566	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-061-05	61	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 61 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 61 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1571	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-061-10	61	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 61 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 61 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1576	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-061-07	61	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 61 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 61 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1577	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-061-11	61	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 61 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 61 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1579	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-063-07	63	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 63 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 63 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1581	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-04	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1582	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-02	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1583	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-08	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1584	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-06	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1585	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-03	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1586	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-09	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1587	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-10	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1588	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-064-05	64	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 64 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 64 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1589	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-11	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1590	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-08	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1592	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-06	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1593	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-09	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1594	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-07	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1595	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-10	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1596	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-12	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1597	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-05	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1598	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-04	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1599	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-02	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1600	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-065-03	65	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 65 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 65 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1601	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-13	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1602	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-02	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1603	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-04	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1607	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-06	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1609	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-03	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1610	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-07	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1611	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-12	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1612	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-11	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1613	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-066-10	66	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 66 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 66 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1614	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-067-06	67	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 67 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 67 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1615	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-067-03	67	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 67 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 67 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1617	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-067-05	67	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 67 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 67 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1618	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-067-07	67	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 67 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 67 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1621	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-067-08	67	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 67 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 67 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1622	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-068-19	68	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 68 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 68 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1629	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-06	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1630	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-05	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1632	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-13	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)					QCH-1335	«¿Mayk'aqmantapach a?» (QCH-1335)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1633	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-04	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1634	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-10	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1635	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-01	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1636	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-07	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1637	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-12	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1638	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-08	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1639	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-069-11	69	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 69 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 69 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1640	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-10	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1641	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-12	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1644	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-07	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1648	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-14	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1649	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-15	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1650	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-070-13	70	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 70 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 70 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1652	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-04	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1653	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-07	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1654	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-06	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1655	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-02	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1656	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-05	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1657	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-071-01	71	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 71 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 71 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1658	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-10	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1659	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-03	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1660	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-05	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1661	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-09	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1662	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-07	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1663	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-01	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1664	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-04	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1665	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-06	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1666	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-08	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1667	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-072-02	72	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 72 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 72 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1668	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-07	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1669	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-01	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1670	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-05	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1671	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-09	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1672	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-08	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1673	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-10	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1676	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-02	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1677	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-073-03	73	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 73 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 73 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1681	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-075-10	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1682	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-075-04	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1683	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-075-06	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1684	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-05	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1685	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-08	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1686	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-03	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1687	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-02	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1688	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-07	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1689	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-01	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1690	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-075-09	75	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 75 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 75 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1691	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-02	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1692	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-10	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1694	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-13	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1695	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-07	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1696	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-08	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1697	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-06	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1700	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-05	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1701	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-076-01	76	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 76 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 76 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1708	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-05	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1709	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-06	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1710	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-01	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1711	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-02	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1712	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-08	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1713	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-07	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1714	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-078-03	78	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 78 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 78 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1716	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-07	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1717	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-08	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1719	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-01	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1720	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-03	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1721	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-06	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1722	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-02	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1723	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-04	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1724	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-10	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1725	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-079-09	79	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 79 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 79 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1726	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-13	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1727	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-02	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1728	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-01	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1729	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-05	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1731	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-14	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1732	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-03	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1733	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-11	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1734	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-04	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1735	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-09	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1736	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-12	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1737	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-080-10	80	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 80 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 80 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1738	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-081-03	81	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 81 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 81 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1739	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-081-02	81	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 81 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 81 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1741	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-081-10	81	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 81 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 81 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1742	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-081-01	81	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 81 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 81 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1745	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-081-04	81	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 81 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 81 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1748	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-01	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1749	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-02	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1750	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-03	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1751	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-13	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1752	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-08	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1753	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-10	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1754	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-12	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)			PCS-084-01	«Chay metodoqa lumpaypaq ruwasqa» (PCS-084-01)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1755	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-09	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1756	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-07	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1757	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-05	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1758	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-06	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1759	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-04	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1760	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-11	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1761	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-082-14	82	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 82 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 82 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1762	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-07	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1763	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-09	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1764	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-11	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1766	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-04	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1768	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-02	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1769	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-06	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1770	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-08	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1771	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-083-10	83	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 83 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 83 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1773	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-11	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1774	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-10	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1775	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-03	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1777	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-05	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1778	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-04	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1779	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-02	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1780	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-06	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1781	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-09	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1782	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-084-07	84	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 84 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 84 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1783	Ministerio de Cultura (2015), Manual para	collao/MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_C	MiC-085-01		85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Manual_justicia_Quechua_Cusco_Collao.pdf, p. 85 del PDF	Ministerio de Cultura (2015), Manual para el empleo del quechua Cusco Collao en la administración de justicia – p. 85 del PDF
CLI-1784	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-11	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1786	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-03	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1787	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-09	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1788	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-02	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1789	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-01	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1790	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-10	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1791	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-12	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1792	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-08	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1793	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-14	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1794	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-04	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1795	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-07	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1796	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-085-05	85	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 85 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 85 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1797	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-05	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1799	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-08	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1801	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-11	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1802	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-10	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1803	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-09	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1804	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-02	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1805	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-01	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1806	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-04	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1807	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-086-03	86	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 86 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 86 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1808	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-05	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1809	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-09	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1810	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-10	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1811	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-04	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1812	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-07	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1813	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-02	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1814	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-03	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1815	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-11	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1816	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-01	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1817	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-06	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1818	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-087-08	87	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 87 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 87 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1819	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu		PCS-088-01	88	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	Origen (fuente oficial)								MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 88 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 88 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1821	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-088-09	88	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 88 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 88 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1822	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-088-10	88	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 88 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 88 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1823	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-088-11	88	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 88 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 88 del PDF (III. Atención integral de la salud reproductiva)
CLI-1824	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-091-03	91	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 91 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 91 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1825	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-091-04	91	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 91 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 91 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1827	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-091-02	91	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 91 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 91 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1835	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-091-01	91	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 91 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 91 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1840	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-093-01	93	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 93 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 93 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1846	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-094-05	94	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 94 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 94 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1852	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-094-07	94	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 94 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 94 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1854	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-094-04	94	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 94 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 94 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1855	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-19	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1856	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-15	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1857	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-12	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1859	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-03	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1860	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-02	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1862	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-22	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1866	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-20	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1867	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-18	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1868	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-01	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1869	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-04	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1873	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-17	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1874	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-095-21	95	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 95 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 95 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1875	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-01	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)					QCH-0847	«Kichay simiykita» (QCH-0847)			MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1876	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-05	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1877	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-02	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1878	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-04	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1879	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-03	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1880	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-07	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1881	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-06	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1882	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-096-08	96	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 96 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 96 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1883	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-098-07	98	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 98 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 98 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1884	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-098-05	98	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 98 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 98 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1886	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-04	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1887	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-05	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1893	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-19	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1895	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-01	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1896	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-20	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1897	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-21	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1898	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-17	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1899	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-16	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1904	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-03	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1905	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-09	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1906	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-099-02	99	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 99 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 99 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1909	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-11	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1910	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-08	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1911	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-10	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1912	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-09	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1913	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-07	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1914	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-04	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1915	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-05	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1916	MINSA (s. f.), Palabras clave para la ate	collao/MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cu	PCS-100-03	100	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (tradución del	(fuente oficial)									MinCul_Palabras_clave_salud_Quechua_Cusco.pdf, p. 100 del PDF	MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en salud – Quechua Cusco (difundido por el Ministerio de Cultura) – p. 100 del PDF (IV. Medicación: efectos secundarios y forma de tomarla)
CLI-1930	Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0142	143	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original	No aplica		Revisar – duda de trad	<ha- → -chka- (Kim 2). Kim 2 anota que «akakiswan» no aparece en fuentes chankas (el Minedu da estrañamiento – «aka kichki»): confirmar la palabra. Mismo español que QCH-0589, con otra traducción (variante).	Marshall: CM-0144	QCH-0589			Marshall: ¿Akakiswanchu kashanki?	tabla de Farfán, par 30: «¿Estas estreñido?» (similitud 100)	Farfán Cantero (2001), revista SITUA – sisbib.unmsm.edu.pe
CLI-1931	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0713	714	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica		Final – corregido/norm	Libro: escritura castellanizada «Allyntachu puñunky».	Marshall: CM-0727 | Kim 1: CM-0727				Marshall: Libro: ¿Allyntachu puñunky	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 19 / 21 (2. Interrogatorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-1932	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0719	720	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica		Final – corregido/norm	Libro: «huasa» → «wasa».	Marshall: CM-0733	QCH-0095			Marshall: Libro: ¿Uhunki hina huasayki	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	
CLI-1933	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario_QCH-0720	721	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica		Final – forma del libro	Forma del libro con préstamos («roncay», «silbay»). Mismo español que QCH-0096, con otra traducción (variante).	Marshall: CM-0734	QCH-0096			Marshall: Libro: ¿Uhunki hina ronkay	forma del libro (columna Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 20 / 22 (3. Aparato respiratorio) «Libro:» del unificado)	

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-1934	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario	QCH-0722	723	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	6e usa la forma chanka del corpus para la misma pregunta. El libro (»¿Uhunki hina nanaskunki o purinky hina?«) omite 'respira profundo'.	Marshall: CM-0736 |	Kim 1: CM-0736		Marshall: Libro: ¿Uhunki hina nanas		forma del libro (columna «Libro:» del unificado)	Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 21 / 23 (3. Aparato respiratorio)
CLI-1935	Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario_Quechua_Chanka_unific	Vocabulario	QCH-0963	964	Lopera (libro, collao)	collao (Puno/Cusco), forma original de	No aplica	Final – corregido/norm	Libro: »¿Imantan mikuranquchu?« → validador -m y -«ki» (como la frase del corpus '¿Qué has comido?'). Kim 1: depende de la pregunta anterior; no usar como frase aislada.	Marshall: CM-0977 |	Kim 1: CM-0977		Marshall: Libro: ¿Imantan mikuranqu		forma del libro (columna «Libro:» del unificado)	Lopera Quiroga (2020), Manual de Semiología en Quechua – p. 55 / 57 (16. Hospital)
CLI-1936	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-137	4	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1937	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-138	6	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1938	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-138	8	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1939	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-014	14	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1940	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	16	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1941	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-071	18	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1942	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-071	20	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1944	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a FA-33	22	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1945	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a FA-35	24	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1946	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-071	28	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1948	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-077	30	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1950	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-130	38	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1951	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-131	40	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1952	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-131	42	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1953	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-069	2	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1954	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-069	4	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1955	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-069	6	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1956	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-081	10	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1957	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	12	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1958	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	14	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1959	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-136	16	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1960	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-136	18	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1961	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-137	20	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1962	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-143	28	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1963	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-143	30	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1964	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013	32	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1965	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-014	34	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1966	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-069	36	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1967	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	38	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1968	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	40	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1969	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-086	48	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1970	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-086	50	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1971	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-042-	2	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1972	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-042-	4	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1973	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-042-	6	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1974	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-043-	54	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1975	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-043-	56	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1976	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-069-	12	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1977	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-082-	14	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1978	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-082-	16	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1979	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-083	27	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1980	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-083	29	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1981	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-069-	31	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1983	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-013	39	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1984	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-091	44	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1985	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-092	46	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1986	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-020-	54	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1987	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-021-	58	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1990	Farfán Cantero (2001), SITUA	Quechua médico.html	tabla HTML	FA-01	1	Farfán (cusqueño, original)	collao cusqueño, forma original de	No aplica			QCH-1295;EL-0104	«Allin p'unchaw» (QCH-1295)				tabla de Farfán, par 1 (no estaba en el unificado)	Farfán Cantero (2001), «Quechua médico», revista SITUA (UNSAAC) – tabla completa
CLI-1991	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-090	55	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1992	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-090	57	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1993	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-090	59	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1995	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-082-	52	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1996	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-079	60	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1997	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-043-	8	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1998	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-043-	10	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-1999	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-139	6	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2000	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-070	10	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2001	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072	16	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2002	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072	18	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2003	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072	22	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2004	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-072	33	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2005	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-078	35	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2006	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-144	39	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2007	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-035-	41	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2008	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-042-	43	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2009	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-050	49	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2010	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a MIC-027-	51	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2011	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a MIC-027-	53	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2012	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-018-06	18	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 18 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 18 del PDF
CLI-2013	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-018-04	18	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 18 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 18 del PDF
CLI-2014	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-018-08	18	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 18 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 18 del PDF
CLI-2015	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-018-07	18	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 18 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 18 del PDF
CLI-2016	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-08	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)				PCS-069-03					MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2017	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-01	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2018	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-06	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2019	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-04	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)				MJC-024-01;MJC-02 (MJC-024-01);«Tiyaykuy» (MJC-025-08)	«Tiyaykuy»				MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2020	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-05	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)				MJC-025-09	«Tiyaykuychik» (MJC-025-09)				MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2021	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-020-09	20	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 20 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 20 del PDF
CLI-2022	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-06	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2023	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-01	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2024	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-04	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2025	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-05	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2026	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-07	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2027	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-02	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2028	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-022-03	22	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 22 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 22 del PDF
CLI-2029	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-04	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2030	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-08	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2031	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-01	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2032	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-05	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2033	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-06	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2034	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-07	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2035	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-02	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF
CLI-2036	Ministerio de Cultura, Glosario multilin	g collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-024-03	24	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción del	fuente oficial)									MinCul_Glosario_aimara Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 24 del PDF _quechua_PIAS_Puno.p df, p. 24 del PDF

ID	Fuente	Archivo	Hoja	Código_original	Fila_original	Tipo_borrador	Variedad_fuente	Origen_verificado	Estado_unificado	Observaciones_heredadas	Códigos_origen	Códigos_unidos	Otros_borradores	Propuestas_equipo	Parte_de	Evidencia_borrador	Fuente_detalle
CLI-2037	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-026-03	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 26 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 26 del PDF
CLI-2038	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-026-01	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 26 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 26 del PDF
CLI-2039	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-026-04	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 26 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 26 del PDF
CLI-2040	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-026-02	26	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 26 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 26 del PDF
CLI-2041	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-04	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2042	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-03	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2043	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-01	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2044	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-05	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2045	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-08	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2046	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-07	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2047	Ministerio de Cultura, Glosario multiling	collao/MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_P		PIA-028-09	28	fuente collao oficial	collao cusqueño, oficial (traducción de	Sí (fuente oficial)								MinCul_Glosario_aimara_quechua_PIAS_Puno.pdf, p. 28 del PDF	Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIAS Lago Titicaca I (aimara y quechua Cusco Collao, Puno) – p. 28 del PDF
CLI-2048	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PIA-018-	52	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2049	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PIA-020-	56	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2050	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a PCS-069-	33	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor
CLI-2051	Redactado por Claude (FS)	scripts/datos/respuestas_paciente.yaml		respuesta a QCH-148	37	redactado por Claude (solo español—		No aplica									Español redactado por Claude para llenar huecos; el quechua lo pone el traductor

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0200	QCH-0478	Español	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m	Cuarentena significa que debe quedarse en casa.	partir oración larga (1/5) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0201	QCH-0478	Español	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m	Esté atento a cualquier síntoma de COVID-19.	partir oración larga (2/5) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0202	QCH-0478	Español	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m	Use mascarilla todo el tiempo.	partir oración larga (3/5) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0203	QCH-0478	Español	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m	Lávese las manos con frecuencia.	partir oración larga (4/5) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0204	QCH-0478	Español	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m	Manténgase al menos a dos metros de otras personas.	partir oración larga (5/5) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0207	QCH-0483	Español	Debe tomarse la temperatura dos veces al día (mañana y tarde), y estar atento al desarrollo de cualquier otro síntoma de COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, dif	Tómese la temperatura dos veces al día, en la mañana y en la tarde.	partir oración larga (1/4) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0208	QCH-0483	Español	Debe tomarse la temperatura dos veces al día (mañana y tarde), y estar atento al desarrollo de cualquier otro síntoma de COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, dif	Esté atento a otros síntomas de COVID-19.	partir oración larga (2/4) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0209	QCH-0483	Español	Debe tomarse la temperatura dos veces al día (mañana y tarde), y estar atento al desarrollo de cualquier otro síntoma de COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, dif	Por ejemplo, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza o malestar general.	partir oración larga (3/4) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0210	QCH-0483	Español	Debe tomarse la temperatura dos veces al día (mañana y tarde), y estar atento al desarrollo de cualquier otro síntoma de COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, dif	También dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, o nariz tapada.	partir oración larga (4/4) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0232	QCH-0513	Español	Quédese en casa, lejos de los demás y vigile su salud, esto ayudará a proteger a su familia, sus amigos y a otras personas de posiblemente contagiarles el COVID-19.	Quédese en casa, lejos de los demás, y vigile su salud.	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0233	QCH-0513	Español	Quédese en casa, lejos de los demás y vigile su salud, esto ayudará a proteger a su familia, sus amigos y a otras personas de posiblemente contagiarles el COVID-19.	Así protegerá del COVID-19 a su familia, a sus amigos y a otras personas.	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0234	QCH-0514	Español	Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, usted podría haber adquirido la infección, por ello es importante seguir las siguientes recomendaciones.	Usted estuvo en contacto cercano con una persona con COVID-19.	partir oración larga (1/3) – Por_revisar	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0235	QCH-0514	Español	Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, usted podría haber adquirido la infección, por ello es importante seguir las siguientes recomendaciones.	Usted podría haberse contagiado.	partir oración larga (2/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0236	QCH-0514	Español	Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, usted podría haber adquirido la infección, por ello es importante seguir las siguientes recomendaciones.	Por eso es importante seguir estas recomendaciones.	partir oración larga (3/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0243	QCH-0522	Español	Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia en un establecimiento de salud. Estos síntomas incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, labios azulados.	Si sus síntomas empeoran o son graves, vaya de emergencia a un establecimiento de salud.	partir oración larga (1/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0244	QCH-0522	Español	Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia en un establecimiento de salud. Estos síntomas incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, labios azulados.	Son síntomas graves la dificultad para respirar y el dolor en el pecho.	partir oración larga (2/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0245	QCH-0522	Español	Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia en un establecimiento de salud. Estos síntomas incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, labios azulados.	También la confusión y los labios azulados.	partir oración larga (3/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0310	QCH-0591	Español	¿Estuviste junto a esa persona en una distancia mayor a 2 metros pero en una misma habitación o ambiente?, por ejemplo una misma oficina, casa, restaurante, asilo, etc.	¿Estuviste en la misma habitación que esa persona, aunque a más de dos metros?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0311	QCH-0591	Español	¿Estuviste junto a esa persona en una distancia mayor a 2 metros pero en una misma habitación o ambiente?, por ejemplo una misma oficina, casa, restaurante, asilo, etc.	Por ejemplo, en la misma casa, oficina o restaurante.	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0436	QCH-0718	Español	¿Con la tos se agita, no puede respirar bien y si camina se agita o le falta el aire para respirar?	¿Con la tos se agita y no puede respirar bien?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0436	QCH-0718	Quechua_bc	¿Uhunki hina saykunkichu manachu samayta atinki purinki hina saykunkichu o samaychu mana kan?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0437	QCH-0718	Español	¿Con la tos se agita, no puede respirar bien y si camina se agita o le falta el aire para respirar?	¿Si camina, se agita o le falta el aire?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0437	QCH-0718	Quechua_bc	¿Uhunki hina saykunkichu manachu samayta atinki purinki hina saykunkichu o samaychu mana kan?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0467	QCH-0751	Español	¿Alguna vez se ha despertado bruscamente a media noche porque le faltaba aire para respirar o estaba tosiendo o estaba agitado?	¿Alguna vez se ha despertado de golpe a media noche por falta de aire?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0467	QCH-0751	Quechua_bc	¿Rikcharankichu kuskan tuta mana samayta atispa o samaytachu mana atiranqui uhuspa saykuska?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0468	QCH-0751	Español	¿Alguna vez se ha despertado bruscamente a media noche porque le faltaba aire para respirar o estaba tosiendo o estaba agitado?	¿Se despertó tosiendo o agitado?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0468	QCH-0751	Quechua_bc	¿Rikcharankichu kuskan tuta mana samayta atispa o samaytachu mana atiranqui uhuspa saykuska?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0482	QCH-0765	Español	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de arrojar (vomitar), le viene dolor, siente que se hincha (eleva) el abdomen?¿Cuánto tiempo dura esta molestia?	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de vomitar?	partir oración larga (1/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0482	QCH-0765	Quechua_bc	¿Maman mikuita munankichu hina aktupakuytachu munanki, nanaychu hamun, wicsaykichu punkin haykata nanan?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0483	QCH-0765	Español	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de arrojar (vomitar), le viene dolor, siente que se hincha (eleva) el abdomen?¿Cuánto tiempo dura esta molestia?	¿Le duele o siente que se le hincha el abdomen?	partir oración larga (2/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0483	QCH-0765	Quechua_bc	¿Maman mikuita munankichu hina aktupakuytachu munanki, nanaychu hamun, wicsaykichu punkin haykata nanan?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0484	QCH-0765	Español	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de arrojar (vomitar), le viene dolor, siente que se hincha (eleva) el abdomen?¿Cuánto tiempo dura esta molestia?	¿Cuánto tiempo dura esta molestia?	partir oración larga (3/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0484	QCH-0765	Quechua_bc	¿Maman mikuita munankichu hina aktupakuytachu munanki, nanaychu hamun, wicsaykichu punkin haykata nanan?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0487	QCH-0768	Español	¿Ha tenido diarreas? ¿Cómo son: ¿puré, son delgadas, casi como cinta, por pedazos, largas, son gruesas con sangre roja o sin color, casi blancas o de color negro como la brea?	¿Ha tenido diarreas?	partir oración larga (1/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0487	QCH-0768	Quechua_bc	K'echawanchu k'ashanki? ¿imaynatak: unu hina, ima color, yarwarchu, hatun, racku, yurac, yana brea hinachu?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0488	QCH-0768	Español	¿Ha tenido diarreas? ¿Cómo son: ¿puré, son delgadas, casi como cinta, por pedazos, largas, son gruesas con sangre roja o sin color, casi blancas o de color negro como la brea?	¿Cómo son: aguadas, delgadas como cinta o en pedazos?	partir oración larga (2/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0488	QCH-0768	Quechua_bc	K'echawanchu k'ashanki? ¿imaynatak: unu hina, ima color, yarwarchu, hatun, racku, yurac, yana brea hinachu?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0489	QCH-0768	Español	¿Ha tenido diarreas? ¿Cómo son: ¿puré, son delgadas, casi como cinta, por pedazos, largas, son gruesas con sangre roja o sin color, casi blancas o de color negro como la brea?	¿Tienen sangre roja, o son blancas o negras como la brea?	partir oración larga (3/3) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0489	QCH-0768	Quechua_bc	K'echawanchu k'ashanki? ¿imaynatak: unu hina, ima color, yarwarchu, hatun, racku, yurac, yana brea hinachu?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0490	QCH-0769	Español	Cuando sus deposiciones son sueltas (diarreas), ¿se acompañan de dolor, retortijón y sensación de pujo o de querer hacer nuevamente o son de poca cantidad y continúa la molestia?	Cuando tiene diarrea, ¿le duele o le dan retortijones?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0490	QCH-0769	Quechua_bc	Kéchanki hina nanaywanchu, ¿kéwesunkichu, uctawanchu kechayta munanqui o k'echallachu pisimanta pisi?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0491	QCH-0769	Español	Cuando sus deposiciones son sueltas (diarreas), ¿se acompañan de dolor, retortijón y sensación de pujo o de querer hacer nuevamente o son de poca cantidad y continúa la molestia?	¿Siente que quiere volver a hacer, aunque salga poco?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0491	QCH-0769	Quechua_bc	Kéchanki hina nanaywanchu, ¿kéwesunkichu, uctawanchu kechayta munanqui o k'echallachu pisimanta pisi?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0492	QCH-0770	Español	Si ha tenido dolor en la boca del estómago (epigastrio), ¿este dolor luego se localiza en el lado derecho y es muy intenso?	¿Ha tenido dolor en la boca del estómago?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0492	QCH-0770	Quechua_bc	Wicsa simipi nanasunkichu, ¿chay nanay paña wicsapichu, unaytachu nanasunki?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0493	QCH-0770	Español	Si ha tenido dolor en la boca del estómago (epigastrio), ¿este dolor luego se localiza en el lado derecho y es muy intenso?	¿Luego ese dolor se fue al lado derecho y es muy fuerte?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0493	QCH-0770	Quechua_bc	Wicsa simipi nanasunkichu, ¿chay nanay paña wicsapichu, unaytachu nanasunki?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0494	QCH-0771	Español	¿A los pocos días ese dolor se acompaña de coloración amarilla en los ojos y la piel y hay cambio de color de la orina?	¿A los pocos días se le pusieron amarillos los ojos y la piel?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0494	QCH-0771	Quechua_bc	¿Pisi p'unchay hinaspa chay wicsa nanaymanta ñawiykik'ello kutin, aychayquipis, hisp'aynikipis?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0495	QCH-0771	Español	¿A los pocos días ese dolor se acompaña de coloración amarilla en los ojos y la piel y hay cambio de color de la orina?	¿Cambió el color de su orina?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0495	QCH-0771	Quechua_bc	¿Pisi p'unchay hinaspa chay wicsa nanaymanta ñawiykik'ello kutin, aychayquipis, hisp'aynikipis?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0517	QCH-0793	Español	La mujer que pierde sangre antes de la fecha de regla debe avisar al médico porque no es bueno que ocurra ello.	Si le viene sangre antes de la fecha de su regla, avise al médico.	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0517	QCH-0793	Quechua_bc	Yawarniyki hamun mana tukasunki hinaka willanayqui doctorma, chayc'a manan allinchu.		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0518	QCH-0793	Español	La mujer que pierde sangre antes de la fecha de regla debe avisar al médico porque no es bueno que ocurra ello.	Eso no es normal.	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0518	QCH-0793	Quechua_bc	Yawarniyki hamun mana tukasunki hinaka willanayqui doctorma, chayc'a manan allinchu.		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0545	QCH-0820	Español	¿Ha notado que media cara no es igual que la otra o que la boca se ha desviado o torcido más para un lado?	¿Ha notado que un lado de la cara no es igual al otro?	partir oración larga (1/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0545	QCH-0820	Quechua_bc	¿Cuentataa c'okunkichu uk lado uyaiki mana allinchu o simiyki uk laduma kuyurkon?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0546	QCH-0820	Español	¿Ha notado que media cara no es igual que la otra o que la boca se ha desviado o torcido más para un lado?	¿Se le ha torcido la boca hacia un lado?	partir oración larga (2/2) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0546	QCH-0820	Quechua_bc	¿Cuentataa c'okunkichu uk lado uyaiki mana allinchu o simiyki uk laduma kuyurkon?		partir: el borrador no se puede partir con segurid	2026-11-05
CLI-0007	QCH-0007	Español	Me está doliendo los ojos.	Me están doliendo los ojos.	errata evidente	2026-11-05
CLI-0014	QCH-0014	Español	Soy María	Soy María.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0016	QCH-0016	Español	Yo tengo veinte años	Yo tengo veinte años.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0018	QCH-0018	Español	Yo vivo en Lince	Yo vivo en Lince.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0020	QCH-0020	Español	Soy de Ayacucho	Soy de Cusco.	adaptación (el corpus pasó a quechua collao: la p	2026-11-05
CLI-0022	QCH-0022	Español	Yo nací en La Victoria	Yo nací en La Victoria.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-0033	Español	¿Desde cuándo estás enfermo?	¿Desde cuándo estás enferma?	adaptación (en B01 la paciente es mujer («enfer	2026-11-05
CLI-0036	QCH-0037	Español	Desde un mes me duele mucho mi estómago.	Desde hace un mes me duele mucho mi estómago.	adaptación («Desde un mes» → «Desde hace un r	2026-11-05
CLI-0038	QCH-0039	Español	Sí, vine solo	Sí, vine solo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1445	QCH-0040	Español	Sí, vine sola	Sí, vine sola.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0039	QCH-0041	Español	No vine solo	No vine solo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1466	QCH-0042	Español	No vine sola	No vine sola.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0068	QCH-0071	Español	¿Te duele más cuándo te mueves?	¿Te duele más cuando te mueves?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0069	QCH-0072	Español	¿Te duele más cuándo comes?	¿Te duele más cuando comes?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0070	QCH-0073	Español	¿Te duele más cuándo respiras?	¿Te duele más cuando respiras?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0071	QCH-0074	Español	¿Te duele más cuándo caminas?	¿Te duele más cuando caminas?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0086	QCH-0089	Español	¿Tú comes con dolor, dificultad o le produce la tos?	¿Comes con dolor, con dificultad o con tos?	adaptación («¿Tú comes con dolor, dificultad o le	2026-11-05
CLI-0087	QCH-0091	Español	¿Tiene ardor punzado en el cuello?	¿Siente ardor o punzadas en el cuello?	adaptación («ardor punzado»: poco natural) – Por	2026-11-05
CLI-0090	QCH-0094	Español	¿De qué color, blanco, verde, amarillo, con sangre?	¿De qué color es la flema: blanca, verde, amarilla o con sangre?	adaptación («¿De qué color, blanco, verde, amaril	2026-11-05
	QCH-0095	Español	¿La tos se acompaña de dolor hacia alguna parte de la espalda?	Cuando tose, ¿le duele alguna parte de la espalda?	adaptación (misma frase que QCH-0719, a la que (	2026-11-05
CLI-0097	QCH-0102	Español	Respire hondo.	Respira hondo.	adaptación («Respire» (usted) en una consulta qu	2026-11-05
CLI-0122	QCH-0128	Español	El te va a curar pronto	Él te va a curar pronto	errata evidente	2026-11-05
CLI-0122	QCH-0128	Español	Él te va a curar pronto	Él te va a curar pronto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0123	QCH-0129	Español	Tengo hinchazón del vientre	Tengo hinchazón del vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0124	QCH-0130	Español	Tengo mareos	Tengo mareos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0125	QCH-0131	Español	El hígado me duele	El hígado me duele.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0129	QCH-0136	Español	Lávate las manos	Lávate las manos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1930	QCH-0142	Español	¿Estas estreñido?	¿Estás estreñido?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0137	QCH-0145	Español	¿Tienes dificultad de respirar?	¿Tienes dificultad para respirar?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0142	QCH-0150	Español	Enjúagate la boca	Enjuágate la boca	errata evidente	2026-11-05
CLI-0142	QCH-0150	Español	Enjuágate la boca	Enjuágate la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0144	QCH-0153	Español	Frota tus manos con jabón mínimo 20 segundos.	Frota tus manos con jabón al menos veinte segundos.	adaptación («mínimo 20 segundos»: número en le	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0145	QCH-0154	Español	Enjuaga tus manos con abundante agua	Enjuaga tus manos con abundante agua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0149	QCH-0158	Español	30 minutos de actividad física 5 veces por semana.	30 Minutos de actividad física 5 veces por semana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0153	QCH-0185	Español	Toma líquido	Toma líquido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0154	QCH-0188	Español	Suelta tu vientre	Suelta tu vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-0195	Español	Siéntate (si está echado)	Siéntate.	adaptación (quitar nota «(si está echado)») – Por_	2026-11-05
CLI-0155	QCH-0216	Español	Quítate los pantalones	Quítate los pantalones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0156	QCH-0217	Español	Quítate la truza	Quítate la truza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0157	QCH-0237	Español	Orina al amanecer	Orina apenas amanezca.	adaptación («Orina al amanecer.» se puede leer c	2026-11-05
LEX-0079	QCH-0242	Español	Oler mal	Oler mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0081	QCH-0244	Español	Oir	Oír	errata evidente	2026-11-05
LEX-0085	QCH-0248	Español	Nosotros (as)	Nosotros (as).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0158	QCH-0250	Español	No trabajes	No trabajes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0159	QCH-0251	Español	No tomes aguardiente ni chicha	No tomes aguardiente ni chicha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0160	QCH-0252	Español	No te muevas	No te muevas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0161	QCH-0253	Español	No te levantes	No te levantes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0162	QCH-0254	Español	No respires	No respires.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0163	QCH-0255	Español	No orines	No orines.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0164	QCH-0256	Español	No llores	No llores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0165	QCH-0257	Español	No duermas	No duermas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0166	QCH-0258	Español	No comas salado	No comas salado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0167	QCH-0259	Español	No comas pan	No comas pan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0168	QCH-0260	Español	No comas grasa	No comas grasa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0169	QCH-0261	Español	No comas ají	No comas ají.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0170	QCH-0262	Español	No comas	No comas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0171	QCH-0263	Español	No camines mucho	No camines mucho.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0172	QCH-0271	Español	Mueve tus dedos	Mueve tus dedos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0096	QCH-0274	Español	Mil uno	Mil uno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0173	QCH-0276	Español	Levanta las nalgas	Levanta las nalgas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0174	QCH-0277	Español	Levanta la mano	Levanta la mano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0175	QCH-0278	Español	Levanta la cabeza	Levanta la cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0176	QCH-0284	Español	Ladéate (Ponte de costado)	Ponte de costado.	adaptación («Ladéate (Ponte de costado)» → la fc	2026-11-05
CLI-0177	QCH-0286	Español	Se tiene que lavar los dientes después de comer	Se tiene que lavar los dientes después de comer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0178	QCH-0287	Español	A ver traigame su tarjeta de control	A ver tráigame su tarjeta de control	errata evidente	2026-11-05
CLI-0178	QCH-0287	Español	A ver tráigame su tarjeta de control	A ver tráigame su tarjeta de control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0179	QCH-0288	Español	Se tiene que comer verduras	Se tiene que comer verduras.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0181	QCH-0290	Español	Quiero preguntar sobre la salud y su casa	Quiero preguntar sobre la salud y su casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0182	QCH-0299	Español	Hincha tu vientre	Hincha tu vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-0308	Español	Gordo (a)	Gordo (a).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0183	QCH-0315	Español	Estira los pies	Estira los pies.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0136	QCH-0325	Español	Enfermizo (sinónimo)	Enfermizo (sinónimo).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0139	QCH-0328	Español	Encima (arriba)	Encima (arriba).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0184	QCH-0331	Español	Empalma las manos	Empalma las manos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0143	QCH-0333	Español	él, ella	Él, ella.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0185	QCH-0335	Español	Échate, acuéstate	Échate, acuéstate.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0186	QCH-0364	Español	Come poco	Come poco.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0187	QCH-0365	Español	Come bastante	Come bastante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0173	QCH-0366	Español	Columna vertebral	Columna vertebral.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0180	QCH-0373	Español	Ciento uno	Ciento uno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0188	QCH-0385	Español	Camina rápido	Camina rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0189	QCH-0419	Español	Baja la cabeza	Baja la cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0190	QCH-0437	Español	Se debe caminar por lo menos 30 minutos al día	Se debe caminar por lo menos 30 minutos al día.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0254	QCH-0450	Español	Afín, allegado	Afín, allegado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0258	QCH-0454	Español	Adolescente (varón)	Adolescente (varón).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0259	QCH-0455	Español	Adolescente (mujer)	Adolescente (mujer).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0263	QCH-0459	Español	Acceso palúdico	Acceso palúdico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0191	QCH-0462	Español	Abre tus brazos	Abre tus brazos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0192	QCH-0463	Español	Abre las piernas	Abre las piernas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0193	QCH-0469	Español	A ver échate	A ver, échate.	adaptación (coma tras «A ver») – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0194	QCH-0470	Español	A ver siéntate	A ver, siéntate.	adaptación (coma tras «A ver») – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0195	QCH-0471	Español	A ver tu espalda	A ver tu espalda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0196	QCH-0472	Español	A ver tú pecho	A ver tú pecho.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-0473	Español	Abre la boca	Abre la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0197	QCH-0474	Español	Abre los ojos	Abre los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0198	QCH-0475	Español	Aqui estoy escribiendo como va tomar	Aquí le escribo cómo lo va a tomar.	adaptación («Aqui estoy escribiendo como va tom	2026-11-05
CLI-0199	QCH-0477	Español	Cierra los ojos	Cierra los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0205	QCH-0481	Español	Debe permanecer en casa (en cuarentena) por 14 días, a partir del último día que tuvo en contacto con esa persona.	Debe permanecer en casa por 14 días, a partir del último día que tuvo en contacto con esa persona.	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-0206	QCH-0482	Español	Debe tomar esta tableta una vez al dia siempre media hora antes del almuerzo	Debe tomar esta tableta una vez al día siempre media hora antes del almuerzo	errata evidente	2026-11-05
CLI-0206	QCH-0482	Español	Debe tomar esta tableta una vez al día siempre media hora antes del almuerzo	Debe tomar esta tableta una vez al día siempre media hora antes del almuerzo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0211	QCH-0490	Español	Esta mal la vesicula	Está mal la vesícula	errata evidente	2026-11-05
CLI-0211	QCH-0490	Español	Está mal la vesícula	Está mal la vesícula.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0212	QCH-0491	Español	Flexiona el muslo	Flexiona el muslo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0213	QCH-0493	Español	Hay agua en tu casa por caño ¿ si o no?	Hay agua en tu casa por caño.	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0214	QCH-0494	Español	Hay desague en tu casa ¿ si o no?	¿Hay desagüe en tu casa?	adaptación («Hay desague en tu casa ¿ si o no?»:	2026-11-05
CLI-0215	QCH-0495	Español	La familia debe apoyarse en todo	La familia debe apoyarse en todo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0216	QCH-0497	Español	Mueve el codo	Mueve el codo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0217	QCH-0498	Español	Mueve el cuello	Mueve el cuello.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0218	QCH-0499	Español	Mueve el hombro	Mueve el hombro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0219	QCH-0500	Español	Mueve la muñeca	Mueve la muñeca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0220	QCH-0501	Español	Necesitamos examen por un medico	Necesitamos que lo examine un médico.	adaptación («Necesitamos examen por un médicc	2026-11-05
CLI-0221	QCH-0502	Español	Necesitamos hacer un examen de esputo	Necesitamos hacer un examen de esputo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0222	QCH-0503	Español	Necesitamos hacer un examen de heces	Necesitamos hacer un examen de heces.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0223	QCH-0504	Español	Necesitamos hacer un examen de la sangre	Necesitamos hacer un examen de la sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0224	QCH-0505	Español	Necesitamos hacer un examen de orina	Necesitamos hacer un examen de orina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0225	QCH-0506	Español	Necesitamos hacer un examen de radiografia de pulmones	Necesitamos hacer un examen de radiografía de pulmones	errata evidente	2026-11-05
CLI-0225	QCH-0506	Español	Necesitamos hacer un examen de radiografía de pulmones	Necesitamos hacer un examen de radiografía de pulmones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0226	QCH-0507	Español	Necesitamos hacer un examen vaginal	Necesitamos hacer un examen vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0227	QCH-0508	Español	Necesitamos que te evalue un medico especialista	Necesitamos que te evalúe un médico especialista	errata evidente	2026-11-05
CLI-0227	QCH-0508	Español	Necesitamos que te evalúe un médico especialista	Necesitamos que te evalúe un médico especialista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0228	QCH-0509	Español	No debe tomar las pastillas de hierro y acido folico con otros medicamentos	No debe tomar las pastillas de hierro y ácido fólico con otros medicamentos	errata evidente	2026-11-05
CLI-0228	QCH-0509	Español	No debe tomar las pastillas de hierro y ácido fólico con otros medicamentos	No debe tomar las pastillas de hierro y ácido fólico con otros medicamentos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0229	QCH-0510	Español	No pongas duro la barriga	No pongas dura la barriga	errata evidente	2026-11-05
CLI-0229	QCH-0510	Español	No pongas dura la barriga	No pongas dura la barriga.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0231	QCH-0512	Español	Puede estreñirse despues de tomar el sulfato ferroso y sus heces pueden salir oscuras o diarreas que pueden ser pasajeras	Puede estreñirse después de tomar el sulfato ferroso y sus heces pueden salir oscuras o diarreas que pueden ser pasajeras	errata evidente	2026-11-05
CLI-0231	QCH-0512	Español	Puede estreñirse después de tomar el sulfato ferroso y sus heces pueden salir oscuras o diarreas que pueden ser pasajeras	Puede estreñirse después de tomar el sulfato ferroso y sus heces pueden salir oscuras o diarreas que pueden ser pasajeras.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0237	QCH-0515	Español	Respira como cansado	Respira como cansado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0238	QCH-0516	Español	Saca la lengua	Saca la lengua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0239	QCH-0517	Español	Se tiene que lavar las manos siempre cuando salga del baño antes de preparar los alimentos	Se tiene que lavar las manos siempre cuando salga del baño antes de preparar los alimentos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0240	QCH-0518	Español	Se tiene que lavar y tapar los platos y cucharas	Se tiene que lavar y tapar los platos y cucharas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0241	QCH-0519	Español	Se tienen que tapar los alimentos	Se tienen que tapar los alimentos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0242	QCH-0521	Español	Si sigue el estreñimiento o gastritis puede regresar para verte	Si sigue el estreñimiento o gastritis puede regresar para verte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0246	QCH-0523	Español	Tiene desnutrición	Tiene desnutrición.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0247	QCH-0524	Español	Tiene diabetes	Tiene diabetes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0248	QCH-0525	Español	Tiene hipertensión arterial	Tiene hipertensión arterial.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0249	QCH-0526	Español	Tiene mal de la columna	Tiene mal la columna	errata evidente	2026-11-05
CLI-0249	QCH-0526	Español	Tiene mal la columna	Tiene mal la columna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0250	QCH-0527	Español	Tienen mal el higado	Tiene mal el hígado	errata evidente	2026-11-05
CLI-0250	QCH-0527	Español	Tiene mal el hígado	Tiene mal el hígado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0251	QCH-0528	Español	Tienes anemia	Tienes anemia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0252	QCH-0529	Español	Tienes infección urinaria	Tienes infección urinaria.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0253	QCH-0530	Español	Tienes mal el corazón	Tienes mal el corazón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0254	QCH-0531	Español	Tienes mal el estómago	Tienes mal el estómago.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0255	QCH-0532	Español	Tienes mal el intestino	Tienes mal el intestino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0256	QCH-0533	Español	Tienes mal la prostata	Tienes mal la próstata	errata evidente	2026-11-05
CLI-0256	QCH-0533	Español	Tienes mal la próstata	Tienes mal la próstata.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0257	QCH-0534	Español	Tienes mal la vejiga	Tienes mal la vejiga.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0258	QCH-0535	Español	Tienes tuberculosis	Tienes tuberculosis.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0259	QCH-0536	Español	Tienes una infección en el oído	Tienes una infección en el oído.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0260	QCH-0537	Español	Tienes una infección en la garganta	Tienes una infección en la garganta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0261	QCH-0538	Español	Tienes una infección en la nariz	Tienes una infección en la nariz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0262	QCH-0539	Español	Tienes una infección en los bronquios	Tienes una infección en los bronquios.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0263	QCH-0540	Español	Tienes una infección en los ojos	Tienes una infección en los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0264	QCH-0541	Español	Tienes una infección en los pulmones	Tienes una infección en los pulmones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0265	QCH-0542	Español	Tomas esta pastilla	Vas a tomar esta pastilla.	adaptación («Tomas esta pastilla.»: como indicaci	2026-11-05
CLI-0266	QCH-0543	Español	Tomas este jarabe	Vas a tomar este jarabe.	adaptación («Tomas este jarabe.»: como indicació	2026-11-05
CLI-0267	QCH-0545	Español	Urgente tienen que viajar con la ambulancia	Urgente tienen que viajar con la ambulancia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0268	QCH-0546	Español	Vamos a enviarte con tu seguro y no vas a pagar	Vamos a enviarte con tu seguro y no vas a pagar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0269	QCH-0547	Español	Vamos a examinar los ojos	Vamos a examinar los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0270	QCH-0548	Español	Vamos a examinarte las mamas	Vamos a examinarte las mamas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0271	QCH-0549	Español	Voy a examinarte me vas ayudar, ¿esta bien?.	Voy a examinarte. Me vas a ayudar, ¿está bien?	adaptación («Voy a examinarte me vas ayudar, ¿e	2026-11-05
CLI-0272	QCH-0550	Español	¿Al nacer el niño demoró en llorar? ¿Si o no?	Al nacer, ¿el niño demoró en llorar?	adaptación (puntuación: la pregunta empieza en ‹	2026-11-05
CLI-0277	QCH-0555	Español	¿Cómo llevó su embarazo la madre? ¿bien o mal?	¿Cómo llevó su embarazo la madre? ¿Bien o mal?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0285	QCH-0565	Español	¿De que color son tus deposiciones?	¿De qué color son tus deposiciones?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0287	QCH-0567	Español	¿Después del nacimiento, se ha hospitalizado? ¿Si o no? ¿Si se hospitalizo por cuánto tiempo?	¿Después del nacimiento lo hospitalizaron? Si fue así, ¿por cuánto tiempo?	adaptación (pregunta múltiple «¿Si o no? ¿Si se h	2026-11-05
CLI-0288	QCH-0568	Español	¿Donde botan la basura de la casa?	¿Dónde botan la basura de la casa?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0290	QCH-0570	Español	¿Dónde nació? ¿en su casa o en la posta de salud o hospital?	¿Dónde nació? ¿En su casa o en la posta de salud o hospital?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0294	QCH-0574	Español	¿Dónde te duele? ¿aquí?	¿Dónde te duele? ¿Aquí?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0296	QCH-0576	Español	¿Dónde vota la basura?	¿Dónde bota la basura?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0297	QCH-0577	Español	¿Duele cuando golpeo aqui atras?	¿Te duele cuando golpeo aquí atrás?	adaptación («¿Duele cuando…?»: falta «te») – Por	2026-11-05
CLI-0298	QCH-0578	Español	¿Duele el tobillo?	¿Te duele el tobillo?	adaptación («¿Duele el tobillo?»: falta «te») – Por	2026-11-05
CLI-0299	QCH-0579	Español	¿Duele la rodilla?	¿Te duele la rodilla?	adaptación («¿Duele la rodilla?»: falta «te») – Por	2026-11-05
CLI-0301	QCH-0581	Español	¿El niño nació antes de los 7 meses de embarazo? ¿Si o no?, si la respuesta es si, ¿Cuánto tiempo antes?	¿El niño nació antes de los siete meses de embarazo? Si fue así, ¿cuánto tiempo antes?	adaptación (pregunta múltiple con «¿Si o no?») –	2026-11-05
CLI-0302	QCH-0582	Español	¿El niño se puso amarillo en los primeros días de vida? ¿Si o no?	¿El niño se puso amarillo en los primeros días de vida? ¿Sí o no?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0302	QCH-0582	Español	¿El niño se puso amarillo en los primeros días de vida? ¿Sí o no?	¿El niño se puso amarillo en los primeros días de vida?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0303	QCH-0583	Español	¿El niño tuvo bajo peso al nacer, si o no?	¿El niño tuvo bajo peso al nacer?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0304	QCH-0584	Español	¿En los primeros 6 meses se le dio leche materna, si o no?	¿En los primeros 6 meses se le dio leche materna?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
	QCH-0587	Español	¿Escuchas bien? si o no	¿Escuchas bien?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0315	QCH-0595	Español	¿Hace cuantos días estuviste en contacto con esa persona?	¿Hace cuántos días estuviste en contacto con esa persona?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0323	QCH-0603	Español	¿Hasta que año estudiaste?	¿Hasta qué año estudiaste?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0327	QCH-0607	Español	¿Miras bien? si o no	¿Miras bien?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0338	QCH-0618	Español	¿Quién atendió el parto? ¿partera, algún familiar o personal de salud?	¿Quién atendió el parto? ¿Partera, algún familiar o personal de salud?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0339	QCH-0619	Español	¿Quien es su mamá?	¿Quién es su mamá?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0348	QCH-0628	Español	¿Te abre las piernas?	¿Puedes abrir las piernas?	adaptación («¿Te abre las piernas?» es ambiguo y	2026-11-05
CLI-0352	QCH-0632	Español	¿Te duele aqui?	¿Te duele aquí?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0355	QCH-0635	Español	¿Te duele el hombro? Si o no	¿Te duele el hombro?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0359	QCH-0639	Español	¿Te duele la cadera? Si o no	¿Te duele la cadera?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0360	QCH-0640	Español	¿Te duele la columna? Si o no	¿Te duele la columna?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0361	QCH-0641	Español	¿Te duele la mano? Si o no	¿Te duele la mano?	quitar coletilla «¿sí o no?» (indicación al entrevist	2026-11-05
CLI-0363	QCH-0643	Español	¿Te duelen las piernas cuándo estas de pie?	¿Te duelen las piernas cuando estás de pie?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0391	QCH-0672	Español	Buenas noches, señor / señora / joven / señorita	Buenas noches, señor / señora / joven / señorita.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0393	QCH-0674	Español	Hasta luego	Hasta luego.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0408	QCH-0689	Español	Señale con el dedo	Señale con el dedo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0431	QCH-0712	Español	¿Le funciona bien el intestino y formado?	¿Le funciona bien el intestino?	adaptación («…el intestino y formado?»: la frase c	2026-11-05
CLI-0434	QCH-0716	Español	¿Tiene dolor (ardor punzada) en el cuello?	¿Tiene dolor en el cuello?	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1932	QCH-0719	Español	¿La tos se acompaña de dolor hacia alguna parte de la espalda (tórax)?	Cuando tose, ¿le duele alguna parte de la espalda?	adaptación («¿La tos se acompaña de dolor hacia	2026-11-05
CLI-0439	QCH-0723	Español	Quítese la ropa, le voy a examinar	Quítese la ropa, le voy a examinar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0452	QCH-0736	Español	Respire / no respire / póngase de costado / siéntese	Respire / no respire / póngase de costado / siéntese.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0457	QCH-0741	Español	Le voy a dar unos golpecitos suaves en el lado izquierdo de su tórax o pecho	Le voy a dar unos golpecitos suaves en el lado izquierdo de su tórax o pecho.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0459	QCH-0743	Español	Late bien y está normal / Está como loco, late rápido	Late bien y está normal / Está como loco, late rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0460	QCH-0744	Español	¿Al tocarle el pecho, siente como un cosquilleo en su mano?	Al tocarle el pecho, ¿siente un cosquilleo?	adaptación (puntuación y «como un cosquilleo en	2026-11-05
CLI-0462	QCH-0746	Español	¿Se cansa o se agita cuando camina poca distancia o gran distancia?	¿Se cansa o se agita aunque camine poco, o solo cuando camina mucho?	adaptación («cuando camina poca distancia o gra	2026-11-05
CLI-0463	QCH-0747	Español	Siente que su corazón le palpita rápido o por momentos, a veces o siempre o cuando camina?	¿Siente que su corazón palpita rápido, a ratos, siempre o cuando camina?	adaptación (faltaba «¿»; redacción) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0465	QCH-0749	Español	¿Esa hinchazón ha subido hasta las piernas o la barriga (abdomen)?	¿Esa hinchazón ha subido hasta las piernas o la barriga?	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-0478	QCH-0761	Español	¿Ha notado que desde que se le quitó el apetito (deseo de comer) es que ha bajado de peso?	¿Ha notado que desde que perdió el apetito ha bajado de peso?	adaptación (quitar paréntesis «(deseo de comer)»	2026-11-05
CLI-0479	QCH-0762	Español	¿Tiene dolor en el vientre (abdomen)? ¿Cómo es?	¿Tiene dolor en el vientre? ¿Cómo es?	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-0497	QCH-0773	Español	¿Estas molestias persisten y hay sensación de calor (frío), a veces precedida de escalofríos?	¿Estas molestias persisten y hay sensación de calor, a veces precedida de escalofríos?	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-0498	QCH-0774	Español	¿La fiebre es constante? ¿por las tardes o en determinada hora del día?	¿La fiebre es constante? ¿Por las tardes o en determinada hora del día?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0502	QCH-0778	Español	¿Orina en las noches? ¿cuántas veces?	¿Orina en las noches? ¿Cuántas veces?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0503	QCH-0779	Español	¿Cómo es el chorro en la orina? ¿delgado, grueso o como siempre?	¿Cómo es el chorro en la orina? ¿Delgado, grueso o como siempre?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0506	QCH-0782	Español	¿Alguna vez ha orinado sangre y con olor?	¿Alguna vez ha orinado sangre con dolor?	adaptación («sangre y con olor»: el libro dice «ol	2026-11-05
CLI-0521	QCH-0796	Español	¿Cómo fue su parto? ¿dónde y quién la ha atendido?	¿Cómo fue su parto? ¿Dónde y quién la ha atendido?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0531	QCH-0806	Español	¿Le ha visto un ginecólogo? ¿Una vez al año? ¿Cuánto tiempo no lo ha visto o nunca lo hizo?	¿La ha visto un ginecólogo? ¿Cuándo fue la última vez?	adaptación (pregunta múltiple) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-0559	QCH-0833	Español	¿Siente de cuando en cuando [que] le falta aire?	¿Siente de vez en cuando que le falta el aire?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0561	QCH-0835	Español	Pero si en el día, en su cuarto se duerme?	¿Y durante el día se duerme en su cuarto?	adaptación («Pero si en el día, en su cuarto se du	2026-11-05
CLI-0562	QCH-0836	Español	A veces bebe licor y con eso se siente mejor	A veces bebe licor y con eso se siente mejor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-0847	Español	Abra la boca	Abra la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0574	QCH-0848	Español	Quítese la ropa	Quítese la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0575	QCH-0849	Español	Diga “aaaaaaa”	Diga «aaaaaaa»	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-0576	QCH-0850	Español	Abra y cierre los ojos	Abra y cierre los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0577	QCH-0851	Español	Mire y vea bien	Mire y vea bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0586	QCH-0860	Español	Si respira hondo o profundo, ¿le duele?, ¿qué lado?	Cuando respira hondo, ¿le duele? ¿De qué lado?	adaptación («Si respira hondo o profundo, ¿le due	2026-11-05
CLI-0587	QCH-0861	Español	Cuando tose fuerte, ¿le duele?, ¿qué lado?	Cuando tose fuerte, ¿le duele? ¿De qué lado?	adaptación («¿le duele?, ¿qué lado?»: igual que	2026-11-05
CLI-0599	QCH-0873	Español	Ahora, dése vuelta sobre el lado derecho con la pierna izquierda doblada.	Ahora, dese vuelta sobre el lado derecho con la pierna izquierda doblada.	errata evidente	2026-11-05
CLI-0650	QCH-0924	Español	¿Le sacaron radiografía?	¿Le sacaron una radiografía?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0670	QCH-0945	Español	No se agarre la herida	No se agarre la herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0682	QCH-0958	Español	Me siento mejor	Me siento mejor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0687	QCH-0964	Español	He comido	He comido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0690	QCH-0967	Español	Se le puede infectar	Se le puede infectar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0304	QCH-1001	Español	Cálculo biliar	Cálculo biliar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0331	QCH-1028	Español	Escaldadura, escaldar	Escaldadura, escaldar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0358	QCH-1055	Español	Infarto ganglionar	Infarto ganglionar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0362	QCH-1059	Español	Intestino delgado	Intestino delgado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0363	QCH-1060	Español	Intestino grueso	Intestino grueso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0367	QCH-1064	Español	Labio inferior	Labio inferior.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0368	QCH-1065	Español	Labio leporino	Labio leporino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0369	QCH-1066	Español	Labio superior	Labio superior.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0374	QCH-1071	Español	Llanto, llorar	Llanto, llorar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0389	QCH-1086	Español	Médula espinal	Médula espinal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
LEX-0406	QCH-1103	Español	Nervio, tendón	Nervio, tendón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0692	QCH-1111	Español	Palma de la mano	Palma de la mano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-1117	Español	Pasado mañana	Pasado mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0430	QCH-1128	Español	Planta del pie	Planta del pie.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0433	QCH-1131	Español	Por qué	Por qué.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0502	QCH-1200	Español	Azul claro	Azul claro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0514	QCH-1212	Español	Chicha de maíz	Chicha de maíz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0515	QCH-1213	Español	Chicha morada	Chicha morada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0516	QCH-1214	Español	Choclo cocido	Choclo cocido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0518	QCH-1216	Español	Huevo duro	Huevo duro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0523	QCH-1221	Español	Papa sancochada	Papa sancochada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0524	QCH-1222	Español	Papa seca	Papa seca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0526	QCH-1224	Español	Pescado frito	Pescado frito.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0528	QCH-1226	Español	Verde, inmaduro	Verde, inmaduro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0693	QCH-1238	Español	¿Necesita un intérprete de quechua chanka para esta consulta?	¿Necesita un intérprete de quechua para esta consulta?	adaptación (se quita «chanka»: el corpus pasó a q	2026-11-05
CLI-0740	QCH-1285	Español	La acompaño a la posta	La acompaño a la posta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0741	QCH-1286	Español	La llevo a la posta	La llevo a la posta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0742	QCH-1287	Español	La acompaño al hospital	La acompaño al hospital.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0743	QCH-1288	Español	La llevo al hospital	La llevo al hospital.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0744	QCH-1294	Español	Que tengas buen día	Que tengas buen día.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	QCH-1295	Español	Buenos días	Buenos días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0746	QCH-1296	Español	Buenas tardes	Buenas tardes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0747	QCH-1297	Español	Yo soy el doctor / la doctora...	Yo soy el doctor.	adaptación (alternativa «el doctor / la doctora...	2026-11-05
CLI-0748	QCH-1298	Español	Yo hablo poquito quechua	Yo hablo poquito quechua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0749	QCH-1299	Español	Cuando te pregunte, me vas a decir sí o me vas a decir no	Cuando te pregunte, me vas a decir sí o me vas a decir no.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0753	QCH-1303	Español	¿Haces actividad física? (por ejemplo, ¿juegas fútbol?)	¿Haces ejercicio, por ejemplo, juegas fútbol?	adaptación (quitar paréntesis; «actividad física» –	2026-11-05
CLI-0768	QCH-1318	Español	¿De cuántos años? (edad de los hijos)	¿Cuántos años tienen tus hijos?	adaptación («¿De cuántos años? (edad de los hijo	2026-11-05
CLI-0769	QCH-1319	Español	Dé la vuelta	Dé la vuelta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0770	QCH-1320	Español	Échese del lado izquierdo	Échese del lado izquierdo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0771	QCH-1321	Español	Échese del lado derecho	Échese del lado derecho.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0772	QCH-1322	Español	Ya puedes vestirte	Ya puedes vestirte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0773	QCH-1323	Español	Mueva la espalda	Mueva la espalda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0774	QCH-1324	Español	Manténgalo suelto	Manténgalo suelto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0775	QCH-1325	Español	Yo lo voy a mover	Yo lo voy a mover.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0777	QCH-1327	Español	Apriete mi mano	Apriete mi mano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0778	QCH-1329	Español	Mire esta luz	Mire esta luz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0779	QCH-1330	Español	No mueva los ojos	No mueva los ojos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0780	QCH-1331	Español	No parpadees	No parpadees.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0781	QCH-1332	Español	Tápate un ojo con la mano	Tápate un ojo con la mano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0782	QCH-1333	Español	Dime cuántos dedos ves	Dime cuántos dedos ves.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0783	QCH-1334	Español	Dime qué estás viendo	Dime qué estás viendo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0798	QCH-1349	Español	¿Ya es una hora?	¿Hace una hora?	adaptación (giro boliviano «¿Ya es una hora?») –	2026-11-05
CLI-0809	QCH-1360	Español	¿Cada vez estás más enfermo? (¿está empeorando?)	¿Te sientes cada vez más enfermo?	adaptación (quitar paréntesis «(¿está empeorand	2026-11-05
CLI-0810	QCH-1361	Español	¿Está igual nomás?	¿Sigue igual?	adaptación (giro «¿Está igual nomás?») – Por_revi	2026-11-05
CLI-0813	QCH-1364	Español	¿Sin parar te está doliendo?	¿Te duele sin parar?	adaptación (orden poco natural «¿Sin parar te est	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0814	QCH-1365	Español	¿Ha calmado?	¿Se ha calmado?	adaptación (falta el pronombre: «¿Ha calmado?»)	2026-11-05
CLI-0816	QCH-1367	Español	¿El dolor empieza y se pierde, empieza y se pierde?	¿El dolor viene y se va?	adaptación (giro «empieza y se pierde, empieza y	2026-11-05
CLI-0823	QCH-1374	Español	¿Donde te duele, se hincha?	Donde te duele, ¿se hincha?	errata evidente	2026-11-05
CLI-0826	QCH-1377	Español	¿Te duele detrás de la cabeza? (¿en la nuca?)	¿Te duele en la nuca?	adaptación (quitar paréntesis; pregunta directa) –	2026-11-05
CLI-0832	QCH-1383	Español	¿Sientes picazón (escozor)?	¿Sientes picazón?	adaptación (quitar paréntesis «(escozor)») – Por_	2026-11-05
CLI-0833	QCH-1384	Español	Muéstrame dónde te pica	Muéstrame dónde te pica.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0835	QCH-1386	Español	¿Se pone de color morado? (hablando de otra persona)	¿Él se pone de color morado?	adaptación (nota «(hablando de otra persona)» →	2026-11-05
CLI-0837	QCH-1388	Español	¿Se pone de color amarillo? (hablando de otra persona)	¿Él se pone de color amarillo?	adaptación (nota «(hablando de otra persona)» →	2026-11-05
CLI-0849	QCH-1400	Español	¿Duermes sentado nomás?	¿Solo puedes dormir sentado?	adaptación (giro «¿Duermes sentado nomás?») –	2026-11-05
CLI-0877	QCH-1428	Español	¿Cuándo se te fue la regla (menopausia)?	¿Cuándo dejó de venirte la regla?	adaptación (quitar paréntesis «(menopausia)»; gir	2026-11-05
CLI-0882	QCH-1433	Español	¿Te ha bajado como mucha agua?	¿Te ha salido mucho líquido, como agua?	adaptación (giro boliviano «¿Te ha bajado como n	2026-11-05
CLI-0898	QCH-1449	Español	¿La sangre empezó sola (de por sí)?	¿El sangrado empezó solo, sin ningún golpe?	adaptación (giro «empezó sola (de por sí)») – Por_	2026-11-05
CLI-0904	QCH-1455	Español	Tienes que hacerte una ecografía	Tienes que hacerte una ecografía.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0905	QCH-1456	Español	Tienes que hacerte una tomografía	Tienes que hacerte una tomografía.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0906	QCH-1457	Español	Tienes que hacerte un análisis de esa pus	Tienes que hacerte un análisis de esa pus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0907	QCH-1458	Español	Vas a volver con los resultados	Vas a volver con los resultados.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0908	QCH-1459	Español	Tiene que quedarse en el hospital (hablando de otra persona)	Él tiene que quedarse en el hospital.	adaptación (nota «(hablando de otra persona)» →	2026-11-05
CLI-0909	QCH-1460	Español	Tiene que operarse (hablando de otra persona)	Él tiene que operarse.	adaptación (nota «(hablando de otra persona)» →	2026-11-05
CLI-0910	QCH-1461	Español	Esto hay que limpiarlo para curarlo	Esto hay que limpiarlo para curarlo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0911	QCH-1462	Español	Esto tenemos que coserlo	Esto tenemos que coserlo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0912	QCH-1463	Español	Hay que poner yeso	Hay que poner yeso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0913	QCH-1464	Español	Hay que poner una sonda	Hay que poner una sonda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0914	QCH-1465	Español	Este medicamento lo tiene que tomar (hablando de otra persona)	Él tiene que tomar este medicamento.	adaptación (nota «(hablando de otra persona)»; c	2026-11-05
CLI-0915	QCH-1466	Español	Este medicamento lo tienes que tragar	Tienes que tomar este medicamento.	adaptación («tragar» (Bolivia) → «tomar») – Por_	2026-11-05
CLI-0916	QCH-1467	Español	Al despertar vas a tragar dos pastillas	Al despertar vas a tomar dos pastillas.	adaptación («tragar» (Bolivia) → «tomar») – Por_	2026-11-05
CLI-0917	QCH-1468	Español	Al mediodía, antes de comer, vas a tragar dos pastillas	Al mediodía, antes de comer, vas a tomar dos pastillas.	adaptación («tragar» (Bolivia) → «tomar») – Por_	2026-11-05
CLI-0918	QCH-1469	Español	En la noche vas a tragar dos pastillas	En la noche vas a tomar dos pastillas.	adaptación («tragar» (Bolivia) → «tomar») – Por_	2026-11-05
CLI-0919	QCH-1470	Español	Después de comer vas a tomar una cucharada	Después de comer vas a tomar una cucharada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0920	QCH-1471	Español	Le vas a hacer tomar (a otra persona)	Se lo vas a dar de tomar a él.	adaptación («Le vas a hacer tomar (a otra person	2026-11-05
CLI-0921	QCH-1472	Español	Te vas a untar con esta pomada	Te vas a untar con esta pomada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0922	QCH-1473	Español	Antes de dormir te vas a poner dos gotas	Antes de dormir te vas a poner dos gotas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0923	QCH-1474	Español	Vas a volver en una semana	Vas a volver en una semana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0924	QCH-1475	Español	No estás tan enfermo (no es nada grave)	No es nada grave.	adaptación («No estás tan enfermo (no es nada gr	2026-11-05
CLI-0925	QCH-1476	Español	No te preocupes	No te preocupes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0926	QCH-1477	Español	Te vamos a ayudar	Te vamos a ayudar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0927	QCH-1478	Español	Se va a sanar (hablando de otra persona)	Él se va a sanar.	adaptación (nota «(hablando de otra persona)» →	2026-11-05
CLI-0951	QCH-1502	Español	Los anticonceptivos son para que no te embaraces	Los anticonceptivos son para que no te embaraces.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0953	QCH-1504	Español	Existen muchos anticonceptivos diferentes	Existen muchos anticonceptivos diferentes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0954	QCH-1505	Español	Tú puedes escoger cuál quieres usar	Tú puedes escoger cuál quieres usar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0956	QCH-1507	Español	El condón lo usa el varón	El condón lo usa el varón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0957	QCH-1508	Español	Tiene que ponérselo antes de tener relaciones sexuales	Tiene que ponérselo antes de tener relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0958	QCH-1509	Español	Tiene que usar uno nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales	Tiene que usar uno nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0959	QCH-1510	Español	Ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual	Ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0961	QCH-1512	Español	El condón femenino lo usa la mujer	El condón femenino lo usa la mujer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0963	QCH-1514	Español	Es muy efectiva para evitar embarazos	Es muy efectiva para evitar embarazos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0964	QCH-1515	Español	Te la debe colocar un médico	Te la debe colocar un médico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0965	QCH-1516	Español	Puedes quitártela cuando quieras	Puedes quitártela cuando quieras.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0966	QCH-1517	Español	Puedes tener hijos después de quitártela	Puedes tener hijos después de quitártela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0968	QCH-1519	Español	Debes tomar una píldora cada día a la misma hora	Debes tomar una píldora cada día a la misma hora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0969	QCH-1520	Español	No debes olvidarte de tomarla	No debes olvidarte de tomarla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0971	QCH-1522	Español	Esta te la debes inyectar cada mes	Esta te la debes inyectar cada mes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0972	QCH-1523	Español	Esta te la debes inyectar cada tres meses	Esta te la debes inyectar cada tres meses.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0975	QCH-1526	Español	Es una operación pequeña (no es difícil)	Es una operación pequeña.	adaptación (quitar paréntesis «(no es difícil)») – P	2026-11-05
CLI-0976	QCH-1527	Español	No es peligrosa	No es peligrosa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0977	QCH-1528	Español	Después de la operación ya no puedes tener hijos	Después de la operación ya no puedes tener hijos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1990	FA-01	Español	Buenos días	Buenos días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1141	FA-03	Español	¿cómo te llamas?	¿Cómo te llamas?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1144	FA-09	Español	¿De dónde eres	¿De dónde eres?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1149	FA-15	Español	¿Por qué vives?	¿Por qué vienes?	adaptación («¿Por qué vives?»: errata; el quechua	2026-11-05
CLI-1166	FA-19	Español	¿Dónde te duele	¿Dónde te duele?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1204	FA-21	Español	¿Desde cuándo te duele¿	¿Desde cuándo te duele?	adaptación (signos («¿…¿»)) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-1214	FA-23	Español	¿Estas enfermo?	¿Estás enfermo?	adaptación (tilde) – Por_revisar	2026-11-05
CLI-1234	FA-25	Español	¿Desde cuándo estás enfermo?	¿Desde cuándo estás enferma?	adaptación (Farfán dice «enfermo»; en B01 la pac	2026-11-05
CLI-1273	FA-27	Español	¿Cómo estas?	¿Cómo estás?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1301	FA-29	Español	¿Quiero hablar de tu enfermedad?	¿Quieres hablar de tu enfermedad?	adaptación («¿Quiero hablar…?»: el quechua dice	2026-11-05
CLI-1329	FA-31	Español	Dime la verdad	Dime la verdad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1374	FA-37	Español	¿Primera vez que vienes?	¿Es la primera vez que te enfermas?	adaptación («¿Primera vez que vienes?»: el quech	2026-11-05
CLI-1390	FA-39	Español	¿Te has enfermemado antes?	¿Te has enfermado antes?	adaptación (errata «enfermemado») – Por_revisa	2026-11-05
CLI-1481	FA-45	Español	¿Por qué estás caminando toda mustia?	¿Por qué caminas tan decaída?	adaptación («toda mustia»: poco claro) – Por_rev	2026-11-05
	FA-46	Español	Abre la boca	Abre la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1490	FA-47	Español	¿Anda dónde el médico?	Anda donde el médico.	adaptación («¿Anda dónde el médico?»: es una in	2026-11-05
	PCS-013-06	Español	Dr. Vargas :	Dr. Vargas:	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1150	PCS-015-15	Español	Bien, gracias	Bien, gracias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1162	PCS-015-17	Español	¿y Usted?	¿Y Usted?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1156	PCS-015-18	Español	Me alegro	Me alegro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1157	PCS-015-19	Español	Mucho gusto, encantado	Mucho gusto, encantado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1154	PCS-015-20	Español	El gusto es mío	El gusto es mío.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-017-02	Español	Sra. Cruz :	Sra. Cruz:	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1188	PCS-019-01	Español	Yo soy doctor	Yo soy doctor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1177	PCS-019-02	Español	Ella es Obstetris	Ella es Obstetris.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1174	PCS-019-03	Español	El es Luís	El es Luís.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1176	PCS-019-04	Español	Ella es de la comunidad	Ella es de la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-019-05	Español	Tu eres muy joven (Varon)	Tu eres muy joven	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
	PCS-019-05	Español	Tu eres muy joven	Tu eres muy joven.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1180	PCS-019-06	Español	Tu eres muy joven (Mujer)	Tu eres muy joven	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1180	PCS-019-06	Español	Tu eres muy joven	Tu eres muy joven.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1187	PCS-019-07	Español	Yo estoy mal	Yo estoy mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1184	PCS-019-08	Español	Usted es el promotor	Usted es el promotor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1189	PCS-019-09	Español	Yo tengo hijos	Yo tengo hijos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1178	PCS-019-10	Español	Ella esta embarazada	Ella esta embarazada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1175	PCS-019-11	Español	El es su esposo	El es su esposo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1181	PCS-019-12	Español	Tu esposa esta bien	Tu esposa esta bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1186	PCS-019-13	Español	Yo estoy con dolores	Yo estoy con dolores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1185	PCS-019-14	Español	Usted es la mamá	Usted es la mamá.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1182	PCS-019-15	Español	Tu tienes que venir	Tu tienes que venir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1179	PCS-019-16	Español	Ella esta mal	Ella esta mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1173	PCS-019-17	Español	El es doctor	El es doctor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1190	PCS-019-18	Español	Yo voy mañana	Yo voy mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1183	PCS-019-19	Español	Usted es casada	Usted es casada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1191	PCS-020-03	Español	Amigo, amiga	Amigo, amiga.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1192	PCS-020-04	Español	Compañera /o	Compañera /o.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1201	PCS-020-08	Español	Yo soy enfermera	Yo soy enfermera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1203	PCS-020-09	Español	Yo soy obstetra	Yo soy obstetra.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1196	PCS-020-10	Español	Ella es doctora	Ella es doctora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1195	PCS-020-11	Español	El hospital es grande	El hospital es grande.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1200	PCS-020-12	Español	Soy Juan	Soy Juan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1199	PCS-020-13	Español	Soy de Limatambo	Soy de Limatambo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1193	PCS-020-15	Español	El es Martín Condori	El es Martín Condori.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1197	PCS-020-16	Español	Ella es la Sra. Margarita	Ella es la Sra. Margarita.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1194	PCS-020-17	Español	El es promotor de salud	El es promotor de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1202	PCS-020-18	Español	Yo soy la Sra. Maruja Cruz	Yo soy la Sra. Maruja Cruz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-021-01	Español	El es doctor	El es doctor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-021-02	Español	Ella es obstetris	Ella es obstetris.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-021-03	Español	Ella es de la comunidad	Ella es de la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1208	PCS-021-05	Español	Usted es el presidente de la comunidad	Usted es el presidente de la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1209	PCS-021-06	Español	Usted esta sana	Usted esta sana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1210	PCS-021-07	Español	Usted tiene una infección	Usted tiene una infección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1206	PCS-021-08	Español	Ella esta con sangrado	Ella esta con sangrado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1205	PCS-021-09	Español	El esta con ITS	El esta con ITS.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1211	PCS-021-10	Español	Yo estaré de turno	Yo estaré de turno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1212	PCS-021-11	Español	Yo la espero mañana	Yo la espero mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1213	PCS-021-12	Español	Yo soy su madre	Yo soy su madre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1229	PCS-023-01	Español	Ustedes recibirán la vacuna	Ustedes recibirán la vacuna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1225	PCS-023-02	Español	Juan es partero	Juan es partero.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1226	PCS-023-03	Español	Los Promotores de salud son de	Los Promotores de salud son de.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1223	PCS-023-05	Español	Flaco/a	Flaco/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1230	PCS-023-06	Español	Viejo/a, anciano/a	Viejo/a, anciano/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1217	PCS-023-08	Español	Alto/a Largo/a Mediano/a	Alto/a Largo/a Mediano/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1227	PCS-023-10	Español	Negro/a	Negro/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1228	PCS-023-12	Español	Pequeño/a	Pequeño/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1218	PCS-023-13	Español	Bajo/a	Bajo/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1220	PCS-023-14	Español	Corto/a	Corto/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1224	PCS-023-15	Español	Gordo/a	Gordo/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1221	PCS-023-16	Español	Delgado/a	Delgado/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1219	PCS-023-17	Español	Bonito/a	Bonito/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1222	PCS-023-18	Español	Feo/a	Feo/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1243	PCS-025-01	Español	Como está la herida	Como está la herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1245	PCS-025-02	Español	Como está su hijo	Como está su hijo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1244	PCS-025-03	Español	Como está la madre	Como está la madre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1242	PCS-025-04	Español	Como está la gestante	Como está la gestante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1241	PCS-025-05	Español	Como está Julia	Como está Julia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1253	PCS-025-06	Español	Yo estoy con hemorragia	Yo estoy con hemorragia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1247	PCS-025-07	Español	Ella no está bien	Ella no está bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1251	PCS-025-08	Español	Nosotros estamos preocupados	Nosotros estamos preocupados.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1250	PCS-025-09	Español	Mis hijos están enfermos	Mis hijos están enfermos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1249	PCS-025-10	Español	Mi esposa esta embarazada	Mi esposa esta embarazada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1240	PCS-025-11	Español	Bien, mejor	Bien, mejor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1246	PCS-025-12	Español	Contento, feliz	Contento, feliz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1252	PCS-025-13	Español	Regular/más o menos	Regular/más o menos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1248	PCS-025-16	Español	Mal, peor	Mal, peor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1255	PCS-026-01	Español	Mi, mis	Mi, mis.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1271	PCS-026-02	Español	Tu, tus	Tu, tus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1260	PCS-026-03	Español	Su, sus	Su, sus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1258	PCS-026-04	Español	Nuestro/a, nuestros/as	Nuestro/a, nuestros/as.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1254	PCS-026-05	Español	Mi casa esta lejos	Mi casa esta lejos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1256	PCS-026-06	Español	Mis hijos están en mi casa	Mis hijos están en mi casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1267	PCS-026-07	Español	Tu mama traerá su tarjeta	Tu mamá traerá su tarjeta	errata evidente	2026-11-05
CLI-1267	PCS-026-07	Español	Tu mamá traerá su tarjeta	Tu mamá traerá su tarjeta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1272	PCS-026-08	Español	Tus padres vienen el lunes	Tus padres vienen el lunes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1261	PCS-026-09	Español	Su tarjeta de control	Su tarjeta de control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1262	PCS-026-10	Español	Sus hijos de Paulina	Sus hijos de Paulina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1257	PCS-026-11	Español	Nuestra posta de salud	Nuestra posta de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1259	PCS-026-12	Español	Su salud es importante	Su salud es importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1263	PCS-026-13	Español	Sus hijos están mal	Sus hijos están mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1266	PCS-026-14	Español	Tu alimentación es importante	Tu alimentación es importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1270	PCS-026-15	Español	Tu tienes sangrado	Tu tienes sangrado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1269	PCS-026-16	Español	Tu tarjeta de control	Tu tarjeta de control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1265	PCS-026-17	Español	Sus pies están hinchados	Sus pies están hinchados.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1264	PCS-026-18	Español	Sus pastillas	Sus pastillas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1268	PCS-026-19	Español	Tu medicina	Tu medicina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1284	PCS-027-08	Español	Todos los días	Todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1281	PCS-027-09	Español	Hoy es Sábado	Hoy es Sábado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1282	PCS-027-11	Español	Otro día	Otro día.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1279	PCS-027-12	Español	El lunes que viene	El lunes que viene.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1280	PCS-027-13	Español	El próximo martes	El próximo martes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1283	PCS-027-14	Español	Pasado mañana	Pasado mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1297	PCS-028-02	Español	Si hoy es lunes, mañana es martes	Si hoy es lunes, mañana es martes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1291	PCS-028-03	Español	El doctor estará el próximo martes?	¿El doctor estará el próximo martes?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1290	PCS-028-04	Español	Ayer Carmen estaba enferma	Ayer Carmen estaba enferma.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1293	PCS-028-05	Español	Los días lunes te atenderé	Los días lunes te atenderé.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1292	PCS-028-06	Español	La espero el jueves	La espero el jueves.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1300	PCS-028-07	Español	Todos los días se atiende	Todos los días se atiende.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1295	PCS-028-08	Español	Pasado mañana esta el resultado	Pasado mañana esta el resultado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1299	PCS-028-10	Español	Todos los días estamos	Todos los días estamos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1294	PCS-028-11	Español	Otro día vienes con calma	Otro día vienes con calma.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1310	PCS-029-01	Español	A lgunos	A lgunos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1311	PCS-029-02	Español	Enfermeron kani	Enfermeron kani.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1325	PCS-030-08	Español	Está en mi casa	Está en mi casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1324	PCS-030-10	Español	Esta a dos horas de viaje	Esta a dos horas de viaje.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1326	PCS-030-12	Español	Estaré el viernes	Estaré el viernes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1340	PCS-031-02	Español	Mucha quinua	Mucha quinua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1341	PCS-031-04	Español	No mi hija	No mi hija.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0582	PCS-031-06	Español	45 kilos	45 Kilos	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1339	PCS-031-08	Español	Estaré temprano	Estaré temprano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1337	PCS-031-10	Español	Estaba caminando	Estaba caminando.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1336	PCS-031-11	Español	Está golpeada	Está golpeada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1333	PCS-031-12	Español	Ayer me pegó	Ayer me pegó.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1343	PCS-031-13	Español	Tal vez estará con fractura	Tal vez estará con fractura.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1345	PCS-031-14	Español	Veremos como está	Veremos como está.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0588	PCS-033-01	Español	Yo tengo	Yo tengo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0586	PCS-033-02	Español	Tú tienes	Tú tienes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0583	PCS-033-03	Español	El, ella tiene	El, ella tiene.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0587	PCS-033-04	Español	Ustedes tienen	Ustedes tienen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0585	PCS-033-05	Español	Nosotros/as tenemos	Nosotros/as tenemos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0584	PCS-033-06	Español	Ellos, ellas tienen	Ellos, ellas tienen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0591	PCS-035-15	Español	Tiene familia/	Tiene familia/.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1355	PCS-035-16	Español	Tiene hambre?	¿Tiene hambre?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1354	PCS-035-17	Español	Tiene frió?	¿Tiene frió?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1368	PCS-036-01	Español	Tengo dolor de cabeza	Tengo dolor de cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0600	PCS-036-02	Español	Tengo mucho sueño	Tengo mucho sueño.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0599	PCS-036-03	Español	Tengo frio	Tengo frio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0598	PCS-036-04	Español	Tengo fiebre	Tengo fiebre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1371	PCS-036-05	Español	Tengo muchos mareos	Tengo muchos mareos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1372	PCS-036-06	Español	Yo tengo dolor de vientre	Yo tengo dolor de vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1369	PCS-036-07	Español	Tengo frió y calor	Tengo frió y calor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1370	PCS-036-08	Español	Tengo muchos hijos	Tengo muchos hijos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1367	PCS-036-09	Español	No tengo ganas de comer	No tengo ganas de comer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0593	PCS-036-10	Español	Cráneo Hanq’ara	Cráneo Hanq’ara.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0594	PCS-036-11	Español	El diente Kiru	El diente Kiru.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1366	PCS-036-12	Español	El pecho, el tórax Khasqu	El pecho, el tórax Khasqu.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0592	PCS-036-13	Español	Cara Uya	Cara Uya.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0597	PCS-036-14	Español	La pierna Chaka	La pierna Chaka.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1365	PCS-036-15	Español	El brazo Mark’ana	El brazo Mark’ana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
LEX-0595	PCS-036-16	Español	El ojo Ñawi	El ojo Ñawi.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0596	PCS-036-17	Español	El pie Chaki	El pie Chaki.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0607	PCS-037-01	Español	El dedo	El dedo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0627	PCS-037-02	Español	La oreja	La oreja.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1375	PCS-037-03	Español	El dedo del pie	El dedo del pie.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0604	PCS-037-04	Español	El abdomen, barriga	El abdomen, barriga.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0625	PCS-037-05	Español	La mandíbula	La mandíbula.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0606	PCS-037-07	Español	El cuello	El cuello.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0613	PCS-037-08	Español	El pene	El pene.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0623	PCS-037-09	Español	La garganta	La garganta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0624	PCS-037-10	Español	La lengua	La lengua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0616	PCS-037-11	Español	La boca	La boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0605	PCS-037-12	Español	El codo	El codo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0617	PCS-037-13	Español	La cadera	La cadera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0620	PCS-037-14	Español	La costilla	La costilla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0618	PCS-037-16	Español	La canilla	La canilla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0629	PCS-037-17	Español	La rodilla	La rodilla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0614	PCS-037-18	Español	El talón	El talón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0631	PCS-037-19	Español	La uña	La uña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0610	PCS-037-20	Español	El oído	El oído.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0632	PCS-037-21	Español	Una del pie	Una del pie.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0611	PCS-037-22	Español	El ombligo	El ombligo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1376	PCS-037-23	Español	El recto, el ano	El recto, el ano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0608	PCS-037-25	Español	El hueso	El hueso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0621	PCS-037-26	Español	La espalda	La espalda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0622	PCS-037-27	Español	La espina dorsal	La espina dorsal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0619	PCS-037-28	Español	La cintura	La cintura.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0628	PCS-037-29	Español	La quijada	La quijada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0626	PCS-037-30	Español	La muñeca	La muñeca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0609	PCS-037-31	Español	El nudillo	El nudillo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0615	PCS-037-32	Español	El tobillo	El tobillo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0612	PCS-037-33	Español	El omoplato	El omoplato.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0630	PCS-037-34	Español	La tibia	La tibia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0637	PCS-038-01	Español	Yo tengo fiebre	Yo tengo fiebre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1383	PCS-038-02	Español	Mi esposa tiene vomito	Mi esposa tiene vómito	errata evidente	2026-11-05
CLI-1383	PCS-038-02	Español	Mi esposa tiene vómito	Mi esposa tiene vómito.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0636	PCS-038-03	Español	Tiene anemia	Tiene anemia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0633	PCS-038-04	Español	Juana tiene hemorragia	Juana tiene hemorragia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0634	PCS-038-05	Español	Manuela tiene escalofríos	Manuela tiene escalofríos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0635	PCS-038-06	Español	Tengo infección	Tengo infección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1381	PCS-038-07	Español	Julián esta con fiebre	Julián esta con fiebre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1378	PCS-038-08	Español	Esta hinchado sus pies	Esta hinchado sus pies.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1388	PCS-038-09	Español	Tiene inflamación en el estomago	Tiene inflamación en el estómago	errata evidente	2026-11-05
CLI-1388	PCS-038-09	Español	Tiene inflamación en el estómago	Tiene inflamación en el estómago.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1379	PCS-038-10	Español	Estoy con dolor de vientre	Estoy con dolor de vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
	PCS-038-11	Español	Tengo dolor de cabeza	Tengo dolor de cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1389	PCS-038-12	Español	Tiene inflamación en la matriz	Tiene inflamación en la matriz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1384	PCS-038-13	Español	Tengo dolor al orinar	Tengo dolor al orinar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1380	PCS-038-14	Español	Julia tiene golpe	Julia tiene golpe.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1382	PCS-038-15	Español	La herida tiene pus	La herida tiene pus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1386	PCS-038-16	Español	Tengo que currar la herida	Tengo que currar la herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1385	PCS-038-17	Español	Tengo que Coser la herida	Tengo que Coser la herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1387	PCS-038-18	Español	Tengo que ir a la comunidad	Tengo que ir a la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-038-19	Español	Tengo frió	Tengo frió.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1412	PCS-039-01	Español	Tenia un golpe	Tenia un golpe.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0639	PCS-039-02	Español	Marcela tiene herida	Marcela tiene herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1413	PCS-039-03	Español	Tiene síntomas de aborto	Tiene síntomas de aborto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0641	PCS-039-04	Español	Tengo que curar	Tengo que curar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0642	PCS-039-05	Español	Tiene mucha sangre	Tiene mucha sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0640	PCS-039-06	Español	Tengo hambre	Tengo hambre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1411	PCS-039-07	Español	Tengo escozor en mi parte	Tengo escozor en mi parte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0645	PCS-039-08	Español	Tienes infección	Tienes infección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0644	PCS-039-09	Español	Tienes condones	Tienes condones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0646	PCS-039-10	Español	Tienes que cuidarte	Tienes que cuidarte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0638	PCS-039-11	Español	Esta por viajar	Esta por viajar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0643	PCS-039-12	Español	Tiene que venir	Tiene que venir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1410	PCS-039-13	Español	La herida esta sana	La herida esta sana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0647	PCS-039-14	Español	Tienes que orinar	Tienes que orinar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1409	PCS-039-15	Español	Estoy menstruando	Estoy menstruando.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1440	PCS-041-02	Español	Relaciones sexuales	Relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1437	PCS-041-03	Español	Mal de orina	Mal de orina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1438	PCS-041-04	Español	Mal del hígado	Mal del hígado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1439	PCS-041-05	Español	Mal del pulmón	Mal del pulmón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1443	PCS-041-07	Español	Ultima relación sexual	Ultima relación sexual.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1444	PCS-041-08	Español	Uso de condón	Uso de condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1441	PCS-041-11	Español	Tiempo de gestación	Tiempo de gestación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1442	PCS-041-12	Español	Tomar medicinas	Tomar medicinas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1449	PCS-042-01	Español	Coagulación de sangre	Coagulación de sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1452	PCS-042-02	Español	Parejas sexuales	Parejas sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1451	PCS-042-04	Español	¿ Le dijeron que no debe tomar alguna medicina?	¿Le dijeron que no debe tomar alguna medicina?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1447	PCS-042-05	Español	¿Alguna vez estuvo con mal de orina, o le dolía a orinar?	¿Alguna vez estuvo con mal de orina, o le dolía al orinar?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1448	PCS-042-06	Español	¿Alguna vez estuvo mal del hígado o del pulmon?	¿Alguna vez estuvo mal del hígado o del pulmón?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1454	PCS-043-05	Español	¿A que edad iniciaste relaciones sexuales?	¿A qué edad iniciaste relaciones sexuales?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1459	PCS-043-08	Español	¿Fueron espontáneos?	¿Los abortos fueron espontáneos?	adaptación («¿Fueron espontáneos?»: sola no se	2026-11-05
CLI-1455	PCS-043-09	Español	¿A que tiempo de gestación?	¿A qué tiempo de gestación?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1461	PCS-043-10	Español	¿Que edad tiene tu último hijo?	¿Qué edad tiene tu último hijo?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1456	PCS-043-12	Español	¿Cuando fue tu última regla?	¿Cuándo fue tu última regla?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1473	PCS-044-06	Español	En caso de pacientes mujeres	En caso de pacientes mujeres.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1475	PCS-044-12	Español	¿Está sangrando por sus “parte”?	¿Está sangrando por sus «parte»?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1474	PCS-044-13	Español	Eres regular en su mestruacion?	¿Eres regular en su mestruacion?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1470	PCS-044-14	Español	Cuántos días dura su mestruacion?	¿Cuántos días dura su mestruacion?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1483	PCS-045-02	Español	¿con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales?	¿Con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1482	PCS-045-03	Español	¿alguna vez estuvo mal de su “parte” intima?	¿alguna vez estuvo mal de su «parte» intima?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1482	PCS-045-03	Español	¿alguna vez estuvo mal de su «parte» intima?	¿Alguna vez estuvo mal de su «parte» intima?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1489	PCS-045-04	Español	¿ tiene usted alguna herida o grano o verruga en su “parte” intima	¿tiene usted alguna herida o grano o verruga en su «parte» intima?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1489	PCS-045-04	Español	¿tiene usted alguna herida o grano o verruga en su «parte» intima?	¿Tiene usted alguna herida o grano o verruga en su «parte» intima?	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1485	PCS-045-05	Español	¿ Desde cuando esta así?	¿Desde cuando esta así?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1487	PCS-045-06	Español	¿Que tratamiento recibió usted?	¿Qué tratamiento recibió usted?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1498	PCS-047-01	Español	Que bueno que ha venido	Que bueno que ha venido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1493	PCS-047-02	Español	Dónde le duele	Dónde le duele.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1491	PCS-047-03	Español	Con qué la golpeo	Con qué la golpeo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1492	PCS-047-04	Español	Desde cuándo la golpea	Desde cuándo la golpea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1504	PCS-047-05	Español	Tiene que denunciar	Tiene que denunciar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1496	PCS-047-06	Español	Necesita un examen	Necesita un examen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1505	PCS-047-07	Español	Tiene vecinos o familiares que la puedan ayudar	Tiene vecinos o familiares que la puedan ayudar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1499	PCS-047-08	Español	Revise su casa	Revise su casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1494	PCS-047-09	Español	Guarde los objetos peligrosos	Guarde los objetos peligrosos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1503	PCS-047-10	Español	Tenga a la mano ropa, zapatos, llaves	Tenga a la mano ropa, zapatos, llaves.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1497	PCS-047-11	Español	Nosotros estaremos atentos a su llamado	Nosotros estaremos atentos a su llamado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1500	PCS-047-12	Español	Su certificado de salud estará aquí para cualquier trámite	Su certificado de salud estará aquí para cualquier trámite.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1502	PCS-047-13	Español	Tenemos que curar las heridas	Tenemos que curar las heridas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1501	PCS-047-14	Español	También conversar	También conversar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1495	PCS-047-15	Español	La estaremos esperando el día miércoles	La estaremos esperando el día miércoles.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1506	PCS-048-04	Español	Trompas de Falopio	Trompas de Falopio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1507	PCS-049-01	Español	Comer bien	Comer bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1510	PCS-049-02	Español	Descansar y dormir bien	Descansar y dormir bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1518	PCS-049-03	Español	Trabajar menos	Trabajar menos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1519	PCS-049-04	Español	Venir a tus controles cada mes	Venir a tus controles cada mes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1517	PCS-049-05	Español	Tomar estas vitaminas	Tomar estas vitaminas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1512	PCS-049-06	Español	Si hay sangrado reposar	Si hay sangrado reposar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1513	PCS-049-07	Español	Si te duele la cabeza, también	Si te duele la cabeza, también.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1514	PCS-049-09	Español	Si te sientes mal tienes que venir	Si te sientes mal tienes que venir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1515	PCS-049-11	Español	Son frecuentes?	¿Son frecuentes?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1520	PCS-049-12	Español	Ya se rompió la bolsa?	¿Ya se rompió la bolsa?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1511	PCS-049-13	Español	Qué color y olor tenía el líquido?	¿Qué color y olor tenía el líquido?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1516	PCS-049-14	Español	Tiene flujo vaginal?	¿Tiene flujo vaginal?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1521	PCS-050-01	Español	Felicitamos por su hijo	Felicitamos por su hijo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1525	PCS-050-02	Español	Tiene que descansar	Tiene que descansar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1524	PCS-050-03	Español	Su hijito solo debe tomar leche materna	Su hijito solo debe tomar leche materna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1526	PCS-050-04	Español	Traer la tarjeta cuando vengan al control	Traer la tarjeta cuando vengan al control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1523	PCS-050-05	Español	Si hay algún problema tienen que avisar	Si hay algún problema tienen que avisar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1522	PCS-050-06	Español	Para no embarazarse pronto mejor usar algún método	Para no embarazarse pronto mejor usar algún método.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1537	PCS-052-01	Español	Soy el (medico, enfermera, obstetriz)	Soy el (médico, enfermera, obstetriz)	errata evidente	2026-11-05
CLI-1537	PCS-052-01	Español	Soy el (médico, enfermera, obstetriz)	Soy el	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1537	PCS-052-01	Español	Soy el	Soy el.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1536	PCS-052-02	Español	Señores autoridades buenos días	Señores autoridades buenos días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1538	PCS-052-03	Español	Vengo a explicar nuestro trabajo	Vengo a explicar nuestro trabajo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1532	PCS-052-04	Español	Necesitamos vuestra colaboración	Necesitamos vuestra colaboración.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1530	PCS-052-05	Español	En casos de emergencias	En casos de emergencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1533	PCS-052-08	Español	Partos con mucha sangre	Partos con mucha sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1534	PCS-052-09	Español	Partos de jóvenes	Partos de jóvenes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1535	PCS-052-10	Español	Partos de personas más viejas	Partos de personas más viejas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1528	PCS-052-11	Español	Atender con urgencia	Atender con urgencia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1531	PCS-052-12	Español	Llevar con urgencia al centro de salud	Llevar con urgencia al centro de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1527	PCS-052-13	Español	Apoyo para Promotores	Apoyo para Promotores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1529	PCS-052-14	Español	Ayuda de la comunidad	Ayuda de la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1550	PCS-059-09	Español	Trabajo coordinado	Trabajo coordinado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1546	PCS-059-10	Español	Aborto incompleto	Aborto incompleto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1545	PCS-059-11	Español	Aborto completo	Aborto completo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1547	PCS-059-12	Español	Aborto inevitable	Aborto inevitable.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1548	PCS-059-13	Español	Dolor de vientre	Dolor de vientre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1549	PCS-059-15	Español	Mal olor	Mal olor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1552	PCS-060-01	Español	Edad materna	Edad materna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1556	PCS-060-02	Español	Muchos embarazos	Muchos embarazos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1553	PCS-060-03	Español	Embarazo no deseado	Embarazo no deseado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1554	PCS-060-04	Español	Enfermedades crónicas	Enfermedades crónicas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1564	PCS-060-05	Español	Violencia familiar	Violencia familiar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1559	PCS-060-07	Español	Por tóxicos en el ambiente	Por tóxicos en el ambiente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1558	PCS-060-08	Español	Por herencia	Por herencia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1555	PCS-060-11	Español	Latidos cardiacos	Latidos cardiacos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1562	PCS-060-13	Español	Sangrado Rojo vivo	Sangrado Rojo vivo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1561	PCS-060-14	Español	Sangrado Rojo oscuro	Sangrado Rojo oscuro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1557	PCS-060-15	Español	Placenta previa	Placenta previa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1560	PCS-060-16	Español	Rotura uterina	Rotura uterina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1551	PCS-060-17	Español	Desprendimiento de la placenta	Desprendimiento de la placenta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1563	PCS-060-18	Español	Sangrado vaginal	Sangrado vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1567	PCS-061-01	Español	Hemorragia severa	Hemorragia severa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1578	PCS-061-03	Español	Taquicardia materna	Taquicardia materna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1565	PCS-061-04	Español	Aumento de tamaño del útero	Aumento de tamaño del útero.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1566	PCS-061-05	Español	El útero no se contrae	El útero no se contrae.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1575	PCS-061-06	Español	Retención de placenta	Retención de placenta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1576	PCS-061-07	Español	Retención de restos placentarios	Retención de restos placentarios.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1574	PCS-061-08	Español	Restos de membranas	Restos de membranas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1573	PCS-061-09	Español	Placenta incompleta	Placenta incompleta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1571	PCS-061-10	Español	Lesión de canal del parto	Lesión de canal del parto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1577	PCS-061-11	Español	Sangrado continúo con útero contraído	Sangrado continúo con útero contraído.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1570	PCS-061-12	Español	Inversión uterina	Inversión uterina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1569	PCS-061-15	Español	Hipotensión arterial	Hipotensión arterial.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1572	PCS-061-16	Español	Palidez marcada	Palidez marcada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1568	PCS-061-17	Español	Hemorragias port parto	Hemorragias port parto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1580	PCS-063-05	Español	Usuaria/o :	Usuaria/o:	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
	PCS-063-06	Español	Usuaria/o :	Usuaria/o:	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1579	PCS-063-07	Español	Usuaria/o Usuaria/o	Usuaria/o Usuaria/o.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-063-08	Español	Usuaria/o	Usuaria/o.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-063-09	Español	Usuaria/o	Usuaria/o.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-064-01	Español	Usted tiene una infección	Usted tiene una infección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1582	PCS-064-02	Español	El tratamiento es también para tu pareja	El tratamiento es también para tu pareja.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1585	PCS-064-03	Español	No tener relaciones sexuales hasta estar sano	No tener relaciones sexuales hasta estar sano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1581	PCS-064-04	Español	Debe venir tu pareja para poder conversar y explicarle	Debe venir tu pareja para poder conversar y explicarle.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1588	PCS-064-05	Español	Tienes que tomar las pastillas	Tienes que tomar las pastillas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1584	PCS-064-06	Español	Las infecciones detectadas a tiempo se	Las infecciones detectadas a tiempo se.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0697	PCS-064-07	Español	curan	Curan	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1583	PCS-064-08	Español	La infección puede afectar a nuestra matriz	La infección puede afectar a nuestra matriz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1586	PCS-064-09	Español	Puede nacer nuestro hijo con algún mal	Puede nacer nuestro hijo con algún mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1587	PCS-064-10	Español	Si no se cura nos puede llevar a la muerte	Si no se cura nos puede llevar a la muerte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1591	PCS-065-01	Español	Frases para la	Frases para la.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1599	PCS-065-02	Español	Usted tiene una infección ITS	Usted tiene una infección ITS.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1600	PCS-065-03	Español	Usted y su pareja tiene que seguir el tratamiento	Usted y su pareja tiene que seguir el tratamiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1598	PCS-065-04	Español	Solo dos veces tiene que tomar las pastillas	Solo dos veces tiene que tomar las pastillas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1597	PCS-065-05	Español	Si no toma seguirá igual	Si no toma seguirá igual.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1592	PCS-065-06	Español	Las ITS no se curan	Las ITS no se curan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1594	PCS-065-07	Español	Relaciones sexuales con condón	Relaciones sexuales con condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1590	PCS-065-08	Español	El condón es el único método que cuida de una ITS y embarazos no deseados	El condón es el único método que cuida de una ITS y embarazos no deseados.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1593	PCS-065-09	Español	Puede tener infección las niñas y mujeres que no tiene relaciones sexuales	Puede tener infección las niñas y mujeres que no tiene relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1595	PCS-065-10	Español	Se contagian a través de las ropas interiores	Se contagian a través de las ropas interiores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1589	PCS-065-11	Español	Cuando no limpiamos bien nuestro ano después de cacar	Cuando no limpiamos bien nuestro ano después de cacar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1596	PCS-065-12	Español	Se contamina nuestra vagina con la caca	Se contamina nuestra vagina con la caca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1608	PCS-066-01	Español	Es un virus	Es un virus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1602	PCS-066-02	Español	Ataca solo a los humanos	Ataca solo a los humanos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1609	PCS-066-03	Español	Esta más en la sangre	Esta más en la sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1603	PCS-066-04	Español	En el Líquidos vaginal	En el Líquidos vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1605	PCS-066-05	Español	En el semen	En el semen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1607	PCS-066-06	Español	En la leche materna	En la leche materna.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1610	PCS-066-07	Español	Puede transmitirse durante el embarazo	Puede transmitirse durante el embarazo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1604	PCS-066-08	Español	En el parto	En el parto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1606	PCS-066-09	Español	En la lactancia	En la lactancia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1613	PCS-066-10	Español	Se protege usando condón durante las relaciones sexual sea (anal, vaginal oral)	Se protege usando condón durante las relaciones sexual sea	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1613	PCS-066-10	Español	Se protege usando condón durante las relaciones sexual sea	Se protege usando condón durante las relaciones sexual sea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1612	PCS-066-11	Español	Relaciones sexuales sin protección del condón	Relaciones sexuales sin protección del condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1611	PCS-066-12	Español	Recibiendo sangre de personas infectadas con VIH	Recibiendo sangre de personas infectadas con VIH.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1601	PCS-066-13	Español	A través de la madre al hijo (si la madre esta con el virus de sida)	A través de la madre al hijo	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1601	PCS-066-13	Español	A través de la madre al hijo	A través de la madre al hijo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1616	PCS-067-01	Español	Hacernos un examen	Hacernos un examen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1620	PCS-067-02	Español	Usar condón	Usar condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1615	PCS-067-03	Español	En los centros de salud es gratis	En los centros de salud es gratis.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1619	PCS-067-04	Español	Tratamiento retroviral (que hace que el virus no ataque mas tu cuerpo)	Tratamiento retroviral	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1619	PCS-067-04	Español	Tratamiento retroviral	Tratamiento retroviral.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1617	PCS-067-05	Español	Los jóvenes y las mujeres están en mayor peligro	Los jóvenes y las mujeres están en mayor peligro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1614	PCS-067-06	Español	El VHI Sida no respeta a nadie (ricos, pobres, quechuas amazónicos) puede dar a cualquier persona	El VHI Sida no respeta a nadie puede dar a cualquier persona	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1614	PCS-067-06	Español	El VHI Sida no respeta a nadie puede dar a cualquier persona	El VHI Sida no respeta a nadie puede dar a cualquier persona.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1618	PCS-067-07	Español	Personas que tiene el VIH, puede tener relaciones sexuales con condón	Personas que tiene el VIH, puede tener relaciones sexuales con condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1621	PCS-067-08	Español	VIH no es igual al sida con VIH puede vivir muchos años si se cuida y toma el retro viral	VIH no es igual al sida con VIH puede vivir muchos años si se cuida y toma el retro viral.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-068-02	Español	Relaciones sexuales	Relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1627	PCS-068-03	Español	Sin protección	Sin protección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-068-05	Español	Usar condón	Usar condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1628	PCS-068-06	Español	Ulcera vaginal	Ulcera vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1626	PCS-068-14	Español	Recibiendo sangre	Recibiendo sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-068-15	Español	Usar condón	Usar condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1625	PCS-068-16	Español	Hacerse el diagnostico	Hacerse el diagnostico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1623	PCS-068-17	Español	Examen de sangre	Examen de sangre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1624	PCS-068-18	Español	Examen vaginal	Examen vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1622	PCS-068-19	Español	Cumplir con el tratamiento	Cumplir con el tratamiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1635	PCS-069-01	Español	Señora por favor responda	Señora por favor responda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-069-02	Español	¿A que edad tuvo su primera relación sexual?	¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1647	PCS-070-01	Español	Relacione sexuales	Relacione sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1645	PCS-070-02	Español	Métodos de planificación	Métodos de planificación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1643	PCS-070-06	Español	Elección de método	Elección de método.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1644	PCS-070-07	Español	Los métodos no son iguales	Los métodos no son iguales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1642	PCS-070-08	Español	Dolor de cabeza	Dolor de cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1646	PCS-070-09	Español	No hacen daño	No hacen daño.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1640	PCS-070-10	Español	Cada mujer necesita control	Cada mujer necesita control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1657	PCS-071-01	Español	Usar si tu ciclo es regular	Usar si tu ciclo es regular.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1651	PCS-071-03	Español	Conocer cuando ovula	Conocer cuando ovula.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1652	PCS-071-04	Español	Día fértil cuando el moco vaginal es como la clara del huevo	Día fértil cuando el moco vaginal es como la clara del huevo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1656	PCS-071-05	Español	Registrar la duración de los ciclos	Registrar la duración de los ciclos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1654	PCS-071-06	Español	No es bueno si tu ciclo es irregular	No es bueno si tu ciclo es irregular.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1653	PCS-071-07	Español	Es importante la participación del esposo	Es importante la participación del esposo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1663	PCS-072-01	Español	Es una funda delgada de jebe	Es una funda delgada de jebe.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1667	PCS-072-02	Español	Usa el varón, en cada relación coital	Usa el varón, en cada relación coital.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1659	PCS-072-03	Español	Ayuda a prevenir un embarazo	Ayuda a prevenir un embarazo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1660	PCS-072-05	Español	Cada tres meses se le entregará 30 condones	Cada tres meses se le entregará 30 condones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1665	PCS-072-06	Español	No entra el espermatozoide a la vagina	No entra el espermatozoide a la vagina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1662	PCS-072-07	Español	El semen queda dentro de la bolsita	El semen queda dentro de la bolsita.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1666	PCS-072-08	Español	Se usa una sola vez	Se usa una sola vez.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1661	PCS-072-09	Español	Cuando el pené esta duro o erecto	Cuando el pene está duro o erecto	errata evidente	2026-11-05
CLI-1661	PCS-072-09	Español	Cuando el pene está duro o erecto	Cuando el pene está duro o erecto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1658	PCS-072-10	Español	Antes que entre a la vagina	Antes que entre a la vagina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1669	PCS-073-01	Español	Dejar un espacio en la punta, para que se deposite el semen eyaculado	Dejar un espacio en la punta, para que se deposite el semen eyaculado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1677	PCS-073-03	Español	Un condón en cada relación	Un condón en cada relación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1675	PCS-073-04	Español	Puede romperse	Puede romperse.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1670	PCS-073-05	Español	El condón puede estar dañado	El condón puede estar dañado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1674	PCS-073-06	Español	Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1668	PCS-073-07	Español	Cada condón se usa una sola vez	Cada condón se usa una sola vez.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1672	PCS-073-08	Español	Es fácil de conseguir	Es fácil de conseguir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1671	PCS-073-09	Español	En los establecimientos de salud es gratis	En los establecimientos de salud es gratis.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1673	PCS-073-10	Español	Es seguro si se usa correctamente	Es seguro si se usa correctamente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1680	PCS-074-05	Español	Uno diario	Uno diario.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1679	PCS-074-12	Español	Su ultima menstruación	Su ultima menstruación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1678	PCS-074-13	Español	Análisis de orina	Análisis de orina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1687	PCS-075-02	Español	¿Tiene problemas de corazón	¿Tiene problemas de corazón?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1686	PCS-075-03	Español	¿Problemas de hígado	¿Problemas de hígado?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1684	PCS-075-05	Español	No puede usar porque es mayor de	No puede usar porque es mayor de.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1683	PCS-075-06	Español	Este método no es indicado para usted	Este método no es indicado para usted.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1688	PCS-075-07	Español	Tiene que venir con su esposo para que reciban la información	Tiene que venir con su esposo para que reciban la información.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1685	PCS-075-08	Español	Pastilla que contiene hormonas	Pastilla que contiene hormonas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1690	PCS-075-09	Español	Tomar todos los días	Tomar todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1701	PCS-076-01	Español	Venir al próximo mes para su control	Venir al próximo mes para su control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1691	PCS-076-02	Español	Al principio puede tener un poco de dolor de cabeza	Al principio puede tener un poco de dolor de cabeza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0721	PCS-076-03	Español	nauseas	Nauseas	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0720	PCS-076-04	Español	mareos	Mareos	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1700	PCS-076-05	Español	Si continúan estas molestias debes volver	Si continúan estas molestias debes volver.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1695	PCS-076-07	Español	La mujer sigue menstruando pero los óvulos no maduran	La mujer sigue menstruando pero los óvulos no maduran.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1696	PCS-076-08	Español	Las personas que tienen	Las personas que tienen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1699	PCS-076-09	Español	Problemas circulatorios	Problemas circulatorios.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1692	PCS-076-10	Español	Cáncer en los senos o en el útero	Cáncer en los senos o en el útero.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1698	PCS-076-11	Español	Problemas cardiacos	Problemas cardiacos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1693	PCS-076-12	Español	Derrame cerebral	Derrame cerebral.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1694	PCS-076-13	Español	Hepatitis Cualquier enfermedad del hígado	Hepatitis Cualquier enfermedad del hígado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1704	PCS-077-01	Español	Monte de venus	Monte de venus.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1702	PCS-077-02	Español	Labios mayores	Labios mayores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1703	PCS-077-03	Español	Labios menores	Labios menores.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1705	PCS-077-05	Español	orificio urinario	Orificio urinario.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1706	PCS-077-07	Español	Orificio vaginal	Orificio vaginal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1707	PCS-077-09	Español	Testículos/huevos	Testículos/huevos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1710	PCS-078-01	Español	Órganos internos de la mujer	Órganos internos de la mujer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1711	PCS-078-02	Español	Ovario (semillas Muhu taqi femeninas)	Ovario (semillas Muhu taqi femeninas).	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1714	PCS-078-03	Español	Trompas de Warmi muhu falopio purinan	Trompas de Warmi muhu falopio purinan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1715	PCS-078-04	Español	Útero Madri/ matriz	Útero Madri/ matriz.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1708	PCS-078-05	Español	E xplicaciones durante la	E xplicaciones durante la.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1709	PCS-078-06	Español	Es un dispositivo pequeño de plástico	Es un dispositivo pequeño de plástico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1713	PCS-078-07	Español	Tiene la forma de “T“	Tiene la forma de «T«	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1713	PCS-078-07	Español	Tiene la forma de «T«	Tiene la forma de «T«.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1712	PCS-078-08	Español	se coloca dentro del útero de la mujer.	Se coloca dentro del útero de la mujer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1719	PCS-079-01	Español	Los hilos del DIU sirve para saber que esta en su sitio	Los hilos del DIU sirve para saber que esta en su sitio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1722	PCS-079-02	Español	Revisar los hilos después de cada menstruación	Revisar los hilos después de cada menstruación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1720	PCS-079-03	Español	No debe haber dolor durante las relaciones sexuales	No debe haber dolor durante las relaciones sexuales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1723	PCS-079-04	Español	Se puede tener relaciones sexuales todos los días	Se puede tener relaciones sexuales todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1718	PCS-079-05	Español	D esventajas del	D esventajas del.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1721	PCS-079-06	Español	Puede salirse sin darnos cuenta	Puede salirse sin darnos cuenta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1716	PCS-079-07	Español	Aumentar la menstruación y dolor	Aumentar la menstruación y dolor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1717	PCS-079-08	Español	Control al primer mes, a los 3 meses a los 6 meses y luego cada año	Control al primer mes, a los 3 meses a los 6 meses y luego cada año.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1725	PCS-079-09	Español	Usarlo por un tiempo máximo de 10 años	Usarlo por un tiempo máximo de 10 años.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1724	PCS-079-10	Español	Si hay dolor en las relaciones es bueno un control	Si hay dolor en las relaciones es bueno un control.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1728	PCS-080-01	Español	Cuando hay inflamación pélvica	Cuando hay inflamación pélvica.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1727	PCS-080-02	Español	Cáncer en el cuello uterino	Cáncer en el cuello uterino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1732	PCS-080-03	Español	Menstrua bastante y hay mucho dolor	Menstrua bastante y hay mucho dolor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1734	PCS-080-04	Español	Problemas en el útero / trompas de Falopio	Problemas en el útero / trompas de Falopio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1729	PCS-080-05	Español	Cuando se tiene anemia	Cuando se tiene anemia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1730	PCS-080-06	Español	Dispositivo Intra Uterino	Dispositivo Intra Uterino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1735	PCS-080-09	Español	Sáquese el calzón	Sáquese el calzón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1737	PCS-080-10	Español	Vaya orinar	Vaya orinar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1733	PCS-080-11	Español	No le va a doler	No le va a doler.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1736	PCS-080-12	Español	Suba a la mesa	Suba a la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1726	PCS-080-13	Español	Abra las piernas	Abra las piernas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1731	PCS-080-14	Español	Esto es un especulo	Esto es un especulo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1742	PCS-081-01	Español	Le colocare este aparatito	Le colocare este aparatito.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1739	PCS-081-02	Español	Estos son los hilos del DIU	Estos son los hilos del DIU.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1738	PCS-081-03	Español	Al control venir con su esposo	Al control venir con su esposo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1745	PCS-081-04	Español	Sangrará un poco más de lo normal	Sangrará un poco más de lo normal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0819	PCS-081-05	Español	Examen pélvico	Examen pélvico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1743	PCS-081-06	Español	Ligadura de trompas	Ligadura de trompas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-081-07	Español	Examen pélvico	Examen pélvico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1744	PCS-081-08	Español	Método definitivo	Método definitivo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1741	PCS-081-10	Español	¿Ha tenido problemas del corazón	¿Ha tenido problemas del corazón?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1749	PCS-082-02	Español	¿Cada cuanto tiempo menstruo?	¿Cada cuánto tiempo menstrúo?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1750	PCS-082-03	Español	¿Como se enteró de este método?	¿Cómo se enteró de este método?	errata evidente	2026-11-05
CLI-1756	PCS-082-07	Español	¿ Hay alguien que la está obligando?	¿Hay alguien que la está obligando?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1752	PCS-082-08	Español	Es necesario un examen previo	Es necesario un examen previo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1755	PCS-082-09	Español	Es una pequeña operación	Es una pequeña operación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1753	PCS-082-10	Español	Es realizado por personal especializado	Es realizado por personal especializado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1760	PCS-082-11	Español	Sirve para ligar y / o cortar las trompas de Falopio	Sirve para ligar y / o cortar las trompas de Falopio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1754	PCS-082-12	Español	Es un método definitivo	Es un método definitivo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1751	PCS-082-13	Español	Debe firmar un consentimiento	Debe firmar un consentimiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1761	PCS-082-14	Español	Venir a sus controles	Venir a sus controles.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1747	PCS-082-15	Español	A los 7 días	A los 7 días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1746	PCS-082-16	Español	A los 30 días	A los 30 días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1767	PCS-083-01	Español	Molestias urinarias	Molestias urinarias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1768	PCS-083-02	Español	Mucho dolor pélvico o abdominal	Mucho dolor pélvico o abdominal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1766	PCS-083-04	Español	Fiebre en la herida	Fiebre en la herida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1772	PCS-083-05	Español	Venir con urgencia	Venir con urgencia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1769	PCS-083-06	Español	Personas con mucho peso	Personas con mucho peso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1762	PCS-083-07	Español	Con problemas del corazón	Con problemas del corazón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1770	PCS-083-08	Español	Problemas de Patologías pélvica	Problemas de Patologías pélvica.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1763	PCS-083-09	Español	Cuando todavía no han tenido hijos	Cuando todavía no han tenido hijos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1771	PCS-083-10	Español	Se sigue menstruando igual	Se sigue menstruando igual.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1764	PCS-083-11	Español	El deseo sexual es el mismo	El deseo sexual es el mismo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1765	PCS-083-12	Español	Es seguro	Es seguro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PCS-084-01	Español	Es un método definitivo	Es un método definitivo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1779	PCS-084-02	Español	Se corta los tubitos para que no salgan los espermatozoides	Se corta los tubitos para que no salgan los espermatozoides.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1775	PCS-084-03	Español	Evita el embarazo	Evita el embarazo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1778	PCS-084-04	Español	Las relaciones sexuales son iguales	Las relaciones sexuales son iguales.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1777	PCS-084-05	Español	La operación no demora	La operación no demora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1780	PCS-084-06	Español	Se ira caminando después de la operación	Se ira caminando después de la operación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1782	PCS-084-07	Español	Usted tiene que solicitarlo	Usted tiene que solicitarlo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1776	PCS-084-08	Español	Firmar su consentimiento	Firmar su consentimiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1789	PCS-085-01	Español	Llenare su historia clínica	Llenare su historia clínica.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1788	PCS-085-02	Español	Es necesario un control antes de la operación	Es necesario un control antes de la operación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1786	PCS-085-03	Español	Debe ser revisado por un especialista	Debe ser revisado por un especialista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1794	PCS-085-04	Español	Si hay anemia debe curarse antes	Si hay anemia debe curarse antes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1796	PCS-085-05	Español	Si tiene una Infección en el pene debe curarse	Si tiene una Infección en el pene debe curarse.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1785	PCS-085-06	Español	Debe pensarlo mejor	Debe pensarlo mejor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1795	PCS-085-07	Español	Si tiene un hijo debe pensarlo	Si tiene un hijo debe pensarlo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1792	PCS-085-08	Español	O piensa volver a casarse	O piensa volver a casarse.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1787	PCS-085-09	Español	Descansar en el hospital 12 horas	Descansar en el hospital 12 horas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1790	PCS-085-10	Español	No realizar trabajos pesados	No realizar trabajos pesados.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1784	PCS-085-11	Español	A los dos días usted puede trabajar	A los dos días usted puede trabajar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1791	PCS-085-12	Español	No tener relaciones sexuales durante	No tener relaciones sexuales durante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0726	PCS-085-13	Español	7 días,	7 Días,	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1793	PCS-085-14	Español	Por 3 meses usar condón	Por 3 meses usar condón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1805	PCS-086-01	Español	Usar trusa ajustada por siete días	Usar trusa ajustada por siete días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1804	PCS-086-02	Español	Su control después de 7 días	Su control después de 7 días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1807	PCS-086-03	Español	Volver después de 30 días	Volver después de 30 días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1806	PCS-086-04	Español	Venir cada año para una consulta	Venir cada año para una consulta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1798	PCS-086-06	Español	Impide la ovulación	Impide la ovulación.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1800	PCS-086-07	Español	No es abortivo,	No es abortivo,.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1799	PCS-086-08	Español	No deja que haya embarazo	No deja que haya embarazo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1803	PCS-086-09	Español	No usar esta pastilla cada rato	No usar esta pastilla cada rato.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1802	PCS-086-10	Español	No se toma diario	No se toma diario.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1801	PCS-086-11	Español	No protege de las Infecciones de Transmisión Sexual y del Sida	No protege de las Infecciones de Transmisión Sexual y del Sida.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1816	PCS-087-01	Español	Usar en situaciones de emergencia	Usar en situaciones de emergencia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1814	PCS-087-03	Español	Tomar la primera dosis, y la segunda después de 12 horas Primera dosista	Tomar la primera dosis, y la segunda después de 12 horas Primera dosista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1811	PCS-087-04	Español	No tener relaciones sexuales hasta su próxima regla	No tener relaciones sexuales hasta su próxima regla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1808	PCS-087-05	Español	Mujeres que han sido violadas	Mujeres que han sido violadas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1817	PCS-087-06	Español	y saben que puede quedar embarazadas	Y saben que puede quedar embarazadas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1812	PCS-087-07	Español	Si ha fallado el método que estaba usando	Si ha fallado el método que estaba usando.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1809	PCS-087-09	Español	Necesario hacer un examen	Es necesario hacer un examen	errata evidente	2026-11-05
CLI-1809	PCS-087-09	Español	Es necesario hacer un examen	Es necesario hacer un examen.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1810	PCS-087-10	Español	No se preocupe todo, estará bien	No se preocupe todo, estará bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1815	PCS-087-11	Español	Tomar las pastillas como le indique	Tomar las pastillas como le indique.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1819	PCS-088-01	Español	Antes de las 72 horas	Antes de las 72 horas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1820	PCS-088-02	Español	Después de 12 hora	Después de 12 hora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0728	PCS-088-03	Español	4 tabletas	4 Tabletas	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0727	PCS-088-04	Español	2 tabletas	2 Tabletas	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1821	PCS-088-09	Español	Dolor en las mamas	Dolor en las mamas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1823	PCS-088-11	Español	En cualquier farmacia centro de salud	En cualquier farmacia centro de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1827	PCS-091-02	Español	Estoy enfermo/a tres días	Estoy enfermo/a tres días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1832	PCS-091-05	Español	La puerta	La puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1834	PCS-091-06	Español	La ventana	La ventana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1828	PCS-091-07	Español	La almohada	La almohada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1833	PCS-091-08	Español	La sabana	La sabana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1831	PCS-091-09	Español	La piyama	La piyama.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1826	PCS-091-10	Español	El monitor	El monitor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1829	PCS-091-11	Español	La cama	La cama.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1830	PCS-091-12	Español	La cobija	La cobija.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1839	PCS-092-01	Español	Presión arterial Pulso	Presión arterial Pulso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0760	PCS-092-02	Español	120/80 76 x’	120/80 76 X’	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1837	PCS-092-03	Español	Estatura Peso	Estatura Peso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1836	PCS-092-04	Español	1.62 cm 200 libras	1.62 Cm 200 libras.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1838	PCS-092-05	Español	Iskay pacha ibrasniyuq	Iskay pacha ibrasniyuq.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1840	PCS-093-01	Español	LA SEÑORA Juana dio a luz el 20 d diciembre del año 2009	LA SEÑORA Juana dio a luz el 20 d diciembre del año 2009.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1846	PCS-094-05	Español	Hoy es Enero Kunanqa	Hoy es Enero Kunanqa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1853	PCS-094-06	Español	Las 12:00 pm	Las 12:00 pm.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1852	PCS-094-07	Español	Las 11:55 de la noche	Las 11:55 de la noche.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1844	PCS-094-08	Español	El padre	El padre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1850	PCS-094-09	Español	La madre	La madre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1842	PCS-094-10	Español	El esposo	El esposo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1848	PCS-094-11	Español	La esposa	La esposa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1843	PCS-094-12	Español	El hijo	El hijo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1849	PCS-094-13	Español	La hija	La hija.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1841	PCS-094-14	Español	El abuelo	El abuelo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1847	PCS-094-15	Español	La abuela	La abuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1845	PCS-094-16	Español	El padrino	El padrino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1851	PCS-094-17	Español	La madrina	La madrina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1868	PCS-095-01	Español	La hermana de hermana	La hermana de hermana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1860	PCS-095-02	Español	El hermano de hermano	El hermano de hermano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1859	PCS-095-03	Español	El hermano de hermana	El hermano de hermana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1869	PCS-095-04	Español	La hermana de hermano	La hermana de hermano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1870	PCS-095-05	Español	La nuera	La nuera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1865	PCS-095-08	Español	El viudo	El viudo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1861	PCS-095-09	Español	El nieto	El nieto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1872	PCS-095-10	Español	La viuda	La viuda.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1864	PCS-095-11	Español	El solterón	El solterón.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1857	PCS-095-12	Español	Cuñado por la mujer	Cuñado por la mujer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1871	PCS-095-13	Español	La sobrina	La sobrina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1858	PCS-095-14	Español	El amante	El amante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1856	PCS-095-15	Español	Cuñada por la mujer	Cuñada por la mujer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1863	PCS-095-16	Español	El sobrino	El sobrino.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1867	PCS-095-18	Español	Es mi hijo/a	Es mi hijo/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1866	PCS-095-20	Español	Ella se llama Susana y tiene 16 años	Ella se llama Susana y tiene 16 años.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1874	PCS-095-21	Español	Quién es el padre?	¿Quién es el padre?	espacios y signos ¿? ¡!	2026-11-05
CLI-1862	PCS-095-22	Español	El padre es Juan	El padre es Juan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1875	PCS-096-01	Español	Abra la boca	Abra la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1877	PCS-096-02	Español	Le vamos a tomar la temperatura	Le vamos a tomar la temperatura.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1879	PCS-096-03	Español	Por favor no muerda el termómetro	Por favor no muerda el termómetro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1878	PCS-096-04	Español	Levante la lengua	Levante la lengua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1876	PCS-096-05	Español	Cierre la boca	Cierre la boca.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1881	PCS-096-06	Español	Sostenga al niño/a a la niña	Sostenga al niño/a a la niña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1880	PCS-096-07	Español	Sáquese la ropa	Sáquese la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1882	PCS-096-08	Español	Venga para pesarle	Venga para pesarle.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1884	PCS-098-05	Español	No olvidar / no olvido	No olvidar / no olvido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1885	PCS-098-06	Español	Usar/poner	Usar/poner.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1883	PCS-098-07	Español	Hay que tomar 3 cucharada(s)	Hay que tomar 3 cucharada	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1883	PCS-098-07	Español	Hay que tomar 3 cucharada	Hay que tomar 3 cucharada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1895	PCS-099-01	Español	Hay que aplicar la crema en la área afectada	Hay que aplicar la crema en la área afectada.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1906	PCS-099-02	Español	Una vez al día	Una vez al día.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1904	PCS-099-03	Español	Tres veces al día	Tres veces al día.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1886	PCS-099-04	Español	A las nueve de la mañana	A las nueve de la mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1887	PCS-099-05	Español	A las nueve de la noche	A las nueve de la noche.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1900	PCS-099-06	Español	Por la mañana	Por la mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1888	PCS-099-07	Español	Al acostarse	Al acostarse.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1901	PCS-099-08	Español	Por la noche	Por la noche.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1905	PCS-099-09	Español	Un día si, un día no	Un día si, un día no.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1902	PCS-099-11	Español	Por tres días	Por tres días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1889	PCS-099-12	Español	Con las comidas	Con las comidas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1890	PCS-099-13	Español	Con leche	Con leche.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1891	PCS-099-14	Español	Con mucha agua	Con mucha agua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1892	PCS-099-15	Español	Cuando es necesario	Cuando es necesario.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1899	PCS-099-16	Español	Para el dolor	Para el dolor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1898	PCS-099-17	Español	Para dormir	Para dormir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1903	PCS-099-18	Español	Sin falta	Sin falta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1893	PCS-099-19	Español	Debajo de la lengua	Debajo de la lengua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1896	PCS-099-20	Español	Media hora antes de comer	Media hora antes de comer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1897	PCS-099-21	Español	Media hora después de comer	Media hora después de comer.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1894	PCS-099-22	Español	Estos medicamentos	Estos medicamentos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1908	PCS-100-01	Español	Estas inyecciones	Estas inyecciones.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1907	PCS-100-02	Español	Esas vendas	Esas vendas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1916	PCS-100-03	Español	Yo tengo que ir a la comunidad	Yo tengo que ir a la comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1914	PCS-100-04	Español	Tú tienes que tomar la tableta	Tú tienes que tomar la tableta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1915	PCS-100-05	Español	Usted. Tiene que ir al puesto de salud	Usted. Tiene que ir al puesto de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1913	PCS-100-07	Español	Tiene que tomar mucha agua	Tiene que tomar mucha agua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1910	PCS-100-08	Español	Por favor tome asiento	Por favor tome asiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1912	PCS-100-09	Español	Por favor vaya al puesto de salud	Por favor vaya al puesto de salud.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1911	PCS-100-10	Español	Por favor tome la pastilla	Por favor tome la pastilla.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1909	PCS-100-11	Español	Por favor llame al doctor/ a la doctora	Por favor llame al doctor/ a la doctora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1918	PCS-101-01	Español	El frasco	El frasco.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1927	PCS-101-02	Español	Las cápsulas	Las cápsulas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1928	PCS-101-03	Español	Las pastillas	Las pastillas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1925	PCS-101-04	Español	La jeringa	La jeringa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1926	PCS-101-05	Español	La receta	La receta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1917	PCS-101-06	Español	El farmacéutico	El farmacéutico.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1929	PCS-101-07	Español	Los líquidos	Los líquidos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1919	PCS-101-08	Español	El jarabe	El jarabe.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1924	PCS-101-09	Español	La gota	La gota.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1922	PCS-101-10	Español	La crema	La crema.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1920	PCS-101-11	Español	El suero	El suero.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1923	PCS-101-12	Español	La cucharita	La cucharita.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-1921	PCS-101-13	Español	El supositorio	El supositorio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	MJC-025-08	Español	Tome asiento (más cordial).	Tome asiento.	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
	MJC-025-09	Español	Tomen asiento (más cordial).	Tomen asiento.	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-1407	MJC-039-10	Español	¿Tienes esposo o (marido)?	¿Tienes esposo o?	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
	PIA-018-01	Español	Buenos días	Buenos días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PIA-018-02	Español	Buenas tardes	Buenas tardes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	PIA-018-03	Español	Buenas noches	Buenas noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2013	PIA-018-04	Español	Buenos días, hermano, hermana	Buenos días, hermano, hermana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0820	PIA-018-05	Español	Niño, niña	Niño, niña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2012	PIA-018-06	Español	Bienvenido/a a la PIAS (Plataforma Itinerante de Acción Social)	Bienvenido/a a la PIAS	quitar aclaración entre paréntesis (no se lee en vo	2026-11-05
CLI-2012	PIA-018-06	Español	Bienvenido/a a la PIAS	Bienvenido/a a la PIAS.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0821	PIA-020-02	Español	Adelante, señor	Adelante, señor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0822	PIA-020-03	Español	Adelante, señora	Adelante, señora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2019	PIA-020-04	Español	Tome asiento	Tome asiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2020	PIA-020-05	Español	tomen asiento	Tomen asiento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-2018	PIA-020-06	Español	Espere un momento	Espere un momento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
LEX-0823	PIA-020-07	Español	Esperen un momento	Esperen un momento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2025	PIA-022-05	Español	Disculpe, pediré ayuda a otra persona para poder atenderlo en su lengua originaria	Disculpe, pediré ayuda a otra persona para poder atenderlo en su lengua originaria.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2022	PIA-022-06	Español	Corrígeme si entendí mal	Corrígeme si entendí mal.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2029	PIA-024-04	Español	El servicio es gratuito	El servicio es gratuito.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2034	PIA-024-07	Español	Por favor, muéstreme su DNI	Por favor, muéstreme su DNI.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2038	PIA-026-01	Español	Felicidades por la llegada de su bebé	Felicidades por la llegada de su bebé.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2040	PIA-026-02	Español	Su pedido no podrá ser atendido por ahora	Su pedido no podrá ser atendido por ahora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2039	PIA-026-04	Español	Su opinión es importante para nosotros	Su opinión es importante para nosotros.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2043	PIA-028-01	Español	Ha sido un gusto atenderlo/a	Ha sido un gusto atenderlo/a.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2042	PIA-028-03	Español	Gracias por tu tiempo	Gracias por tu tiempo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2041	PIA-028-04	Español	Gracias por recibirnos en su comunidad	Gracias por recibirnos en su comunidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2044	PIA-028-05	Español	Hasta luego/ Nos vemos pronto	Hasta luego/ Nos vemos pronto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-2046	PIA-028-07	Español	Me alegra haberte conocido	Me alegra haberte conocido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0002	EL-0002	Español	Tengo una muy seria disculpa	Tengo una muy seria disculpa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0004	EL-0004	Español	Tengo otra disculpa	Tengo otra disculpa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0006	EL-0006	Español	Y tengo aún una tercera disculpa	Y tengo aún una tercera disculpa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0007	EL-0007	Español	Esta persona mayor vive en Francia donde siente hambre, frío y tiene gran necesidad de ser consolada.	Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío, y necesita mucho consuelo.	adaptación («siente hambre, frío y tiene gran nec	2026-11-05
GEN-0009	EL-0010	Español	Todas las personas mayores han comenzado por ser niños	Todas las personas mayores han comenzado por ser niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0010	EL-0012	Español	Cuando tenía apenas seis años, habiendo sólo aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas.	Cuando tenía apenas seis años, solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas.	adaptación (fragmento («habiendo sólo aprendid	2026-11-05
GEN-0011	EL-0013	Español	Los adultos me desanimaron de ser pintor, cuando yo quería serlo, a la edad en que decidí dedicarme a ello.	Los adultos me desanimaron de ser pintor cuando tenía seis años.	adaptación («…cuando yo quería serlo, a la edad e	2026-11-05
GEN-0016	EL-0018	Español	Viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar.	Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0021	EL-0023	Español	No importa, ¡Píntame un cordero!	No importa, ¡píntame un cordero!	errata evidente	2026-11-05
GEN-0023	EL-0025	Español	Éste está muy enfermo.	Este está muy enfermo.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0030	EL-0032	Español	¿Dónde quieres llevarte mi cordero?	¿A dónde quieres llevarte mi cordero?	errata evidente	2026-11-05
GEN-0033	EL-0036	Español	Los mayores creen conocer con cifras.	Los mayores creen que todo se conoce con cifras.	adaptación («creen conocer con cifras»: incomple	2026-11-05
GEN-0063	EL-0067	Español	Son pura maldad de las flores.	Las espinas son pura maldad de las flores.	adaptación («Son pura maldad…»: sin sujeto fuer	2026-11-05
GEN-0122	F-0016	Español	Comemos todos nosotros cada noche.	Todos nosotros comemos cada noche.	adaptación («Comemos todos nosotros cada noch	2026-11-05
GEN-0123	F-0017	Español	niño ríe con su hermano.	El niño ríe con su hermano.	adaptación (falta el artículo) – Por_revisar	2026-11-05
GEN-0126	F-0020	Español	El tigre es un animal fuerzuedo.	El tigre es un animal forzudo.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0151	F-0044	Español	Hay PEKes en la canasta.	Hay peces en la canasta.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0156	F-0048.2	Español	Mira, una mariposa que es azul.	Mira, esa mariposa es azul.	adaptación («una mariposa que es azul»: poco na	2026-11-05
GEN-0160	F-0051.2	Español	Coseché yuca por la mañana	Coseché yuca por la mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0161	F-0052	Español	Mi tía hace chicha punta.	Mi tía hace chicha de jora.	adaptación («Mi tía hace chicha punta.»: estaba p	2026-11-05
GEN-0162	F-0053	Español	La luna está nueva esta noche.	Esta noche hay luna nueva.	adaptación («La luna está nueva esta noche»: calc	2026-11-05
GEN-0169	F-0060	Español	Los monos negros están en la cima del arbol.	Los monos negros están en la cima del árbol.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0173	F-0064	Español	Me inqué con una espina.	Me hinqué con una espina.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0176	F-0067	Español	Ella pinta con achiote.	Ella tiñe la lana con cochinilla.	adaptación («pinta con achiote»: planta de la selv	2026-11-05
GEN-0179	F-0070	Español	Quiero escuchar cuando hablas.	Quiero escucharte cuando hablas.	adaptación («Quiero escuchar cuando hablas»: fal	2026-11-05
GEN-0185	F-0076	Español	La canoa está rota.	La soga está rota.	adaptación («La canoa está rota.»: el traductor c	2026-11-05
GEN-0191	F-0082	Español	Hoy buen día.	Hoy amaneció con sol.	adaptación («Hoy buen día.» no es una oración co	2026-11-05
GEN-0193	F-0083	Español	El abuelo nos enseñó a leer libro.	El abuelo nos enseñó a leer libros.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0197	F-0086.2	Español	Las estrellas brillan	Las estrellas brillan.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0204	F-0094	Español	Esa palabra es resonante .	Esa palabra suena fuerte.	adaptación («es resonante»: palabra rara) – Por_r	2026-11-05
GEN-0211	F-0101 - FT-0001	Español	el niño abre el cuaderno.	El niño abre el cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0212	F-0102	Español	ellas abren el cuaderno.	Ellas abren el cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0213	F-0103	Español	ellas no abren el cuaderno.	Ellas no abren el cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0214	F-0104	Español	ellas no abren la puerta.	Ellas no abren la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0215	F-0105	Español	ellos abren la ventana.	Ellos abren la ventana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0216	F-0106	Español	la niña abre la ventana.	La niña abre la ventana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0217	F-0107	Español	nosotras no abrimos la puerta.	Nosotras no abrimos la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0218	F-0107.2	Español	nosotros abrimos la puerta.	Nosotros abrimos la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0219	F-0108	Español	tú abres el cuaderno.	Tú abres el cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0220	F-0109	Español	tú abres la puerta.	Tú abres la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0221	F-0110	Español	ustedes abren la ventana.	Ustedes abren la ventana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0222	F-0111	Español	él abre la puerta.	Él abre la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0223	F-0112	Español	el niño no ama la naturaleza.	El niño no ama la naturaleza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0224	F-0113	Español	ella no ama a sus amigos.	Ella no ama a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0225	F-0114	Español	ella ama a sus amigos.	Ella ama a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0226	F-0115	Español	ella ama a su familia.	Ella ama a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0227	F-0116	Español	ellas aman a su familia.	Ellas aman a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0228	F-0117	Español	ellas no aman a sus amigos.	Ellas no aman a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0118	Español	ellos aman a su familia.	Ellos aman a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0229	F-0119	Español	ellos no aman a su familia.	Ellos no aman a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0230	F-0120	Español	ellos aman la naturaleza.	Ellos aman la naturaleza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0231	F-0121	Español	la niña no ama la naturaleza.	La niña no ama la naturaleza.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0232	F-0122	Español	los niños aman a su familia.	Los niños aman a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0233	F-0123	Español	nosotras no amamos a su familia.	Nosotras no amamos a su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0234	F-0124	Español	tú no amas a sus amigos.	Tú no amas a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0235	F-0125	Español	el niño no baila con sus amigos.	El niño no baila con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0236	F-0126	Español	ella baila con alegría.	Ella baila con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0237	F-0127	Español	ella baila con sus amigos.	Ella baila con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0238	F-0128	Español	ella no baila con alegría.	Ella no baila con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0239	F-0129	Español	ellas no bailan en la casa.	Ellas no bailan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0240	F-0130	Español	ellas bailan con alegría.	Ellas bailan con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0241	F-0131	Español	ellas no bailan en la escuela.	Ellas no bailan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0242	F-0132	Español	ellas no bailan con alegría.	Ellas no bailan con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0243	F-0133	Español	la niña baila con alegría.	La niña baila con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0244	F-0134	Español	la niña no baila con sus amigos.	La niña no baila con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0245	F-0135	Español	las niñas bailan con alegría.	Las niñas bailan con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0246	F-0136	Español	las niñas no bailan con alegría.	Las niñas no bailan con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0137	Español	los niños no bailan con sus amigos.	Los niños no bailan con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0247	F-0138	Español	nosotras no bailamos en la escuela.	Nosotras no bailamos en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0248	F-0139	Español	ustedes bailan en la casa.	Ustedes bailan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0249	F-0140	Español	yo bailo con alegría.	Yo bailo con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0250	F-0141	Español	yo no bailo en la casa.	Yo no bailo en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0142	Español	él baila con alegría.	Él baila con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0143	Español	él no baila con alegría.	Él no baila con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0251	F-0144	Español	el niño baja la escalera.	El niño baja la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0252	F-0145	Español	ella baja la escalera.	Ella baja la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0253	F-0146	Español	ella baja al río.	Ella baja al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0254	F-0147	Español	ellas no bajan al primer piso.	Ellas no bajan al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0255	F-0148	Español	ellas bajan al río.	Ellas bajan al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0256	F-0149	Español	ellos bajan al río.	Ellos bajan al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0257	F-0150	Español	ellos bajan la escalera.	Ellos bajan la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0258	F-0151	Español	la niña no baja al primer piso.	La niña no baja al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0259	F-0152	Español	las niñas no bajan al primer piso.	Las niñas no bajan al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0260	F-0153	Español	los niños no bajan al río.	Los niños no bajan al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0261	F-0154	Español	los niños no bajan al primer piso.	Los niños no bajan al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0262	F-0155	Español	los niños bajan al río.	Los niños bajan al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0263	F-0156	Español	nosotras no bajamos al primer piso.	Nosotras no bajamos al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0264	F-0157	Español	nosotras bajamos la escalera.	Nosotras bajamos la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0265	F-0158	Español	nosotros no bajamos al río.	Nosotros no bajamos al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0266	F-0159	Español	tú no bajas al río.	Tú no bajas al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0267	F-0160	Español	tú bajas al río.	Tú bajas al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0268	F-0161	Español	ustedes no bajan la escalera.	Ustedes no bajan la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0162	Español	él baja al río.	Él baja al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0269	F-0163	Español	él baja al primer piso.	Él baja al primer piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0270	F-0164	Español	él no baja al río.	Él no baja al río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0271	F-0165	Español	el niño camina en la escuela.	El niño camina en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0272	F-0166	Español	el niño camina muy rápido.	El niño camina muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0273	F-0167	Español	ella camina muy rápido.	Ella camina muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0274	F-0168	Español	ellas caminan en silencio.	Ellas caminan en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0275	F-0169	Español	ellas no caminan muy rápido.	Ellas no caminan muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0276	F-0170	Español	ellas caminan muy rápido.	Ellas caminan muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0171	Español	ellos caminan muy rápido.	Ellos caminan muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0277	F-0172	Español	ellos caminan en la escuela.	Ellos caminan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0278	F-0173	Español	la niña camina con su familia.	La niña camina con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0279	F-0174	Español	la niña camina muy rápido.	La niña camina muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0280	F-0175	Español	la niña camina en la escuela.	La niña camina en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0281	F-0176	Español	las niñas no caminan muy rápido.	Las niñas no caminan muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0177	Español	los niños caminan muy rápido.	Los niños caminan muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0282	F-0178	Español	nosotros no caminamos en silencio.	Nosotros no caminamos en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0283	F-0179	Español	nosotros no caminamos en la escuela.	Nosotros no caminamos en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0284	F-0180	Español	nosotros caminamos muy rápido.	Nosotros caminamos muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0285	F-0181	Español	tú caminas con su familia.	Tú caminas con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0286	F-0182	Español	tú caminas muy rápido.	Tú caminas muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0287	F-0183	Español	ustedes caminan con su familia.	Ustedes caminan con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0288	F-0184	Español	ustedes caminan en la escuela.	Ustedes caminan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0289	F-0185	Español	yo no camino muy rápido.	Yo no camino muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0290	F-0186	Español	yo camino muy rápido.	Yo camino muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0291	F-0187	Español	él no camina en silencio.	Él no camina en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0292	F-0188	Español	él camina con su familia.	Él camina con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
	F-0189	Español	él camina muy rápido.	Él camina muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0293	F-0190	Español	el niño cierra el libro.	El niño cierra el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0294	F-0191	Español	ella no cierra la mochila.	Ella no cierra la mochila.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0295	F-0192	Español	ella cierra la puerta.	Ella cierra la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0296	F-0193	Español	ellas no cierran la puerta.	Ellas no cierran la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0297	F-0194	Español	ellas cierran el libro.	Ellas cierran el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1116	F-0195	Español	ellos no cierran la puerta.	Ellos no cierran la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0298	F-0196	Español	las niñas cierran la puerta.	Las niñas cierran la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0299	F-0197	Español	las niñas no cierran el libro.	Las niñas no cierran el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0300	F-0198	Español	nosotras no cerramos la puerta.	Nosotras no cerramos la puerta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0301	F-0199	Español	nosotros cerramos el libro.	Nosotros cerramos el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0302	F-0200	Español	tú cierras la mochila.	Tú cierras la mochila.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0303	F-0201	Español	ustedes no cierran la mochila.	Ustedes no cierran la mochila.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0304	F-0202	Español	ustedes no cierran el libro.	Ustedes no cierran el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0305	F-0203	Español	yo no cierro el libro.	Yo no cierro el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0306	F-0204	Español	él no cierra el libro.	Él no cierra el libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1117	F-0205	Español	él no cierra la mochila.	Él no cierra la mochila.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0307	F-0206	Español	ella no construye un puente.	Ella no construye un puente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0308	F-0207	Español	ella construye un puente.	Ella construye un puente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0309	F-0208	Español	ellas no construen una casa.	ellas no construyen una casa.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0309	F-0208	Español	ellas no construyen una casa.	Ellas no construyen una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0310	F-0209	Español	ellas construyen una casa.	Ellas construyen una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0311	F-0210	Español	la niña construye una casa.	La niña construye una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0312	F-0211	Español	la niña no construye una casa.	La niña no construye una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0313	F-0212	Español	los niños construyen una torre.	Los niños construyen una torre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0314	F-0213	Español	nosotras no construimos una casa.	Nosotras no construimos una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0315	F-0214	Español	nosotros no construimos una torre.	Nosotros no construimos una torre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0316	F-0215	Español	tú construyes una casa.	Tú construyes una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0317	F-0216	Español	tú construyes un puente.	Tú construyes un puente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0318	F-0217	Español	ustedes construyen un puente.	Ustedes construyen un puente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0319	F-0218	Español	yo construyo un puente.	Yo construyo un puente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0320	F-0219	Español	él no construye una torre.	Él no construye una torre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0321	F-0220	Español	ella no corre bajo la lluvia.	Ella no corre bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0322	F-0221	Español	ella no corre muy rápido.	Ella no corre muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0323	F-0222	Español	ellas no corren muy rápido.	Ellas no corren muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0324	F-0223	Español	ellas corren muy rápido.	Ellas corren muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0325	F-0224	Español	ellos corren en el patio.	Ellos corren en el patio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0326	F-0225	Español	la niña no corre bajo la lluvia.	La niña no corre bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0327	F-0226	Español	las niñas no corren en el patio.	Las niñas no corren en el patio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0328	F-0227	Español	las niñas corren muy rápido.	Las niñas corren muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0329	F-0228	Español	las niñas no corren bajo la lluvia.	Las niñas no corren bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0330	F-0229	Español	las niñas corren bajo la lluvia.	Las niñas corren bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0331	F-0230	Español	las niñas corren por las mañanas.	Las niñas corren por las mañanas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0332	F-0231	Español	nosotras no corremos en el patio.	Nosotras no corremos en el patio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0333	F-0232	Español	nosotros no corremos bajo la lluvia.	Nosotros no corremos bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0334	F-0233	Español	tú corres por las mañanas.	Tú corres por las mañanas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0335	F-0234	Español	ustedes no corren muy rápido.	Ustedes no corren muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0336	F-0235	Español	yo no corro bajo la lluvia.	Yo no corro bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0337	F-0236	Español	yo corro bajo la lluvia.	Yo corro bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0338	F-0237	Español	yo no corro por las mañanas.	Yo no corro por las mañanas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0339	F-0238	Español	él corre muy rápido.	Él corre muy rápido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0340	F-0239	Español	el niño no enseña a los niños.	El niño no enseña a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0341	F-0240	Español	ella no enseña matemáticas.	Ella no enseña matemáticas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0342	F-0241	Español	ellas no enseñan a los niños.	Ellas no enseñan a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0343	F-0242	Español	la niña enseña a los niños.	La niña enseña a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0344	F-0243	Español	nosotras no enseñamos una escritura.	Nosotras no enseñamos una escritura.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0345	F-0244	Español	nosotras enseñamos a contar.	Nosotras enseñamos a contar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0346	F-0245	Español	nosotros no enseñamos una lección.	Nosotros no enseñamos una lección.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0347	F-0246	Español	nosotros no enseñamos a los niños.	Nosotros no enseñamos a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0348	F-0247	Español	ustedes no enseñan a los niños.	Ustedes no enseñan a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0349	F-0248	Español	ustedes enseñan a contar.	Ustedes enseñan a contar.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0350	F-0249	Español	yo enseño a escribir.	Yo enseño a escribir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0351	F-0250	Español	él enseña a los niños.	Él enseña a los niños.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0352	F-0251	Español	él no enseña a escribir.	Él no enseña a escribir.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0353	F-0252	Español	el niño no escribe su historia.	El niño no escribe su historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0354	F-0253	Español	el niño escribe una carta.	El niño escribe una carta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0355	F-0254	Español	ellas no escriben sus nombres.	Ellas no escriben sus nombres.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0356	F-0255	Español	la niña no escribe su nombre.	La niña no escribe su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0357	F-0256	Español	los niños no escriben sus historias.	Los niños no escriben sus historias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0358	F-0257	Español	nosotras no escribimos una carta.	Nosotras no escribimos una carta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1118	F-0258	Español	nosotros no escribimos una carta.	Nosotros no escribimos una carta.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0359	F-0259	Español	tú escribes una historia.	Tú escribes una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0360	F-0260	Español	tú escribes su nombre.	Tú escribes su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0361	F-0261	Español	yo escribo su nombre.	Yo escribo su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0362	F-0262	Español	ellas escuchan la música.	Ellas escuchan la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0363	F-0263	Español	ellas no escuchan música.	Ellas no escuchan música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0364	F-0264	Español	ellos escuchan a su maestro.	Ellos escuchan a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0365	F-0265	Español	la niña no escucha música.	La niña no escucha música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1119	F-0266	Español	la niña no escucha la música.	La niña no escucha la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0366	F-0267	Español	las niñas escuchan música.	Las niñas escuchan música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0367	F-0268	Español	los niños no escuchan música.	Los niños no escuchan música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0368	F-0269	Español	los niños escuchan la música.	Los niños escuchan la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1120	F-0270	Español	los niños no escuchan la música.	Los niños no escuchan la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0369	F-0271	Español	nosotras escuchamos la música.	Nosotras escuchamos la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0370	F-0272	Español	nosotras no escuchamos música.	Nosotras no escuchamos música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1121	F-0273	Español	nosotros escuchamos la musica.	nosotros escuchamos la música.	errata evidente	2026-11-05
GEN-1121	F-0273	Español	nosotros escuchamos la música.	Nosotros escuchamos la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1122	F-0274	Español	nosotros no escuchamos música.	Nosotros no escuchamos música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0371	F-0275	Español	nosotros no escuchamos a su maestro.	Nosotros no escuchamos a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0372	F-0276	Español	nosotros escuchamos a su maestro.	Nosotros escuchamos a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0373	F-0277	Español	tú no escuchas a su maestro.	Tú no escuchas a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0374	F-0278	Español	tú no escuchas la musica.	tú no escuchas la música.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0374	F-0278	Español	tú no escuchas la música.	Tú no escuchas la música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0375	F-0279	Español	tú escuchas música.	Tú escuchas música.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0376	F-0280	Español	ustedes escuchan a su maestro.	Ustedes escuchan a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0377	F-0281	Español	yo escucho a su maestro.	Yo escucho a su maestro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0378	F-0282	Español	el niño no espera en la casa.	El niño no espera en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0379	F-0283	Español	el niño no espera tranquilo.	El niño no espera tranquilo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0380	F-0284	Español	ella espera en la escuela.	Ella espera en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0381	F-0285	Español	ellas no esperan en silencio.	Ellas no esperan en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0382	F-0286	Español	ellas esperan con tranquilidad.	Ellas esperan con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0383	F-0287	Español	ellas esperan en silencio.	Ellas esperan en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1123	F-0288	Español	ellos no esperan en silencio.	Ellos no esperan en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0384	F-0289	Español	la niña no espera en la casa.	La niña no espera en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0385	F-0290	Español	la niña no espera con tranquilidad.	La niña no espera con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0386	F-0291	Español	nosotras no esperamos en la escuela.	Nosotras no esperamos en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0387	F-0292	Español	nosotras esperamos en silencio.	Nosotras esperamos en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0388	F-0293	Español	nosotros esperamos con tranquilidad.	Nosotros esperamos con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0389	F-0294	Español	nosotros esperamos en la casa.	Nosotros esperamos en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0390	F-0295	Español	tú no esperas con tranquilidad.	Tú no esperas con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0391	F-0296	Español	tú esperas en la escuela.	Tú esperas en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0392	F-0297	Español	tú esperas en la casa.	Tú esperas en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0393	F-0298	Español	ustedes no esperan en la casa.	Ustedes no esperan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0394	F-0299	Español	ustedes no esperan en silencio.	Ustedes no esperan en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0395	F-0300	Español	ustedes esperan con tranquilidad.	Ustedes esperan con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0396	F-0301	Español	yo espero con tranquilidad.	Yo espero con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0397	F-0302	Español	él no espera con tranquilidad.	Él no espera con tranquilidad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0303	Español	él no espera en silencio.	Él no espera en silencio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0399	F-0304	Español	el niño no estudia ciencias.	El niño no estudia ciencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0400	F-0305	Español	ella estudia ciencias.	Ella estudia ciencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0401	F-0306	Español	ella no estudia ciencias.	Ella no estudia ciencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0402	F-0307	Español	ellas estudian historia.	Ellas estudian historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0403	F-0308	Español	ellas no estudian historia.	Ellas no estudian historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0404	F-0309	Español	ellas no estudian ciencias.	Ellas no estudian ciencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0405	F-0310	Español	ellas estudian ciencias.	Ellas estudian ciencias.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0406	F-0311	Español	ellos estudian el pasado.	Ellos estudian el pasado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0407	F-0312	Español	ellos estudian hoy.	Ellos estudian hoy.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0408	F-0313	Español	ellos estudian el futuro.	Ellos estudian el futuro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0409	F-0314	Español	la niña estudia ahora.	La niña estudia ahora.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0410	F-0315	Español	la niña estudiara mañana.	la niña estudiará mañana.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0410	F-0315	Español	la niña estudiará mañana.	La niña estudiará mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0411	F-0316	Español	las niñas estudiaran mañana.	las niñas estudiarán mañana.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0411	F-0316	Español	las niñas estudiarán mañana.	Las niñas estudiarán mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0412	F-0317	Español	los niños estudiaran mañana.	los niños estudiarán mañana.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0412	F-0317	Español	los niños estudiarán mañana.	Los niños estudiarán mañana.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0413	F-0318	Español	los niños no estudian hoy.	Los niños no estudian hoy.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0414	F-0319	Español	los niños estudian hoy.	Los niños estudian hoy.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0415	F-0320	Español	nosotros no estudiamos hoy.	Nosotros no estudiamos hoy.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0416	F-0321	Español	tú estudias cocina.	Tú estudias cocina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0417	F-0322	Español	tú estudias medicina.	Tú estudias medicina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0418	F-0323	Español	el niño habla en la escuela.	El niño habla en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0419	F-0324	Español	el niño no habla con su familia.	El niño no habla con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0420	F-0325	Español	el niño no habla en la casa.	El niño no habla en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0421	F-0326	Español	el niño habla con su familia.	El niño habla con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0422	F-0327	Español	ella no habla con su familia.	Ella no habla con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0423	F-0328	Español	ellas no hablan en voz baja.	Ellas no hablan en voz baja.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0424	F-0329	Español	ellas no hablan en la casa.	Ellas no hablan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0425	F-0330	Español	ellas no hablan con su familia.	Ellas no hablan con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0426	F-0331	Español	ellos hablan en la casa.	Ellos hablan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0427	F-0332	Español	ellos hablan en la escuela.	Ellos hablan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0428	F-0333	Español	la niña no habla en la escuela.	La niña no habla en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0429	F-0334	Español	la niña no habla con su familia.	La niña no habla con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0430	F-0335	Español	la niña habla en la casa.	La niña habla en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0431	F-0336	Español	las niñas no hablan solas.	Las niñas no hablan solas.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0432	F-0337	Español	los niños hablan despacio.	Los niños hablan despacio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0433	F-0338	Español	nosotras hablamos fuerte.	Nosotras hablamos fuerte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0434	F-0339	Español	nosotras hablamos bien	Nosotras hablamos bien.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0435	F-0340	Español	nosotros no hablamos fuerte.	Nosotros no hablamos fuerte.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0436	F-0341	Español	nosotros no hablamos despacio.	Nosotros no hablamos despacio.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0437	F-0342	Español	nosotros hablamos con su primo.	Nosotros hablamos con su primo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0438	F-0343	Español	tú no hablas en la iglesia.	Tú no hablas en la iglesia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0439	F-0344	Español	tú hablas en voz baja.	Tú hablas en voz baja.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0440	F-0345	Español	ustedes no hablan de ella	Ustedes no hablan de ella.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0441	F-0346	Español	ustedes hablan entre ustedes.	Ustedes hablan entre ustedes.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0442	F-0347	Español	yo hablo en la iglesia.	Yo hablo en la iglesia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0443	F-0347-2	Español	yo me llamo erasmo	yo me llamo Erasmo	errata evidente	2026-11-05
GEN-0443	F-0347-2	Español	yo me llamo Erasmo	Yo me llamo Erasmo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0444	F-0348	Español	él habla por telefono.	él habla por teléfono.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0444	F-0348	Español	él habla por teléfono.	Él habla por teléfono.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0445	F-0349	Español	ella no lava la ropa.	Ella no lava la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0446	F-0350	Español	ellos lavan los platos.	Ellos lavan los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0447	F-0351	Español	ellos no lavan los platos.	Ellos no lavan los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0448	F-0352	Español	ellos lavan la ropa.	Ellos lavan la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0449	F-0353	Español	ellos no barren la casa.	Ellos no barren la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0450	F-0354	Español	ellos se lavan las manos.	Ellos se lavan las manos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0451	F-0355	Español	las niñas lavan los platos.	Las niñas lavan los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0452	F-0356	Español	las niñas no lavan los platos.	Las niñas no lavan los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0453	F-0357	Español	nosotras nos lavamos las manos.	Nosotras nos lavamos las manos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0454	F-0358	Español	nosotras lavamos los platos.	Nosotras lavamos los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1124	F-0359	Español	nosotros lavamos los platos.	Nosotros lavamos los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0455	F-0360	Español	nosotros no lavamos los platos.	Nosotros no lavamos los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0456	F-0361	Español	tú te lavas las manos con agua.	Tú te lavas las manos con agua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0361-2	Español	tú te lavas las manos con agua.	Tú te lavas las manos con agua.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0457	F-0362	Español	ustedes no lavan los platos.	Ustedes no lavan los platos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0458	F-0363	Español	yo lavo la ropa.	Yo lavo la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1125	F-0364	Español	él no lava la ropa.	Él no lava la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0459	F-0365	Español	él lava la ropa.	Él lava la ropa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0460	F-0366	Español	ella lee un libro.	Ella lee un libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0461	F-0367	Español	ella no lee una revista.	Ella no lee una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0462	F-0368	Español	ellas leen una revista.	Ellas leen una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0463	F-0369	Español	ellas no leen un cuento.	Ellas no leen un cuento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0464	F-0370	Español	ellos leen un cuento.	Ellos leen un cuento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1126	F-0371	Español	ellos leen una revista.	Ellos leen una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0465	F-0372	Español	las niñas leen un cuento.	Las niñas leen un cuento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0466	F-0373	Español	las niñas leen un libro.	Las niñas leen un libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0467	F-0374	Español	las niñas no leen un cuento.	Las niñas no leen un cuento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0468	F-0375	Español	los niños leen un libro.	Los niños leen un libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0469	F-0376	Español	los niños no leen un cuento.	Los niños no leen un cuento.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0470	F-0377	Español	nosotros leemos una revista.	Nosotros leemos una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0471	F-0378	Español	nosotros leemos un libro.	Nosotros leemos un libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0472	F-0379	Español	nosotros no leemos una revista.	Nosotros no leemos una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0473	F-0380	Español	tú no lees un libro.	Tú no lees un libro.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0474	F-0381	Español	tú lees una revista.	Tú lees una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0475	F-0382	Español	yo no leo una revista.	Yo no leo una revista.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0476	F-0383	Español	el niño limpia la casa.	El niño limpia la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0477	F-0384	Español	ella no limpia la casa.	Ella no limpia la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0478	F-0385	Español	ella limpia la casa.	Ella limpia la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0479	F-0386	Español	ella no limpia el cuarto.	Ella no limpia el cuarto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0480	F-0387	Español	ellos no limpian la mesa.	Ellos no limpian la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0481	F-0388	Español	la niña no limpia la casa.	La niña no limpia la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0482	F-0389	Español	la niña no limpia la mesa.	La niña no limpia la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0483	F-0390	Español	la niña no limpia el cuarto.	La niña no limpia el cuarto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0484	F-0391	Español	las niñas no limpian la mesa.	Las niñas no limpian la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0485	F-0392	Español	las niñas limpian la mesa.	Las niñas limpian la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0486	F-0393	Español	los niños limpian la mesa.	Los niños limpian la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0487	F-0394	Español	nosotras no limpiamos la mesa.	Nosotras no limpiamos la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0488	F-0395	Español	nosotros no limpiamos el cuarto.	Nosotros no limpiamos el cuarto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0489	F-0396	Español	tú no limpias la mesa.	Tú no limpias la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0490	F-0397	Español	tú no limpias el cuarto.	Tú no limpias el cuarto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0491	F-0398	Español	ustedes limpian la mesa.	Ustedes limpian la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0492	F-0399	Español	ustedes no limpian la casa.	Ustedes no limpian la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0493	F-0400	Español	yo limpio el cuarto.	Yo limpio el cuarto.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0494	F-0401	Español	yo no limpio la mesa.	Yo no limpio la mesa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0495	F-0402	Español	el niño no nada en la piscina.	El niño no nada en la piscina.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0496	F-0403	Español	el niño nada con sus amigos.	El niño nada con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0497	F-0404	Español	ellas nadan bajo la lluvia.	Ellas nadan bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0498	F-0405	Español	ellas no nadan con sus amigos.	Ellas no nadan con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1127	F-0406	Español	ellos nadan bajo la lluvia.	Ellos nadan bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0499	F-0407	Español	ellos nadan en la cocha.	Ellos nadan en la cocha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0500	F-0408	Español	la niña nada bajo la lluvia.	La niña nada bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0501	F-0409	Español	las niñas nadan en el río.	Las niñas nadan en el río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0502	F-0410	Español	las niñas nadan con sus amigos.	Las niñas nadan con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0503	F-0411	Español	los niños no nadan bajo la lluvia.	Los niños no nadan bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0504	F-0412	Español	nosotras no nadamos bajo la lluvia.	Nosotras no nadamos bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0505	F-0413	Español	nosotras nadamos bajo la lluvia.	Nosotras nadamos bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0506	F-0414	Español	nosotras nadamos en la cocha.	Nosotras nadamos en la cocha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0507	F-0415	Español	nosotras no nadamos en la cocha.	Nosotras no nadamos en la cocha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1128	F-0416	Español	nosotros no nadamos en la cocha.	Nosotros no nadamos en la cocha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0508	F-0417	Español	nosotros no nadamos en el río.	Nosotros no nadamos en el río.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0509	F-0418	Español	tú nadas bajo la lluvia.	Tú nadas bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0510	F-0419	Español	yo nado bajo la lluvia.	Yo nado bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0511	F-0420	Español	yo no nado con sus amigos.	Yo no nado con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0512	F-0421	Español	yo no nado en la cocha.	Yo no nado en la cocha.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0422	Español	él nada bajo la lluvia.	Él nada bajo la lluvia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0514	F-0423	Español	él nada con sus amigos.	Él nada con sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0515	F-0424	Español	el niño no odia la oscuridad.	El niño no odia la oscuridad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0516	F-0425	Español	el niño odia la oscuridad.	El niño odia la oscuridad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0517	F-0426	Español	ella odia la tarea.	Ella odia la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0518	F-0427	Español	ella no odia la tarea.	Ella no odia la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0519	F-0428	Español	ellos no odian la tarea.	Ellos no odian la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0520	F-0429	Español	las niñas odian la oscuridad.	Las niñas odian la oscuridad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0521	F-0430	Español	las niñas odian la tarea.	Las niñas odian la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0522	F-0431	Español	los niños no odian la oscuridad.	Los niños no odian la oscuridad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0523	F-0432	Español	nosotras odiamos la tarea.	Nosotras odiamos la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0524	F-0433	Español	nosotros no odiamos la tarea.	Nosotros no odiamos la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0525	F-0434	Español	tú odias el ruido.	Tú odias el ruido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0526	F-0435	Español	ustedes odian el ruido.	Ustedes odian el ruido.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0527	F-0436	Español	yo no odio la tarea.	Yo no odio la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1129	F-0437	Español	él odia la tarea.	Él odia la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0528	F-0438	Español	el niño no olvida una fecha importante.	El niño no olvida una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0529	F-0439	Español	ella olvida su cuaderno.	Ella olvida su cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0530	F-0440	Español	ellos estudian el presente.	Ellos estudian el presente.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0534	F-0444	Español	En el bosque me perdí	En el bosque me perdí.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1130	F-0448	Español	Mi mamá cocina pescado.	Mi mamá cocina trucha con papas.	adaptación («Mi mamá cocina pescado.» quedaba	2026-11-05
	F-0449	Español	mamá cocina pescado.	Mamá cocina pescado.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0539	F-0451	Español	Mi mamá cocina plátano	Mi mamá cocina plátano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0549	F-0461	Español	Ellos pescan con veneno de barbasco.	Ellos pescan truchas en la laguna.	adaptación («con veneno de barbasco»: práctica c	2026-11-05
GEN-0571	F-0483	Español	Ellos juegan juegos.	Ellos juegan a varios juegos.	adaptación («juegan juegos»: repetición) – Por_re	2026-11-05
GEN-0574	F-0486	Español	Yo cazo con arco y flecha.	Yo cazo vizcachas con mi perro.	adaptación («con arco y flecha»: de la selva, sin s	2026-11-05
GEN-0586	F-0498	Español	ellas no olvidan una fecha importante.	Ellas no olvidan una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0587	F-0499	Español	ellos no olvidan la tarea.	Ellos no olvidan la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0588	F-0500	Español	ellos no olvidan una fecha importante.	Ellos no olvidan una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0589	F-0501	Español	ellos olvidan sus cuadernos.	Ellos olvidan sus cuadernos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0502	Español	la niña no olvida una fecha importante.	La niña no olvida una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0590	F-0503	Español	las niñas olvidan una fecha importante.	Las niñas olvidan una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0591	F-0504	Español	los niños olvidan la tarea.	Los niños olvidan la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0592	F-0505	Español	los niños no olvidan la tarea.	Los niños no olvidan la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0593	F-0506	Español	los niños olvidan una fecha importante.	Los niños olvidan una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0594	F-0507	Español	nosotras no olvidamos sus cuadernos.	Nosotras no olvidamos sus cuadernos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0595	F-0508	Español	nosotras olvidamos una fecha importante.	Nosotras olvidamos una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0596	F-0509	Español	nosotros olvidamos su cuaderno.	Nosotros olvidamos su cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0597	F-0510	Español	tú olvidas su cuaderno.	Tú olvidas su cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0598	F-0511	Español	tú olvidas tu cuaderno.	Tú olvidas tu cuaderno.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0599	F-0512	Español	ustedes no olvidan una fecha importante.	Ustedes no olvidan una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0600	F-0513	Español	yo no olvido una fecha importante.	Yo no olvido una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0601	F-0514	Español	yo olvido una fecha importante.	Yo olvido una fecha importante.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0602	F-0515	Español	él olvida la tarea.	Él olvida la tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0603	F-0516	Español	ella piensa en su tarea.	Ella piensa en su tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0604	F-0518	Español	ella no piensa en su tarea.	Ella no piensa en su tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0605	F-0519	Español	ellos piensan en su casa.	Ellos piensan en su casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0606	F-0520	Español	la niña no piensa en su tarea.	La niña no piensa en su tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0607	F-0521	Español	las niñas piensan en su familia.	Las niñas piensan en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0608	F-0522	Español	los niños no piensan en su familia.	Los niños no piensan en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0609	F-0523	Español	los niños no piensan en su tarea.	Los niños no piensan en su tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0610	F-0524	Español	los niños no piensan en su casa.	Los niños no piensan en su casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0611	F-0525	Español	los niños piensan en su tarea.	Los niños piensan en su tarea.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0612	F-0526	Español	nosotras no piensamos en su familia.	nosotras no pensamos en su familia.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0612	F-0526	Español	nosotras no pensamos en su familia.	Nosotras no pensamos en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0613	F-0527	Español	nosotras piensamos en su familia.	nosotras pensamos en su familia.	errata evidente	2026-11-05
GEN-0613	F-0527	Español	nosotras pensamos en su familia.	Nosotras pensamos en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1131	F-0528	Español	nosotros piensamos en su familia.	nosotros pensamos en su familia.	errata evidente	2026-11-05
GEN-1131	F-0528	Español	nosotros pensamos en su familia.	Nosotros pensamos en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0614	F-0529	Español	tú no piensas en su familia.	Tú no piensas en su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0615	F-0530	Español	él piensa en su casa.	Él piensa en su casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0616	F-0531	Español	el niño no pinta un dibujo.	El niño no pinta un dibujo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0617	F-0532	Español	ella pinta una casa.	Ella pinta una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0618	F-0533	Español	ellas no pintan un dibujo.	Ellas no pintan un dibujo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0619	F-0534	Español	ellas no pintan una casa.	Ellas no pintan una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0620	F-0535	Español	la niña pinta una flor.	La niña pinta una flor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0621	F-0536	Español	la niña pinta un plátano.	La niña pinta un plátano.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0622	F-0537	Español	las niñas no pintan un dibujo.	Las niñas no pintan un dibujo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0623	F-0538	Español	nosotras no pintamos una flor.	Nosotras no pintamos una flor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0624	F-0539	Español	yo pinto un dibujo.	Yo pinto un dibujo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0625	F-0540	Español	yo pinto una flor.	Yo pinto una flor.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0626	F-0541	Español	yo pinto una casa.	Yo pinto una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0627	F-0542	Español	yo no pinto una casa.	Yo no pinto una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0628	F-0543	Español	él no pinta una casa.	Él no pinta una casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0629	F-0544	Español	el niño recuerda una canción.	El niño recuerda una canción.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0630	F-0545	Español	el niño no recuerda una canción.	El niño no recuerda una canción.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0631	F-0546	Español	ella no recuerda su nombre.	Ella no recuerda su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0632	F-0547	Español	ella no recuerda una canción.	Ella no recuerda una canción.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0633	F-0548	Español	ellas no recuerdan una canción.	Ellas no recuerdan una canción.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0634	F-0549	Español	ellas no recuerdan su nombre.	Ellas no recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0635	F-0550	Español	ellas no recuerdan una historia.	Ellas no recuerdan una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0636	F-0551	Español	ellos recuerdan su nombre.	Ellos recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0552	Español	ellos no recuerdan su nombre.	Ellos no recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0637	F-0553	Español	las niñas no recuerdan una canción.	Las niñas no recuerdan una canción.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0638	F-0554	Español	las niñas no recuerdan su nombre.	Las niñas no recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0639	F-0555	Español	las niñas no recuerdan una historia.	Las niñas no recuerdan una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0640	F-0556	Español	los niños recuerdan su nombre.	Los niños recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0641	F-0557	Español	nosotras no recordamos su nombre.	Nosotras no recordamos su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0642	F-0558	Español	tú recuerdas una historia.	Tú recuerdas una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0643	F-0559	Español	ustedes no recuerdan una historia.	Ustedes no recuerdan una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0644	F-0560	Español	ustedes no recuerdan su nombre.	Ustedes no recuerdan su nombre.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0645	F-0561	Español	él no recuerda una historia.	Él no recuerda una historia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0646	F-0562	Español	el niño sube la escalera.	El niño sube la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0647	F-0563	Español	el niño sube al segundo piso.	El niño sube al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0648	F-0564	Español	ella sube al segundo piso.	Ella sube al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0649	F-0565	Español	ellos no suben al segundo piso.	Ellos no suben al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0650	F-0566	Español	ellos suben la escalera.	Ellos suben la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0651	F-0567	Español	la niña sube la escalera.	La niña sube la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0652	F-0568	Español	la niña no sube a la montaña.	La niña no sube a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0653	F-0569	Español	las niñas suben a la montaña.	Las niñas suben a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0654	F-0570	Español	las niñas no suben a la montaña.	Las niñas no suben a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0571	Español	los niños suben la escalera.	Los niños suben la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0656	F-0572	Español	los niños no suben al segundo piso.	Los niños no suben al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0657	F-0573	Español	los niños no suben a la montaña.	Los niños no suben a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0658	F-0574	Español	nosotros no subimos la escalera.	Nosotros no subimos la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0659	F-0575	Español	nosotros no subimos a la montaña.	Nosotros no subimos a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0660	F-0576	Español	nosotros subimos al segundo piso.	Nosotros subimos al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0661	F-0577	Español	tú no subes la escalera.	Tú no subes la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0662	F-0578	Español	ustedes suben a la montaña.	Ustedes suben a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0663	F-0579	Español	yo no subo a la montaña.	Yo no subo a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0664	F-0580	Español	él sube a la montaña.	Él sube a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1132	F-0581	Español	él sube al segundo piso.	Él sube al segundo piso.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0665	F-0582	Español	él no sube la escalera.	Él no sube la escalera.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0666	F-0583	Español	él no sube a la montaña.	Él no sube a la montaña.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0667	F-0584	Español	el niño no trabaja todos los días.	El niño no trabaja todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0668	F-0585	Español	el niño no trabaja con alegría.	El niño no trabaja con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0669	F-0586	Español	ella no trabaja todos los días.	Ella no trabaja todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0670	F-0587	Español	ella no trabaja en la escuela.	Ella no trabaja en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0671	F-0588	Español	ella trabaja con alegría.	Ella trabaja con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0672	F-0589	Español	ellas no trabajan en la escuela.	Ellas no trabajan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0673	F-0590	Español	ellas no trabajan con alegría.	Ellas no trabajan con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0674	F-0591	Español	ellas no trabajan todos los días.	Ellas no trabajan todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0675	F-0592	Español	ellos no trabajan en la casa.	Ellos no trabajan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
	F-0593	Español	ellos no trabajan todos los días.	Ellos no trabajan todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0676	F-0594	Español	ellos trabajan en la casa.	Ellos trabajan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0677	F-0595	Español	ellos trabajan todos los días.	Ellos trabajan todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0678	F-0596	Español	la niña trabaja con alegría.	La niña trabaja con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0679	F-0597	Español	las niñas trabajan en la casa.	Las niñas trabajan en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0680	F-0598	Español	las niñas trabajan todos los días.	Las niñas trabajan todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0681	F-0599	Español	nosotras no trabajamos con alegría.	Nosotras no trabajamos con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0682	F-0600	Español	nosotras trabajamos todos los días.	Nosotras trabajamos todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1133	F-0601	Español	nosotros no trabajamos con alegría.	Nosotros no trabajamos con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0683	F-0602	Español	nosotros no trabajamos en la casa.	Nosotros no trabajamos en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0684	F-0603	Español	tú no trabajas en la escuela.	Tú no trabajas en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0685	F-0604	Español	tú trabajas todos los días.	Tú trabajas todos los días.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0686	F-0605	Español	ustedes no trabajan en la escuela.	Ustedes no trabajan en la escuela.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0687	F-0606	Español	él no trabaja con alegría.	Él no trabaja con alegría.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0688	F-0607	Español	el niño no ve el sol.	El niño no ve el sol.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0689	F-0608	Español	el niño no ve a sus amigos.	El niño no ve a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0690	F-0609	Español	el niño ve a sus amigos.	El niño ve a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0691	F-0610	Español	ella ve a sus amigos.	Ella ve a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0692	F-0611	Español	las niñas no ven el sol.	Las niñas no ven el sol.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0693	F-0612	Español	los niños no ven el sol.	Los niños no ven el sol.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0694	F-0613	Español	los niños no ven a sus amigos.	Los niños no ven a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0695	F-0614	Español	los niños ven a sus amigos.	Los niños ven a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0696	F-0615	Español	nosotras vemos una película.	Nosotras vemos una película.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0697	F-0616	Español	nosotros no vemos a sus amigos.	Nosotros no vemos a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0698	F-0617	Español	tú ves una película.	Tú ves una película.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0699	F-0618	Español	yo no veo a sus amigos.	Yo no veo a sus amigos.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0700	F-0619	Español	él no ve el sol.	Él no ve el sol.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0701	F-0620	Español	el niño no viaja a la ciudad.	El niño no viaja a la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0702	F-0621	Español	ella viaja al campo.	Ella viaja al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0703	F-0622	Español	ella viaja por las noches.	Ella viaja por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0704	F-0623	Español	ellas viajan a la ciudad.	Ellas viajan a la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0705	F-0624	Español	ellas no viajan al campo.	Ellas no viajan al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0706	F-0625	Español	ellos no viajan por las noches.	Ellos no viajan por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0707	F-0626	Español	ellos no viajan con su familia.	Ellos no viajan con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0708	F-0627	Español	la niña viaja al campo.	La niña viaja al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0709	F-0628	Español	la niña viaja por las noches.	La niña viaja por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0710	F-0629	Español	la niña no viaja al campo.	La niña no viaja al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0711	F-0630	Español	las niñas viajan con su familia.	Las niñas viajan con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0712	F-0631	Español	los niños viajan por las noches.	Los niños viajan por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0713	F-0632	Español	nosotras no viajamos por las noches.	Nosotras no viajamos por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0714	F-0633	Español	nosotras no viajamos a la ciudad.	Nosotras no viajamos a la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0715	F-0634	Español	nosotras no viajamos al campo.	Nosotras no viajamos al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0716	F-0635	Español	nosotros viajamos con su familia.	Nosotros viajamos con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0717	F-0636	Español	nosotros viajamos al campo.	Nosotros viajamos al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0718	F-0637	Español	nosotros viajamos a la ciudad.	Nosotros viajamos a la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0719	F-0638	Español	tú no viajas por las noches.	Tú no viajas por las noches.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0720	F-0639	Español	ustedes viajan con su familia.	Ustedes viajan con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0721	F-0640	Español	ustedes viajan a la ciudad.	Ustedes viajan a la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0722	F-0641	Español	yo viajo con su familia.	Yo viajo con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0723	F-0642	Español	yo no viajo al campo.	Yo no viajo al campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0724	F-0643	Español	el niño vive en la ciudad.	El niño vive en la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0725	F-0644	Español	el niño vive en el campo.	El niño vive en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0726	F-0645	Español	ella vive en la casa.	Ella vive en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0727	F-0646	Español	ellas viven en el campo.	Ellas viven en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0728	F-0647	Español	ellos no viven en el campo.	Ellos no viven en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0729	F-0648	Español	la niña no vive en la casa.	La niña no vive en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0730	F-0649	Español	las niñas viven en el campo.	Las niñas viven en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0731	F-0650	Español	las niñas viven en la ciudad.	Las niñas viven en la ciudad.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0732	F-0651	Español	nosotras no vivimos en el campo.	Nosotras no vivimos en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0733	F-0652	Español	nosotros vivimos en la casa.	Nosotros vivimos en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-1134	F-0653	Español	nosotros no vivimos en el campo.	Nosotros no vivimos en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0734	F-0654	Español	tú vives con tu familia.	Tú vives con tu familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0735	F-0655	Español	ustedes viven en el campo.	Ustedes viven en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0736	F-0656	Español	ustedes no viven en la casa.	Ustedes no viven en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0737	F-0657	Español	yo no vivo en el campo.	Yo no vivo en el campo.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0738	F-0658	Español	yo no vivo con su familia.	Yo no vivo con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0739	F-0659	Español	yo no vivo en la casa.	Yo no vivo en la casa.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
GEN-0740	F-0660	Español	él no vive con su familia.	Él no vive con su familia.	mayúscula inicial y punto final	2026-11-05
CLI-0141	QCH-0149	Quechua_bc	Sinchitachu nanasunki?	¿Sinchitachu nanasunki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0392	QCH-0673	Quechua_bc	¿Maymanta jamunki?	¿Maymanta hamunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0397	QCH-0678	Quechua_bc	¿Hayk'an kary, hayk'an warmy?	¿Hayk'an kari, hayk'an warmi?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0398	QCH-0679	Quechua_bc	¿Hayk'a huawa huañusk'a'? ¿Imamanta?	¿Hayk'a wawa wañusk'a'? ¿Imamanta?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0399	QCH-0680	Quechua_bc	¿Imarayku hamushanqui tatay / mamay / wayna / sipas?	¿Imarayku hamushanki tatay / mamay / wayna / sipas?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0400	QCH-0681	Quechua_bc	¿Iman nanasunqui imarayku hamunki?	¿Iman nanasunki imarayku hamunki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0401	QCH-0682	Quechua_bc	¿Hayk'akmanta onq'oska kashanky?	¿Hayk'akmanta onq'oska kashanki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0406	QCH-0687	Quechua_bc	¿Imaynatatak nanasunky?	¿Imaynatatak nanasunki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0407	QCH-0688	Quechua_bc	¿Purinchu nanayniyky?	¿Purinchu nanayniyki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0409	QCH-0690	Quechua_bc	¿Iman masta nanachisunky?	¿Iman masta nanachisunki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0410	QCH-0691	Quechua_bc	¿Iman wabtaq pisita nanasunky?	¿Iman wabtaq pisita nanasunki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0412	QCH-0693	Quechua_bc	¿Usury jinachu?	¿Usuri hinachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0413	QCH-0694	Quechua_bc	¿Samay jinachu?	¿Samay hinachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0414	QCH-0695	Quechua_bc	¿Particucuj jinachu?	¿Particucuj hinachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0416	QCH-0697	Quechua_bc	¿Kusca umallachu?	¿Kuska umallachu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0419	QCH-0700	Quechua_bc	¿Sansan usuri jina?	¿Sansan usuri hina?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0422	QCH-0703	Quechua_bc	¿Sansan usuri jina?	¿Sansan usuri hina?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0423	QCH-0704	Quechua_bc	¿Kunkaiki nanan?	¿Kunkayki nanan?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0426	QCH-0707	Quechua_bc	¿Kunkaiki nanan?	¿Kunkayki nanan?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0427	QCH-0708	Quechua_bc	¿Sorq'an nanan ¿Uhunky hinachu nanan masta?	¿Sorq'an nanan ¿Uhunki hinachu nanan masta?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0429	QCH-0710	Quechua_bc	¿Rupaychu jap'isunki o chirichu?	¿Rupaychu hap'isunki o chirichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0431	QCH-0712	Quechua_bc	¿Akashanki allyntachu?	¿Akashanki allintachu?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-1931	QCH-0713	Quechua_bc	¿Allyntachu puñunky?	¿Allintachu puñunki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0432	QCH-0714	Quechua_bc	¿Check'achu ricchanki ayk'a kuti?	¿Check'achu riqhanki ayk'a kuti?	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
CLI-0433	QCH-0715	Quechua_bc	¿Nanan mikunki hina o sansanchu o ujuchu kosonki?	¿Nanan mikunki hina o sansanchu o uhuchu kosonki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0435	QCH-0717	Quechua_bc	¿Uhuspa imata thoqanki, ima color, yurac, k'omer, kello o yawartachu?	¿Uhuspa imata thoqanki, ima color, yuraq, k'omer, kello o yawartachu?	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
CLI-1932	QCH-0719	Quechua_bc	¿Uhunki hina huasaykichu nanasunki?	¿Uhunki hina wasaykichu nanasunki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0438	QCH-0721	Quechua_bc	¿Saik'unki hask'tachu pisillatachu?	¿Sayk'unki hask'tachu pisillatachu?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-1934	QCH-0722	Quechua_bc	¿Uhunki hina nanasunki o purinky hina?	¿Uhunki hina nanasunki o purinki hina?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0439	QCH-0723	Quechua_bc	Ch'utikuy p'achaykita cawasayki imaynas cashanky	Ch'utikuy p'achaykita kawasayki imaynas kashanki	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0440	QCH-0724	Quechua_bc	¿Purinki jina ajitakunkichu?	¿Purinki hina ahitakunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0441	QCH-0725	Quechua_bc	¿Jayk'a saunanawanmi puñunky?	¿Hayk'a saunanawanmi puñunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0442	QCH-0726	Quechua_bc	¿Rikch'ankijina tu'kayniykichu mana samachisunki?	¿Rikch'ankihina tu'kayniykichu mana samachisunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0443	QCH-0727	Quechua_bc	¿Purijtiyki pechoykichu nansunki?	¿Purihtiyki pechoykichu nansunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0444	QCH-0728	Quechua_bc	¿Imatan ruwanky chay nanay pasanampaq?	¿Imatan ruwanki chay nanay pasanampaq?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0445	QCH-0729	Quechua_bc	¿Nanaymanta imatawantaq sintinky?	¿Nanaymanta imatawantaq sintinki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0446	QCH-0730	Quechua_bc	¿Chiry hump'iychu? ¿Sonkochu muyun?	¿Chiri hump'iychu? ¿Sonkochu muyun?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0447	QCH-0731	Quechua_bc	¿Wak'aytachu munanqui?	¿Wak'aytachu munanki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0449	QCH-0733	Quechua_bc	Apamuy mojlleykita presion kjawanaypak	Apamuy mohlleykita presion khawanaypak	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0450	QCH-0734	Quechua_bc	Apamuy makiykita kjawanaypak	Apamuy makiykita khawanaypak	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0451	QCH-0735	Quechua_bc	Sonkoykita kjawasac imayna kaskanta	Sonkoykita khawasaq imayna kaskanta	ortografía mecánica §10.3: j → h, «cc» y «c» final	2026-11-05
CLI-0452	QCH-0736	Quechua_bc	Samay / ama samychu / teknemanta churakuy / tiyariy	Samay / ama samichu / teknemanta churakuy / tiyariy	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0453	QCH-0737	Quechua_bc	Wicsaykita ama kuyuchiycho.	Wiksaykita ama kuyuchiycho.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0455	QCH-0739	Quechua_bc	Chakiyki punkiscachu cashan? ¿Tumantachu o chisimanchu?	Chakiyki punkiscachu kashan? ¿Tumantachu o chisimanchu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0456	QCH-0740	Quechua_bc	Samay ukumanta uc rato, hinaspa ama samaychu.	Samay ukumanta uk rato, hinaspa ama samaychu.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0457	QCH-0741	Quechua_bc	Takariscayki zumacllata lloq'e sonkoikipi	Takariskayki zumacllata lloq'e sonkoykipi	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0458	QCH-0742	Quechua_bc	Kichariy camisaykita soncoyki k'awanapaj	Kichariy camisaykita sonkoyki k'awanapah	ortografía mecánica §10.3: j → h, sin c/qu/hu cast	2026-11-05
CLI-0459	QCH-0743	Quechua_bc	Allintan purishan t'ulkutan purishan/ Loco jina purishan t'ulkutan purishan	Allintan purishan t'ulkutan purishan/ Loco hina purishan t'ulkutan purishan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0460	QCH-0744	Quechua_bc	¿Pechuyki hapikity seccsisunkicho makiyki?	¿Pechuyki hapikiti seqsisunkicho makiyki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0461	QCH-0745	Quechua_bc	Umaykita churay lloq'e laduma nok'a hapiykusac paña wicsaykita.	Umaykita churay lloq'e laduma nok'a hapiykusaq paña wiksaykita.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0464	QCH-0748	Quechua_bc	Chakiyki punkisunkichu o punkiskapuni karan?	¿Chakiyki punkisunkichu o punkiskapuni karan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0465	QCH-0749	Quechua_bc	¿Chakiykillachu puntiska o wicsacamachu?	¿Chakiykillachu puntiska o wiksakamachu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0466	QCH-0750	Quechua_bc	¿Wicsayki punkin mincuki hina o mikuspañachu?	¿Wiksayki punkin mincuki hina o mikuspañachu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0471	QCH-0754	Quechua_bc	¿Mat'iykusunquimampis sonkoiykita hinatachu Yupanqui?	¿Mat'iykusunquimampis sonkoykita hinatachu Yupanqui?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0473	QCH-0756	Quechua_bc	¿Imayna kashan kiruyqui, nanasunkichu?	¿Imayna kashan kiruyki, nanasunkichu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0474	QCH-0757	Quechua_bc	¿Haykamantaña cocata akullinky, kunan acullisankichu?	¿Haykamantaña cocata akullinki, kunan acullisankichu?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0477	QCH-0760	Quechua_bc	¿Mana mikuita munanquichu, hayk'acmanta?	¿Mana mikuyta munankichu, hayk'akmanta?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0478	QCH-0761	Quechua_bc	¿Mana mikuskaikimanta, tulluyanquichu?	¿Mana mikuskaykimanta, tulluyankichu?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0479	QCH-0762	Quechua_bc	¿Nansunkichi wicsayki chaypi imaynatak?	¿Nansunkichi wiksayki chaypi imaynatak?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0480	QCH-0763	Quechua_bc	¿Sansan, ruphan, k'ewen, mikujtiykitac mañana?	¿Sansan, ruphan, k'ewen, mikuhtiykitaq mañana?	ortografía mecánica §10.3: j → h, «cc» y «c» final	2026-11-05
CLI-0485	QCH-0766	Quechua_bc	Manachu allinta ruasunky mikuy'ima: wira, verdura, chuño yurac o yana?	¿Manachu allinta ruasunky mikuy'ima: wira, verdura, chuño yurac o yana?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0485	QCH-0766	Quechua_bc	¿Manachu allinta ruasunky mikuy'ima: wira, verdura, chuño yurac o yana?	¿Manachu allinta ruasunki mikuy'ima: wira, verdura, chuño yuraq o yana?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
	QCH-0767	Quechua_bc	¿Allinchu cashan wicsayki?	¿Allinchu kashan wiksayki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0499	QCH-0775	Quechua_bc	¿Hisp'aniyki imanyna kashan?, ¿ima color?, ¿hayk'ata hisp'anki?, ¿pisita / ashkata?	¿Hisp'aniyki imanina kashan?, ¿ima color?, ¿hayk'ata hisp'anki?, ¿pisita / ashkata?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0502	QCH-0778	Quechua_bc	¿Hisp'anki tutallachu ask'ata – hayk'a cutita?	¿Hisp'anki tutallachu ask'ata – hayk'a kutita?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0503	QCH-0779	Quechua_bc	¿Imaynataq hispayniyki, ñañu, raku, caskanllachu?	¿Imaynataq hispayniyki, ñañu, raku, kaskanllachu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0504	QCH-0780	Quechua_bc	Nanasunkichu, k'arasunkichu hasp'aqtiykitukunki hina?	¿Nanasunkichu, k'arasunkichu hasp'aqtiykitukunki hina?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0509	QCH-0785	Quechua_bc	¿Yawarniyki jamón sapa killachu?	¿Yawarniyki hamón sapa killachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0511	QCH-0787	Quechua_bc	¿Hayk'actac hamuran yawarniyki qhepaman?	¿Hayk'actaq hamuran yawarniyki qhepaman?	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
CLI-0512	QCH-0788	Quechua_bc	¿Jayk'actac hamuran yawarniyki qhepaman?	¿Hayk'actaq hamuran yawarniyki qhepaman?	ortografía mecánica §10.3: j → h, «cc» y «c» final	2026-11-05
CLI-0514	QCH-0790	Quechua_bc	¿Iskay punchayllachu jamun ask'a?	¿Iskay punchayllachu hamun ask'a?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0515	QCH-0791	Quechua_bc	Huaytayqui 40 hinaq'a yawarniyki jamunk'a uk o iskay killamanta.	Huaytayqui 40 hinaq'a yawarniyki hamunk'a uk o iskay killamanta.	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0516	QCH-0792	Quechua_bc	Mana yawarniyki jamunchu haska killata hinaka onk'ocmi kawac.	Mana yawarniyki hamunchu haska killata hinaka onk'ocmi kawaq.	ortografía mecánica §10.3: j → h, «cc» y «c» final	2026-11-05
CLI-0519	QCH-0794	Quechua_bc	¿Jayka killatac manua yawarniyki jamunchu?	¿Hayka killataq manua yawarniyki hamunchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h, «cc» y «c» final	2026-11-05
CLI-0520	QCH-0795	Quechua_bc	Ñampaq wawaykitachu suyasanki?	¿Ñampaq wawaykitachu suyasanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0521	QCH-0796	Quechua_bc	¿Ymayna onkokumki, maypy y pitak cuidarasunki?	¿Ymayna onkokumki, maypi y pitak cuidarasunki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0523	QCH-0798	Quechua_bc	¿Tekneiyki punkirkanchu iskay ultimo killata?	¿Tekneyki punkirkanchu iskay ultimo killata?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0524	QCH-0799	Quechua_bc	¿Wawayki allinchu cashan cunankama?	¿Wawayki allinchu kashan cunankama?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0526	QCH-0801	Quechua_bc	¿Jayk’a kutitatac nuñuchinki uk punchay?	¿Hayk'a kutitatac nuñuchinki uk punchay?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0527	QCH-0802	Quechua_bc	¿Jayk’actamantañatac ñuñuchishanki?	¿Hayk'actamantañataq ñuñuchishanki?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0528	QCH-0803	Quechua_bc	¿Rirk’anki wawawachachik warmictachu ó rirdk’anki hospital o posta?	¿Rirk'anki wawawachachik warmictachu ó rirdk'anki hospital o posta?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0529	QCH-0804	Quechua_bc	¿Kunan pisillamantachu koleranki ó wak’aychu hamusjunki yancalla?	¿Kunan pisillamantachu koleranki ó wak'aychu hamushunki yankalla?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0530	QCH-0805	Quechua_bc	¿Jump’ichu rupaypiwan umaykima jamun tonk’oriman sapa punchay?	¿Hump'ichu rupaypiwan umaykima hamun tonk'oriman sapa punchay?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0531	QCH-0806	Quechua_bc	¿Ricusunkichu warmi doctor uk cutita watapi, jayk’acmantaña mana kcaearsunkichu, o hayk’acpis ricusunkichu?	¿Ricusunkichu warmi doctor uk kutita watapi, hayk'akmantaña mana kcaearsunkichu, o hayk'akpis ricusunkichu?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0532	QCH-0807	Quechua_bc	¿Hip’ayta munanqui hina mana kanchu hispa’y o hip’aykucunkichu?	¿Hip'ayta munanki hina mana kanchu hispa'y o hip'aykukunkichu?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0533	QCH-0808	Quechua_bc	¿Ujunki o asikunky hina hiapáychu atipamusunki?	¿Uhunki o asikunki hina hiapáychu atipamusunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0534	QCH-0809	Quechua_bc	¿Jum’inchu ganitalniyki?	¿Hum'inchu ganitalniyki?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0535	QCH-0810	Quechua_bc	K’ellocho, yawarniyukcho	K'ellocho, yawarniyukcho	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0538	QCH-0813	Quechua_bc	¿Q’earachu hisp’anky?	¿Q'earachu hisp'anki?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0539	QCH-0814	Quechua_bc	¿Umaykichu mansunkiy imatawantaq sintinky umayqkichu muyun?	¿Umaykichu mansunkiy imatawantaq sintinki umayqkichu muyun?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0540	QCH-0815	Quechua_bc	¿Umaykichu nansunkiy jina koillyrtachu rikunki?	¿Umaykichu nansunkiy hina koyllirtachu rikunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0542	QCH-0817	Quechua_bc	¿Hayk’akmanta chaquiykita arrastranki?	¿Hayk'akmanta chakiykita arrastranki?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0543	QCH-0818	Quechua_bc	¿Manachu atinki makiyki aysriyta hinasta chay lado chaquiykita?	¿Manachu atinki makiyki aysriyta hinasta chay lado chakiykita?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0548	QCH-0822	Quechua_bc	¿Purishanki hina umayquichu muyusunki o sayarictiyki?	¿Purishanki hina umaykichu muyusunki o sayarictiyki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0549	QCH-0823	Quechua_bc	¿Purinqui pisimanta pisi?	¿Purinki pisimanta pisi?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0550	QCH-0824	Quechua_bc	¿K’arkatinchu uk maqui o uk chaqui o kuska cuerpo?	¿K'arkatinchu uk maki o uk chaki o kuska cuerpo?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0551	QCH-0825	Quechua_bc	¿Parlayniyki wacjinachu?	¿Parlayniyki wachinachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0552	QCH-0826	Quechua_bc	¿Makiykichu o ricramantachu tiemblan ratumantu ratu?	¿Makiykichu o rikramantachu tiemblan ratumantu ratu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0553	QCH-0827	Quechua_bc	¿Yuyainiqui chincanchu jinaspa makiyki karjatin chakiynintin?	¿Yuyayniqui chinkanchu hinaspa makiyki karhatin chakiynintin?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0556	QCH-0830	Quechua_bc	¿Wasiykipichu sapayki kayra munanqui?	¿Wasiykipichu sapayki kayra munanki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0559	QCH-0833	Quechua_bc	¿Samainiyki ratu tatu manan kanchu?	¿Samayniyki ratu tatu manan kanchu?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0560	QCH-0834	Quechua_bc	¿Manachu puñuyta atinqui?	¿Manachu puñuyta atinki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0562	QCH-0836	Quechua_bc	Ujiaspa un chikan allin kanki	Uhiaspa un chikan allin kanki	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0563	QCH-0837	Quechua_bc	¿Jayk’amanta kcawanqui ujinata?	¿Hayk'amanta kcawanqui uhinata?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0564	QCH-0838	Quechua_bc	¿Uyarinkichu parlajta hina ninriyquipi imatataj runata?	¿Uyarinkichu parlahta hina ninriykipi imatatah runata?	ortografía mecánica §10.3: j → h, sin c/qu/hu cast	2026-11-05
CLI-0567	QCH-0841	Quechua_bc	¿Jaik’acmanta wack hina, llaskiska hina o mana allinchu?	¿Hayk'akmanta wack hina, llaskiska hina o mana allinchu?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0570	QCH-0844	Quechua_bc	¿Wañuchisunquimanpis hinatachi Yupanqui?	¿Wañuchisunkimanpis hinatachi Yupanqui?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0571	QCH-0845	Quechua_bc	¿Pipis k’ationsumkim a hinatachu Yupanqui?	¿Pipis k'ationsumkim a hinatachu Yupanqui?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0574	QCH-0848	Quechua_bc	P’achaykita ch’utikuy	P'achaykita ch'utikuy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0576	QCH-0850	Quechua_bc	Kichay y wisk’ay ñawiykita	Kichay y wisk'ay ñawiykita	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0577	QCH-0851	Quechua_bc	K’awanky hina allintachu ricunki	K'awanki hina allintachu ricunki	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0579	QCH-0853	Quechua_bc	Muyuchiy kunkaikita.	Muyuchiy kunkaykita.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0581	QCH-0855	Quechua_bc	K’awasayqui imaynas kashanki wasaykita y pechoykita.	K'awasayki imaynas kashanki wasaykita y pechoykita.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0582	QCH-0856	Quechua_bc	Tayaikuy kunan huasaykipi takariskayki	Tayaykuy kunan wasaykipi takariskayki	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0583	QCH-0857	Quechua_bc	Samay uk’umanta pisimanta pisi.	Samay uk'umanta pisimanta pisi.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0585	QCH-0859	Quechua_bc	Ujuy pisimanta pisi asckjata	Uhuy pisimanta pisi asckhata	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0586	QCH-0860	Quechua_bc	Samanqui hina ¿mayk’en, lado nanan?	Samanki hina ¿mayk'en, lado nanan?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0587	QCH-0861	Quechua_bc	Ujunki hina ¿mayk’en, lado nanan?	Uhunki hina ¿mayk'en, lado nanan?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0588	QCH-0862	Quechua_bc	Kunan kawasayki soncoykita imainas kashan chaita.	Kunan kawasayki sonkoykita imaynas kashan chayta.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0589	QCH-0863	Quechua_bc	Lloq’e pechoykita tocasayki.	Lloq'e pechoykita tocasayki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0590	QCH-0864	Quechua_bc	Kuna kawasac imainatas purishan soncoykichayta.	Kuna kawasaq imaynatas purishan sonkoykichayta.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0592	QCH-0866	Quechua_bc	Presinniykita kawasac imainas cashan chayta.	Presinniykita kawasaq imaynas kashan chayta.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0594	QCH-0868	Quechua_bc	Samay k’awanaypac imayna purin chayta.	Samay k'awanaypaq imayna purin chayta.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0597	QCH-0871	Quechua_bc	¿Ricunkichu venas azules wicsaykipi?	¿Ricunkichu venas azules wiksaykipi?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0598	QCH-0872	Quechua_bc	¿Wicsayki ura haunt hinachu cashan kunallancho o unaymantañachu?	¿Wiksayki ura haunt hinachu kashan kunallancho o unaymantañachu?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0599	QCH-0873	Quechua_bc	Kunan kitiriy paña cuerpokyman y lloq’e chakiykita kunkiykuspa.	Kunan kitiriy paña cuerpokyman y lloq'e chakiykita kunkiykuspa.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0601	QCH-0875	Quechua_bc	Wicsa uraypi tacarisayki	Wiksa uraypi tacarisayki	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0602	QCH-0876	Quechua_bc	¿Nanasunkichu lloq’e lado?	¿Nanasunkichu lloq'e lado?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0604	QCH-0878	Quechua_bc	¿Paña wicsayki nanasunkichu hap’ini hina?	¿Paña wiksayki nanasunkichu hap'ini hina?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0605	QCH-0879	Quechua_bc	¿Ukumanta samanqui jinacho o samainiykita wikchunki jinachu?	¿Ukumanta samanki hinacho o samayniykita wikchunki hinachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0606	QCH-0880	Quechua_bc	Paña huactayki nansunkichu takagi chay chikapi huna.	Paña waktayki nansunkichu takagi chay chikapi huna.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-0608	QCH-0882	Quechua_bc	Ñawiykita wisk’ay ó (ch’irmiy)	Ñawiykita wisk'ay ó (ch'irmiy)	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0611	QCH-0885	Quechua_bc	Chaquiykita uckaj chaqui patama churay.	Chakiykita uckah chaki patama churay.	ortografía mecánica §10.3: j → h, sin c/qu/hu cast	2026-11-05
CLI-0612	QCH-0886	Quechua_bc	Doblay lloq’e chakiykita hinaspa pañata noka takasaykia iskaynin konkoriykipi.	Doblay lloq'e chakiykita hinaspa pañata noka takasaykia iskaynin konkoriykipi.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0613	QCH-0887	Quechua_bc	Kuna lloq’e pakaykita altuma ukarisac konkoriykita doblankichu hinaspa pañapakaikita.	Kuna lloq'e pakaykita altuma ukarisaq konkoriykita doblankichu hinaspa pañapakaykita.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0614	QCH-0888	Quechua_bc	Churay cincaykita makiy pataman nok’atac yanasac tiyachiyta, kan ama imatapis ruankichu.	Churay cincaykita makiy pataman nok'ataq yanasaq tiyachiyta, kan ama imatapis ruankichu.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0615	QCH-0889	Quechua_bc	Kunan tayatiykijapisayki huasa ruruykita, k’an niwaki nanasunki hina.	Kunan tayatiykihapisayki wasa ruruykita, k'an niwaki nanasunki hina.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0617	QCH-0891	Quechua_bc	Kunan talonniykita nit’iykuskayki.	Kunan talonniykita nit'iykuskayki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0621	QCH-0895	Quechua_bc	Maqchinqui uyanta, ñawinta y makinta.	Maqchinki uyanta, ñawinta y makinta.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0624	QCH-0898	Quechua_bc	K’echawan kajtin ashka mateta q’onayki.	K'echawan kahtin ashka mateta q'onayki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0625	QCH-0899	Quechua_bc	K’echaqtin q’onky kuzca taza mateta.	K'echaqtin q'onki kuzca taza mateta.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0631	QCH-0905	Quechua_bc	Unihisp’ay examenta ruwanasunkispaq.	Unihisp'ay examenta ruwanasunkispaq.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0632	QCH-0906	Quechua_bc	Hatúnhispáy examenta ruwanasunkispaq. Tok’ay examenta ruwanasunkispaq.	Hatúnhispáy examenta ruwanasunkispaq. Tok'ay examenta ruwanasunkispaq.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0634	QCH-0908	Quechua_bc	Hispaykita apamunky.	Hispaykita apamunki.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0635	QCH-0909	Quechua_bc	Kay frascopi hispaskaikita apamunki.	Kay frascopi hispaskaykita apamunki.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0636	QCH-0910	Quechua_bc	T’okasjaikita apamunki.	T'okashaykita apamunki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0638	QCH-0912	Quechua_bc	Yawar orqonasuyquipac.	Yawar orqonasuyquipaq.	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
CLI-0641	QCH-0915	Quechua_bc	Apamunayki yscay runata yawar qonasunquipa.	Apamunayki yscay runata yawar qonasunkipa.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0644	QCH-0918	Quechua_bc	Hospitalta manchakunkichu?	¿Hospitalta manchakunkichu?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-0649	QCH-0923	Quechua_bc	¿Mayquenmi puñunayki?	¿Maykenmi puñunayki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0652	QCH-0926	Quechua_bc	Kaypihisp’akunki.	Kaypihisp'akunki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0271	QCH-0927	Quechua_bc	P’achaykita chuticuy.	P'achaykita chutikuy.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0653	QCH-0928	Quechua_bc	Churacuy batata.	Churakuy batata.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0661	QCH-0936	Quechua_bc	Kuna p’unchay ama mikunkichu.	Kuna p'unchay ama mikunkichu.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0663	QCH-0938	Quechua_bc	Manan allinchu cashanki.	Manan allinchu kashanki.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0664	QCH-0939	Quechua_bc	¿Imaynataj pakarinki?	¿Imaynatah pakarinki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0665	QCH-0940	Quechua_bc	Allinñan cashanki.	Allinñan kashanki.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0666	QCH-0941	Quechua_bc	¿Allinchu cashanki puñunapi?	¿Allinchu kashanki puñunapi?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0668	QCH-0943	Quechua_bc	Ama kayta orqocuychu.	Ama kayta orqokuychu.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0670	QCH-0945	Quechua_bc	Ama japicunkichu usurita.	Ama hapikunkichu usurita.	ortografía mecánica §10.3: j → h, sin c/qu/hu cast	2026-11-05
CLI-0672	QCH-0947	Quechua_bc	Yawar jamusunki hina willawanki.	Yawar hamusunki hina willawanki.	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0675	QCH-0950	Quechua_bc	¿Ch’aquisunkichu unu?	¿Ch'akisunkichu unu?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0676	QCH-0951	Quechua_bc	Unata ujianayki.	Unata uhianayki.	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0677	QCH-0952	Quechua_bc	Mik’unayki.	Mik'unayki.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0678	QCH-0953	Quechua_bc	Ch’aquisunkichu unu.	Ch'akisunkichu unu.	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-0680	QCH-0956	Quechua_bc	¿Tiyaitachu munanki?	¿Tiyaytachu munanki?	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0681	QCH-0957	Quechua_bc	¿Kunanry imaynataj kashanki?	¿Kunanri imaynatah kashanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h, semivocales con	2026-11-05
CLI-0682	QCH-0958	Quechua_bc	Allinñan cashani.	Allinñan kashani.	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0683	QCH-0959	Quechua_bc	Puryta yanay.	Purita yanay.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0686	QCH-0962	Quechua_bc	¿Hisp’akchu riyta munanki?	¿Hisp'akchu riyta munanki?	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
CLI-1935	QCH-0963	Quechua_bc	¿Imantan mikuranqui?	¿Imantan mikuranki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
CLI-0687	QCH-0964	Quechua_bc	Mikurany.	Mikurani.	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
CLI-0690	QCH-0967	Quechua_bc	Q’eacharunmanmi	Q'eacharunmanmi	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0283	QCH-0980	Quechua_bc	Wit’uy	Wit'uy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0287	QCH-0984	Quechua_bc	Huara	Wara	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
LEX-0289	QCH-0986	Quechua_bc	Sip’u	Sip'u	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0293	QCH-0990	Quechua_bc	K’aina	K'ayna	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0304	QCH-1001	Quechua_bc	Hayaimin	Hayaymin	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai→	2026-11-05
LEX-0307	QCH-1004	Quechua_bc	Sayk’ur	Sayk'ur	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0308	QCH-1005	Quechua_bc	Sayk’uy	Sayk'uy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
LEX-0311	QCH-1008	Quechua_bc	Chepocco	Chepoqo	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
LEX-0313	QCH-1010	Quechua_bc	Q’ella	Q'ella	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
	QCH-1015	Quechua_bc	Soncco	Sonqo	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
LEX-0319	QCH-1016	Quechua_bc	P’awan	P'awan	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0320	QCH-1017	Quechua_bc	Cunka	Kunka	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
LEX-0321	QCH-1018	Quechua_bc	Machacuy	Machakuy	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
LEX-0328	QCH-1025	Quechua_bc	Waea Onq’ok	Waea Onq'ok	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0331	QCH-1028	Quechua_bc	Llylliy	Llilliy	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai	2026-11-05
LEX-0340	QCH-1037	Quechua_bc	Wich’u	Wich'u	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0350	QCH-1047	Quechua_bc	K’sas	K'sas	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0352	QCH-1049	Quechua_bc	K’iswan	K'iswan	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0360	QCH-1057	Quechua_bc	Pak’a k'ata	Pak'a k'ata	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0364	QCH-1061	Quechua_bc	Lloq’e	Lloq'e	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0365	QCH-1062	Quechua_bc	Samaq’ey	Samaq'ey	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0368	QCH-1065	Quechua_bc	Q’aqe	Q'aqe	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0369	QCH-1066	Quechua_bc	Wirp’a	Wirp'a	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0372	QCH-1069	Quechua_bc	Ch’ia	Ch'ia	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0373	QCH-1070	Quechua_bc	K’iri	K'iri	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0374	QCH-1071	Quechua_bc	Waq’ay	Waq'ay	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0376	QCH-1073	Quechua_bc	Waq’a	Waq'a	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0380	QCH-1077	Quechua_bc	Ñik’u	Ñik'u	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
	QCH-1079	Quechua_bc	Tutamanta, pak’arin	Tutamanta, pak'arin	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0388	QCH-1085	Quechua_bc	Cuska punchay	Kuska punchay	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
LEX-0395	QCH-1092	Quechua_bc	Haphra-lesk’o	Haphra-lesk'o	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0396	QCH-1093	Quechua_bc	K’away	K'away	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0400	QCH-1097	Quechua_bc	Mana rimaric	Mana rimariq	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
LEX-0402	QCH-1099	Quechua_bc	Qhelly	Qhelli	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai	2026-11-05
LEX-0403	QCH-1100	Quechua_bc	Chaca	Chaka	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
LEX-0404	QCH-1101	Quechua_bc	Siki k’ata	Siki k'ata	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
	QCH-1102	Quechua_bc	Sonq’o muyuy	Sonq'o muyuy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0406	QCH-1103	Quechua_bc	Hank’u	Hank'u	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
	QCH-1104	Quechua_bc	Nok’anchis	Nok'anchis	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0408	QCH-1105	Quechua_bc	Kharmin onq’oy	Kharmin onq'oy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0409	QCH-1106	Quechua_bc	Ninry	Ninri	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai	2026-11-05
LEX-0410	QCH-1107	Quechua_bc	Hisp’ar	Hisp'ar	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0411	QCH-1108	Quechua_bc	K’aspi	K'aspi	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
	QCH-1110	Quechua_bc	Q’ello	Q'ello	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0414	QCH-1112	Quechua_bc	Chu’upa	Chu'upa	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0415	QCH-1113	Quechua_bc	Sayask’a	Sayask'a	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0416	QCH-1114	Quechua_bc	Succhu	Suqhu	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
LEX-0418	QCH-1116	Quechua_bc	Wawawachachic	Wawawachachik	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
LEX-0427	QCH-1125	Quechua_bc	Q’ara	Q'ara	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0428	QCH-1126	Quechua_bc	Pacca	Paqa	ortografía mecánica §10.3: «cc» y «c» final → q	2026-11-05
LEX-0435	QCH-1133	Quechua_bc	Sorq’an	Sorq'an	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05
LEX-0436	QCH-1134	Quechua_bc	Vena t’ikijiy	Vena t'ikihiy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizad	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
LEX-0443	QCH-1141	Quechua_bc	K’onkora	K'onkora	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0450	QCH-1148	Quechua_bc	Tiyask’a	Tiyask'a	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0454	QCH-1152	Quechua_bc	Tuk’u sonqochinkuy	Tuk'u sonqochinkuy	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0455	QCH-1153	Quechua_bc	Huallc’o	Wallk'o	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0456	QCH-1154	Quechua_bc	Hump’y	Hump'y	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0457	QCH-1155	Quechua_bc	Wañuchicuy	Wañuchikuy	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana:	2026-11-05
LEX-0463	QCH-1161	Quechua_bc	Hank’u	Hank'u	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0465	QCH-1163	Quechua_bc	Chaqui moq’ochu	Chaki moq'ochu	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0466	QCH-1164	Quechua_bc	K’cala	K'cala	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0467	QCH-1165	Quechua_bc	Ujuy	Uhuy	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
LEX-0471	QCH-1169	Quechua_bc	K’iri	K'iri	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0472	QCH-1170	Quechua_bc	K’epa	K'epa	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0473	QCH-1171	Quechua_bc	Llusir-jawir	Llusir-hawir	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
LEX-0480	QCH-1178	Quechua_bc	Tikti sirk’i	Tikti sirk'i	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0482	QCH-1180	Quechua_bc	Jamón	Hamón	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
LEX-0488	QCH-1186	Quechua_bc	Lloq’e	Lloq'e	ortografía mecánica §10.3: apóstrofo normalizadc	2026-11-05
LEX-0510	QCH-1208	Quechua_bc	Quyu, Qumir, Jumir	Quyu, Qumir, Humir	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
LEX-0512	QCH-1210	Quechua_bc	Ujyana	Uhyana	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
LEX-0516	QCH-1214	Quechua_bc	Chokllo wyk'u	Chokllo wik'u	ortografía mecánica §10.3: semivocales con y (ai–	2026-11-05
LEX-0530	QCH-1228	Quechua_bc	Japchu	Hapchu	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0747	QCH-1297	Quechua_bc	Ñuqa jampiq kani.	Ñuqa hampiq kani.	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0754	QCH-1304	Quechua_bc	¿Wasiykipi runakuna ch'ujuykachankuchu?	¿Wasiykipi runakuna ch'uhuykachankuchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0755	QCH-1305	Quechua_bc	¿Llamk'anki chaypi runakuna ch'ujuykachankuchu?	¿Llamk'anki chaypi runakuna ch'uhuykachankuchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0756	QCH-1306	Quechua_bc	¿Wasiykipi ch'aki ch'ujuwan unqusqa runakuna kankuchu?	¿Wasiykipi ch'aki ch'uhuwan unqusqa runakuna kankuchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0757	QCH-1307	Quechua_bc	¿Llamk'anki chaypi ch'aki ch'ujuwan unqusqa runakuna kankuchu?	¿Llamk'anki chaypi ch'aki ch'uhuwan unqusqa runakuna kankuchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0759	QCH-1309	Quechua_bc	¿Jampita ukyayta yachankichu?	¿Hampita ukyayta yachankichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0776	QCH-1326	Quechua_bc	¿Ajinapi kaspa nanasunkichu?	¿Ahinapi kaspa nanasunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0786	QCH-1337	Quechua_bc	¿Juk ratuchu?	¿Huk ratuchu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0788	QCH-1339	Quechua_bc	¿Juk p'unchawtachu?	¿Huk p'unchawtachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0789	QCH-1340	Quechua_bc	¿Juk semanatachu?	¿Huk semanatachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0790	QCH-1341	Quechua_bc	¿Juk Killatachu?	¿Huk Killatachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0791	QCH-1342	Quechua_bc	¿Juk watatachu?	¿Huk watatachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0798	QCH-1349	Quechua_bc	¿Juk horañachu?	¿Huk horañachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0805	QCH-1356	Quechua_bc	¿Juk chhikallachu karqa?	¿Huk chhikallachu karqa?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0807	QCH-1358	Quechua_bc	¿Juk kutitachu?	¿Huk kutitachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0828	QCH-1379	Quechua_bc	¿Mayk'aqmantapacha ukhu k'ajayniyuq kachkanki?	¿Mayk'aqmantapacha ukhu k'ahayniyuq kachkanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0829	QCH-1380	Quechua_bc	¿Ima horata ukhuyki k'ajan?	¿Ima horata ukhuyki k'ahan?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0830	QCH-1381	Quechua_bc	¿Tuta jump'inkichu?	¿Tuta hump'inkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0831	QCH-1382	Quechua_bc	¿Sayk'usqa jinallachu, mana chayqa puñuyllachu tukuy p'unchaw atisunki?	¿Sayk'usqa hinallachu, mana chayqa puñuyllachu tukuy p'unchaw atisunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0844	QCH-1395	Quechua_bc	¿Mayk'aqmantapacha ch'ujuchkanki?	¿Mayk'aqmantapacha ch'uhuchkanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0845	QCH-1396	Quechua_bc	¿Juk p'unchaw machkha llawsata thuqanki?	¿Huk p'unchaw machkha llawsata thuqanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0862	QCH-1413	Quechua_bc	¿Juk p'unchaw machkha kutita kutichinki?	¿Huk p'unchaw machkha kutita kutichinki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0868	QCH-1419	Quechua_bc	¿Jisp'ayta qallariqtiyki nanasunkichu?	¿Hisp'ayta qallariqtiyki nanasunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0870	QCH-1421	Quechua_bc	¿Jisp'ayta tukuqtiyki nanasunkichu?	¿Hisp'ayta tukuqtiyki nanasunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0871	QCH-1422	Quechua_bc	¿Juk p'unchaw machkha kutita jisp'anki?	¿Huk p'unchaw machkha kutita hisp'anki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0872	QCH-1423	Quechua_bc	¿Pisisitutachu jisp'achkanki?	¿Pisisitutachu hisp'achkanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0873	QCH-1424	Quechua_bc	¿Manachu jisp'ayta atinki?	¿Manachu hisp'ayta atinki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0878	QCH-1429	Quechua_bc	¿Llawarniyki killantinchu jamusunki?	¿Llawarniyki killantinchu hamusunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0880	QCH-1431	Quechua_bc	¿Mayqin unquq kasqallaykipipis juk kutillapis wisaykipi wawa wañurqachu?	¿Mayqin unquq kasqallaykipipis huk kutillapis wisaykipi wawa wañurqachu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0882	QCH-1433	Quechua_bc	¿Achkha yakujinachu uraqamusunki?	¿Achkha yakuhinachu uraqamusunki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0910	QCH-1461	Quechua_bc	Kayta jampinapaq mayllana tiyan	Kayta hampinapaq mayllana tiyan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0914	QCH-1465	Quechua_bc	Kay jampita ukyanan tiyan	Kay hampita ukyanan tiyan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0915	QCH-1466	Quechua_bc	Kay jampita uquykunayki tiyan	Kay hampita uquykunayki tiyan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0930	QCH-1481	Quechua_bc	¿Jayk'aqllapis yananchayki maqayta yachasunkichu?	¿Hayk'aqllapis yananchayki maqayta yachasunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0934	QCH-1485	Quechua_bc	¿Jayt'asunkichu?	¿Hayt'asunkichu?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0943	QCH-1494	Quechua_bc	¿Hospitalman jamunaykipaq paymanraqchu willanki?	¿Hospitalman hamunaykipaq paymanraqchu willanki?	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0968	QCH-1519	Quechua_bc	Sapa p'unchaw kikin horapi juk pildorata ukyanayki tiyan	Sapa p'unchaw kikin horapi huk pildorata ukyanayki tiyan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-0975	QCH-1526	Quechua_bc	Juk juch'uy operación kachkan	Huk huch'uy operación kachkan	ortografía mecánica §10.3: j → h	2026-11-05
CLI-1204	FA-21	Quechua_bc	¿haykacmantan nansunki?	¿haykakmantan nansunki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
CLI-1234	FA-25	Quechua_bc	¿Haykacmanta onqosianki?	¿Haykakmanta onqosianki?	ortografía mecánica §10.3: sin c/qu/hu castellana	2026-11-05
	PCS-013-06	Quechua_bc	Cómo esta usted?	¿Cómo esta usted?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1207	PCS-021-04	Quechua_bc	Qamchu kanki señora Rosaq qusan?	¿Qamchu kanki señora Rosaq qusan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1291	PCS-028-03	Quechua_bc	Doctor minchha punchay martes kanqa?	¿Doctor minchha punchay martes kanqa?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1299	PCS-028-10	Quechua_bc	Sapa punchaymi kashayku?	¿Sapa punchaymi kashayku?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1321	PCS-030-07	Quechua_bc	¿Maypin kashan qusayki ?	¿Maypin kashan qusayki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1318	PCS-030-11	Quechua_bc	¿Hayk'aqchá hamunki ?	¿Hayk'aqchá hamunki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1350	PCS-035-09	Quechua_bc	¿Imaykikunan nanan	¿Imaykikunan nanan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1348	PCS-035-12	Quechua_bc	Yawarchu apasasunki/ yawar pichu kashanki?	¿Yawarchu apasasunki/ yawar pichu kashanki?	espacios y signos	2026-11-05
LEX-0591	PCS-035-15	Quechua_bc	Familiayki/aylluykikuna kanchu?	¿Familiayki/aylluykikuna kanchu?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1355	PCS-035-16	Quechua_bc	Yaraqaymantaghu kashnaki?	¿Yaraqaymantaghu kashnaki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1354	PCS-035-17	Quechua_bc	Chirimantachu kachanki?	¿Chirimantachu kachanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1451	PCS-042-04	Quechua_bc	¿Hak'aqllapas nirasunkikuchu kay mana hampikunata upyanaykipaq ?	¿Hak'aqllapas nirasunkikuchu kay mana hampikunata upyanaykipaq?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1450	PCS-042-08	Quechua_bc	¿Hayk'aqmi ultimuta qariwan puñuuranki ?	¿Hayk'aqmi ultimuta qariwan puñuuranki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1460	PCS-043-06	Quechua_bc	¿Sasachaykuna karanchu unquq kaqtiyki	¿Sasachaykuna karanchu unquq kaqtiyki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1461	PCS-043-10	Quechua_bc	¿Haykaq watayuqmi sullka wawayki	¿Haykaq watayuqmi sullka wawayki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1456	PCS-043-12	Quechua_bc	Hayk'aqmi ultimo yawarniyki/ chayamuran?	¿Hayk'aqmi ultimo yawarniyki/ chayamuran?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1480	PCS-044-01	Quechua_bc	Ima llakikuywanmi qam kunan kashanki?	¿Ima llakikuywanmi qam kunan kashanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1478	PCS-044-09	Quechua_bc	¿Sasachaykuna karanchu yawarnynkiwan kaqtiyki	¿Sasachaykuna karanchu yawarnynkiwan kaqtiyki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1474	PCS-044-13	Quechua_bc	Sapa killallapichu yawayniyki chayamusunki?	¿Sapa killallapichu yawayniyki chayamusunki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1470	PCS-044-14	Quechua_bc	Hayqaq punchaymi yawarniykiwan kanki?	¿Hayqaq punchaymi yawarniykiwan kanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1482	PCS-045-03	Quechua_bc	¿Hayk'aqllapas nanarasunki o unqurankichu partiykimanta /warmikayniki / qarikayniyki	¿Hayk'aqllapas nanarasunki o unqurankichu partiykimanta /warmikayniki / qarikayniyki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1509	PCS-049-10	Quechua_bc	Hayqaqmantan onqonanayhuan kashanki?	¿Hayqaqmantan onqonanayhuan kashanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1520	PCS-049-12	Quechua_bc	Llocsimunñachu unu?	¿Llocsimunñachu unu?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1511	PCS-049-13	Quechua_bc	Ima pawqar, imaynatataq asnaran?	¿Ima pawqar, imaynatataq asnaran?	espacios y signos	2026-11-05
	PCS-069-03	Quechua_bc	Hayk'a watayuqmi kanki?	¿Hayk'a watayuqmi kanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1630	PCS-069-05	Quechua_bc	¿Kayk'a qhariwanmi tuparanki, icha hayk'awanchu tupashanki	¿Kayk'a qhariwanmi tuparanki, icha hayk'awanchu tupashanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1636	PCS-069-07	Quechua_bc	¿Qhariwan tupanaykipaq karanchu sasachakuy	¿Qhariwan tupanaykipaq karanchu sasachakuy?	espacios y signos	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-1634	PCS-069-10	Quechua_bc	Qhipakunapi karanki huk metodowan?	¿Qhipakunapi karanki huk metodowan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1641	PCS-070-12	Quechua_bc	¿Hayk'a punchawmi unqunki killaykiwan	¿Hayk'a punchawmi unqunki killaykiwan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1648	PCS-070-14	Quechua_bc	Qhariykiwan allintachu apanakunkichis?	¿Qhariykiwan allintachu apanakunkichis?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1689	PCS-075-01	Quechua_bc	¿Kanchu Sirk'a punkiy	¿Kanchu Sirk'a punkiy?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1750	PCS-082-03	Quechua_bc	Imaynapin kay kasqanta yacharanki?	¿Imaynapin kay kasqanta yacharanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1759	PCS-082-04	Quechua_bc	Imaraykun kay método nisqata haqllanki?	¿Imaraykun kay método nisqata haqllanki?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1814	PCS-087-03	Quechua_bc	Millp'unayki , segundatapas chunka iskayniyuq hurapiñan	Millp'unayki, segundatapas chunka iskayniyuq hurapiñan	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1825	PCS-091-04	Quechua_bc	Hayk'a punchawmi huk semanapi kan?	¿Hayk'a punchawmi huk semanapi kan?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1873	PCS-095-17	Quechua_bc	Pitaq payri?	¿Pitaq payri?	espacios y signos	2026-11-05
CLI-1866	PCS-095-20	Quechua_bc	Paypa sutinqa Susanan ,payqa chunka suqtayuq wawayuqmi	Paypa sutinqa Susanan,payqa chunka suqtayuq wawayuqmi	espacios y signos	2026-11-05
GEN-0006	EL-0006	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0014	EL-0016	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0015	EL-0017	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0016	EL-0018	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0017	EL-0019	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0019	EL-0021	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0021	EL-0023	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0022	EL-0024	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0028	EL-0030	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0031	EL-0034	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0032	EL-0035	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0034	EL-0037	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0036	EL-0039	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0038	EL-0041	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0040	EL-0043	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0043	EL-0046	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0048	EL-0051	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0049	EL-0052	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0053	EL-0056	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0058	EL-0062	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0060	EL-0064	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0062	EL-0066	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0066	EL-0070	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0068	EL-0072	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0069	EL-0073	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0075	EL-0079	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0080	EL-0084	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0083	EL-0087	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0086	EL-0090	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0087	EL-0091	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0088	EL-0092	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0094	EL-0099	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0100	EL-0107	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0101	EL-0108	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0105	EL-0112	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0106	F-0001	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0113	F-0008	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0114	F-0009	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0116	F-0011	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0118	F-0013	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0120	F-0014	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0124	F-0018	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0125	F-0019	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0128	F-0021.2	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0129	F-0022	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0130	F-0023	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0132	F-0025	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0135	F-0028	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0136	F-0029	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0137	F-0030	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0138	F-0031	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0140	F-0032	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0141	F-0033	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0142	F-0034	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0143	F-0035	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0145	F-0038	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0146	F-0039	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0147	F-0040	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0148	F-0041	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0150	F-0043	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0154	F-0047	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0155	F-0048	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0157	F-0049	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0160	F-0051.2	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0161	F-0052	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0162	F-0053	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0167	F-0058	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0168	F-0059	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0169	F-0060	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0171	F-0062	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0173	F-0064	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0175	F-0066	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0177	F-0068	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0178	F-0069	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0179	F-0070	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0181	F-0072	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0184	F-0075	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0185	F-0076	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0187	F-0078	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0188	F-0079	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0189	F-0080	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0190	F-0081	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0193	F-0083	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0195	F-0085	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0196	F-0086	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0198	F-0087	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0199	F-0088	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0203	F-0093	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0204	F-0094	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0207	F-0097	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0208	F-0098	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0209	F-0099	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0532	F-0442	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0534	F-0444	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0536	F-0446	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0538	F-0450	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0541	F-0453	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0543	F-0455	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0561	F-0473	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0579	F-0491	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0741	pasado_rqa#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0742	pasado_rqa#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0743	pasado_rqa#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0744	pasado_rqa#4	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0745	pasado_rqa#5	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0746	pasado_rqa#6	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0747	pasado_rqa#7	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0796	pasado_reportativo#	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0797	pasado_reportativo#	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0798	pasado_reportativo#	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0821	futuro#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0822	futuro#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0823	futuro#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0824	futuro#4	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0825	futuro#5	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0826	futuro#6	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0866	progresivo#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0867	progresivo#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0868	progresivo#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0869	progresivo#4	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0870	progresivo#5	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0901	habitual_pasado#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0902	habitual_pasado#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0916	imperativo#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0917	imperativo#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0918	imperativo#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0919	imperativo#4	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0946	condicional#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0947	condicional#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0948	condicional#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0966	preguntas#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0967	preguntas#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0968	preguntas#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0969	preguntas#4	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0996	subordinadas#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0997	subordinadas#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0998	subordinadas#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-1021	derivacion#1	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-1022	derivacion#2	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-1023	derivacion#3	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0001	QCH-0001	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0002	QCH-0002	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0008	QCH-0008	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0011	QCH-0011	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0012	QCH-0012	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0015	QCH-0015	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0016	QCH-0016	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0019	QCH-0019	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0020	QCH-0020	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0025	QCH-0025	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0028	QCH-0028	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0029	QCH-0029	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0033	QCH-0033	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0035	QCH-0036	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0042	QCH-0045	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0052	QCH-0055	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0058	QCH-0061	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0061	QCH-0064	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0069	QCH-0072	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0072	QCH-0075	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0097	QCH-0102	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0127	QCH-0134	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0135	QCH-0143	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0141	QCH-0149	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0153	QCH-0185	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0193	QCH-0469	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0229	QCH-0510	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0254	QCH-0531	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0271	QCH-0549	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0352	QCH-0632	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
CLI-0373	QCH-0653	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0375	QCH-0655	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0387	QCH-0667	Estado	Borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0745	QCH-1295	Estado	Sin borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0916	QCH-1467	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0923	QCH-1474	Estado	Sin borrador	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0924	QCH-1475	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0978	plan_b01.yaml › Inici	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0979	plan_b01.yaml › Mot	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0980	plan_b01.yaml › Mot	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0981	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0982	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0983	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0984	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0985	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0986	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0987	plan_b01.yaml › Cara	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0988	plan_b01.yaml › Sínt	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0989	plan_b01.yaml › Sínt	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0990	plan_b01.yaml › Sínt	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0991	plan_b01.yaml › Sínt	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0992	plan_b01.yaml › Sínt	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0993	plan_b01.yaml › Exar	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0994	plan_b01.yaml › Exar	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0995	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0996	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0997	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0998	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-0999	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
CLI-1000	plan_b01.yaml › Expl	Estado	Por_revisar	Enviado	Word enviado al traductor (06 --marcar-enviado)	2026-11-05
GEN-0188	F-0079	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0188	F-0079	Quechua_bc	¿Wawqiyuqchu kanki?		B01 a collao: borrador chanka oculto de control	2026-11-05
GEN-0132	F-0025	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0132	F-0025	Quechua_bc	Utuluq qapariyninta uyarini.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0101	EL-0108	Quechua_bc	Kayqa aswan kusikunapaq hina rikchakun.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0175	F-0066	Quechua_bc	Hampikuq hampikunata riqsin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0019	QCH-0019	Quechua_bc	¿Maymantataq kanki?	¿Maymanta kanki?	B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0020	QCH-0020	Español	Soy de Ayacucho.	Soy de Cusco.	Pedido del proyecto (5-nov-2026): Cusco en lugar	2026-11-05
CLI-0020	QCH-0020	Quechua_bc	Ayacuchomanta kani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0178	F-0069	Quechua_bc	Yakupa ispiritun kallpasapa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0083	EL-0087	Quechua_bc	Waytaymi kay pachayta musyaykachirqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0135	F-0028	Quechua_bc	Wasi mayu qayllapi kachkan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0025	QCH-0025	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
CLI-0025	QCH-0025	Quechua_bc	¿Imaraykutaq kay hampina wasiman hamunki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0008	QCH-0008	Quechua_bc	Wiksaymi nanawachkan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0157	F-0049	Quechua_bc	Simiykita yachakuchkani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0053	EL-0056	Quechua_bc	Imapas urgente kasqanwanmi kallpanchasqa karqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0173	F-0064	Quechua_bc	Kichkawan nanachikurqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0033	QCH-0033	Quechua_bc	¿Haykapmanta unquchkanki?	¿Haykakmanta onqosianki?	B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0113	F-0008	Quechua_bc	Awilu willakuykunata willan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0189	F-0080	Quechua_bc	Kay ñan suni.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0035	QCH-0036	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
CLI-0035	QCH-0036	Quechua_bc	¿Imaynataq qallarirqan unquyniyki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0031	EL-0034	Quechua_bc	Machu runakunaqa chaynam kanku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0116	F-0011	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0116	F-0011	Quechua_bc	Para raprakunata yakuyachin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0128	F-0021.2	Quechua_bc	Nina wasita quñichichkan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0032	EL-0035	Quechua_bc	Chaymantañataqmi tarisqankuta chaskirqaku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0130	F-0023	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0130	F-0023	Quechua_bc	Upyanaypaq yakuta nisisitani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0028	QCH-0028	Quechua_bc	¿Imaynataq kachkanki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0029	QCH-0029	Quechua_bc	Unqusqa kachkani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0100	EL-0107	Quechua_bc	Makiykita hukninmanta hukninman takaykuy.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0140	F-0032	Quechua_bc	Wayra sachakunapa kallmankunata kuyuchin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0199	F-0088	Quechua_bc	Qamwan tutayaptin mikurqayku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0006	EL-0006	Quechua_bc	Kimsa kaq pampachaykuwayniypas kachkanraqmi		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0042	QCH-0045	Quechua_bc	¿Maypitaq nanasunki?	¿Maypin nanasunki?	B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0154	F-0047	Quechua_bc	Chay wayta sumaqta asnan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0169	F-0060	Quechua_bc	Yana machinkuna sachapa puntanpi kachkanku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0043	EL-0046	Quechua_bc	¿Chiqanchu carnakunaqa chaprakunata mikunku?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0579	F-0491	Quechua_bc	Uturunku upallalla uywata hapin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0052	QCH-0055	Quechua_bc	¿Maynintataq nanayniyki purirqa?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0036	EL-0039	Quechua_bc	Amistadniyuq kayqa ancha chaninniyuqmi.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0146	F-0039	Quechua_bc	Paqarin qatuman risaqku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0145	F-0038	Quechua_bc	Maray kaynata pasarqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0049	EL-0052	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0049	EL-0052	Quechua_bc	Allpaqa muhupa huntasqanmi kasqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0208	F-0098	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0208	F-0098	Quechua_bc	Yurakunata waqaychayta yachachisun.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0028	EL-0030	Quechua_bc	Qusqay uchuy malta carneropas uchuychallam.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0061	QCH-0064	Quechua_bc	¿Imaynatataq nanasunki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0207	F-0097	Quechua_bc	Simiy yuyayniypi kawsan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0193	F-0083	Quechua_bc	Awilu maytu ñawichayta yachachiwarqayku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0040	EL-0043	Quechua_bc	Ichapas payman rikchakuq kasqayta piensarqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0058	QCH-0061	Quechua_bc	¿Tutapichu nanasunki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0171	F-0062	Quechua_bc	Allpa yakuyasqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0534	F-0444	Quechua_bc	Sachasachapi chinkarqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0017	EL-0019	Quechua_bc	Chaprakunapa hawanpi sayarqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0069	QCH-0072	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
CLI-0069	QCH-0072	Quechua_bc	¿Mikuptiyki astawanchu nanasunki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0137	F-0030	Quechua_bc	Qaynunchaw llaqtaman rirqayku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0015	EL-0017	Quechua_bc	Dibujokuna mana allinpi tukuptinmi hukmanyasqa karqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0190	F-0081	Quechua_bc	Pukyumanta yakuta upyarqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0541	F-0453	Quechua_bc	¿Imatam qamkuna chisipi rurankichik?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0021	EL-0023	Quechua_bc	Imayna kaptinpas, ¡wañuta pintaykuway!		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0185	F-0076	Español	La canoa está rota.	La soga está rota.	Pedido del proyecto (5-nov-2026): el traductor c	2026-11-05
GEN-0185	F-0076	Quechua_bc	Wampu pakisqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0072	QCH-0075	Quechua_bc	¿Nanayniykita pisiyachinaykipaq hampikunata millpurqankichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0536	F-0446	Quechua_bc	¿Imatam pay chawpi punchaw ruran?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0019	EL-0021	Quechua_bc	Warmachaqa llumpayta qawamuwarqa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0118	F-0013	Quechua_bc	Pisqu punchawyaptin takin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0127	QCH-0134	Quechua_bc	¿Rupapakunkichu?	¿Ruphapakunkichu?	B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0022	EL-0024	Quechua_bc	Llaqtaypiqa lliwmi uchuychallalla.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0538	F-0450	Quechua_bc	Mamay wallpa chupita yanun.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0125	F-0019	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0125	F-0019	Quechua_bc	Achka hatun sachakuna kan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0038	EL-0041	Quechua_bc	Hukninmi allinta lluqsinqa, hukninñataq manapaschá anchatachu.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0162	F-0053	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0162	F-0053	Quechua_bc	Kunan tuta killa musuq.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0375	QCH-0655	Quechua_bc	¿Kachkanki diarrayawanchu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0187	F-0078	Quechua_bc	Pisqukuna kuska pawanku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0014	EL-0016	Quechua_bc	Machuyaqkunaqa sapa kuti yachachikuyta munanku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0147	F-0040	Quechua_bc	Wawa puriytaña atin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0373	QCH-0653	Quechua_bc	¿Mikunayasunkichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0532	F-0442	Quechua_bc	Hampiq unqusqata hampin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0094	EL-0099	Quechua_bc	Chaytaqa maypipas ruwayta atichwanmi.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0204	F-0094	Quechua_bc	Chay simi sinchita uyarikun.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0387	QCH-0667	Quechua_bc	¿Uhuchkankichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0543	F-0455	Quechua_bc	¿Imatam qarikuna mayupi ruranku?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0062	EL-0066	Quechua_bc	Kichkakunaqa manam imapaqpas allinchu.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0198	F-0087	Quechua_bc	¡Amarumanta waqaychakuy!		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0271	QCH-0549	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
CLI-0271	QCH-0549	Quechua_bc	Qawaykusaykim, yanapawankim, ¿allinchu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0034	EL-0037	Quechua_bc	Munaymanchá niyta: huk kutillaraq kachkaptiy...		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0142	F-0034	Quechua_bc	Ama hina kaspa, machitita apamuy.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0143	F-0035	Quechua_bc	Chay ruru miski.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0193	QCH-0469	Quechua_bc	Sirikuy		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0075	EL-0079	Quechua_bc	Wayrapa puriyninkunataqa millakuni.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0195	F-0085	Quechua_bc	Astawan yachakuyta munayman.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0124	F-0018	Quechua_bc	Taytaywan challwakuq risaq.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0866	progresivo#1	Español	Ahora estoy cocinando el almuerzo.	Ahora estoy cocinando mote.	Pedido del proyecto (5-nov-2026): mismo problen	2026-11-05
GEN-0069	EL-0073	Quechua_bc	¡Wiqiypa llaqtanqa manam yachakunapaqchu!		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0155	F-0048	Quechua_bc	Qaway, anka pillpintu.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0229	QCH-0510	Quechua_bc	Wiksaykita ama kallpachaychu		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05

ID	Código_original	Campo	Antes	Después	Regla	Fecha
GEN-0106	F-0001	Quechua_bc	Qari warma chakraman kallpaspa rin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0088	EL-0092	Quechua_bc	Waytaqa mana chiriyasqa kachkaspanpas usurparin.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0138	F-0031	Quechua_bc	Warmakuna mituwan pukllanku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0352	QCH-0632	Quechua_bc	¿Kaypi nanasunkichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0087	EL-0091	Quechua_bc	Fioramanmi nirqa: Chaynaqa, ripullaykichikyá, nispa.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0148	F-0041	Quechua_bc	¿Pitaq puyñuta pakirqa?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0141	F-0033	Quechua_bc	Saykusqa kani, puñuyta munani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0097	QCH-0102	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
CLI-0097	QCH-0102	Quechua_bc	Samay ukumanta.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0086	EL-0090	Quechua_bc	Ñuqaqa llumpay wayna kaspaymi kuyananaypaqqa mana yacharqanichu.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0181	F-0072	Quechua_bc	¿Chayta simiykipi imaynatam nin?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0254	QCH-0531	Quechua_bc	Wiksaykim mana allinchu		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0924	QCH-1475	Quechua_b	orrador	Mana ancha unqusqachu kanki	B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0209	F-0099	Quechua_bc	¿Willakuyniykita willawayta munankichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0016	EL-0018	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0016	EL-0018	Quechua_bc	Chayna sapallaymi kawsarqani, mana piwanpas rimayta atispay.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0160	F-0051.2	Quechua_bc	Tutamanta yukata allarqani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0136	F-0029	Quechua_bc	Challwa yakupi waytan.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0058	EL-0062	Quechua_bc	¡Huk punchawmi inti siqaykuyta tawa chunka kimsayuq kutita rikurqani!		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0161	F-0052	Español	Mi tía hace chicha punta.	Mi tía hace chicha de jora.	Pedido del proyecto (5-nov-2026): «chicha punta»	2026-11-05
GEN-0161	F-0052	Quechua_bc	Tiyay punta aqata ruran.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
CLI-0153	QCH-0185	Quechua_bc	Yakuta upyay		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0120	F-0014	Quechua_bc	¿Maypim wasiyki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0066	EL-0070	Quechua_bc	Lliwta pantachinki, lliwta chaqurunki.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0167	F-0058	Control	Sí	No	B01 a collao: el control medía contra un borrador	2026-11-05
GEN-0167	F-0058	Quechua_bc	¿Wawqiyta rikurqankichu?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0105	EL-0112	Quechua_bc	¿Imatataq chaypi ruwanki?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0177	F-0068	Quechua_bc	Llapanku mikunata apamurqaku.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0179	F-0070	Quechua_bc	Rimaptiyki uyariyta munani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0060	EL-0064	Quechua_bc	Chay punchawqa ancha llakisqachá karqanki, ¿aw?		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05
GEN-0114	F-0009	Quechua_bc	Puqusqa ruruta munani.		B01 a collao: sale el borrador chanka; entra el de	2026-11-05

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0476	477	Buenos dias buenas tardes buenas noches		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0478	479	Cuarentena significa que debe permanecer en casa, estar atento al desarrollo de cualquier síntoma de COVID-19, usar mascarilla de manera constante, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (al menos dos metros de distancia de otros m		larga: partida en 5 unidades	CLI-0200;CLI-0201;CLI-0202;CLI-0203;CLI-0204
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0479	480	Cuidados de enfermeria / obstetricia signos de alarma		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0480	481	Dale sus sobrecitos de micronutrientes		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0483	484	Debe tomarse la temperatura dos veces al día (mañana y tarde), y estar atento al desarrollo de cualquier otro síntoma de COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, malestar general, dolores musculares, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, dif		larga: partida en 4 unidades	CLI-0207;CLI-0208;CLI-0209;CLI-0210
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0484	485	Dieta		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0485	486	Dieta para gestantes		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0486	487	Dieta para niños de 12 a 23 meses		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0487	488	Dieta para niños de 6 a 8 meses		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0488	489	Dieta para niños de 9 a 11 meses		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0489	490	Es importante para tu hijo		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0492	493	Hasta los 6 meses		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0496	497	Lactancia materna		Pendiente – no usar (según el unificado: título u observación de Kim 2)	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0513	514	Quédese en casa, lejos de los demás y vigile su salud, esto ayudará a proteger a su familia, sus amigos y a otras personas de posiblemente contagiarles el COVID-19.		larga: partida en 2 unidades	CLI-0232;CLI-0233
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0514	515	Recomendaciones, por haber estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, usted podría haber adquirido la infección, por ello es importante seguir las siguientes recomendaciones.		larga: partida en 3 unidades	CLI-0234;CLI-0235;CLI-0236
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0520	521	Si desarrolla algún síntoma, deberá notificarlo inmediatamente en la App “Perú en tus manos” o también a través de las líneas 113 (MINSA), 107 (Essalud) y los teléfonos habilitados para dicho fin por su DIRESA.		larga: datos administrativos de 2020 (app «Perú en tus manos», teléfonos, DIRESA); no sirve para una consulta	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0522	523	Si sus síntomas empeoran o son graves deberá buscar atención médica de emergencia en un establecimiento de salud. Estos síntomas incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, labios azulados.		larga: partida en 3 unidades	CLI-0243;CLI-0244;CLI-0245
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0544	545	Un personal de salud se pondrá en contacto con usted para monitorear su estado de salud, vía telefónica y/o de manera presencial, para evaluar si tiene factores de riesgo e indicarle donde puede realizarse la prueba diagnóstica o coordinar la toma de la p		larga (45 palabras, cortada en la fuente a 255 caracteres): seguimiento administrativo COVID-19, no se puede partir limpiamente	
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0591	592	¿Estuviste junto a esa persona en una distancia mayor a 2 metros pero en una misma habitación o ambiente?, por ejemplo una misma oficina, casa, restaurante, asilo, etc.		larga: partida en 2 unidades	CLI-0310;CLI-0311
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0718	719	¿Con la tos se agita, no puede respirar bien y si camina se agita o le falta el aire para respirar?	¿Uhunki hina saykunkichu manachu samayta atinki purinki hina saykunkichu o samaychu mana kan?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0436;CLI-0437
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0751	752	¿Alguna vez se ha despertado bruscamente a media noche porque le faltaba aire para respirar o estaba tosiendo o estaba agitado?	¿Rikcharankichu kuskan tuta mana samayta atispa o samaytachu mana atiranqui uhuspa saykuska?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0467;CLI-0468
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0765	766	Cuando le caen mal los alimentos, ¿le dan ganas de arrojar (vomitar), le viene dolor, siente que se hincha (eleva) el abdomen? ¿Cuánto tiempo dura esta molestia?	¿Maman mikuita munankichu hina aktupakuytachu munanki, nanaychu hamun, wicsaykichu punkin haykata nanan?	larga: partida en 3 unidades	CLI-0482;CLI-0483;CLI-0484
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0768	769	¿Ha tenido diarreas? ¿Cómo son: ¿puré, son delgadas, casi como cinta, por pedazos, largas, son gruesas con sangre roja o sin color, casi blancas o de color negro como la brea?	K'echawanchu k'ashanki? ¿imaynatak: unu hina, ima color, yarwarchu, hatun, racku, yurac, yana brea hinachu?	larga: partida en 3 unidades	CLI-0487;CLI-0488;CLI-0489
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0769	770	Cuando sus deposiciones son sueltas (diarreas), ¿se acompañan de dolor, retortijón y sensación de pujo o de querer hacer nuevamente o son de poca cantidad y continúa la molestia?	Kéchanki hina nanaywanchu, ¿kéwesunkichu, uctawanchu kechayta munanqui o k'echallachu pisimanta pisi?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0490;CLI-0491
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0770	771	Si ha tenido dolor en la boca del estómago (epigastrio), ¿este dolor luego se localiza en el lado derecho y es muy intenso?	Wicsa simipi nanasunkichu, ¿chay nanay paña wicsapichu, unaytachu nanasunki?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0492;CLI-0493
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0771	772	¿A los pocos días ese dolor se acompaña de coloración amarilla en los ojos y la piel y hay cambio de color de la orina?	¿Pisi p'unchay hinaspa chay wicsa nanaymanta ñawiykik'ello kutin, aychayquipis, hisp'aynikipis?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0494;CLI-0495
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0793	794	La mujer que pierde sangre antes de la fecha de regla debe avisar al médico porque no es bueno que ocurra ello.	Yawarniyki hamun mana tukasunki hinaka willanayqui doctorma, chayc’a manan allinchu.	larga: partida en 2 unidades	CLI-0517;CLI-0518
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0820	821	¿Ha notado que media cara no es igual que la otra o que la boca se ha desviado o torcido más para un lado?	¿Cuentataa c’okunkichu uk lado uyaiki mana allinchu o simiyki uk laduma kuyurkon?	larga: partida en 2 unidades	CLI-0545;CLI-0546
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0008	9	Más si todas estas disculpas no fueran suficientes		fragmento sin sentido fuera del libro («Mas si todas estas disculpas no fueran suficientes.»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0011	12	Aunque pocas lo recuerden		fragmento sin sentido fuera del libro («Aunque pocas lo recuerden.»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0033	34	Le llama, por ejemplo, Asteroide 3251.		fragmento fuera del libro y con cifras para leer («Le llama, por ejemplo, Asteroide 3251.»)	

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0059	60	Vamos a ver una.		fragmento sin sentido fuera del libro («Vamos a ver una.»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0076	77	Si tuvieras la bondad…		fragmento sin sentido fuera del libro («Si tuvieras la bondad…»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0098	99	¡De justicia!		fragmento sin sentido fuera del libro («¡De justicia!»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0106	107	¡Es para corresponder a la aclamación de los demás!		fragmento sin sentido fuera del libro («¡Es para corresponder a la aclamación de los demás!»)	
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0113	114	¡Bebo!		exclamación de una palabra sin contexto («¡Bebo!»); el borrador es un préstamo («¡Tomani!»)	
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0091	99	Aquí no se balea.		contenido violento inoportuno para grabar («Aquí no se balea.»)	
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0517	528			fila vacía	
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Corpus Chanka		675			bibliografía de la hoja (no es una oración)	
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Corpus Chanka		676			bibliografía de la hoja (no es una oración)	
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Corpus Chanka		677			bibliografía de la hoja (no es una oración)	
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-03		13	Dr.Vargas:	Allin punchaw qampaq kachun señora	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-05		13	Sra. Flores:	Allim punchaw qampaq kachun Dr.Vargas	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-04	LEX-0810
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-06		13	Dr. Vargas:	¿Cómo esta usted?	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-07		13	Dr.Vargas:	¿Imaynan kashanki?	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-08		13	Sra. Flores:	Un poco mal	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-04	LEX-0810
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-09		13	Sra. Flores:	Huq chica manan allinmi kashani	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-04	LEX-0810
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-10		13	Dr. Vargas:	Cuénteme que le pasa	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-013-11		13	Dr Vargas:	Willaway iman pasashasunki	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-02		15	Enf. Lucia:	Suyasayki huqkaq semanata	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-04		15	Sra. Ana:	Añanchay señorita	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-03	LEX-0812
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-06		15	Obst.Maruja:	Paqarinpaq allinpiña kanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-05	LEX-0811
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-07		15	Obst. Maruja:	Iré temprano a su casa	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-05	LEX-0811
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-08		15	Obst.Maruja:	Tutallaraq risaq wasiykita	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-05	LEX-0811
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-015-10		15	Victoria:	Paqarinkama Sra Maruja suyasayki/suyakusayki	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-09	LEX-0547
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-02		17	Sra. Cruz:	Allin punchaw,Doctor. Nuqan kani Juana Cruz	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-01	LEX-0813
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-03		17	Dr. Vargas:	¿En qué puedo ayudarla?	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-04		17	Dr. Vargas:	¿Imapin yanapaykiman?	duplicado exacto en el léxico de PCS-013-02	LEX-0809
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-05		17	Sra. Cruz:	Tengo dolor de espalda	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-01	LEX-0813
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-06		17	Sra. Cruz:	Wasaymi sinchita nanawan	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-01	LEX-0813
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-07		17	Enf. Lucia:	Buenos días, soy Lucia la enfermera	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-08		17	Enf. Lucia:	Allin punchaw,enfermera Lucían kani	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-10		17	Sra. Paulina:	Allin punchaw kachun,sipas/señorita.	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-09	LEX-0814
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-11		17	Enf. Lucia:	Siéntese señora Lucia ¿a que se debe su visita?	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-12		17	Enf. Lucia:	Tiyakuy señora/mamita Lucia ¿imaraykun visitamuwashanki?	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-13		17	Sra, Paulina:	Quiero sacar mi seguro	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-09	LEX-0814
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-14		17	Sra.Paulina:	Munani seguruy urquyta	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-09	LEX-0814
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-15		17	Enf. Lucia:	Qué bueno que ha venido	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-16		17	Enf. Lucia:	Allinpuni hamusqayki	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-17		17	Sra. Paulina:	Estoy trayendo mi documento	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-09	LEX-0814
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-18		17	Sra. Paulina:	Apakamushani Documentuykunata	duplicado exacto en el léxico de PCS-017-09	LEX-0814
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-19		17	Enf. Lucia:	Muy bien	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-017-20		17	Enf. Lucia:	Allinpuni/allinmi	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-01	CLI-1155
Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIA	PIA-018-01		18	Buenos días.	Allin p'unchay	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-11	CLI-1153
Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIA	PIA-018-02		18	Buenas tardes.	Allin sukha	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-12	CLI-1152
Ministerio de Cultura, Glosario multilingüe de la PIA	PIA-018-03		18	Buenas noches.	Allin tuta	duplicado exacto en el léxico de PCS-015-13	CLI-1151
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-021-01		21	El es doctor.	Pay doctormi	duplicado exacto en el léxico de PCS-019-17	CLI-1173
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-021-02		21	Ella es obstetris.	Payqa obstetrizmi	duplicado exacto en el léxico de PCS-019-02	CLI-1177
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-035-02		35	Enf. Marta:	¿Imarayqun llakikunki?	duplicado exacto en el léxico de PCS-035-01	LEX-0589
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-035-04		35	Julia:	Yaqachá unquq/wiksayuq kashayman	duplicado exacto en el léxico de PCS-035-03	LEX-0590
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-035-05		35	Enf Marta:	Puedes tener un retraso	duplicado exacto en el léxico de PCS-035-01	LEX-0589
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-035-06		35	Enf Marta:	Yaqapaschá qhiparakamullan yawarniyki	duplicado exacto en el léxico de PCS-035-01	LEX-0589
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-038-19		38	Tengo frió.	Chirimanta kashani	duplicado exacto en el léxico de PCS-036-03	LEX-0599
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-08		45	Obst. Marta:	Allcharikuy qawanaypaq	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-07	LEX-0815
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-10		45	Sra. Yolanda:	Allinmi doctora	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-09	LEX-0816
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-11		45	Obst. Marta:	Suba a la camilla	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-07	LEX-0815
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-12		45	Obst. Marta:	Wichay camillaman	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-07	LEX-0815
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-13		45	Obst Marta:	Habrá las piernas	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-07	LEX-0815
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-045-14		45	Obst. Marta:	Phakaykita kichariy	duplicado exacto en el léxico de PCS-045-07	LEX-0815
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-051-19		51	Comer	Mikhuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-051-01	LEX-0661
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-052-07		52	Abortos	Sulluy	duplicado exacto en el léxico de PCS-041-10	LEX-0648
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-053-02		53	Dr.:	Allin p'unchay señor presidente	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-01	LEX-0677

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-06	53	Doc.:	Llank'anachis makipura	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-07	53	Doc.:	Buenos días Juan que novedades en tu comunidad	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-08	53	Doc.:	Buenos días Juan iman novedad comunidadniykipi	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-10	53	Juan:	Buenos días Doctor, manan imapis kanchu	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-09	LEX-0678
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-11	53	Doc:	¿Cómo está la señora Margarita?	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-12	53	Doc:	¿Imaynan kashan señora Margarita?	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-13	53	Juan:	Está bien, ayer la visite	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-09	LEX-0678
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-14	53	Juan:	Allinmi kashan, qayna punchaymi visitarani	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-09	LEX-0678
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-15	53	Doc.:	Y la señora Rosa	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-16	53	Doc.:	Y señora Rosari	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-05	LEX-0676
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-17	53	Juan:	Vendrá mañana para su control	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-09	LEX-0678
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-053-18	53	Juan:	Paq'arin hamunqa controlninman	duplicado exacto en el léxico de PCS-053-09	LEX-0678
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-02	55	Dr. Javier:	Ama manchakuychu	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-01	LEX-0817
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-04	55	Paciente:	Allinmi doctor	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-03	LEX-0680
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-05	55	Dr. Javier:	Necesita algunos exámenes	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-01	LEX-0817
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-06	55	Dr. Javier:	Munaykuman ancha allin qawariyta	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-01	LEX-0817
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-07	55	Paciente:	Está bien, gracias doctor	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-03	LEX-0680
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-11	55	Sr. Pedro:	Mi esposa tuvo un aborto	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-09	CLI-1541
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-12	55	Sr. Pedro:	Warmiymi sullurun	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-09	CLI-1541
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-14	55	Dra. Patricia:	Yanapayaway qhawayunaypaq	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-15	55	Dra. Patricia:	Cuántos meses de gestación tenías	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-16	55	Dra. Patricia:	Hayk'a killapin kasharanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-18	55	Sra. Graciela:	Huq killa p'asninpi	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-17	CLI-1542
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-19	55	Dra. Patricia:	Tenemos que hacerle una limpieza	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-20	55	Dra. Patricia:	Limpizatam ruwananchis	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-21	55	Dra. Patricia:	Hay coágulos en el útero	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-055-22	55	Dra. Patricia:	Matrisninpi yawar k'umpa	duplicado exacto en el léxico de PCS-055-13	CLI-1540
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-02	57	Dra.:	Qawasunchis imanaqtinmi chaynapi kashanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-01	LEX-0681
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-04	57	Sra. Victoria:	Sinchi llank'anachu chaqrapi	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-03	CLI-1544
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-05	57	Dra.:	Ha estado comiendo bien	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-01	LEX-0681
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-06	57	Dra.:	Allintachu mikhusharanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-01	LEX-0681
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-07	57	Sra. Victoria:	No mucho doctora	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-03	CLI-1544
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-08	57	Sra. Victoria:	Pisinillata doctora	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-03	CLI-1544
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-10	57	Juana:	Allin p'unchay señora enfermera	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-12	57	Obst. María:	Allin p'unchay Iman pasansunki	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-11	LEX-0818
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-13	57	Juana:	Estoy un poco mal	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-14	57	Juana:	Huq chika mana allinmi kashani	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-15	57	Obst. María:	Donde vive usted	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-11	LEX-0818
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-16	57	Obst. María:	Maypin tiyanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-11	LEX-0818
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-17	57	Juana:	En la comunidad de Rondocan	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-18	57	Juana:	Comunidad Rondocampi	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-19	57	Obst. María:	Viene de su comunidad	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-11	LEX-0818
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-20	57	Obst. María:	Comunidadninykimanatachu hamushanki	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-11	LEX-0818
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-21	57	Juana:	Si	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-057-22	57	Juana:	Ari	duplicado exacto en el léxico de PCS-057-09	LEX-0682
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-060-10	60	Útero	Matriz	duplicado exacto en el léxico de PCS-048-01	LEX-0655
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-02	63	Obst.:	Allin p'unchay	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-03	63	Obst.:	Que molestias tiene	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-04	63	Obst.:	Imaykikunan nanasunki	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-06	63	Usuaria/o:	Imaynalla ductura	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-05	CLI-1580
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-08	63	Usuaria/o.	Me duele y escuece	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-05	CLI-1580
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-09	63	Usuaria/o.	Nanawan, siqsiwan	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-05	CLI-1580
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-10	63	Obst.:	Es necesario hacerle un examen	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-11	63	Obst.:	Examenta ruwana kanqa	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-12	63	Obst.:	Sáquese su ropa interior.	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-13	63	Obst.:	Chutikuy uqu p'achaykita	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-14	63	Obst.:	Échese en la camilla	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-15	63	Obst.:	Seqay camillaman	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-16	63	Obst.:	Este examen no duele	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-17	63	Obst.:	Manan kay qawayusq'ayqa nananchu	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-18	63	Obst.:	¿Desde cuándo su flujo tiene mal olor?	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-19	63	Obst.:	¿Hayk'aqmantan asnashan unuykikuna?	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-20	63	Obst.:	¿Desde cuándo tiene manchitas de sangre?	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-063-21	63	Obst.:	¿Hayk'aqmanatan yawarchakuna kashan?	duplicado exacto en el léxico de PCS-063-01	LEX-0696
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-068-02	68	Relaciones sexuales.	Warmiwan o qhariwan tupay	duplicado exacto en el léxico de PCS-041-02	CLI-1440

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-068-05	68	Usar condón.	Condon churakuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-067-02	CLI-1620
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-068-13	68	Exámenes	Qhaway/ t'aqwiy	duplicado exacto en el léxico de PCS-059-07	LEX-0685
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-068-15	68	Usar condón.	Condun churakuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-067-02	CLI-1620
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-070-11	70	Protección	Hark'aykuq	duplicado exacto en el léxico de PCS-068-07	LEX-0702
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-074-09	74	Menstruación	Yawar killayki	duplicado exacto en el léxico de PCS-042-03	LEX-0653
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-074-15	74	Útero	Madrinniyki	duplicado exacto en el léxico de PCS-048-01	LEX-0655
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-080-07	80	Menstruación	Killapi yawachakuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-042-03	LEX-0653
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-081-07	81	Examen pélvico.	Qhawachikuna	duplicado exacto en el léxico de PCS-081-05	LEX-0819
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-083-03	83	Sangrado	Yawarchakuy kaqtin	duplicado exacto en el léxico de PCS-059-04	LEX-0689
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-088-05	88	Nauseas	Mullakuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-076-03	LEX-0721
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal		PCS-100-06	100	Usted	Qamqa	duplicado exacto en el léxico de PCS-018-05	LEX-0551
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1003	1004	Cáncer	Esqoonqoy	duplicado exacto en el léxico de PCS-041-06	LEX-0650
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1015	1016	Corazón	Sonqo	duplicado exacto en el léxico de PCS-074-16	LEX-0711
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1023	1024	Dormir	Puñur	duplicado exacto en el léxico de PCS-051-11	LEX-0666
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1024	1025	Él	Pay	duplicado exacto en el léxico de PCS-018-03	LEX-0548
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1079	1080	Mañana	Tutamanta, pak'arin	duplicado exacto en el léxico de PCS-027-10	LEX-0576
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1102	1103	Náuseas	Sonq'o muyuy	duplicado exacto en el léxico de PCS-076-03	LEX-0721
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1104	1105	Nosotros	Nok'anchis	duplicado exacto en el léxico de PCS-021-13	LEX-0561
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1110	1111	Pálido	Q'ello	duplicado exacto en el léxico de PCS-025-17	LEX-0571
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1117	1118	Pasado mañana.	Mincha	duplicado exacto en el léxico de PCS-027-14	CLI-1283
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1120	1121	Persona	Runa	duplicado exacto en el léxico de PCS-020-05	LEX-0555
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1149	1150	Señor	Tayta	duplicado exacto en el léxico de PCS-020-01	LEX-0556
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1150	1151	Señora	Mamay	duplicado exacto en el léxico de PCS-020-02	LEX-0557
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1159	1160	Tarde	Chisi	duplicado exacto en el léxico de PCS-074-07	LEX-0718
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1172	1173	Útero	Madre	duplicado exacto en el léxico de PCS-048-01	LEX-0655
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-1174	1175	Vejiga	Hispay phuru	duplicado exacto en el léxico de PCS-048-05	LEX-0657
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0163	164	Yo		duplicado exacto en el léxico de PCS-018-01	LEX-0552
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0173	174	Veinte		duplicado exacto en el léxico de PCS-090-10	LEX-0759
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0175	176	Vagina		duplicado exacto en el léxico de PCS-048-02	LEX-0656
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0176	177	Ustedes		duplicado exacto en el léxico de PCS-021-17	LEX-0562
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0177	178	Uno		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-02	LEX-0741
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0179	180	Tú		duplicado exacto en el léxico de PCS-018-02	LEX-0550
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0181	182	Tres		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-04	LEX-0740
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0182	183	Treinta		duplicado exacto en el léxico de PCS-090-11	LEX-0758
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0194	195	Siete		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-08	LEX-0739
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0195	196	Siéntate.		duplicado exacto en el léxico de MJC-025-07	LEX-0567
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0196	197	Sí		duplicado exacto en el léxico de PIA-022-08	LEX-0825
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0200	201	Seis		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-07	LEX-0738
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0202	203	Sangre		duplicado exacto en el léxico de PCS-041-13	LEX-0652
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0214	215	Reír		duplicado exacto en el léxico de PCS-097-06	LEX-0803
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0227	228	Pene		duplicado exacto en el léxico de PCS-077-08	LEX-0724
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0239	240	Once		duplicado exacto en el léxico de PCS-090-01	LEX-0753
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0246	247	Ocho		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-09	LEX-0737
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0247	248	Nueve		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-10	LEX-0736
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0264	265	No		duplicado exacto en el léxico de PIA-022-09	LEX-0824
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0273	274	Mirar		duplicado exacto en el léxico de PCS-097-01	LEX-0801
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0281	282	Leche		duplicado exacto en el léxico de PCS-051-05	LEX-0669
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0308	309	Gordo (a).		duplicado exacto en el léxico de PCS-023-15	CLI-1224
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0311	312	Fiebre		duplicado exacto en el léxico de PCS-059-14	LEX-0686
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0332	333	Ellos		duplicado exacto en el léxico de PCS-021-15	LEX-0559
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0339	340	Dos		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-03	LEX-0735
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0340	341	Dolor		duplicado exacto en el léxico de PCS-051-16	LEX-0665
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0341	342	Doce		duplicado exacto en el léxico de PCS-090-02	LEX-0750
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0343	344	Diez		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-11	LEX-0734
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0352	353	Descansa		duplicado exacto en el léxico de PIA-028-06	LEX-0827
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0357	358	Dar		duplicado exacto en el léxico de PCS-097-11	LEX-0795
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0358	359	Curar		duplicado exacto en el léxico de PCS-096-17	LEX-0780
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0359	360	Cuatro		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-05	LEX-0733
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0363	364	Comer		duplicado exacto en el léxico de PCS-051-01	LEX-0661
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0371	372	Cinco		duplicado exacto en el léxico de PCS-089-06	LEX-0732
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0374	375	Cien		duplicado exacto en el léxico de PCS-090-18	LEX-0743
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0383	384	Cansado		duplicado exacto en el léxico de PCS-025-18	LEX-0568
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0384	385	Caminar		duplicado exacto en el léxico de PCS-096-09	LEX-0779
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0395	396	Cabeza		duplicado exacto en el léxico de PCS-051-06	LEX-0658
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0404	405	Boca		duplicado exacto en el léxico de PCS-074-08	LEX-0709

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0429	430	Aprender		duplicado exacto en el léxico de PCS-096-11	LEX-0778
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0435	436	Amamantar		duplicado exacto en el léxico de PCS-097-03	LEX-0791
MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario	QCH-1292	1293	Herir		duplicado exacto en el léxico de PCS-097-07	LEX-0797
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-019-07		19	Buenos días, señor.	Allin p'unchay taytay	duplicado exacto (mismo español) de MJC-019-05	CLI-1170
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-019-05		19	Tu eres muy joven.	Qan ancha wayna kanki	duplicado exacto (mismo español) de PCS-019-06	CLI-1180
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-021-03		21	Ella es de la comunidad.	Pay comunidadmantan	duplicado exacto (mismo español) de PCS-019-04	CLI-1176
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-024-01		24	Tome asiento.	Tiyaykuy	duplicado exacto (mismo español) de PIA-020-04	CLI-2019
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-025-08		25	Tome asiento.	Tiyaykuy	duplicado exacto (mismo español) de PIA-020-04	CLI-2019
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-025-09		25	Tomen asiento.	Tiyaykuychik	duplicado exacto (mismo español) de PIA-020-05	CLI-2020
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-038-01		38	¿Es usted casada?	¿Sawayasqachu kanki?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-020-14	CLI-1198
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-038-11		38	Tengo dolor de cabeza.	Uma nanaywanmi kashani	duplicado exacto (mismo español) de PCS-036-01	CLI-1368
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-039-09		39	¿Es usted casada?	¿Casarasqachu kanki?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-020-14	CLI-1198
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-040-01		40	¿Es usted casada?	¿Qhariyuqchu kanki?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-020-14	CLI-1198
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec	MJC-040-06		40	Sí, tengo hijos.	Ari. Churiyuqmi kani	duplicado exacto (mismo español) de MJC-039-14	CLI-1403
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-064-01		64	Usted tiene una infección.	Qan infeccioniyuq kashanki	duplicado exacto (mismo español) de PCS-021-07	CLI-1210
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-069-02		69	¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?	¿Kay'ka watayuq kashaqtini qhariwan tuparanki?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-042-07	CLI-1446
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-069-03		69	¿Cuántos años tiene?	¿Hayk'a watayuqmi kanki?	duplicado exacto (mismo español) de PIA-020-08	CLI-2016
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-069-09		69	¿Cuantos hijos tiene?	¿Hayk'a wawayuqmi kanki?	duplicado exacto (mismo español) de MJC-039-19	CLI-1391
MINSA (s. f.), Palabras clave para la atención en sal	PCS-084-01		84	Es un método definitivo.	Chay metodoqa lumpaypaq ruwasqa	duplicado exacto (mismo español) de PCS-082-12	CLI-1754
Farfán Cantero (2001), SITUA	Vocabulario	QCH-0132	133	¿Desde cuándo te duele?	¿Hayk'aqmanta nansunki?	duplicado exacto (mismo español) de FA-21	CLI-1204
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0767	768	¿Le funciona bien el intestino?	¿Allinchu kashan wiksayki?	duplicado exacto (mismo español) de QCH-0712	CLI-0431
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0847	848	Abra la boca.	Kichay simiykita	duplicado exacto (mismo español) de PCS-096-01	CLI-1875
Lopera Quiroga (2020)	Vocabulario	QCH-0954	955	¿Tiene frío?	¿Chirisunkichu?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-035-17	CLI-1354
OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario	QCH-1295	1296	Buenos días.	Allin p'unchaw	duplicado exacto (mismo español) de FA-01	CLI-1990
OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario	QCH-1335	1336	¿Desde cuándo?	¿Mayk'aqmantapacha?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-069-13	CLI-1632
OPS/OMS Bolivia (2013)	Vocabulario	QCH-1344	1345	¿Cuándo?	¿Mayk'aq?	duplicado exacto (mismo español) de PCS-030-04	CLI-1319
YouTube	Vocabulario	QCH-0001	2	¿Cómo estás?		duplicado exacto (mismo español) de FA-27	CLI-1273
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0011	12	¿Cómo te llamas?		duplicado exacto (mismo español) de FA-03	CLI-1141
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0015	16	¿Cuántos años tienes?		duplicado exacto (mismo español) de FA-05	CLI-1142
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0017	18	¿Dónde vives?		duplicado exacto (mismo español) de FA-07	CLI-1143
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0019	20	¿De dónde eres?		duplicado exacto (mismo español) de FA-09	CLI-1144
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0033	34	¿Desde cuándo estás enferma?		duplicado exacto (mismo español) de FA-25	CLI-1234
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0045	46	¿Dónde te duele?		duplicado exacto (mismo español) de FA-19	CLI-1166
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0046	47	¿Desde cuándo te duele?		duplicado exacto (mismo español) de FA-21	CLI-1204
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0090	91	¿Tiene dolor en el cuello?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0716	CLI-0434
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0095	96	Cuando tose, ¿le duele alguna parte de la espalda?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0719	CLI-1932
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0096	97	¿Siente que le ronca o le silba el pecho?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0720	CLI-1933
SOCEMURP (corpus original del equipo)	Vocabulario	QCH-0098	99	Abre la boca.		duplicado exacto (mismo español) de FA-46	FA:46
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0473	474	Abre la boca.		duplicado exacto (mismo español) de FA-46	FA:46
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0556	557	¿Cómo te llamas?		duplicado exacto (mismo español) de FA-03	CLI-1141
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0560	561	¿Cuántos años tienes?		duplicado exacto (mismo español) de FA-05	CLI-1142
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0585	586	¿En qué trabajas?		duplicado exacto (mismo español) de FA-13	CLI-1146
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0587	588	¿Escuchas bien?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0139	CLI-0132
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0589	590	¿Estás estreñido?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0142	CLI-1930
Allin Kawsay (INS/MINSA)	Vocabulario	QCH-0668	669	¿Tienes vómitos?		duplicado exacto (mismo español) de QCH-0143	CLI-0135
MinCul – manual de justicia (chanka)	Vocabulario	QCH-1241	1242	¿Dónde vive usted?		duplicado exacto (mismo español) de MJC-036-01	CLI-1358
Grupo 1 – El Principito	Grupo 1 - Pri	EL-0104	105	¡Buenos días!		duplicado exacto (mismo español) de FA-01	CLI-1990
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0036	40	¿Cuántos años tienes?		duplicado exacto (mismo español) de FA-05	CLI-1142
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0361-2	372	Tú te lavas las manos con agua.		duplicado exacto (mismo español) de F-0361	GEN-0456
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0449	460	Mamá cocina pescado.		duplicado exacto (mismo español) de F-0007	GEN-0112
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0118	127	Ellos aman a su familia.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0115	GEN-0226
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0137	146	Los niños no bailan con sus amigos.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0125	GEN-0235
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0142	151	Él baila con alegría.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0126	GEN-0236
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0143	152	Él no baila con alegría.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0128	GEN-0238
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0162	171	Él baja al río.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0146	GEN-0253
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0171	180	Ellos caminan muy rápido.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0167	GEN-0273
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0177	186	Los niños caminan muy rápido.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0166	GEN-0272
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0189	198	Él camina muy rápido.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0167	GEN-0273
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0303	312	Él no espera en silencio.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0285	GEN-0381

Fuente	Hoja	Código_original	Fila_original	Español	Quechua_borrador	Motivo	Reemplazado_por
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0422	433	Él nada bajo la lluvia.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0404	GEN-0497
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0502	513	La niña no olvida una fecha importante.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0438	GEN-0528
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0552	563	Ellos no recuerdan su nombre.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0546	GEN-0631
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0571	582	Los niños suben la escalera.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0562	GEN-0646
Grupo 2 – Corpus Chanka	Grupo 2 - Co	F-0593	604	Ellos no trabajan todos los días.		casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de F-0586	GEN-0669
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec		MJC-025-03	25	Adelante, señores.	Wiraquchakuna haykuykamuy	casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de MJC-025-01	CLI-1236
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec		MJC-025-05	25	Adelante, señorita.	Sipascha haykuyamuy	casi duplicado (similitud ≥ 90): ya hay 2 paráfrasis; grupo de MJC-025-01	CLI-1236
Ministerio de Cultura (2015), Manual para el emplec		MJC-041-03	41	Soy separada.	T'aqanakusqan kani	casi duplicado de MJC-040-11 con el mismo borrador quechua	CLI-1423
Farfán Cantero (2001), SITUA	tabla HTML	FA-46	46	Abre la boca.	Simiykita kichay	casi duplicado de PCS-096-01 con el mismo borrador quechua	CLI-1875

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0546	Capít	u l o l	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-013-01	fuente collao oficial			
LEX-0809	Dr. Vargas:	Buenos Días Señora	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-013-02	fuente collao oficial		PCS-013-03;PCS-013	«Allin punchaw qampaq kachun señora» (PCS-013-03); «¿Cómo esta usted?» (PCS-013-06); «¿Imaynan kashanki?» (PCS-013-07); «Cuénteme que le pasa» (PCS-013-10); «Willaway iman pasashasunki» (PCS-013-11); «¿En qué puedo ayudarla?» (PCS-017-03); «¿Imapin yanapaykiman?» (PCS-017-04)
LEX-0810	Sra. Flores:	Buenos Días Dr. Vargas	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-013-04	fuente collao oficial		PCS-013-05;PCS-013	«Allim punchaw qampaq kachun Dr.Vargas» (PCS-013-05); «Un poco mal» (PCS-013-08); «Huq chica manan allinmi kashani» (PCS-013-09)
CLI-1150	Bien, gracias.	Allillanmi / sullpayki	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-15	fuente collao oficial			
CLI-1151	Buenas noches:	Allin tuta kachun qampaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-13	fuente collao oficial		PIA-018-03	«Allin tuta» (PIA-018-03)
CLI-1152	Buenas tardes:	Allin ch'isi kachun qampaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-12	fuente collao oficial		PIA-018-02	«Allin sukha» (PIA-018-02)
CLI-1153	Buenos días:	Allin punchaw kachun qampaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-11	fuente collao oficial		PIA-018-01	«Allin p'unchay» (PIA-018-01)
CLI-1155	Enf. Lucia:	La espero la semana que vine	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-01	fuente collao oficial		PCS-015-02;PCS-017	«Suyasayki huqkaq semanata» (PCS-015-02); «Buenos días, soy Lucia la enfermera» (PCS-017-07); «Allin punchaw,enfermera Lucían kani» (PCS-017-08); «Siéntese señora Lucia ¿a que se debe su visita?» (PCS-017-11); «Tiyakuy señora/mamita Lucia ¿imaraykun visitamuwashanki?» (PCS-017-12); «Qué bueno que ha venido» (PCS-017-15); «Allinpuni hamusqayki» (PCS-017-16); «Muy bien» (PCS-017-19); «Allinpuni/allinmi» (PCS-017-20)
CLI-1156	Me alegro.	Kusikuni	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-18	fuente collao oficial			
CLI-1157	Mucho gusto, encantado.	Anchata kusikuni/ Allinpuni	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-19	fuente collao oficial			
CLI-1158	Muy bien:	Ancha allin	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-16	fuente collao oficial			
LEX-0811	Obst. Maruja:	Mañana estarás mejor	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-05	fuente collao oficial		PCS-015-06;PCS-015	«Paqarinpaq allinpiña kanki» (PCS-015-06); «Iré temprano a su casa» (PCS-015-07); «Tutallaraq risaq wasiykita» (PCS-015-08)
LEX-0812	Sra. Ana:	Gracias señorita	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-03	fuente collao oficial		PCS-015-04	«Añanchay señorita» (PCS-015-04)
LEX-0547	Victoria:	Hasta mañana la espero Sra. Maruja	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-015-09	fuente collao oficial		PCS-015-10	«Paqarinkama Sra Maruja suyasayki/suyakusayki» (PCS-015-10)
LEX-0813	Sra. Cruz:	Buenos días, doctor. Yo me llamo Juana Cruz	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-017-01	fuente collao oficial		PCS-017-02;PCS-017	«Allin punchaw,Doctor. Nuqan kani Juana Cruz» (PCS-017-02); «Tengo dolor de espalda» (PCS-017-05); «Wasaymi sinchita nanawan» (PCS-017-06)
LEX-0814	Sra. Paulina:	Buenos días, señorita. Soy Paulina Rojas	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-017-09	fuente collao oficial		PCS-017-10;PCS-017	«Allin punchaw kachun,sipas/señorita .» (PCS-017-10); «Quiero sacar mi seguro» (PCS-017-13); «Munani seguruy urquyta» (PCS-017-14); «Estoy trayendo mi documento» (PCS-017-17); «Apakamushani Documentuykunata» (PCS-017-18)
LEX-0548	El	Pay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-018-03	fuente collao oficial		QCH-1024	

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0549	Ella	Paykuna	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-018-04	fuente collao oficial			
LEX-0550	Tu	Qan	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-018-02	fuente collao oficial		QCH-0179	
LEX-0551	Usted	Qamkuna	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-018-05	fuente collao oficial		PCS-100-06	«Qamqa» (PCS-100-06)
LEX-0552	Yo	Nuqa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-018-01	fuente collao oficial		QCH-0163	
LEX-0820	Niño, niña.	Irqi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-018-05	fuente collao oficial			
CLI-1173	El es doctor.	Paymi doctor	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-17	fuente collao oficial		PCS-021-01	«Pay doctormi» (PCS-021-01)
CLI-1174	El es Luís.	Payqa Luismi	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-03	fuente collao oficial			
CLI-1177	Ella es Obstetris.	Payqa Obstertrismi	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-02	fuente collao oficial		PCS-021-02	«Payqa obstetrizmi» (PCS-021-02)
CLI-1178	Ella esta embarazada.	Pay unquq kashan	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-10	fuente collao oficial			
CLI-1179	Ella esta mal.	Pay unqusqa kashan	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-16	fuente collao oficial			
CLI-1183	Usted es casada.	Qan casadachu kanki	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-19	fuente collao oficial			
CLI-1187	Yo estoy mal.	Nuqa unqusqa kani	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-07	fuente collao oficial			
CLI-1188	Yo soy doctor.	Nuqan Doctor Kani	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-01	fuente collao oficial			
CLI-1189	Yo tengo hijos.	Nuqa wawayuq kani	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-09	fuente collao oficial			
CLI-1190	Yo voy mañana.	Nuqa paqarin risaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-019-18	fuente collao oficial			
CLI-1191	Amigo, amiga.	Khumpa/amiguy/amigay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-03	fuente collao oficial			
CLI-1192	Compañera /o.	khumpay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-04	fuente collao oficial			
CLI-1196	Ella es doctora.	Payqa doctoran	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-10	fuente collao oficial			
LEX-0553	Joven	Wayna/sipas	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-07	fuente collao oficial			
LEX-0554	Niño	Irqi /wawa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-06	fuente collao oficial			
LEX-0555	Persona	Runa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-05	fuente collao oficial		QCH-1120	
LEX-0556	Señor	Wiraqucha/tayta	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-01	fuente collao oficial		QCH-1149	«Tayta» (QCH-1149)
LEX-0557	Señora	Doña/ mama	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-02	fuente collao oficial		QCH-1150	«Mamay» (QCH-1150)
CLI-1199	Soy de Limatambo.	Nuqan Limatambomanta kani	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-13	fuente collao oficial			
CLI-1200	Soy Juan.	Nuqan Juan kani	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-12	fuente collao oficial			
CLI-1201	Yo soy enfermera.	Nuqan kani enfermera	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-08	fuente collao oficial			
CLI-1203	Yo soy obstetra.	Nuqan kani obstetriz	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-020-09	fuente collao oficial			
LEX-0821	Adelante, señor.	Haykumuy, wiraqucha	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-020-02	fuente collao oficial			
LEX-0822	Adelante, señora.	Haykumuy, mamita	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-020-03	fuente collao oficial			
LEX-0823	Esperen un momento.	Huk chikanta suyaychik	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-020-07	fuente collao oficial			
LEX-0558	Ellas	Paykuna	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-16	fuente collao oficial			
LEX-0559	Ellos	Paykuna	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-15	fuente collao oficial		QCH-0332	
LEX-0560	Nosotras	Nuqanchis	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-14	fuente collao oficial			
LEX-0561	Nosotros	Nuqanchis (inclusivo) / Nuqayku (exclusivo)	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-13	fuente collao oficial		QCH-1104	«Nok'anchis» (QCH-1104)
CLI-1209	Usted esta sana.	Qan qalipi kashanki	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-06	fuente collao oficial			
LEX-0562	Ustedes	Qamkuna	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-021-17	fuente collao oficial		QCH-0176	
LEX-0824	No	Manam	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-022-09	fuente collao oficial		QCH-0264	
LEX-0825	Si	Arí	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-022-08	fuente collao oficial		QCH-0196	
CLI-1218	Bajo/a.	Taqsa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-13	fuente collao oficial			
CLI-1219	Bonito/a.	Munay/munaycha	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-17	fuente collao oficial			
CLI-1220	Corto/a.	Wit'u	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-14	fuente collao oficial			
CLI-1221	Delgado/a.	Ñañu	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-16	fuente collao oficial			
CLI-1222	Feo/a.	Millay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-18	fuente collao oficial			
CLI-1223	Flaco/a.	Tullukay/ tullu	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-05	fuente collao oficial			
CLI-1224	Gordo/a.	Wirasapa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-15	fuente collao oficial		QCH-0308	
LEX-0563	Grande	Hatun	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-07	fuente collao oficial			
LEX-0564	Inteligente	Yuyaysapa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-19	fuente collao oficial			
CLI-1225	Juan es partero.	Juanqa wiksayuq warmikunata unquchiq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-02	fuente collao oficial			
CLI-1227	Negro/a.	Yana	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-10	fuente collao oficial			
LEX-0565	Paruro	Paruromantan kanku	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-04	fuente collao oficial			
CLI-1228	Pequeño/a.	Uña/ huchuy	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-12	fuente collao oficial			
LEX-0566	Pequeño/	Huch'uy	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-023-09	fuente collao oficial			
LEX-0567	Siéntate.	Tiyay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	MJC-025-07	fuente collao oficial		QCH-0195	
CLI-1240	Bien, mejor.	Allin/allinniray	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-11	fuente collao oficial			
LEX-0568	Cansado	Sayk'usqa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-18	fuente collao oficial		QCH-0383	
CLI-1241	Como está Julia.	Imaynan kashan Julia	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-05	fuente collao oficial			
CLI-1246	Contento, feliz.	Kusisqa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-12	fuente collao oficial			
LEX-0569	Enfermo	Unqusqa	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-14	fuente collao oficial			
CLI-1248	Mal, peor.	Mana allinpunichu	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-16	fuente collao oficial			
LEX-0570	Mejor	Allinpuni	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-15	fuente collao oficial			
CLI-1251	Nosotros estamos preocupados.	Nuqayku llakisqa kashayku	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-08	fuente collao oficial			
LEX-0571	Pálido	Q'illu	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-025-17	fuente collao oficial		QCH-1110	«Q'ello» (QCH-1110)
CLI-1255	Mi, mis.	Nuqapak	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-01	fuente collao oficial			
CLI-1260	Su, sus.	Kikinpaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-03	fuente collao oficial			
CLI-1264	Sus pastillas.	Pastillankuna	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-18	fuente collao oficial			
CLI-1268	Tu medicina.	Medicinayki	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-19	fuente collao oficial			
CLI-1270	Tu tienes sangrado.	Yawarmi apashasunki	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-15	fuente collao oficial			
CLI-1271	Tu, tus.	Kampaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-026-02	fuente collao oficial			
LEX-0572	Domingo	Intichay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-07	fuente collao oficial			
CLI-1280	El próximo martes.	Hawa martes punchaw hamuqta	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-13	fuente collao oficial			
CLI-1281	Hoy es Sábado.	Kunanqa sabadu punchawmi	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-09	fuente collao oficial			
LEX-0573	Jueves	Ch'askachay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-04	fuente collao oficial			
LEX-0574	Lunes	Killachay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-01	fuente collao oficial			
LEX-0575	Martes	Antichay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-02	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0576	Mañana	Paqarin	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-10	fuente collao oficial		QCH-1079	«Tutamanta, pak'arin» (QCH-1079)
LEX-0577	Miércoles	Quyllurchay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-03	fuente collao oficial			
CLI-1282	Otro día.	Huq punchay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-11	fuente collao oficial			
CLI-1283	Pasado mañana.	Minsha punchawta	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-14	fuente collao oficial		QCH-1117	«Mincha» (QCH-1117)
LEX-0578	Sábado	K'uychichay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-06	fuente collao oficial			
CLI-1284	Todos los días.	Sapa punchaw	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-08	fuente collao oficial			
LEX-0579	Viernes	Illapachay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-027-05	fuente collao oficial			
LEX-0826	Cuídate	Sumaqlla kanki	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-028-10	fuente collao oficial			
LEX-0827	Descansa	Samarikuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-028-06	fuente collao oficial		QCH-0352	
LEX-0828	Gracias	Añay	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		Ministerio de Cultura, Glosario multilin	PIA-028-02	fuente collao oficial			
LEX-0580	¡Ayúdeme!	¡Yanapariway!	Tranquilizar al paciente › Tranquilizar al paciente	No		Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	MJC-029-08	fuente collao oficial			
CLI-1310	A lgunos.	Ej Ejercicios	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-029-01	fuente collao oficial			
CLI-1311	Enfermeron kani.	Mariaqa promotora saludpi	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-029-02	fuente collao oficial			
LEX-0581	Inmediatamente.	Kunallanmi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		Ministerio de Cultura (2015), Manual pa	MJC-030-01	fuente collao oficial			
CLI-1326	Estaré el viernes.	Hamusaq viernes punchawta	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-030-12	fuente collao oficial			
LEX-0582	45 Kilos	Tawachunka pisqayuq kilosta	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-06	fuente collao oficial			
CLI-1333	Ayer me pegó.	Qayna punchawmi maqawaran	Violencia › Preguntas sobre violencia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-12	fuente collao oficial			
CLI-1336	Está golpeada.	Takasqataq / maqasqataq kashan	Violencia › Preguntas sobre violencia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-11	fuente collao oficial			
CLI-1337	Estaba caminando.	Purisharanmi	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-10	fuente collao oficial			
CLI-1339	Estaré temprano.	Tutallamanta kasaq	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-08	fuente collao oficial			
CLI-1340	Mucha quinua.	Ancha quinuata	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-02	fuente collao oficial			
CLI-1341	No mi hija.	Manan, wawaychá	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-04	fuente collao oficial			
CLI-1345	Veremos como está.	Qawasun imaynachá kashan	Presentación y saludo › Saludo y trato	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-031-14	fuente collao oficial			
LEX-0583	El, ella tiene.	Pay/Paypa kan/kachkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-03	fuente collao oficial			
LEX-0584	Ellos, ellas tienen.	Paykunaq kachkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-06	fuente collao oficial			
LEX-0585	Nosotros/as tenemos.	Nuqanchispa kachkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-05	fuente collao oficial			
LEX-0586	Tú tienes.	Qampa kan/achkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-02	fuente collao oficial			
LEX-0587	Ustedes tienen.	Qamkunaq kachkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-04	fuente collao oficial			
LEX-0588	Yo tengo.	Nuqaq kan/kachkan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-033-01	fuente collao oficial			
LEX-0589	Enf. Marta:	¿Qué es lo que te preocupa?	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-035-01	fuente collao oficial		PCS-035-02;PCS-035-	«¿Imarayqun llakikunki?» (PCS-035-02); «Puedes tener un retraso» (PCS-035-05); «Yaqapaschá qhiparakamullan yawarniyki» (PCS-035-06)
LEX-0590	Julia:	Creo que estoy embarazada	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-035-03	fuente collao oficial		PCS-035-04	«Yaqachá unquq/wiksayuq kashayman» (PCS-035-04)
LEX-0591	Tiene familia/.	¿Familiayki/aylluykikuna kanchu?	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-035-15	fuente collao oficial			
LEX-0592	Cara Uya.	El seno Ñuñu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-13	fuente collao oficial			
LEX-0593	Cráneo Hanq'ara.	La nuca Much'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-10	fuente collao oficial			
LEX-0594	El diente Kiru.	El cabello Chukcha/chuqcha	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-11	fuente collao oficial			
LEX-0595	El ojo Ñawi.	La mano Maki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-16	fuente collao oficial			
LEX-0596	El pie Chaki.	La mejilla K'aki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-17	fuente collao oficial			
LEX-0597	La pierna Chaka.	El labio Wirp'a/Chutu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-14	fuente collao oficial			
LEX-0598	Tengo fiebre.	Ruphariywanmi kashani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-04	fuente collao oficial			
LEX-0599	Tengo frio.	Chirimantan kashani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-03	fuente collao oficial		PCS-038-19	«Chirimanta kashani» (PCS-038-19)
LEX-0600	Tengo mucho sueño.	Nishu puñuymi hapiwashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-02	fuente collao oficial			
CLI-1370	Tengo muchos hijos.	Ashkha wawayuqmi kani	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-08	fuente collao oficial			
CLI-1371	Tengo muchos mareos.	Sinchitan umay muyushan	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-036-05	fuente collao oficial			
LEX-0601	Articulaciones	Sirk'a/Kapallu cartlago	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-06	fuente collao oficial			
LEX-0602	Barbilla	K'aki/sunkha	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-24	fuente collao oficial			
LEX-0603	Clavícula	Rikra chaka tullu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-15	fuente collao oficial			
LEX-0604	El abdomen, barriga.	Wiqsa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-04	fuente collao oficial			
LEX-0605	El codo.	Maki Kukuchu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-12	fuente collao oficial			
LEX-0606	El cuello.	Kunka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-07	fuente collao oficial			
LEX-0607	El dedo.	Didu/rawk'ana	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-01	fuente collao oficial			
LEX-0608	El hueso.	Tullu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-25	fuente collao oficial			
LEX-0609	El nudillo.	Muquchu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-31	fuente collao oficial			
LEX-0610	El oído.	Rinriki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-20	fuente collao oficial			
LEX-0611	El ombligo.	Tuputi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-22	fuente collao oficial			
LEX-0612	El omoplato.	Qarmin	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-33	fuente collao oficial			
LEX-0613	El pene.	Pisqu/Ullu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-08	fuente collao oficial			
LEX-0614	El talón.	Taklli	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-18	fuente collao oficial			
LEX-0615	El tobillo.	Chaki Kunka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-32	fuente collao oficial			
LEX-0616	La boca.	Simi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-11	fuente collao oficial			
LEX-0617	La cadera.	Tiqni	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-13	fuente collao oficial			
LEX-0618	La canilla.	Chakisinqa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-16	fuente collao oficial			
LEX-0619	La cintura.	Wik'aw	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-28	fuente collao oficial			
LEX-0620	La costilla.	Waqta	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-14	fuente collao oficial			
LEX-0621	La espalda.	Wasa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-26	fuente collao oficial			
LEX-0622	La espina dorsal.	Wasa mank'alli	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-27	fuente collao oficial			
LEX-0623	La garganta.	Tunquri/Tunqur	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-09	fuente collao oficial			
LEX-0624	La lengua.	Qallu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-10	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0625	La mandíbula.	Waqu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-05	fuente collao oficial			
LEX-0626	La muñeca.	Maki mqu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-30	fuente collao oficial			
LEX-0627	La oreja.	Rinri/Ninri	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-02	fuente collao oficial			
LEX-0628	La quijada.	K'aki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-29	fuente collao oficial			
LEX-0629	La rodilla.	Moqu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-17	fuente collao oficial			
LEX-0630	La tibia.	Chaki sinqa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-34	fuente collao oficial			
LEX-0631	La uña.	Sillu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-19	fuente collao oficial			
LEX-0632	Una del pie.	Chakikiq sillun	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-037-21	fuente collao oficial			
LEX-0633	Juana tiene hemorragia.	Juanaqa chhulliwanmi kashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-04	fuente collao oficial			
CLI-1380	Julia tiene golpe.	Juliaqa takasqan kashan	Violencia › Preguntas sobre violencia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-14	fuente collao oficial			
LEX-0634	Manuela tiene escalofríos.	Manuela chiri ump'iyuq kashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-05	fuente collao oficial			
LEX-0635	Tengo infección.	Infeccionwan kashani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-06	fuente collao oficial			
LEX-0636	Tiene anemia.	Animyayuqmi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-03	fuente collao oficial			
LEX-0637	Yo tengo fiebre.	Nuqa ruphariywan kashani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-038-01	fuente collao oficial			
LEX-0638	Esta por viajar.	Viajanan patapi kashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-11	fuente collao oficial			
CLI-1409	Estoy menstruando.	Killa yawarniymi	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopaus	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-15	fuente collao oficial			
LEX-0639	Marcela tiene herida.	Marcelaqa q'iriyuq kashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-02	fuente collao oficial			
LEX-0640	Tengo hambre.	Yarqaymantan kashani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-06	fuente collao oficial			
LEX-0641	Tengo que curar.	Hanpinaymi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-04	fuente collao oficial			
CLI-1412	Tenia un golpe.	Gulpiyuqmi karani	Violencia › Preguntas sobre violencia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-01	fuente collao oficial			
LEX-0642	Tiene mucha sangre.	Sinchi yawarmiyoq	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-05	fuente collao oficial			
LEX-0643	Tiene que venir.	Hamunanmi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-12	fuente collao oficial			
LEX-0644	Tienes condones.	Kundunniyki kashan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-09	fuente collao oficial			
LEX-0645	Tienes infección.	Inficcionwan kashanki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-08	fuente collao oficial			
LEX-0646	Tienes que cuidarte.	Anchata cuidakunayki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-10	fuente collao oficial			
LEX-0647	Tienes que orinar.	Hispakunaykin	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-039-14	fuente collao oficial			
LEX-0648	Abortos	Sulluykuna	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-10	fuente collao oficial		PCS-052-07	«Sulluy» (PCS-052-07)
LEX-0649	Antecedentes	Ñawpaq unquyninkuna	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-01	fuente collao oficial			
LEX-0650	Cáncer	Kansir	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-06	fuente collao oficial		QCH-1003	«Esqoonqoy» (QCH-1003)
LEX-0651	Embarazos	Wiksayakuykuna	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-09	fuente collao oficial			
CLI-1437	Mal de orina.	Isp'ay unquy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-03	fuente collao oficial			
CLI-1438	Mal del hígado.	K`ichpan unquy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-04	fuente collao oficial			
CLI-1439	Mal del pulmón.	Surq`an unquy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-05	fuente collao oficial			
CLI-1440	Relaciones sexuales.	Yuquy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-02	fuente collao oficial		PCS-068-02	«Warmiwan o qhariwan tupay» (PCS-068-02)
LEX-0652	Sangre	Yawar	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-13	fuente collao oficial		QCH-0202	
CLI-1441	Tiempo de gestación.	Hayka killa wiksayuq kay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-11	fuente collao oficial			
CLI-1442	Tomar medicinas.	Hampi uhay	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-12	fuente collao oficial			
CLI-1443	Ultima relación sexual.	Ultimu warmi/qariwan tupasqanku	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-07	fuente collao oficial			
CLI-1444	Uso de condón.	Kundun churakuy yachay	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-041-08	fuente collao oficial			
CLI-1449	Coagulación de sangre.	Yawar tikayay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-042-01	fuente collao oficial			
LEX-0653	Menstruación	Kíkuy	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopaus	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-042-03	fuente collao oficial		PCS-074-09;PCS-08	«Yawar killayki» (PCS-074-09); «Killapi yawachakuy» (PCS-080-07)
CLI-1452	Parejas sexuales.	Waynakunawan tupasqa	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-042-02	fuente collao oficial			
LEX-0815	Obst. Marta:	Prepárese para el examen	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-045-07	fuente collao oficial		PCS-045-08;PCS-045	«Allcharikuy qawanaypaq» (PCS-045-08); «Suba a la camilla» (PCS-045-11); «Wichay camillaman» (PCS-045-12); «Habrá las piernas» (PCS-045-13); «Phakaykita kichariy» (PCS-045-14)
LEX-0816	Sra. Yolanda:	Esta bien doctora	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-045-09	fuente collao oficial		PCS-045-10	«Allinmi doctora» (PCS-045-10)
CLI-1493	Dónde le duele.	Mayniykin nanan	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolució	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-047-02	fuente collao oficial			
CLI-1496	Necesita un examen.	Takasqamanta examenta ruwachikunayki	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-047-06	fuente collao oficial			
CLI-1499	Revise su casa.	Wasiykita qhawarukunayki	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-047-08	fuente collao oficial			
CLI-1501	También conversar.	hinallataq parlarisun	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-047-14	fuente collao oficial			
CLI-1504	Tiene que denunciar.	Denunciata churamunayki	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-047-05	fuente collao oficial			
LEX-0654	Ovario	Madrin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-048-03	fuente collao oficial			
CLI-1506	Trompas de Falopio.	Warmi muhu purinan	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-048-04	fuente collao oficial			
LEX-0655	Útero	Madrin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-048-01	fuente collao oficial		PCS-060-10;PCS-07	«Matriz» (PCS-060-10); «Madrinniyki» (PCS-074-15); «Madre» (QCH-1172)
LEX-0656	Vagina	Chupi/Raka	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-048-02	fuente collao oficial		QCH-0175	
LEX-0657	Vejiga	Hispay Puru	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-048-05	fuente collao oficial		QCH-1174	«Hispay phuru» (QCH-1174)
CLI-1507	Comer bien.	Allinta mihuy/ allinta mihunki	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-049-01	fuente collao oficial			
CLI-1517	Tomar estas vitaminas.	Kay vitaminakunata uqyanayki	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-049-05	fuente collao oficial			
CLI-1518	Trabajar menos.	Ama sinchita llank'ankichu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-049-03	fuente collao oficial			
CLI-1525	Tiene que descansar.	Samanaykin.	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-050-02	fuente collao oficial			
LEX-0658	Cabeza	Uma	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-06	fuente collao oficial		QCH-0395	
LEX-0659	Camilla	Qahuana mesa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-08	fuente collao oficial			
LEX-0660	Cartilla	Cartilla	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-17	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0661	Comer	Mikuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-01	fuente collao oficial		PCS-051-19;QCH-03	«Mikhuy» (PCS-051-19)
LEX-0662	Contracciones	Q'iwiy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-03	fuente collao oficial			
LEX-0663	Controles	Hark'ay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-07	fuente collao oficial			
LEX-0664	Descansar	Samay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-09	fuente collao oficial			
LEX-0665	Dolor	Nanay	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolució	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-16	fuente collao oficial		QCH-0340	
LEX-0666	Dormir	Puñuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-11	fuente collao oficial		QCH-1023	«Puñur» (QCH-1023)
LEX-0667	Flujo	Yuraq unu	Salud sexual y reproductiva › Flujo, molestias e infeccion	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-04	fuente collao oficial			
LEX-0668	Inflamación	Willkhachu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-18	fuente collao oficial			
LEX-0669	Leche	liche	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-05	fuente collao oficial		QCH-0281	
LEX-0670	Liquido	Unu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-13	fuente collao oficial			
LEX-0671	Pujar	Quqmay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-14	fuente collao oficial			
LEX-0672	Vacunas	Vacunas	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-15	fuente collao oficial			
LEX-0673	Vientre	Madriy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-12	fuente collao oficial			
LEX-0674	Vitaminas	Ancha alimento	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-051-02	fuente collao oficial			
CLI-1527	Apoyo para Promotores.	Promotorta yanapay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-13	fuente collao oficial			
CLI-1528	Atender con urgencia.	Usqayllapi acudina/	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-11	fuente collao oficial			
LEX-0675	Hemorragias	Yawar apay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-06	fuente collao oficial			
CLI-1532	Necesitamos vuestra colaboración.	Nuqaykuqa yanapayniykichista munayku	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-04	fuente collao oficial			
CLI-1534	Partos de jóvenes.	Sipaskunaq wachakuynin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-09	fuente collao oficial			
CLI-1537	Soy el.	Nuqan kani (doctor, enfermera, obstetriz)	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-052-01	fuente collao oficial			
LEX-0676	Doc.:	Tenemos que trabajar coordinadamente	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-053-05	fuente collao oficial		PCS-053-06;PCS-053	«Llank'anachis makipura» (PCS-053-06); «Buenos días Juan que novedades en tu comunidad» (PCS-053-07); «Buenos días Juan iman novedad comunidadniykipi» (PCS-053-08); «¿Cómo está la señora Margarita?» (PCS-053-11); «¿Imaynan kashan señora Margarita?» (PCS-053-12); «Y la señora Rosa» (PCS-053-15); «Y señora Rosari» (PCS-053-16)
LEX-0677	Dr.:	Buenos días señor presidente	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-053-01	fuente collao oficial		PCS-053-02	«Allin p'unchay señor presidente» (PCS-053-02)
LEX-0678	Juan:	Buenos días doctor, todo esta tranquilo	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-053-09	fuente collao oficial		PCS-053-10;PCS-053	«Buenos días Doctor, manan imapis kanchu» (PCS-053-10); «Está bien, ayer la visite» (PCS-053-13); «Allinmi kashan, qayna punchaymi visitarani» (PCS-053-14); «Vendrá mañana para su control» (PCS-053-17); «Paq'arin hamunqa controlninman» (PCS-053-18)
LEX-0679	Presidente:	Buenos días doctor	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-053-03	fuente collao oficial			
LEX-0817	Dr. Javier:	No se asuste	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-055-01	fuente collao oficial		PCS-055-02;PCS-055	«Ama manchakuychu» (PCS-055-02); «Necesita algunos exámenes» (PCS-055-05); «Munaykuman ancha allin qawariyta» (PCS-055-06)
CLI-1540	Dra. Patricia:	Ayúdeme a acomodarla para el examen	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-055-13	fuente collao oficial		PCS-055-14;PCS-055	«Yanapayaway qhawayunaypaq» (PCS-055-14); «Cuántos meses de gestación tenías» (PCS-055-15); «Hayk'a killapin kasharanki» (PCS-055-16); «Tenemos que hacerle una limpieza» (PCS-055-19); «Limpizatam ruwananchis» (PCS-055-20); «Hay coágulos en el útero» (PCS-055-21); «Matrisninpi yawar k'umpa» (PCS-055-22)
LEX-0680	Paciente:	Está bien doctor	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-055-03	fuente collao oficial		PCS-055-04;PCS-055	«Allinmi doctor» (PCS-055-04); «Está bien, gracias doctor» (PCS-055-07)

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
CLI-1541	Sr. Pedro:	Buenos días doctora	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-055-09	fuente collao oficial		PCS-055-11;PCS-055	«Mi esposa tuvo un aborto» (PCS-055-11); «Warmiymi sullurun» (PCS-055-12)
CLI-1542	Sra. Graciela:	1 mes y medio	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-055-17	fuente collao oficial		PCS-055-18	«Huq killa p'asninpi» (PCS-055-18)
LEX-0681	Dra.:	Vamos a ver por qué está pasando esto	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-057-01	fuente collao oficial		PCS-057-02;PCS-057	«Qawasunchis imanaqtinmi chaynapi kashanki» (PCS-057-02); «Ha estado comiendo bien» (PCS-057-05); «Allintachu mikhusharanki» (PCS-057-06)
LEX-0682	Juana:	Buenos días señora enfermera	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-057-09	fuente collao oficial		PCS-057-10;PCS-057	«Allin p'unchay señora enfermera» (PCS-057-10); «Estoy un poco mal» (PCS-057-13); «Huq chika mana allinmi kashani» (PCS-057-14); «En la comunidad de Rondocan» (PCS-057-17); «Comunidad Rondocampi» (PCS-057-18); «Si» (PCS-057-21); «Ari» (PCS-057-22)
LEX-0818	Obst. María:	Buenos días ¿Qué le pasa?	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-057-11	fuente collao oficial		PCS-057-12;PCS-057	«Allin p'unchay Iman pasansunki» (PCS-057-12); «Donde vive usted» (PCS-057-15); «Maypin tiyanki» (PCS-057-16); «Viene de su comunidad» (PCS-057-19); «Comunidadninykima natachu hamushanki» (PCS-057-20)
CLI-1544	Sra. Victoria:	Hay mucho trabajo en la chacra	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-057-03	fuente collao oficial		PCS-057-04;PCS-057	«Sinchi llank'anachu chaqrapi» (PCS-057-04); «No mucho doctora» (PCS-057-07); «Pisinillata doctora» (PCS-057-08)
CLI-1545	Aborto completo.	Hunt ‘ásqa sullu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-11	fuente collao oficial			
CLI-1546	Aborto incompleto.	Qhuru sulu / partin sullu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-10	fuente collao oficial			
CLI-1547	Aborto inevitable.	Sullupipuni	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-12	fuente collao oficial			
LEX-0683	Cuidado	Qhaway, watukuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-02	fuente collao oficial			
CLI-1548	Dolor de vientre.	Wiqsa nanay	Síntomas generales › Dolor: inicio, irradiación y evolució	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-13	fuente collao oficial			
LEX-0684	Emergencia	Amachay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-01	fuente collao oficial			
LEX-0685	Exámenes	Ch'uyanchay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-07	fuente collao oficial		PCS-068-13	«Qhaway/ t'aqwiy» (PCS-068-13)
LEX-0686	Fiebre	Rupapakuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-14	fuente collao oficial		QCH-0311	
LEX-0687	Infección	Qíyachay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-08	fuente collao oficial			
CLI-1549	Mal olor.	Wiru asnay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-15	fuente collao oficial			
LEX-0688	Reposo	Samay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-06	fuente collao oficial			
LEX-0689	Sangrado	Yawarchay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-04	fuente collao oficial		PCS-083-03	«Yawarchakuy kaqtin» (PCS-083-03)
CLI-1550	Trabajo coordinado.	Parlarispa llank'ana	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-09	fuente collao oficial			
LEX-0690	Urgencia	Usqay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-059-03	fuente collao oficial			
LEX-0691	Desnutrición	Tullupi kay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-06	fuente collao oficial			
CLI-1552	Edad materna.	Mamaq watan	Filiación › Datos personales	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-01	fuente collao oficial			
CLI-1553	Embarazo no deseado.	Mana wiksayakuq munaq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-03	fuente collao oficial			
CLI-1554	Enfermedades crónicas.	Sasa hanpina unquykuna	Filiación › Datos personales	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-04	fuente collao oficial			
LEX-0692	Feto	Sullu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-12	fuente collao oficial			
CLI-1555	Latidos cardiacos.	Sunqu phatatay/phatatatay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-11	fuente collao oficial			
CLI-1556	Muchos embarazos.	Askha kuti wiksayakuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-02	fuente collao oficial			
CLI-1557	Placenta previa.	Thamin/ uthapin/ paris	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-15	fuente collao oficial			
CLI-1558	Por herencia.	Tayta mamamanta hamuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-08	fuente collao oficial			
CLI-1560	Rotura uterina.	Matris p'akisqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-16	fuente collao oficial			
CLI-1561	Sangrado Rojo oscuro.	Yana puka yawar	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-14	fuente collao oficial			
CLI-1562	Sangrado Rojo vivo.	Kawsaq puka yawar	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-13	fuente collao oficial			
CLI-1563	Sangrado vaginal.	Warmi kaynin yawarchay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-18	fuente collao oficial			
CLI-1564	Violencia familiar.	Familia ukupi maqanakuy	Violencia › Preguntas sobre violencia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-060-05	fuente collao oficial			
LEX-0693	Cesárea	Wiqsata kuchuspa wawa paq'arin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-02	fuente collao oficial			
LEX-0694	Gestante	Wiksayuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-13	fuente collao oficial			
CLI-1567	Hemorragia severa.	Yawarchay Chanin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-01	fuente collao oficial			
CLI-1568	Hemorragias port parto.	Yawarchay canin wachakusqan pata	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-17	fuente collao oficial			
CLI-1569	Hipotensión arterial.	Sunqu pisi llank'an	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-15	fuente collao oficial			
CLI-1570	Inversión uterina.	Matriz tiqrasqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-12	fuente collao oficial			
CLI-1572	Palidez marcada.	Q'illu llana	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-16	fuente collao oficial			
CLI-1573	Placenta incompleta.	Paris phasmin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-09	fuente collao oficial			
LEX-0695	Puérpera	Chayraq wachakuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-14	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
CLI-1574	Restos de membranas.	Llika parís mana lluqsinchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-08	fuente collao oficial			
CLI-1575	Retención de placenta.	París mana lluqsinchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-06	fuente collao oficial			
CLI-1578	Taquicardia materna.	Sunku phatay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-061-03	fuente collao oficial			
LEX-0696	Obst.:	Buenos días	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-063-01	fuente collao oficial		PCS-063-02;PCS-063	«Allin p'unchay» (PCS-063-02); «Que molestias tiene» (PCS-063-03); «Imaykikunan nanasunki» (PCS-063-04); «Es necesario hacerle un examen» (PCS-063-10); «Examenta ruwana kanqa» (PCS-063-11); «Sáquese su ropa interior.» (PCS-063-12); «Chutikuy uqu p'achaykita» (PCS-063-13); «Échese en la camilla» (PCS-063-14); «Seqay camillaman» (PCS-063-15); «Este examen no duele» (PCS-063-16); «Manan kay qawayusq'ayqa nananchu» (PCS-063-17); «¿Desde cuándo su flujo tiene mal olor?» (PCS-063-18); «¿Hayk'aqmantan asnashan unuykikuna?» (PCS-063-19); «¿Desde cuándo tiene manchitas de sangre?» (PCS-063-20); «¿Hayk'aqmanatan yawarchakuna kashan?» (PCS-063-21)
CLI-1580	Usuaria/o:	Buenos días doctora	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-063-05	fuente collao oficial		PCS-063-06;PCS-063	«Imaynalla ductura» (PCS-063-06); «Me duele y escuece» (PCS-063-08); «Nanawan, siqsiwan» (PCS-063-09)
LEX-0697	Curan	QHALIYANMI	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-064-07	fuente collao oficial			
CLI-1591	Frases para la.	E xplicación	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-065-01	fuente collao oficial			
CLI-1604	En el parto.	Wachakuqtinchis	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-066-08	fuente collao oficial			
CLI-1605	En el semen.	Qariq muhumpi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-066-05	fuente collao oficial			
CLI-1606	En la lactancia.	Ñuñuqtinchis	Salud sexual y reproductiva › Lactancia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-066-09	fuente collao oficial			
CLI-1608	Es un virus.	VIH SIDA virus sutiyuksi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-066-01	fuente collao oficial			
CLI-1616	Hacernos un examen.	Exameneta ruwakunanchis	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-067-01	fuente collao oficial			
CLI-1619	Tratamiento retroviral.	Kamni uq allin hampi chay unquyllapaq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-067-04	fuente collao oficial			
CLI-1620	Usar condón.	Condunta churakuna	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-067-02	fuente collao oficial		PCS-068-05;PCS-068	«Condon churakuy» (PCS-068-05); «Condun churakuy» (PCS-068-15)
LEX-0698	Bacterias	Huk kuru	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-09	fuente collao oficial			
LEX-0699	Contagiarnos	Ratachikuy / hapiy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-04	fuente collao oficial			
CLI-1623	Examen de sangre.	Yawar qawachiy	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-17	fuente collao oficial			
CLI-1624	Examen vaginal.	Rakha qawachiy	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-18	fuente collao oficial			
CLI-1625	Hacerse el diagnostico.	Qawachikuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-16	fuente collao oficial			
LEX-0700	Infecciones	Infección	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-01	fuente collao oficial			
LEX-0701	Peligro	Manchay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-10	fuente collao oficial			
LEX-0702	Protección	Hark'ay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-07	fuente collao oficial		PCS-070-11	«Hark'aykuq» (PCS-070-11)
CLI-1626	Recibiendo sangre.	Yawar chaskiy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-14	fuente collao oficial			
LEX-0703	Retroviral	Qasillasiq hampi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-12	fuente collao oficial			
CLI-1627	Sin protección.	Mana hark'ayniyuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-03	fuente collao oficial			
LEX-0704	Trasmitir	Quhatay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-08	fuente collao oficial			
LEX-0705	Tratamiento	Hampiy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-11	fuente collao oficial			
CLI-1628	Ulcera vaginal.	K'iri rakhapi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-068-06	fuente collao oficial			
LEX-0706	Confianza	sunqu churay	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-03	fuente collao oficial			
LEX-0707	Cuidarse	Qhawakuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-05	fuente collao oficial			
LEX-0708	Decisión	Hunt'anata ruway	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-04	fuente collao oficial			
CLI-1642	Dolor de cabeza.	Uma nanay	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-08	fuente collao oficial			
CLI-1643	Elección de método.	Método aqllay	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-06	fuente collao oficial			
CLI-1645	Métodos de planificación.	Mana wiksayakunapaq hampi	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-02	fuente collao oficial			
CLI-1646	No hacen daño.	Manan k'irikunchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-09	fuente collao oficial			
CLI-1647	Relacione sexuales.	Qariwan/warmiwan tupana (puñuy)	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-070-01	fuente collao oficial			
CLI-1651	Conocer cuando ovula.	Yachanayki hayk'qsi muhuyki yawaewan kan	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-071-03	fuente collao oficial			
CLI-1674	Fecha de vencimiento.	Tinpunka /pasarapunña	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-073-06	fuente collao oficial			
CLI-1675	Puede romperse.	Qhasurukumanmi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-073-04	fuente collao oficial			
CLI-1678	Análisis de orina.	Hispay qaway	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-13	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0709	Boca	Simi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-08	fuente collao oficial		QCH-0404	
LEX-0710	Chequeo	Qhaway	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-14	fuente collao oficial			
LEX-0711	Corazón	Sunquyki	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-16	fuente collao oficial		QCH-1015	«Sonqo» (QCH-1015)
LEX-0712	Embarazo	Unquq /wiksayuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-10	fuente collao oficial			
LEX-0713	Hormonas	Urmuna nisqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-04	fuente collao oficial			
LEX-0714	Ovulo	Muhu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-11	fuente collao oficial			
LEX-0715	Pastilla	Mulp'una pastilla	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-02	fuente collao oficial			
LEX-0716	Pequeña	Uchuylla	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-03	fuente collao oficial			
LEX-0717	Píldora	Mulp'una píldora	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-01	fuente collao oficial			
CLI-1679	Su ultima menstruación.	Ima puchawkama hamurasunki yawarniyk	Salud sexual y reproductiva › Menstruación y menopaus	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-12	fuente collao oficial			
LEX-0718	Tarde	Ch'isin	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-07	fuente collao oficial		QCH-1159	«Chisi» (QCH-1159)
CLI-1680	Uno diario.	Chullallata punchawpi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-05	fuente collao oficial			
LEX-0719	Varices	Sirq'api / venaykipi yawar qhunpuchakuna	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-074-17	fuente collao oficial			
CLI-1693	Derrame cerebral.	Ñusqun ususqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-076-12	fuente collao oficial			
LEX-0720	Mareos	Uma muyuy	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-076-04	fuente collao oficial			
LEX-0721	Nauseas	Millakuy kanman	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-076-03	fuente collao oficial		PCS-088-05;QCH-11	«Mullakuy» (PCS-088-05); «Sonq'o muyuy» (QCH-1102)
CLI-1698	Problemas cardiacos.	Sunqu nanayniyuq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-076-11	fuente collao oficial			
CLI-1699	Problemas circulatorios.	Yawar mana allin puriq	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-076-09	fuente collao oficial			
LEX-0722	Clitoris	K'akara	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-04	fuente collao oficial			
LEX-0723	Himen.	Llika	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-06	fuente collao oficial			
CLI-1702	Labios mayores.	Phatu aycha simi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-02	fuente collao oficial			
CLI-1703	Labios menores.	Huchu aycha simi	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-03	fuente collao oficial			
CLI-1704	Monte de venus.	Madre pata	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-01	fuente collao oficial			
CLI-1705	Orificio urinario.	Hispana t'uqu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-05	fuente collao oficial			
CLI-1706	Orificio vaginal.	Rakha t'uqu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-07	fuente collao oficial			
LEX-0724	Pene	Pichiku/ ullu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-08	fuente collao oficial		QCH-0227	
CLI-1707	Testículos/huevos.	Runtu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-077-09	fuente collao oficial			
CLI-1715	Útero Madri/ matriz.	Próstata Hip`ay p`iti	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-078-04	fuente collao oficial			
CLI-1718	D esventajas del.	DIU	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-079-05	fuente collao oficial			
CLI-1730	Dispositivo Intra Uterino.	Madre uhupi churasqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-080-06	fuente collao oficial			
LEX-0725	Examinar	Qhawachikuy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-080-08	fuente collao oficial			
LEX-0819	Examen pélvico.	Qhawachikuna intirun kay matrista	Exámenes auxiliares › Pedir exámenes	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-081-05	fuente collao oficial		PCS-081-07	«Qhawachikuna» (PCS-081-07)
CLI-1743	Ligadura de trompas.	T'inkiy / t'ipiy warmi muhuq purinanta	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-081-06	fuente collao oficial			
CLI-1744	Método definitivo.	Lumpaypaq ruwasqa	Métodos anticonceptivos › Planificación familiar	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-081-08	fuente collao oficial			
CLI-1746	A los 30 días.	Kinsa chunka p'unchaymanta	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-082-16	fuente collao oficial			
CLI-1747	A los 7 días.	Qanchis p'unchaymanta	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-082-15	fuente collao oficial			
CLI-1765	Es seguro.	Ancha takyasqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-083-12	fuente collao oficial			
CLI-1767	Molestias urinarias.	Sichus unu hispakuqtiyki manay kanqa	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-083-01	fuente collao oficial			
CLI-1772	Venir con urgencia.	Hamuna ratulla / usqhaylla	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-083-05	fuente collao oficial			
CLI-1776	Firmar su consentimiento.	Q'elqanayki munayniykita	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-084-08	fuente collao oficial			
LEX-0726	7 Días,	nisqa tupawaqchu / puñuwaqchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-085-13	fuente collao oficial			
CLI-1785	Debe pensarlo mejor.	Allintan yuyaymananayki	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-085-06	fuente collao oficial			
CLI-1798	Impide la ovulación.	Mana muhuykita uq muhuwan tupachinchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-086-06	fuente collao oficial			
CLI-1800	No es abortivo,.	Manan sulluchikunchu	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-086-07	fuente collao oficial			
LEX-0727	2 Tabletas	Chaymanta iskay pastillasta	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-088-04	fuente collao oficial			
LEX-0728	4 Tabletas	Tawa pastillasta	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-088-03	fuente collao oficial			
CLI-1820	Después de 12 hora.	Chunka iskayniyuq horasmanta	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-088-02	fuente collao oficial			
LEX-0729	Fatiga	Say'uy	Salud sexual y reproductiva › Embarazo y parto	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-088-08	fuente collao oficial			
LEX-0730	Vómitos	Aqtupakuy	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-088-06	fuente collao oficial			
LEX-0731	Cero	Ch'usaq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-01	fuente collao oficial			
LEX-0732	Cinco	Pisqa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-06	fuente collao oficial		QCH-0371	
LEX-0733	Cuatro	Tawa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-05	fuente collao oficial		QCH-0359	
LEX-0734	Diez	Chunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-11	fuente collao oficial		QCH-0343	
LEX-0735	Dos	Iskay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-03	fuente collao oficial		QCH-0339	
LEX-0736	Nueve	Isqun	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-10	fuente collao oficial		QCH-0247	
LEX-0737	Ocho	Pusaq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-09	fuente collao oficial		QCH-0246	
LEX-0738	Seis	Suqta	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-07	fuente collao oficial		QCH-0200	
LEX-0739	Siete	Qanchis	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-08	fuente collao oficial		QCH-0194	
LEX-0740	Tres	Kimsa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-04	fuente collao oficial		QCH-0181	
LEX-0741	Uno	Huk	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-089-02	fuente collao oficial		QCH-0177	
LEX-0742	Catorce	Chunka Tawayuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-04	fuente collao oficial			
LEX-0743	Cien	Pachak	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-18	fuente collao oficial		QCH-0374	
LEX-0744	Cincuenta	Pisqachunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-13	fuente collao oficial			
LEX-0745	Cuarenta	Tawachunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-12	fuente collao oficial			
LEX-0746	Diecinueve	Chunka isquniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-09	fuente collao oficial			
LEX-0747	Dieciocho	Chunka pusaqniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-08	fuente collao oficial			
LEX-0748	Dieciséis	Chunka Suqtayuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-06	fuente collao oficial			
LEX-0749	Diecisiete	Chunka Qanchisniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-07	fuente collao oficial			
LEX-0750	Doce	Chunka Iskayniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-02	fuente collao oficial		QCH-0341	
LEX-0751	Noventa	Isqunchunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-17	fuente collao oficial			
LEX-0752	Ochenta	Pusaqchunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-16	fuente collao oficial			
LEX-0753	Once	Chunka hukniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-01	fuente collao oficial		QCH-0239	
LEX-0754	Quince	Chunka pisqayuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-05	fuente collao oficial			
LEX-0755	Sesenta	Suqtachunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-14	fuente collao oficial			
LEX-0756	Setenta	qanchischunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-15	fuente collao oficial			
LEX-0757	Trece	Hunka Kimsayuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-03	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0758	Treinta	kimsachunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-11	fuente collao oficial		QCH-0182	
LEX-0759	Veinte	Iskay Chunka	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-090-10	fuente collao oficial		QCH-0173	
CLI-1826	El monitor.	Karu kamachikuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-10	fuente collao oficial			
CLI-1828	La almohada.	Sawanayki	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-07	fuente collao oficial			
CLI-1829	La cama.	Kamay (puñuna)	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-11	fuente collao oficial			
CLI-1830	La cobija.	Puñuna	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-12	fuente collao oficial			
CLI-1831	La piyama.	Puñunaiki p'acha	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-09	fuente collao oficial			
CLI-1832	La puerta.	Punku	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-05	fuente collao oficial			
CLI-1833	La sabana.	llamp'u qatana	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-08	fuente collao oficial			
CLI-1834	La ventana.	Qhawana T'uqu/wintana	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-091-06	fuente collao oficial			
CLI-1836	1.62 Cm 200 libras.	68 años	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-092-04	fuente collao oficial			
LEX-0760	120/80 76 X'	36ºC	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-092-02	fuente collao oficial			
CLI-1837	Estatura Peso.	Edad	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-092-03	fuente collao oficial			
CLI-1838	Iskay pacha ibrasniyuq.	Suqtachunka pusaqniyuq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-092-05	fuente collao oficial			
CLI-1839	Presión arterial Pulso.	Temperatura	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-092-01	fuente collao oficial			
LEX-0761	Abril	Inka Raymi Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-05	fuente collao oficial			
LEX-0762	Agosto	Chakra Yapuy Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-09	fuente collao oficial			
LEX-0763	Diciembre	Qhapaq intiraymi killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-13	fuente collao oficial			
LEX-0764	Enero	Qhaqmiy Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-02	fuente collao oficial			
LEX-0765	Febrero	Hatun Puquy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-03	fuente collao oficial			
LEX-0766	Julio	Chakra Qunakuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-08	fuente collao oficial			
LEX-0767	Junio	Samay Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-07	fuente collao oficial			
LEX-0768	Marzo	Pacha Puquy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-04	fuente collao oficial			
LEX-0769	Mayo	Hatun Aymurau Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-06	fuente collao oficial			
LEX-0770	Noviembre	Ayamarq'ay killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-12	fuente collao oficial			
LEX-0771	Octubre	Uma raymi killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-11	fuente collao oficial			
LEX-0772	Septiembre	Quya Raymi Killa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-093-10	fuente collao oficial			
CLI-1841	El abuelo.	Machula,Taytay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-14	fuente collao oficial			
CLI-1842	El esposo.	Qusay	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-10	fuente collao oficial			
CLI-1843	El hijo.	Wawayki	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-12	fuente collao oficial			
CLI-1844	El padre.	Tayta	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-08	fuente collao oficial			
CLI-1845	El padrino.	Padrinuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-16	fuente collao oficial			
LEX-0773	Hora	Ura	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-03	fuente collao oficial			
CLI-1847	La abuela.	Hatun mama mamaku	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-15	fuente collao oficial			
CLI-1848	La esposa.	Warmiki	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-11	fuente collao oficial			
CLI-1849	La hija.	Ususiyki	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-13	fuente collao oficial			
CLI-1850	La madre.	Wachaq/mama	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-09	fuente collao oficial			
CLI-1851	La madrina.	Madrinay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-17	fuente collao oficial			
CLI-1853	Las 12:00 pm.	Chawpi p`unchaw	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-06	fuente collao oficial			
LEX-0774	Minuto	Minutu	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-02	fuente collao oficial			
LEX-0775	Segundo	Iskay ñiqin	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-094-01	fuente collao oficial			
CLI-1858	El amante.	Pantaqmasyiki/inkaiki	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-14	fuente collao oficial			
CLI-1861	El nieto.	Haway	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-09	fuente collao oficial			
CLI-1863	El sobrino.	Wawqenpa churin	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-16	fuente collao oficial			
CLI-1864	El solterón.	Wayna mana yana	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-11	fuente collao oficial			
CLI-1865	El viudo.	Mana yanayuq	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-08	fuente collao oficial			
CLI-1870	La nuera.	Qhachun	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-05	fuente collao oficial			
CLI-1871	La sobrina.	Sobrinaymi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-13	fuente collao oficial			
CLI-1872	La viuda.	Mana yanayuq	Antecedentes › Familia	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-10	fuente collao oficial			
LEX-0776	Madrastra	Madrastray	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-06	fuente collao oficial			
LEX-0777	Padrastro	Padrastru	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-095-07	fuente collao oficial			
LEX-0778	Aprender	Yachay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-11	fuente collao oficial		QCH-0429	
LEX-0779	Caminar	Puriy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-09	fuente collao oficial		QCH-0384	
LEX-0780	Curar	Hampiy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-17	fuente collao oficial		QCH-0358	
LEX-0781	Enseñar	Yachachiy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-10	fuente collao oficial			
LEX-0782	Escribir	Qillqay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-16	fuente collao oficial			
LEX-0783	Jugar	Pukllay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-19	fuente collao oficial			
LEX-0784	Llamar	Wahay	Filiación › Datos personales	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-12	fuente collao oficial			
LEX-0785	Necesitar	Nunay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-13	fuente collao oficial			
LEX-0786	Preguntar	Tapuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-14	fuente collao oficial			
LEX-0787	Trabajar	Llamk'ay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-18	fuente collao oficial			
LEX-0788	Vender	Qhatuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-096-20	fuente collao oficial			
LEX-0789	Abrir	Kichay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-08	fuente collao oficial			
LEX-0790	Acostar	Puñuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-15	fuente collao oficial			
LEX-0791	Amamantar	Ñuñuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-03	fuente collao oficial		QCH-0435	
LEX-0792	Avisar	Willay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-10	fuente collao oficial			
LEX-0793	Cerrar	Wisq'ay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-09	fuente collao oficial			
LEX-0794	Comprar	Rantiy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-16	fuente collao oficial			
LEX-0795	Dar	Quy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-11	fuente collao oficial		QCH-0357	
LEX-0796	Gatear	Lluqhay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-02	fuente collao oficial			
LEX-0797	Herir	K'iri	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-07	fuente collao oficial		QCH-1292	
LEX-0798	Levantar	Sayariy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-13	fuente collao oficial			
LEX-0799	Llorar	Waqay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-05	fuente collao oficial			
LEX-0800	Masajear	Qhaquy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-04	fuente collao oficial			
LEX-0801	Mirar	Qhaway	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-01	fuente collao oficial		QCH-0273	
LEX-0802	Pasar	Haykuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-14	fuente collao oficial			
LEX-0803	Reír	Asiy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-06	fuente collao oficial		QCH-0214	
LEX-0804	Sentar	Tiyay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-097-12	fuente collao oficial			
LEX-0805	Alergias	Kusikuy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-098-01	fuente collao oficial			

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0806	Hinchazón	Punkin	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-098-02	fuente collao oficial			
LEX-0807	Irritación	Pukayarun	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-098-03	fuente collao oficial			
LEX-0808	Shock	Wañuruni wañuywan qahuayunakuni	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-098-04	fuente collao oficial			
CLI-1885	Usar/poner.	Chukakuy/churay	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-098-06	fuente collao oficial			
CLI-1888	Al acostarse.	Puñunaypaq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-07	fuente collao oficial			
CLI-1889	Con las comidas.	Mihunawan	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-12	fuente collao oficial			
CLI-1890	Con leche.	Ñuñuwan	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-13	fuente collao oficial			
CLI-1891	Con mucha agua.	Asqha unuwan	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-14	fuente collao oficial			
CLI-1892	Cuando es necesario.	Munaq chayqa	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-15	fuente collao oficial			
CLI-1894	Estos medicamentos.	Kay hanpikunata	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-22	fuente collao oficial			
CLI-1900	Por la mañana.	Tutayllamanta	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-06	fuente collao oficial			
CLI-1901	Por la noche.	Tutanpi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-08	fuente collao oficial			
CLI-1902	Por tres días.	Kimsa punchawpi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-11	fuente collao oficial			
CLI-1903	Sin falta.	Ama qunqankichu	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-099-18	fuente collao oficial			
CLI-1907	Esas vendas.	Kay wankhurikuykunata/kay vendakunata	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-100-02	fuente collao oficial			
CLI-1908	Estas inyecciones.	Kay inyeccioneskunata	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-100-01	fuente collao oficial			
CLI-1917	El farmacéutico.	Hampikunamanta yachaq	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-06	fuente collao oficial			
CLI-1918	El frasco.	Uña utillacha qispimanta	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-01	fuente collao oficial			
CLI-1919	El jarabe.	Mullp'una hampi	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-08	fuente collao oficial			
CLI-1920	El suero.	Upyana unu	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-11	fuente collao oficial			
CLI-1921	El supositorio.	Sikiman churakuna hampi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-13	fuente collao oficial			
CLI-1922	La crema.	Lluqsina hampi	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-10	fuente collao oficial			
CLI-1923	La cucharita.	Uña cucharacha	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-12	fuente collao oficial			
CLI-1924	La gota.	Sut'uy	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-09	fuente collao oficial			
CLI-1925	La jeringa.	Jiringapi hampi sikiman churana	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-04	fuente collao oficial			
CLI-1926	La receta.	Ricita	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-05	fuente collao oficial			
CLI-1927	Las cápsulas.	Mullp'una pastillakuna	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-02	fuente collao oficial			
CLI-1928	Las pastillas.	Mulp'una pastillaschakuna	Tratamiento e indicaciones › Medicamentos y dosis	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-03	fuente collao oficial			
CLI-1929	Los líquidos.	Apyana unukuna	Motivo de consulta › Motivo de consulta	No		MINSA (s. f.), Palabras clave para la at	PCS-101-07	fuente collao oficial			
LEX-0001	Respire.		Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	No		SOCEMURP (corpus original del equipo)	QCH-0100	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0002	Recuéstese.		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y rop	No		SOCEMURP (corpus original del equipo)	QCH-0107	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0003	Peínate	Ñaqchakuy		No		Farfán Cantero (2001), SITUA	QCH-0151	Farfán (cusqueño, original)	Final – única fuente		
LEX-0004	Zancudo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0162	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0006	Vuelta		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0164	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0007	Vomitar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí	CLI-1123	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0165	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0008	Voltear		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0166	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0009	Vivir		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0167	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0010	Viruela		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0168	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0011	Virgen		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0169	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0012	Vil		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0170	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0013	Viento		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0171	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0014	Veintiuno		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0172	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0016	Varón		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0174	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0020	Uña		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0178	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0022	Triste		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0180	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0025	Tos		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí	CLI-1121	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0183	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0026	Torcer		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0184	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0027	Teta		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0186	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0028	Testículo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0187	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0029	Sucio		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0189	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0030	Sube		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y rop	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0190	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0031	Suave		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0191	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0032	Sordo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0192	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0033	Soplar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0193	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0037	Serpiente		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0197	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0038	Sentarse		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0198	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0039	Semen		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0199	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0041	Sed		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí	CLI-1058	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0201	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0043	Sangrar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0203	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0044	Sanar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0204	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0045	Salud		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0205	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0046	Saliva		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0206	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0047	Rostro		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0207	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0048	Ropa		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0208	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0049	Rojo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0209	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0050	Rico		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0210	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0051	Revivir		Léxico clínico de apoyo	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0211	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0052	Respirar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0212	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0053	Respira		Examen físico: indicaciones › Tórax: corazón y pulmones	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0213	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0055	Rasguñar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0215	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0056	Quijada		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0218	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0057	Quemadura		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí	CLI-1057	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0219	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0058	Pus		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0220	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0059	Pulga		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0221	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0060	Puja		Examen físico: indicaciones › Abdomen, riñones y genita	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0222	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0061	Pudor		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0223	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0062	Preñez		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0224	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0063	Podrido		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0225	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0064	Piojo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0226	ninguno	Final – única fuente		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0066	Pelo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0228	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0067	Pellizcar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0229	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0068	Pellejo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0230	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0069	Pedo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0231	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0070	Patada		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0232	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0071	Parir		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0233	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0072	Párate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0234	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0073	Pan		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0235	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0074	Padre		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0236	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0075	Orina		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0238	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0077	Ombligo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0240	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0078	Olfato		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0241	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0079	Oler mal.		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0242	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0080	Ojo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1136	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0243	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0081	Oír		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0244	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0082	Oído		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1125	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0245	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0085	Nosotros (as).		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0248	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0086	Noche		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0249	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0088	Negro		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0265	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0089	Nariz		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0266	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0090	Nacer		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0267	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0091	Murciélago		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0268	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0092	Mujer		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0269	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0093	Muévete		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0270	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0094	Mosca		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0272	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0096	Mil uno.		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0274	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0097	Mil		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0275	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0098	Lengua		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0279	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0099	Legaña		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0280	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0101	Lavar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0282	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0102	Lágrima		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0283	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0103	Lactar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0285	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0104	Irse		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0291	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0105	Indigente		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0292	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0106	Impúdico		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0293	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0107	Idiota		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0294	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0108	Huevo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0295	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0109	Hueso		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0296	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0110	Hombro		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0297	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0111	Hombre		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0298	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0112	Hierba		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0300	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0113	Hielo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0301	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0114	Herida		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí	CLI-1056	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0302	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0115	Helar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0303	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0116	Hambre		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0304	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0117	Hablar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0305	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0118	Gusto		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0306	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0119	Gringo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0307	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0121	Garganta		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1124	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0309	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0122	Ganglio		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0310	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0124	Fermentar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0312	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0125	Excremento		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0313	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0126	Eterno		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0314	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0127	Estéril		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0316	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0128	Esófago		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0317	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0129	Escupir		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0318	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0130	Escuchar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0319	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0131	Escrófula		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0320	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0132	Escalofrío		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0321	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0133	Errar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0322	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0134	Enrojecer		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0323	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0135	Engendrar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0324	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0136	Enfermizo (sinónimo).		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0325	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0137	Enfermizo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0326	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0138	Enfermedad		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0327	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0139	Encima (arriba).		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0328	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0140	Encía		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0329	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0141	Encéfalo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0330	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0143	Él, ella.		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0333	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0144	Edema		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0334	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0145	Agáchate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0336	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0146	Duro		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0337	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0147	Duerme		Tratamiento e indicaciones › Dieta y reposo	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0338	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0151	Dinero		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0342	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0153	Diarrea		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí	CLI-1122	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0344	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0154	Diaforesis		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0345	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0155	Diablo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0346	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0156	Día		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0347	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0157	Destetar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0348	ninguno	Final – coincide en los Excel		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0158	Despertar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0349	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0159	Desnutrido		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0350	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0160	Desnúdate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0351	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0162	Desaseado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0353	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0163	Demencia		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0354	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0164	Defecar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0355	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0165	Dedo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0356	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0169	Cristalino		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0360	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0170	Criminal		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0361	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0171	Costilla		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0362	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0173	Columna vertebral.		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0366	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0174	Cólera		Léxico clínico de apoyo	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0367	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0175	Cola		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0368	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0176	Cojo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0369	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0177	Coagulado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0370	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0179	Cifosis		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0372	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0180	Ciento uno.		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0373	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0182	Cianosis		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0375	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0183	Chancro		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0376	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0184	Cerumen		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0377	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0185	Ceguera		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0378	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0186	Caspa		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0379	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0187	Casa		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0380	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0188	Carne		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0381	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0189	Careado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0382	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0192	Camina		Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0386	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0193	Cama		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0387	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0194	Calvo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0388	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0195	Calostro		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0389	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0196	Caliente		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0390	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0197	Calentura		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0391	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0198	Calcinado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0392	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0199	Caer		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0393	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0200	Cadáver		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0394	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0202	Cabello		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0396	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0203	Bueno		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0397	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0204	Botica		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0398	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0205	Botar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0399	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0206	Borracho		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0400	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0207	Boquear		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0401	ninguno	Revisar – duda de traducción		
LEX-0208	Bocio		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0402	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0209	Bochorno		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0403	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0211	Blanco		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0405	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0212	Bilis		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0406	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0213	Bifurcado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0407	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0214	Bicho		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0408	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0215	Besar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0409	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0216	Beodo		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0410	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0217	Beber		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0411	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0218	Batir		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0412	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0219	Bastón		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0413	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0220	Barro		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0414	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0221	Barbudo		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0415	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0222	Barba		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0416	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0223	Bañarse		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0417	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0224	Bájate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0418	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0225	Bacín		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0420	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0226	Atadura		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0421	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0227	Asfixia		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí	CLI-1059	Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0422	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0228	Articulación		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0423	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0229	Arrodillate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0424	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0230	Arremángate		Examen físico: indicaciones › Preparación: posición y ro	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0425	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0231	Arder		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0426	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0232	Aquí		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0427	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0233	Apto		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0428	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0235	Añoso		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0430	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0236	Anciana		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0431	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0237	Amputado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0432	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0238	Ampolla		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0433	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0239	Amoratado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0434	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0241	Amable		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0436	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0242	Aliviado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0438	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0243	Alimento		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0439	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0244	Algodón		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0440	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0245	Alegría		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0441	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0246	Albino		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0442	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0247	Ají		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0443	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0248	Aire		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0444	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0249	Ahumado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0445	ninguno	Revisar – duda de traducción		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0250	Ahorcado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0446	ninguno	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0251	Ahogar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0447	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0252	Agua		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0448	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0253	Agotado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0449	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0254	Afín, allegado.		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0450	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0255	Afeminado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0451	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0256	Afección		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0452	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0257	Adormecido		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0453	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0258	Adolescente (varón).		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0454	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0259	Adolescente (mujer).		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0455	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0260	Adelgazado		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0456	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0261	Acostumbrar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0457	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0262	Acné		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0458	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0263	Acceso palúdico.		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0459	ninguno	Final – coincide en los Excel		
LEX-0264	Acariciar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0460	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0265	Abrigar		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0461	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0266	Abortar		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0464	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0267	Abollado		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0465	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0268	Abierto		Vocabulario (Allin Kawsay)	No		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0466	ninguno	Final – única fuente		
LEX-0269	Abdomen		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0467	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0270	Abatido		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Allin Kawsay (INS/MINSA)	QCH-0468	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0271	Desnúdese.	P'achaykita chutikuy.	Hospital, procedimientos y evolución	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0927	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0272	Absceso	Chupo	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0969	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0273	Abre	Kichay	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0970	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0274	Achacoso	Unphu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0971	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0275	Adelgazar	Tulluyay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0972	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0276	Adolorido	Nanasqa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0973	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0277	Aliento	Samay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0974	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0278	Alimentos	Mikuna	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0975	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0279	Alma	Aya	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0976	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0280	Almorrana	Oqoti suruq	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0977	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0281	Amarrar	Watay	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0978	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0282	Amígdala	Amuqeli	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0979	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0283	Amputar	Wit'uy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0980	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0284	Andar	Puriy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0981	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0285	Ano	Oqoti	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0982	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0286	Antes	Ñaupak	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0983	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0287	Año	Wara	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0984	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0288	Apesta	Asna	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0985	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0289	Arruga	Sip'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0986	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0290	Ascitis	Phlato	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0987	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0291	Asma	Qharqa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí	CLI-1132	Lopera Quiroga (2020)	QCH-0988	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0292	Asquear	Millakuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0989	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0293	Ayer	K'ayna	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0990	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0294	Axila	Weallaku	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0991	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0295	Ayunar	Ayuno	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0992	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0296	Barriga		Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0993	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0297	Bazo	Hayaque	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0994	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0298	Bebe	Wawa	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0995	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0299	Bizco	Churcho	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0996	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0300	Blando	Llimpu-ñapu	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0997	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0301	Brazo	Maki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0998	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0302	Cadera	Chaka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-0999	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0303	Calambre	Susunqhay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí	CLI-1138	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1000	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0304	Cálculo biliar.	Hayaymin	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1001	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0305	Calosfríos	Chuqchuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1002	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0307	Cansar	Sayk'ur	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1004	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0308	Cansarse	Sayk'uy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1005	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0309	Cara	Uya	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1006	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0310	Catarro	Uchu chulli	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí	CLI-1131	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1007	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0311	Cejas	Chepoqo	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1008	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0312	Cerebro	Ñutqon	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1009	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0313	Cicatriz	Q'ella	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1010	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0314	Ciego	Ñausa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1011	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0315	Cintura	Tekni	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1139	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1012	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0316	Como	Ima	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1013	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0317	Come	Mikun	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1014	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0319	Correr	P'awan	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1016	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0320	Cuello	Kunka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1017	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0321	Culebra	Machakuy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1018	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0322	Demonio	Sacra	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1019	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0323	Derecho	Paña	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1020	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0324	Diente	Kiru	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1089	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1021	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0325	Donde	Maypi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1022	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0328	Embarazada	Waea Onq'ok	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1025	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0329	Enflaquecer	Tulluyay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1026	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0330	Engordar	Wirayay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntoma	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1027	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0331	Escaldadura, escaldar.	Llilliy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1028	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0332	Espalda	Wasa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1127	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1029	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0333	Espérame	Suyaway	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1030	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0334	Esternón	Wamani	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1031	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0335	Esto	Chayta	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1032	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0336	Estómago	Wiksa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1033	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0337	Estornudar	Achhiy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1034	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0338	Expeler	Aqtuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1035	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0339	Extraer	Orqoy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1036	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0340	Fémur	Wich'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1037	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0341	Frente	Mat'i	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1038	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0342	Frío	Chiri	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1039	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0343	Fuego	Nina	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1040	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0344	Grasa	Wira	Lopera – Anexo. Vocabulario general / Anexo. Alimentos	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1041	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0345	Grasoso	Wiwi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1042	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0346	Gusano	Kuru	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1043	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0347	Harto	Ashka	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1044	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0348	Heces	Aka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1045	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0349	Hemorragia	Yawarapay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí	CLI-1055	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1046	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0350	Helada	K'sas	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1047	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0351	Herpes	Phataku	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1048	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0352	Hígado	K'iswan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1049	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0353	Hinchado	Punkiska	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1050	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0354	Hincharse	Pukiy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1051	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0355	Hoy	Kunan	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1052	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0356	Ictericia	Suqsuonqoy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1053	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0357	Indigestión	Tunaka wiqsananay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1054	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0358	Infarto ganglionar.	Amalluka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1055	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0359	Inflamarse	Punkiy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1056	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0360	Ingle	Pak'a k'ata	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1057	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0361	Intestino	Chunchula	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1058	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0362	Intestino delgado.	Ñañu chunchula	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1059	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0363	Intestino grueso.	Racku chunchula	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1060	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0364	Izquierdo	Lloq'e	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1061	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0365	Jadear	Samaq'ey	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1062	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0366	Joroba	Kcopo	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1063	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0367	Labio inferior.	Sirpi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1064	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0368	Labio leporino.	Q'aqe	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1065	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0369	Labio superior.	Wirp'a	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1066	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0370	Lamer	Llacway	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1067	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0371	Letrina	Aka wasi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1068	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0372	Liendre	Ch'ia	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1069	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0373	Llaga	K'iri	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1070	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0374	Llanto, llorar.	Waq'ay	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1071	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0375	Lluvia	Para	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1072	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0376	Loco	Waq'a	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1073	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0377	Malaria	Chucho	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1074	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0378	Mama	Ñuñu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1075	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0379	Mamar	Ñuñuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1076	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0380	Manco	Ñik'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1077	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0381	Mano	Maki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1078	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0383	Mareo	Umamuyuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí	CLI-1129	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1080	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0384	Masticar	Khamuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1081	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0385	Matar	Wañuchiy, sipiy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1082	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0386	Medicamento	Hampi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1083	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0387	Médico	Hampeq	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1084	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0388	Mediodía	Kuska punchay	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1085	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0389	Médula espinal.	Niqwin, chilina	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1086	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0390	Mejilla	Uyapapa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1087	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0391	Menstruar	Yawarwan	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí	CLI-1119	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1088	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0392	Mente	Yuyay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1089	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0393	Mentón	Qáki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1090	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0394	Meses	Killa	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1091	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0395	Miope	Haphra-lesk'o	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1092	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0396	Mira	K'away	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1093	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0397	Moco	Kcoña	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secrecio	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1094	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0398	Morder	Kanir	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1095	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0399	Morir	Wañuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1096	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0400	Mudo	Mana rimariq	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1097	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0401	Muerto	Wañuska	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, l	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1098	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0402	Mugre	Qhelli	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1099	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0403	Muslo	Chaka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1100	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0404	Nalgas	Siki k'ata	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1101	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0406	Nervio, tendón.	Hank'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1103	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0408	Omóplato	Kharmin onq'oy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1105	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0409	Oreja	Ninri	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1106	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0410	Orinar	Hisp'ar	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1107	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0411	Palo	K'aspi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1108	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0412	Paladar	Sanka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1109	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0414	Pantorrilla	Chu'upa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1112	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0415	Parado	Sayask'a	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1113	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0416	Paralítico	Suqhu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1114	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0417	Párpado	Lliphi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1115	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0418	Partera	Wawawachachik	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1116	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0420	Pecho	Qhasco	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1128	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1118	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0421	Peritoneo	Akarqana	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1119	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0423	Perro		Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1121	ninguno	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0424	Pestaña	Tiqlla	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1122	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0425	Pie	Chaki	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1137	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1123	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0426	Piedra	Rumi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1124	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0427	Piel	Q'ara	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1125	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0428	Pierna	Paqa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1126	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0429	Placenta	Paris, tami	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1127	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0430	Planta del pie.	Chakipampa	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1128	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0431	Poco	Pisi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1129	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0432	Pólipo	Hukaya	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1130	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0433	Por qué.	Imarayku	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1131	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0434	Procrear	Churiyay, miray	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1132	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0435	Pulmón	Sorq'an	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1133	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0436	Pulso	Vena t'ikihiy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1134	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0437	Pupila	Ñawinlla	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1135	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0438	Quiero	Munani	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1136	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0439	Quemado	Ruphaska	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1137	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0440	Rápido	Tullku	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1138	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0441	Recuerdo	Yuyani	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1139	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0442	Riñón	Ruru	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1135	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1140	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0443	Rodilla	K'onkora	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí	CLI-1126	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1141	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0444	Rótula	Puska tullu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1142	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0445	Saca	Urkuy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1143	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0446	Sal	Kachi	Lopera – Anexo. Vocabulario general / Anexo. Alimentos	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1144	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0447	Sano	Thañi-qhali	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1145	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0448	Sarampión	Sarampiyun	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1146	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0449	Sarpullido	Muru	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí	CLI-1133	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1147	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0450	Sentado	Tiyask'a	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1148	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0453	Sien	Wañuna	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1151	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0454	Síncope	Tuk'u sonqochinkuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1152	Lopera (libro, collao)	Pendiente – sin traducción chanka		
LEX-0455	Sobaco	Wallk'o	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1153	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0456	Sudor	Hump'y	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Fluidos, secreci	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1154	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0457	Suicidarse	Wañuchikuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1155	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0458	Susto	Manchay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1156	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0459	Tacto	Sullana	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Funciones y pro	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1157	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0460	Talón	Taykuña	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1158	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0462	Tartamudo	Akllu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1160	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0463	Tendón	Hank'u	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1161	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0464	Tibia	Pichu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1162	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0465	Tobillo	Chaki moq'ochu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1163	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0466	Todo	K'cala	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1164	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0467	Toser	Uhuy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1165	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0468	Trae	Apamuy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1166	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0469	Tristeza	Llakiy	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Signos y síntom	Sí	CLI-1118	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1167	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0470	Tumba	Ayawasi	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1168	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0471	Úlcera	K'iri	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí	CLI-1134	Lopera Quiroga (2020)	QCH-1169	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0472	Último	K'epa	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1170	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0473	Untar	Llusir-hawir	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1171	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0475	Vena	Sirka	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1173	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0477	Venda	Maki wankuna	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Atención de sal	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1175	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0478	Veneno	Beneno, Miyu	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1176	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0479	Venenoso	Benenoyoq	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1177	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0480	Verruga	Tikti sirk'i	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1178	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0481	Vesícula	Hamaquen	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1179	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0482	Viene	Hamón	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1180	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0483	Vitiligo	Qarachi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1181	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0484	Voltearé	Kutiriy	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1182	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0485	Vuelves	Kutimunki	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1183	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0486	Vulva	Chupi	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Cuerpo humano	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1184	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0487	Zafar	Saqay	Vocabulario médico (palabras sueltas) › Enfermedades, lS	Sí		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1185	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0488	Zurdo	Lloq'e	Lopera – Anexo. Vocabulario general	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1186	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0489	0	Ch'usaq	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1187	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0490	40	Tawa chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1188	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0491	50	Pisqa chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1189	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0492	60	Soqta chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1190	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0493	70	Qanchis chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1191	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0494	80	Pusaq chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1192	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0495	90	Esqon chunka	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1193	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0496	200	Iskay pachak	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1194	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0497	201	Iskay pachak hukniyoq	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1195	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0498	500	Pisqa pachak	Lopera – Anexo. Números	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1196	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0499	Amarillo	Qarwash, Qillu	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1197	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0500	Anaranjado	Paru	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1198	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0501	Azul	Anqas, Anqash, Ankash, Lauri	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1199	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		

ID	Español	Quechua_borrador	Categoría	Prioritaria	Frase_portadora	Fuente	Código_original	Tipo_borrador	Estado_unificado	Códigos_unidos	Otros_borradores
LEX-0502	Azul claro.	Uki	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1200	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0503	Celeste	Pursila	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1201	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0504	Dorado	Qurichisqa	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1202	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0505	Gris	Uqï	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1203	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0506	Marrón	Chumpi, Ismuy, Allqa	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1204	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0507	Morado	Kulli	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1205	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0508	Plomo	Titi	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1206	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0509	Rosado	Pukayuq	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1207	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0510	Verde	Quyu, Qumir, Humir	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1208	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0511	Violeta	Yaraq kulli	Lopera – Anexo. Colores	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1209	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0512	Bebida	Uhyana	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1210	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0513	Camote	Kumar	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1211	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0514	Chicha de maíz.	Aswa, aqa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1212	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0515	Chicha morada.	Kulli aswa, Kulli aqa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1213	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0516	Choclo cocido.	Chokllo wik'u	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1214	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0517	Comida	Mikuna	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1215	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0518	Huevo duro.	Runtu phasi	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1216	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0519	Kiwicha	Achita, kiwicha	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1217	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0520	Maíz	Sara	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1218	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0521	Olluco	Ulluku	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1219	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0522	Papa	Papa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1220	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0523	Papa sancochada.	Papa yanuy, papa, papa wayk'u	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1221	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0524	Papa seca.	Chuño	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1222	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0525	Pescado	Challwa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1223	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0526	Pescado frito.	Challwa kanka	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1224	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0527	Quinua	Kinwa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1225	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0528	Verde, inmaduro.	Llullu	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1226	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0529	Ácido	P'uchqu	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1227	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0530	Amargo	Hapchu	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1228	Lopera (libro, collao)	Revisar – adaptación propuesta		
LEX-0531	Dulce	Miski	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1229	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0532	Salado	Kachisapa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1230	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0533	Crudo	Chawa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1231	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0534	Cocido	Chayasqa	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1232	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0535	Cuchara	Huchuy wisita	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1233	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0536	Cucharón	Wisila	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1234	Lopera (libro, collao)	Revisar – duda de traducción		
LEX-0537	Cuchillo	Tumi	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1235	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0538	Tenedor	Tinirur	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1236	Lopera (libro, collao)	Final – forma del libro compatible con chanka		
LEX-0539	Leña	Llant'a	Lopera – Anexo. Alimentos y relacionados	No		Lopera Quiroga (2020)	QCH-1237	Lopera (libro, collao)	Final – corregido/normalizado a chanka		
LEX-0540	Ensangrentado		Léxico clínico de apoyo	No		MinCul – manual de justicia (chanka)	QCH-1289	ninguno	Final – fuente chanka oficial		
LEX-0541	Golpeado		Léxico clínico de apoyo	No		MinCul – manual de justicia (chanka)	QCH-1290	ninguno	Final – fuente chanka oficial		
LEX-0542	Herido		Léxico clínico de apoyo	No		MinCul – manual de justicia (chanka)	QCH-1291	ninguno	Final – fuente chanka oficial		
LEX-0544	Lastimado		Léxico clínico de apoyo	No		MinCul – manual de justicia (chanka)	QCH-1293	ninguno	Final – fuente chanka oficial		
LEX-0545	Empuje	Tanqay	Examen físico: indicaciones › Marcha, movilidad y fuerza	No		OPS/OMS Bolivia (2013)	QCH-1328	OPS/OMS Bolivia (sureño boliviano	Pendiente – sin traducción chanka		

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0125	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-0131	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «qhawanki'» (solo va en ch' k' p' q' t')
CLI-0131	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.20 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0133	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Cómo estás ahora?» (CLI-1453)
CLI-0139	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Qué deseas?» (CLI-1163)
CLI-0140	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-0142	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «moghikuy»
CLI-0142	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-0393	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «rato»
CLI-0393	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «kama»
CLI-0398	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «wañusk'a'» (solo va en ch' k' p' q' t')
CLI-0405	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «fuerte»
CLI-0408	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Dedoykiwan»
CLI-0410	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «wabtaq»
CLI-0414	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Particucuj»
CLI-0417	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Luztachu»
CLI-0417	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ricunki»
CLI-0419	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Arde, quema?» (CLI-0422)
CLI-0421	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Kalloyki»
CLI-0422	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Arde, punza?» (CLI-0419)
CLI-0423	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Le duele el pulmón?» (CLI-0426)
CLI-0426	SENTIDO	ALTA	el borrador parece decir «¿Le duele el cuello?» (kunka = cuello); el español dice «pulmón»
CLI-0426	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Le duele el cuello?» (CLI-0423)
CLI-0427	SENTIDO	ALTA	«¿Sorq'an nanan» parece sobrar aquí: sería de la frase «¿Le duele el pulmón?»
CLI-0431	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Allinchu kashan wiksayki?» (QCH-0767)
CLI-0432	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Check'achu»
CLI-0432	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «riqhanki»
CLI-0435	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «color»
CLI-0438	SENTIDO	ALTA	el borrador parece preguntar si se cansa «mucho o poco»; el español dice «por momentos o todo el día»
CLI-0442	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «tu'kayniykichu» (solo va en ch' k' p' q' t')

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0443	VARIEDAD	ALTA	subordinador -pti-/-jti- en «Purihtiyki» (en Cusco: -qti-)
CLI-0443	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «pechoykichu»
CLI-0448	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Pechuykicho»
CLI-0448	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saltakun»
CLI-0449	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «presion»
CLI-0449	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «khawanaypak»
CLI-0450	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «khawanaypak»
CLI-0452	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0452	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0453	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0453	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0454	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ladupi»
CLI-0454	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-0455	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «punkiscachu»
CLI-0456	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0456	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «rato»
CLI-0456	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0457	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «zumacllata»
CLI-0458	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «camisaykita»
CLI-0460	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Pechuyki»
CLI-0460	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «hapikiti»
CLI-0461	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «laduma»
CLI-0464	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.47 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0466	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «mincuki»
CLI-0469	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Qhasco»
CLI-0469	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «purictiyki»
CLI-0470	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Qhasco»
CLI-0471	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Mat'iykusunquimampis»
CLI-0471	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Yupanqui»
CLI-0472	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «kichactiyki»
CLI-0474	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «acullisankichu»
CLI-0474	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «coca»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0474	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «akullinki»
CLI-0478	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «mikuskaykimanta»
CLI-0480	VARIEDAD	ALTA	subordinador -pti-/-jti- en «mikuhtiykitaq» (en Cusco: -qti-)
CLI-0485	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «mikuy'ima» (solo va en ch' k' p' q' t')
CLI-0485	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «verdura»
CLI-0485	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «chuño»
CLI-0485	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ruasunki»
CLI-0496	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «yuractachu»
CLI-0497	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuerpo»
CLI-0497	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «calor»
CLI-0499	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «color»
CLI-0508	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «vaginaykimanta»
CLI-0510	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «asckachu»
CLI-0511	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Hayk'actaq»
CLI-0511	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Cuántos días le baja sangre?» (CLI-0512)
CLI-0512	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Hayk'actaq»
CLI-0512	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Cuándo fue la última vez que vino tu regla?» (CLI-0511)
CLI-0515	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Huaytayqui»
CLI-0516	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «onk'ocmi»
CLI-0521	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuidarasunki»
CLI-0523	SENTIDO	ALTA	el borrador menciona «tekne» (cadera) e «iskay» (dos meses); el español no dice qué parte ni cuántos meses
CLI-0523	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español no da ningún número y el quechua dice 2
CLI-0523	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «últimos»
CLI-0524	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cunankama»
CLI-0526	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «kutitatac»
CLI-0527	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Hayk'actamantañataq»
CLI-0528	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «warmictachu»
CLI-0528	ORTO	ALTA	letra fuera del alfabeto (d) en «rirdk'anki»
CLI-0528	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «rirdk'anki»
CLI-0528	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «hospital»
CLI-0528	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «posta»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0529	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «koleranki»
CLI-0531	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «kcaearsunkichu»
CLI-0531	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Ricusunkichu»
CLI-0531	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ricusunkichu»
CLI-0531	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «doctor»
CLI-0532	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «hispa'y» (solo va en ch' k' p' q' t')
CLI-0533	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «asikunki»
CLI-0534	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ganitalniyki»
CLI-0534	ORTO	MEDIA	apóstrofo fuera de lugar en «Hum'inchu» (solo va en ch' k' p' q' t')
CLI-0534	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.49 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0535	ALINEACION	MEDIA	pregunta en español sin marca interrogativa en quechua (-chu, -taq, ima-, pi-, may-, hayk'a-)
CLI-0536	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Asnacho»
CLI-0536	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.47 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0537	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «genitalniyki»
CLI-0539	SENTIDO	ALTA	el borrador parece preguntar por mareo («muyun»); el español dice «náuseas»
CLI-0540	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «koyllirtachu»
CLI-0541	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0543	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0544	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «silvay»
CLI-0548	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «sayarictiyki»
CLI-0550	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «cuerpo»
CLI-0552	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «tiemblan»
CLI-0553	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Yuyayniqui»
CLI-0553	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Yuyayniqui»
CLI-0561	ALINEACION	MEDIA	pregunta en español sin marca interrogativa en quechua (-chu, -taq, ima-, pi-, may-, hayk'a-)
CLI-0563	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «kcawanqui»
CLI-0565	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Sacrachu»
CLI-0565	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuerpokima»
CLI-0565	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «huaycurckun»
CLI-0567	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «wack»
CLI-0569	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0569	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0570	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Yupanqui»
CLI-0571	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Yupanqui»
CLI-0571	VARIEDAD	ALTA	validador -m en «k'ationsumkim» (en Cusco, tras vocal: -n)
CLI-0577	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ricunki»
CLI-0581	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «pechoykita»
CLI-0582	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Tayaykuy»
CLI-0583	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-0584	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-0585	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «asckhata»
CLI-0586	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0587	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0589	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «pechoykita»
CLI-0589	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «tocasayki»
CLI-0592	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «Presinniykita»
CLI-0593	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Kcawariscayki»
CLI-0593	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «wicsaykiurayta»
CLI-0597	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Ricunkichu»
CLI-0597	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «venas»
CLI-0597	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «azules»
CLI-0598	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «kunallancho»
CLI-0598	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «ura»
CLI-0599	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuerpokyman»
CLI-0601	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «tacarisayki»
CLI-0601	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «uraypi»
CLI-0602	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0606	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «takagi»
CLI-0610	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «ñampacma»
CLI-0611	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «uckah»
CLI-0611	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.06 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0612	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Doblay»
CLI-0613	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «doblankichu»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0613	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ukarisaq», «pañapakaykita»
CLI-0614	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «cincaykita»
CLI-0614	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0614	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0616	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «rascariscayka»
CLI-0617	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «talonniykita»
CLI-0618	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «agujawan»
CLI-0618	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «lado»
CLI-0619	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horas»
CLI-0622	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Lecheta»
CLI-0624	VARIEDAD	ALTA	subordinador -pti-/-jti- en «kahtin» (en Cusco: -qti-)
CLI-0624	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «mateta»
CLI-0625	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «kuzca»
CLI-0625	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «taza»
CLI-0625	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «mateta»
CLI-0626	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «vacunanapaj»
CLI-0628	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «pesanapaq»
CLI-0629	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «laboratorio»
CLI-0630	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «examen»
CLI-0631	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «examen»
CLI-0632	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «examen»
CLI-0632	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «examen»
CLI-0633	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0633	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0635	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «frasco»
CLI-0635	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay», «hispaskaykita»
CLI-0638	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «orqonasuyquipaq»
CLI-0638	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «orqonasuyquipaq»
CLI-0639	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «necesitanki»
CLI-0640	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «manchacunkichu»
CLI-0640	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0640	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0641	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «yscay»
CLI-0641	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 2 y el quechua no da ningún número
CLI-0642	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «hospitalizarse»
CLI-0643	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Operasunaukiku»
CLI-0644	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Hospitalta»
CLI-0645	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuartoman»
CLI-0646	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Operacionnaykipak»
CLI-0646	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0646	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0647	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «familiayki»
CLI-0650	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Radiografiata»
CLI-0653	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «bata»
CLI-0657	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Enemata»
CLI-0659	ORTO	ALTA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Inyecshonta»
CLI-0660	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Suerota»
CLI-0661	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0661	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0662	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «operar»
CLI-0668	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0668	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0668	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama», «kayta»
CLI-0669	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «cuyunkichu»
CLI-0669	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0669	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-0670	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0670	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-0671	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0671	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-0673	ORTO	MEDIA	¿falta glotalizada o aspirada? «chumpi» → en las fuentes collao «ch'umpi»
CLI-0673	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Mat'isunkichu»
CLI-0674	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «mat'iwan»
CLI-0675	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Tengo sed.» (CLI-0678)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0678	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Tiene sed?» (CLI-0675)
CLI-0684	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Chicamanta»
CLI-0684	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «puriycachay»
CLI-0685	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «Puriycachay»
CLI-0692	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-0744	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0744	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0746	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0747	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0748	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0749	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0751	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0751	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 3.00 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0752	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0754	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0755	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'anki»)
CLI-0755	VARIEDAD	MEDIA	léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'anki»
CLI-0756	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0757	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'anki»)
CLI-0757	VARIEDAD	MEDIA	léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'anki»
CLI-0759	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyayta»)
CLI-0759	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyayta»
CLI-0761	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0761	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «diabeteswan»
CLI-0762	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0763	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0763	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0764	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0764	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «internasqa»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0764	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0764	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Hospitalpi»
CLI-0764	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0765	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0766	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0767	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kakuchkanku» (en Cusco: -sha-))
CLI-0767	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kakuchkanku» (en Cusco: -sha-)
CLI-0768	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0768	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0769	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0770	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0771	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0772	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0773	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0774	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0775	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0776	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0777	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0778	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0778	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-0779	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0779	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0779	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-0782	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0782	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0783	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «qhawachkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0783	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «qhawachkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0785	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0785	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0785	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawñataq»
CLI-0786	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0788	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawtachu»)
CLI-0788	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawtachu»
CLI-0788	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.38 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0789	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0789	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «semanatachu»
CLI-0790	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0791	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0792	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0794	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0795	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0796	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0797	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0798	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0798	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horañachu»
CLI-0800	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0801	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawtachu»)
CLI-0801	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawtachu»
CLI-0803	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0804	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0804	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «karqa»
CLI-0805	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0805	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.40 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0805	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «karqa»
CLI-0806	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0806	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0807	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0808	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0809	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-))

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0809	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0810	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0810	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0811	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0812	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0813	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «nanachkasunki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0813	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «nanachkasunki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0815	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0816	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0816	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.54 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0817	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0818	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'asaqtiyki»)
CLI-0818	VARIEDAD	MEDIA	léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «Llamk'asaqtiyki»
CLI-0819	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0820	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «llamk'aqta»)
CLI-0820	VARIEDAD	MEDIA	léxico «llamkay» (en Cusco: llank'ay) en «llamk'aqta»
CLI-0821	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0822	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0823	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0824	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0825	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0826	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0827	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0827	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Mat'iykiniq»
CLI-0828	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0828	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0829	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0829	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horata»
CLI-0830	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0831	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0831	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0834	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0835	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0835	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.46 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0836	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0837	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0837	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.47 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0839	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0839	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0840	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «ruwachkarqanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0840	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «ruwachkarqanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0842	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0842	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0844	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «ch'uhuchkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0844	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «ch'uhuchkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0845	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0845	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0845	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «machkha»
CLI-0846	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0847	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0848	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»)
CLI-0848	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «Machkha»
CLI-0850	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0851	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0852	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0853	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0854	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0855	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «yaku» (en Cusco: unu) en «Yakuta»)
CLI-0855	VARIEDAD	MEDIA	léxico «yaku» (en Cusco: unu) en «Yakuta»
CLI-0855	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyayta»
CLI-0856	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0857	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «q'ichachkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0857	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «q'ichachkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0862	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0862	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0862	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «machkha»
CLI-0863	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kutichichkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0863	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kutichichkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0864	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0864	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «karqa»
CLI-0865	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0866	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0867	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0868	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0870	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0871	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0871	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0871	VARIEDAD	MEDIA	«machkha» (en Cusco: hayk'a) en «machkha»
CLI-0872	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «hisp'achkanki» (en Cusco: -sha-))
CLI-0872	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «hisp'achkanki» (en Cusco: -sha-)
CLI-0873	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0878	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («llawar» (en Cusco: yawar) en «Llawarniyki»)
CLI-0878	VARIEDAD	MEDIA	«llawar» (en Cusco: yawar) en «Llawarniyki»
CLI-0880	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0882	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0882	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «uraqamusunki»
CLI-0883	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0884	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0885	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0886	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0888	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0889	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0890	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0891	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0892	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0895	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0896	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («llawar» (en Cusco: yawar) en «llawar»)
CLI-0896	VARIEDAD	MEDIA	«llawar» (en Cusco: yawar) en «llawar»
CLI-0897	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0897	TRANSCRIPC	MEDIA	«q'iya» → ¿«qilla»? (y por ll; «qilla» es mucho más frecuente)
CLI-0900	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «nanachkasunkichu» (en Cusco: -sha-))
CLI-0900	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «nanachkasunkichu» (en Cusco: -sha-)
CLI-0901	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («llawar» (en Cusco: yawar) en «llawar»)
CLI-0901	VARIEDAD	MEDIA	«llawar» (en Cusco: yawar) en «llawar»
CLI-0902	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0902	TRANSCRIPC	MEDIA	«q'iya» → ¿«qilla»? (y por ll; «qilla» es mucho más frecuente)
CLI-0903	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0906	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0906	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «analisista»
CLI-0908	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0908	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Hospitalpi»
CLI-0910	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0910	TRANSCRIPC	MEDIA	«Kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0910	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kayta»
CLI-0911	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0911	TRANSCRIPC	MEDIA	«Kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0911	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kayta»
CLI-0914	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyanan»)
CLI-0914	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyanan»
CLI-0914	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-0915	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0915	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-0925	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0925	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-0925	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «No se preocupe.» (CLI-1304)
CLI-0925	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-0926	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0927	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0928	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0928	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.38 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0930	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0932	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0933	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0934	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0935	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0936	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0937	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0939	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0939	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.08 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-0940	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0942	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0943	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0943	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Hospitalman»
CLI-0944	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0946	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0947	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0947	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0947	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0948	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0948	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0948	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0949	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0949	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0949	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0950	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0950	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «anticonceptivo»
CLI-0951	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0951	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Anticonceptivosqa»
CLI-0955	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0955	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «condón»
CLI-0956	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0956	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «condón»
CLI-0958	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0960	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0960	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «condón»
CLI-0962	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0962	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de»
CLI-0962	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «cobre»
CLI-0965	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0966	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0966	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0966	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-0967	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0967	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «pildora»
CLI-0967	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «anticonceptivas»
CLI-0968	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco («punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»)
CLI-0968	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw»
CLI-0968	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyanayki»
CLI-0968	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horapi»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-0968	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «pildorata»
CLI-0969	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyayta»)
CLI-0969	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyayta»
CLI-0970	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0970	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «inyestablekunata»
CLI-0973	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0973	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «ligadura»
CLI-0973	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de»
CLI-0973	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «trompas»
CLI-0974	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0974	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «vasectomía»
CLI-0975	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco (progresivo -chka- en «kachkan» (en Cusco: -sha-))
CLI-0975	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkan» (en Cusco: -sha-)
CLI-0975	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «operación»
CLI-0976	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0977	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco
CLI-0977	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-0977	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «operación»
CLI-0977	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-1145	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.08 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1163	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Qué quieres?» (CLI-0139)
CLI-1169	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1169	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «doctor» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1170	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchaw» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1170	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Allin p'unchay taytay» (MJC-019-07)
CLI-1171	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkankichik» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1171	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «kachkankichik» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1172	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkankinchis» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1176	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «comunidad» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1176	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Pay comunidadmantan» (PCS-021-03)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1180	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Qan ancha wayna kanki» (PCS-019-05)
CLI-1181	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «allim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1181	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Esposayki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1184	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «promotor»
CLI-1186	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «dolores» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1193	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Condori» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1194	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «promotor»
CLI-1194	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1194	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «salud» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1197	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «doña» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1197	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Margarita» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1198	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1198	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «casada» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1198	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Sawayasqachu kanki?» (MJC-038-01); «¿Casarasqachu kanki?» (MJC-039-09); «¿Qhariyuqchu kanki?» (MJC-040-01)
CLI-1202	ORTO	BAJA	«j» en «Maruja» (en Cusco se escribe h) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1204	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Hayk'aqmanta nansunki?» (QCH-0132)
CLI-1207	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «señora» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1208	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1208	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «comunidad» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1210	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infeccionniyuq» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1210	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Qan infeccioniyuq kashanki» (PCS-064-01)
CLI-1215	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1226	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «promotor»
CLI-1226	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1226	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «salud» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1229	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «vacunachikunkichismi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1234	ORTO	MEDIA	¿falta glotalizada o aspirada? «Haykakmanta» → en las fuentes collao «hayk'akmanta»
CLI-1257	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludninchis» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1258	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.48 (fuera de [0.5, 2.0])

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1261	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Control» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1261	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tarjetanmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1265	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Esta hinchado sus pies.» (CLI-1378)
CLI-1267	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tarjetantan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1269	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Control» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1269	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tarjetayki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1272	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1272	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «lunes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1273	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.75 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1275	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «Uyarisaykichik» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1279	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchaw» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1279	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Lunes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1286	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «castellano» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1290	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Carmenqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1291	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Doctor» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1291	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «martes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1292	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «jueves» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1293	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawkunapi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1293	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Lunes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1294	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tiempuwan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1295	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1295	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «resultado» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1296	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «promotor»
CLI-1297	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1297	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1297	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «martes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1298	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1298	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1298	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «lunes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1300	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1300	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «atiende» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1303	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1303	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1304	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1304	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «No te preocupes.» (CLI-0925)
CLI-1304	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1305	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «quechua» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1313	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Media» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1313	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1315	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «minutupi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1317	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.83 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1319	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Mayk'aq?» (QCH-1344)
CLI-1328	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Pim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1331	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.43 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1332	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1348	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.05 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1353	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkanki» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1353	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «cinturaykichu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1354	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Chirisunkichu?» (QCH-0954)
CLI-1355	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Yaraqaymantaghu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1356	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «muyuchkan» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1357	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tarjetayki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1359	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «C» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1359	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «manzana» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1360	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «callipi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1361	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «manzana» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1363	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «callipi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1363	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Los», «inkas»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1364	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «San»
CLI-1365	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «muslo» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1366	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «nalga» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1368	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Uma nanaywanmi kashani» (PCS-038-11)
CLI-1376	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.29 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1377	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Casarasqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1378	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Sus pies están hinchados.» (CLI-1265)
CLI-1381	ORTO	BAJA	«j» en «Julianqa» (en Cusco se escribe h) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1385	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «serarusaq» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1387	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «comunidad» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1389	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Madrinmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1391	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Hayk'a wawayuqmi kanki?» (PCS-069-09)
CLI-1392	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Casadan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1393	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «civil» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1394	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «sirvinakuyllapi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1395	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «religioso» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1398	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «iglesia» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1398	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «casarasqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1399	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «civilniskapi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1399	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «casarakuni» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1400	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «religioso» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1403	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Ari. Churiyuqmi kani» (MJC-040-06)
CLI-1407	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Tiene esposo?» (CLI-1436)
CLI-1408	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «civil» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1408	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «casarasqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1414	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Parejaywan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1415	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «No tengo marido.» (CLI-1431)
CLI-1419	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «parejayuqchu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1420	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «parejaymanta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1422	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Soy separado.» (CLI-1423)
CLI-1423	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Soy divorciado.» (CLI-1422)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1424	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Parejaywan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1431	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «No estoy casada.» (CLI-1415)
CLI-1433	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Viudan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1434	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Viudun» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1436	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Tienes esposo o?» (CLI-1407)
CLI-1446	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Kay'ka watayuq kashaqtini qhariwan tuparanki?» (PCS-069-02)
CLI-1448	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «pulmón» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1451	VARIEDAD	MEDIA	léxico «upyay» (en Cusco: uhyay) en «upyanaykipaq» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1451	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1453	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Cómo estás hoy?» (CLI-0133)
CLI-1456	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «última» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1462	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «cuidando» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1465	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1465	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «condonwan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1469	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «última» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1473	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.38 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1477	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawpichu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1478	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «yawarnynkiwan» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1480	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1484	TRANSCRIPC	MEDIA	«tan» → ¿«itan»? (falta «i» al inicio)
CLI-1484	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «tan»
CLI-1490	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «kamayoqpata»
CLI-1495	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1495	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «miércoles» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1500	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «kaypim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1500	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «tramitipaqpas»
CLI-1500	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Papelnyikikunaqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1500	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «cerificadoykikunaqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1503	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 4.32 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1503	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1503	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1503	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «funqankichu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1503	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «zapatos» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1503	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «llavikunata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1503	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «urguyta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1503	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama», «ama»
CLI-1509	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «onqonanayhuan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1514	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «reparakuspaqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1519	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «controlman» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1520	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Llocsimunñachu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1522	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.33 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1522	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1523	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «kuidakunkim» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1524	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «ñuñullaykitam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1524	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyanan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1526	VARIEDAD	MEDIA	subordinador -pti-/-jti- en «kaptinqa» (en Cusco: -qti-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1529	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «comunidad» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1531	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «centro» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1531	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1531	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «salud» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1536	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Señores» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1536	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «autoridades» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1551	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.48 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1579	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.85 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1579	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Tengo» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1579	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «molestias» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1579	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «partes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1579	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «mis»
CLI-1582	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «tratamiento» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1583	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Infeccionkunaqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1584	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «tiempo» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1585	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1585	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «kama» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1585	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1588	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Pastillakunatan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1590	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1590	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Condunmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1590	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infeccionmanta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1592	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.35 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1592	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «manasyá» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1592	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «infeccionqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1592	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-1593	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-1593	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infeccionniyuqmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1593	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-1594	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «conduntan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1596	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «infectakun» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1598	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «kuitllatan» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1598	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «pastillata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1599	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «personayki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1599	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infeccionniyuq» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1600	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «hamuikunaykichis» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1607	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «lechimpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1612	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «condunta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1613	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «condunta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1614	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-1615	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «centros» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1615	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1615	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1618	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «pero» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1618	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «condón» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1618	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1621	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1621	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-1629	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Actualmente» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1632	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Mayk'aqmantapacha?» (QCH-1335)
CLI-1634	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1635	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Señora» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1639	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1639	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «kykiymanta» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1641	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1644	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1644	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «métodos» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1644	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «kama» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1649	VARIEDAD	MEDIA	léxico «upyay» (en Cusco: uhyay) en «upyanchu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1650	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Qam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1650	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.28 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1650	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «listo» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1654	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «fijuta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1655	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchaw» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1656	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «anotanayki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1657	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.11 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1657	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «fijuta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1660	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Centro» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1660	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1660	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1663	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «jebe» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1664	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infección» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1664	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «SIDA» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1665	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1665	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-1667	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1667	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-1668	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «condón» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1669	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1669	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1670	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Kundunqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1671	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Centro» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1671	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1671	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludpiqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1677	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.59 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1677	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «condón» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1681	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «yawarninyki» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1682	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «familiaykipi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1682	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «madre» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1683	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1683	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1684	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «edayniyki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1685	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «pastillakunalla» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1685	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «hormonas» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1690	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1690	VARIEDAD	MEDIA	léxico «upyay» (en Cusco: uhyay) en «upyanaki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1692	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Cáncer» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1692	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «madripi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1694	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.33 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1695	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «chayamuchkallanmi» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1696	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.25 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1697	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-1697	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Pildorakuwanqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1697	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-1708	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.35 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1708	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «C» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1709	TRANSCRIPC	MEDIA	grupo de consonantes del español en «Platicumanta»
CLI-1709	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «Platicumanta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1710	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Órganos» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1710	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «internos» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1710	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «del» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1710	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «hombre» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.34 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1711	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «que» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Conductos» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «deferentes» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «canales» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «conduce» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «espermatozoides» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1711	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «que», «los»
CLI-1712	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «madrin» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1714	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Liquido» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1723	TRANSCRIPC	MEDIA	«kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-1723	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kayta»
CLI-1725	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 10 y el quechua dice 5
CLI-1727	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Cáncer» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1728	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «inflamación» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1731	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «especulo» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1731	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-1734	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «madripi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1736	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «mesa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1736	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1738	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «control» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1739	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1742	TRANSCRIPC	MEDIA	«Kayta» → ¿«akayta»? (falta «a» al inicio)
CLI-1742	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kayta»
CLI-1748	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «madriykiwan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1749	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmantan» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1750	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1751	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «papeltan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1751	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Kay»
CLI-1752	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «examen» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1754	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1754	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Chay metodoqa lumpaypaq ruwasqa» (PCS-084-01)
CLI-1755	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «operacionmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1758	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «pesachikunki» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1759	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1759	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1764	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1769	ORTO	BAJA	¿falta glotalizada o aspirada? «sinchita» → en las fuentes collao «sinch'ita» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1770	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «Madrimanta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1774	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «operación» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1774	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1777	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «operación» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1779	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.48 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1779	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
CLI-1780	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «operación» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1781	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «entendió» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1787	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «hospitalpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1787	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «uras» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1788	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «operación» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1789	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «historiaykita» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1791	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español no da ningún número y el quechua dice 7
CLI-1792	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «casarse» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1793	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 3 y el quechua no da ningún número
CLI-1793	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.46 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1793	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «quinsa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1793	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «quillakama» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1793	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «condón» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1796	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infección» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1797	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1801	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «infección» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1802	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawchu» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1803	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «pastillastaqa» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1803	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1804	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 7 y el quechua dice 6
CLI-1805	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 7 y el quechua dice 6
CLI-1805	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Mat'i» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1810	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1810	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1811	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «kama» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1812	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «método» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1813	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «horas» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1814	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «segunda» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1815	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Pastillata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1818	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «denuncia» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1822	ORTO	BAJA	semivocal mal escrita en «tarywaq» (ai→ay; y entre consonantes → i) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1823	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «farmacia» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1823	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «centro» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1823	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1823	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludpipas» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1825	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawmi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1825	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «semanapi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1835	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «unquchkani» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1840	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1840	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «watapim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1840	ORTO	BAJA	«j» en «Juanaqa» (en Cusco se escribe h) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1840	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «dicimbri» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1846	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «Enero» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1852	ALINEACION	ALTA	números distintos: el español dice 5, 10 y el quechua no da ningún número
CLI-1859	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.23 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1860	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.27 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1868	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.23 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1869	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.23 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1874	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Pim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-1875	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Kichay simiykita» (QCH-0847)
CLI-1879	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1879	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-1883	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «Ukyay» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1883	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «cucharada» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1884	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1884	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-1884	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama», «ama»
CLI-1893	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «uranta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1895	ORTO	BAJA	escritura castellana (c/qu/hu) en «cremawan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1904	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «Punchawpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1905	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «punchawta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1905	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «p'unchawtaq» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1906	VARIEDAD	MEDIA	«punchaw/p'unchaw» (en Cusco: p'unchay) en «Punchawpi» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1909	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «docturta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1909	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «doctorata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1910	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 0.39 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-1910	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Tome asiento.» (CLI-2019)
CLI-1911	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «Pastillatan» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1912	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «puesto» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1912	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1912	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1913	VARIEDAD	MEDIA	léxico «ukyay» (en Cusco: uhyay) en «ukyanaykin» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1914	VARIEDAD	MEDIA	léxico «upyay» (en Cusco: uhyay) en «upyanayki» (fuente oficial: se respeta)

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-1914	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «tabletakunata» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1914	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-1915	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «puesto» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1915	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «de» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1915	PRESTAMO	BAJA	préstamo común «saludta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1916	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «comunidad» (fuente oficial: se respeta)
CLI-1930	SENTIDO	ALTA	el equipo marcó este borrador como dudoso: revisarlo con cuidado
CLI-1933	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «ronkankichu»
CLI-1933	PRESTAMO	ALTA	posible préstamo del español «silvankichu»
CLI-1990	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Allin p'unchaw» (QCH-1295)
CLI-2012	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «kay»
CLI-2014	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Imam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2015	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «imaynallam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2015	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkankichik» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2015	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «kachkankichik» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2015	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.17 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-2017	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Imapim» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2019	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «Por favor tome asiento.» (CLI-1910)
CLI-2019	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Tiyaykuy» (MJC-024-01); «Tiyaykuy» (MJC-025-08)
CLI-2020	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «tiyarikuychik» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2020	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «Tiyaykuychik» (MJC-025-09)
CLI-2022	ALINEACION	MEDIA	longitud quechua/español = 2.48 (fuera de [0.5, 2.0])
CLI-2024	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «castellano» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2026	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Kusisqam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2026	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «kachkani» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2027	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «castellano» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2030	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «imatam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2031	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «Yanaparichkasunkikuchu» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2032	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «Manam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2032	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-2032	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»

ID	Tipo	Severidad	Detalle
CLI-2033	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «DNIniykip» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2034	TRANSCRIPC	MEDIA	«Ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-2034	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «DNIykita» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2034	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «Ama»
CLI-2035	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «yanapanatam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2035	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «maskhachkanki» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2036	VARIEDAD	MEDIA	validador -m en «ruwaytam» (en Cusco, tras vocal: -n) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2036	VARIEDAD	MEDIA	progresivo -chka- en «munachkanki» (en Cusco: -sha-) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2037	PRESTAMO	BAJA	préstamo que repite la palabra del español «queja» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2041	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «ykichikpi» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2041	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «chaskiwasqaykichikmanta» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2042	PRESTAMO	BAJA	posible préstamo del español «tiempoykimanta» (fuente oficial: se respeta)
CLI-2044	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «Tupananchikkama» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2045	VARIEDAD	MEDIA	plural -chik en «Tupananchikkama» (en Cusco: -chis) (fuente oficial: se respeta)
CLI-2047	TRANSCRIPC	MEDIA	«ama» → ¿«kama»? (falta «k» al inicio)
CLI-2047	OOV	BAJA	no están en el léxico collao de referencia: «ama»
CLI-0011	DUP	MEDIA	el mismo quechua se usa para «¿Cómo se llama usted?» (CLI-0694)
CLI-0011	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Imataq sutiki?» (QCH-0556)
CLI-0015	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¿Hayka watayuqtaq kanki?» (QCH-0560); «¿Hayka watayuqmi kanki?» (F-0036)
CLI-0745	DUP	BAJA	había otro borrador para el mismo español: «¡Rimaykullaykichik!» (EL-0104)
GEN-0080	SENTIDO	MEDIA	el español es negativo pero el quechua no tiene mana/ama/-chu
GEN-0150	OOV	MEDIA	no están en AmericasNLP/diccionarios: «rimuwan»
GEN-0168	OOV	MEDIA	no están en AmericasNLP/diccionarios: «waqyanankupaq»
CLI-0033	ORTO	MEDIA	¿falta glotalizada o aspirada? «Haykakmanta» → en las fuentes collao «hayk'akmanta»
CLI-0924	VARIEDAD	ALTA	borrador en quechua boliviano: adáptelo al quechua de Cusco

Bloque	Total	Generales	Médicas	Médico	Paciente	Principito	G2_frases_variadas	G2_ejercicios	Generales_Claude	Médicas_Claude	Tiempos_general	Sublotes (gen+méd)	Etapas/temas	Control	Test_sugerido	Por_revisar	Sin_borrador	Estado	Notas
B01	200	140	60	32	28	35	65	0	40		23 presente 72 (51 %) · ¡	S1: 34+16 | S2: 36+14 |	Inicio → Motivo c	0	20	0	177	Congelado tal cual (ya está con el traductor; no se regenera)	
B02	200	140	60	30	30	35	57	8	40		30 presente 81 (58 %) · ¡	S1: 34+16 | S2: 36+14 |	Fiebre → Respira	10	20	81	174	Archivos generados (Word del traductor y Excel de trabajo)	
B03	200	140	60	30	30	34	0	35	71		30 presente 74 (53 %) · ¡	S1: 34+16 | S2: 36+14 |	Pérdida de conoc	0	20	108	176	Archivos generad	B03: 71 oraciones generales redactadas por Claude (solo español, varios tiempos; mínimo 40) porque solo quedaban 34 frases del Principito y 0 frases variadas, y los ejercicios tienen tope de 35.
B04	200	140	60	30	30	0	0	35	105		30 presente 59 (42 %) · ¡	S1: 34+16 | S2: 36+14 |	Cabeza y nervios	0	20	139	170	Archivos generad	B04: 105 oraciones generales redactadas por Claude (solo español, varios tiempos; mínimo 40) porque solo quedaban 0 frases del Principito y 0 frases variadas, y los ejercicios tienen tope de 35.
B05	200	140	60	30	30	0	0	35	105		30 presente 54 (39 %) · ¡	S1: 34+16 | S2: 35+15 |	Salud reproducti	0	20	136	170	Archivos generad	B05: 105 oraciones generales redactadas por Claude (solo español, varios tiempos; mínimo 40) porque solo quedaban 0 frases del Principito y 0 frases variadas, y los ejercicios tienen tope de 35.
Sin asigna	1847	431	1416															Material disponit	Quedan 431 generales (Principito: 0, G2 frases variadas: 0, G2 ejercicios: 416, Redactadas por Claude (tiempos): 15) y 1416 médicas sin bloque. Respetando el tope de ejercicios solo hay 50 generales usables: no alcanza para otro bloque de 140. Para seguir: más oraciones redactadas (oraciones_generales.yaml) o fuentes collao nuevas (04_reportes/FUENTES_COLLAO.md).

Bloque	Fecha_importación	Filas	Filas_con_borrador	Sin_cambios_%	Editado_%	Reescrito_%	Distancia_media_borrador	Control_n	Distancia_media_control	Anclaje	Recomendación	Faltantes	Sobrantes	Duplicados