

华正新材(603186)

报告日期: 2026 年 01 月 27 日

二十余载躬耕不辍，AI 时代厚积薄发

——华正新材深度报告

投资要点

- 华正新材成立于 2003 年，是华立集团的控股成员企业，是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一。

公司战略聚焦覆铜板，并以此为基础，延伸出了热塑性复合材料、绝缘材料、载板材料、新能源铝塑膜材料等多个下游分支。自 2024 年后，全球覆铜板行业景气度已开始逐渐复苏，公司紧密依托 AI 时代下市场与技术的发展趋势，积极布局新技术新产品，持续深耕产品技术创新。围绕通信、汽车电子、高导热及载板材料的应用领域进行市场拓展，不断优化产品结构，在主营业务覆铜板增量、高端产能逐渐释出，其他分支业务功能性复合材料持续成长的背景下，公司有望进入收入和盈利能力双升的高质量成长期。

- CCL 行业：AI 拉动需求，上游涨价传递，行业迎来现象级景气周期

需求端：自 2024 年下半年开始，在 AI 服务器的市场需求成长的带动下，全球 PCB 行业的景气度快速回升，据 Prismark 预测，2025 年全球 PCB 产值有望达到 829.87 亿美元，同比 2024 年增长 12.8%，2029 年有望增长至 1024.66 亿美元，2024-2029 年年复合增长 6.9%。PCB 行业的景气度对覆铜板需求和库存管理策略有着最为直接的影响，PCB 行业的高景气度是覆铜板需求的核心支撑。

供给端：铜箔是覆铜板供给端价格最大的影响因素，铜箔价格主要受铜箔加工费和上游铜价波动影响。铜箔加工费取决于铜箔供需关系，在当下大周期内将会持续维持相对紧张。

铜价方面，2025 年 4 月初美国关税政策发布，市场交易全球衰退导致铜价大跌，但 4 月 9 日美国宣布对部分国家关税政策延期 90 天、5 月 14 日中美关税政策也有所缓和，铜价开启快速修复。下游厂商备货、存在套利空间等因素导致铜流向紧张，对价格形成向上支撑，同时受智利大规模停电、矿山品位下滑、印尼矿山维护等影响，供给紧张的缺口短期难以缓解，LME 铜从年初至今已上涨约 20%，即使不考虑加工费，铜箔涨价传导上游压力的趋势已然较为明确。因此，在需求旺盛+上游涨价传导的叠加下，覆铜板环节的价格上行趋势仍将有望延续。

- 覆铜板：国产份额逐年提升，高频高速等高端领域本土化替代趋势明确

过去几年，随着全球 PCB 高多层产能主体向国内转移，FR-4 等常规覆铜板的国内市场份额中，建滔、金安、生益、南亚和华正等国产供应商的占比逐年提升，但高端的覆铜板，如高频、高速、ABF 等，仍是被美、日、中国台资企业所垄断。

自 2022-2023 年后，国产覆铜板一线供应商都开始寻求高端领域破局之路：产业升级。彼时，龙头企业如生益科技、华正新材等纷纷将战略重心从 FR-4 覆铜板市场，转向 AI 服务器、5G 通信、汽车电子等高频高速领域，经过这些年的持续积累，在本土先进算力芯片厂商和服务器厂商的支持下，高端领域本土化替代的曙光终于渐渐照进现实。

- 华为领军 AI 服务器芯片国产化，上游本土配套需求明确

华为是国产 AI 算力芯片设计领域的领军企业，其 AI 服务器芯片以昇腾 NPU 为核心，搭配鲲鹏 CPU 构建异构算力，现已形成较为完整的产品矩阵，覆盖训练/推理全场景。华为当下已明确未来的三年规划：将以“一年一代、算力翻倍”的节奏持续创新，在聚焦硬件性能提升的同时，更通过架构创新与生态开放，为全球 AI 算力基础设施提供全新范式，而其中备受瞩目的则是今明两年行将发行的昇腾 950 与 960 系列算力芯片产品。

投资评级：买入(首次)

分析师：王凌涛

执业证书号：S1230523120008

wanglingtao@stocke.com.cn

分析师：沈钱

执业证书号：S1230524020001

shenqian01@stocke.com.cn


基本数据

收盘价 ¥66.49

总市值(百万元) 9,443.23

总股本(百万股) 142.02

股票走势图



相关报告

1 《CBF 膜国产化主力军》
2023.12.21

庞大的潜在市场叠加美国的产业限制，使得 AI 算力芯片大规模国产化成为必然，而在国产 AI 算力芯片设计公司成长过程中，产业链上下游的配套合作开发不可或缺。其中，AIPCB 以及相关配套的高频高速材料亦是重要的一环，而华正新材正是此间重要参与者之一，有望借助 AI 算力芯片国产化的趋势，实现研发制造能力、销售利润等维度的大幅提升。

❑ 覆铜板产品结构高端化，CBF 膜、BT 封装材料等新兴业务打开增量成长空间。

华正新材经过覆铜板领域二十余载的深耕，基本盘稳固，已然成长为国内覆铜板行业的领军企业之一，与此同时公司致力于新技术和高端产品的开发与迭代，覆铜板产品在实现“三高（高频、高速、高导热）”特性的同时，进一步推进“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技术指标的纵深发展，并成功拓展半导体封装材料市场，如 CBF 膜和 BT 材料。凭借技术升级、产能布局和优质客户资源，在 AI 算力、先进封装和国产替代趋势中占据有利位置。

公司在复合材料板块构建了功能性复合材料与交通物流用复合材料并行的双产品体系，成为公司继覆铜板之后的重要增长极。2024 年，两类复合材料合计贡献营收 4.63 亿元，其中功能性复合材料产量同比增长 32.20%，展现出强劲的成长动能。

此外，近年来华正也在铝塑膜领域积极展开产能建设与技术布局，我国铝塑膜产业在行业需求成长和市场竞争驱动下国产替代份额不断提升，公司在下游重点客户的迭代验证与交付有望持续推进。

❑ 盈利预测与估值

预计 2025-2027 年营业收入分别为 42.19 亿元、73.43 亿元、95.53 亿元，同比增长 9.17%、74.03%和 30.11%，对应归母净利润分别为 3.00 亿元、5.73 亿元、8.03 亿元。当下市值对应的 PE 分别为 33.60、17.61 和 12.58 倍，首次覆盖，给予买入评级。

❑ 风险提示

1、新产品推广不及预期风险；2、行业竞争加剧风险；3、原材料价格波动风险。

财务摘要

(百万元)	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入	3864.75	4219.02	7342.55	9553.19
(+/-) (%)	14.97%	9.17%	74.03%	30.11%
归母净利润	-97.43	300.40	573.07	802.65
(+/-) (%)	/	/	90.77%	40.06%
每股收益(元)	-0.69	2.12	4.04	5.65
P/E	/	33.60	17.61	12.58

资料来源：浙商证券研究所

正文目录

1 华正新材：二十余载躬耕不辍，AI时代厚积薄发	6
1.1 覆铜板龙头，步入高质量发展快车道	6
1.2 经营业绩稳健增长，盈利能力稳步回升	8
1.3 研发体系完善，产能优化赋能研产协同	10
2 CCL 行业：AI 拉动需求，上游涨价传递，行业迎来现象级景气周期	13
2.1 PCB 高景气度，原材料涨价，覆铜板迎来盈利能力提升的时间窗口	13
2.2 覆铜板：国产份额逐年提升，高频高速等高端领域本土替代趋势明确	17
2.2.1 高速覆铜板：AI 服务器行业的宠儿	18
2.2.2 高频覆铜板：产业链竞合升级，多维共振开启增长新周期	21
3 华为领军 AI 服务器芯片国产化，上游本土配套需求明确	23
3.1 华为昇腾芯片迭代升级，构建国产算力基石	23
3.2 头部设计企业加大研发投入，国产替代加速	26
4 覆铜板产品结构高端化，新业务打开成长空间	27
4.1 高速覆铜板性能直追海外龙头，有望弯道超车	28
4.2 封装基板材料厚积薄发，静待国产替代开启	29
4.3 自主制造占比提升，复合材料业务持续放量	31
4.4 铝塑膜：国产替代空间广阔，锂电封装新机遇	33
5 盈利预测及估值	36
5.1 业务拆分与盈利预测	36
5.2 相对估值	37
5.3 投资建议	38
6 风险提示	38

图表目录

图 1: 公司覆铜板产品结构图	6
图 2: 公司复合材料和铝塑膜产品结构图	7
图 3: 截至 2025Q3 公司股权结构	8
图 4: 2025H1 公司业务分布占比	8
图 5: 2025H1 公司各业务毛利率	8
图 6: 公司覆铜板业务收入情况	9
图 7: 公司覆铜板业务毛利率情况	9
图 8: 公司各项费用情况	10
图 9: 公司各项费用率	10
图 10: 公司收入情况	10
图 11: 公司归母净利润情况	10
图 12: 公司研究投入与同比	11
图 13: 公司研发人员学历结构	11
图 14: 公司获评浙江省重点企业研究院	11
图 15: 公司获推国家知识产权优势企业	11
图 16: 公司重点研发方向	12
图 17: 华正新材珠海基地	12
图 18: 公司珠海工厂功能区	13
图 19: 覆铜板的构成与主要应用场景	13
图 20: 公司所处的产业链环节	14
图 21: PCB 行业产值	14
图 22: 覆铜板成本构成图	15
图 23: 2025 年 LME 铜价	15
图 24: 2019-2024 年 PCB 行业产值	16
图 25: 2019-2024 年 LME 铜价	16
图 26: 生益科技季度毛利率	17
图 27: 2024 年全球精炼铜不同应用领域消费量占比	17
图 28: 覆铜板的分类	18
图 29: 覆铜板行业的发展历程	18
图 30: 覆铜板等级划分	19
图 31: PCIE 和 NV Link 接口标准下的传输速率	19
图 32: 全球高速覆铜板市场规模	20
图 33: 高速覆铜板的全球主要厂商	20
图 34: 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商总收入	21
图 35: 2021-2025Q3 高速覆铜板厂商收盘价	21
图 36: 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商营业利润率	21
图 37: 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商销售净利率	21
图 38: 高频覆铜板等级划分	22
图 39: 5G 毫米波应用于哈尔滨 2025 年第九届亚冬会多场景	22
图 40: 2025 年 11 月 13-14 日在京举办 6G 发展大会	22
图 41: 2020-2025 年 9 月中国 5G 基站累计建成数量	23
图 42: 2017-2024 高频覆铜板市场规模变化情况	23

图 43: 昇腾 910 芯片.....	24
图 44: 昇腾产品演进图.....	26
图 45: 中国智能算力.....	26
图 46: 公司覆铜板具体市场应用场景.....	28
图 47: 松下 MEGTRON 6-8 覆铜板高频性能.....	28
图 48: 公司媲美 M9 级别覆铜板产品性能.....	28
图 49: 公司汽车电子应用布局.....	29
图 50: 公司“先进 IC 封装及显示用 BT 封装材料”荣获 2024 年度浙江省首批次新材料.....	29
图 51: 公司 CBF 膜市场应用场景.....	30
图 52: 全球 ABF 载板产值规模.....	30
图 53: CBF 积层绝缘膜产品布局.....	31
图 54: 公司青山湖项目鸟瞰图.....	31
图 55: 公司青山湖先进制造基地.....	31
图 56: 公司复合材料产品布局.....	32
图 57: 两类复合材料的产品系列与场景应用.....	32
图 58: 蜂窝夹层结构基础性能底座结构示意.....	33
图 59: 热塑性蜂窝材料结构示意.....	33
图 60: 公司铝塑膜产品应用场景.....	34
图 61: 年产 3600 万平方米铝塑膜扩产项目投产.....	34
图 62: 铝塑膜工艺流程.....	34
图 63: 铝塑膜产业链.....	35
图 64: 2018-2023 年中国铝塑膜行业市场规模变化.....	35
图 65: 2016-2024 年中国锂电池铝塑膜产量.....	36
图 66: 2016-2024 年中国锂电池铝塑膜需求量.....	36
表 1: 公司核心成员介绍.....	7
表 2: 美国对我国 AI 算力芯片的限制.....	24
表 3: 华为昇腾 910 系列芯片与英伟达 H100 芯片对比.....	25
表 4: 国产算力芯片设计公司及其代表产品.....	27
表 5: 公司覆铜板业务布局.....	27
表 6: 公司 CBF 积层绝缘膜与味之素 AP-4800 技术参数对比.....	30
表 7: 公司业务拆分预测.....	37
表 8: 可比公司估值表.....	38
表附录: 三大报表预测值.....	40

1 华正新材：二十余载躬耕不辍，AI时代厚积薄发

1.1 覆铜板龙头，步入高质量发展快车道

浙江华正新材料股份有限公司成立于 2003 年，以覆铜板为核心，聚焦产品技术研发与制造工艺优化，逐步构建起稳定的生产管理体系，为后续发展奠定了坚实的技术储备与行业信誉基础。当前，公司产品被广泛应用于 5G 通信、服务器与数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通及绿色物流等多个领域。凭借二十余年的深耕积累，公司已跻身国内覆铜板行业前列，产品系列齐全、客户结构稳健。

近年来，在高端覆铜板领域，公司实现了持续突破。成熟产品线（H1）、成长产品线（H2）、种子产品线（H3）系列，布局应用于 AI 服务器主板、光模块、5G 通信基站、汽车电子控制系统等核心场景，珠海高性能覆铜板一期、二期项目先后建成投产，有效提升高端产品供给能力。


图1：公司覆铜板产品结构图



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司于 2017 年在上交所主板上市，迈入资本化与产业升级并行的新阶段。上市后公司充分依托资本市场融资功能，将业务拓展至复合材料、膜材料等，实现从单一覆铜板供应商向综合新材料企业的转型：复合材料业务以新能源汽车轻量化需求为导向，推出高强度、低密度、高阻隔复合基材；膜材料业务聚焦锂电池铝塑膜领域，进驻储能与小动力电池市场，并积极布局下一代固态电池封装材料。研发体系建设方面，公司建成 CNAS 认可的实验室、省级企业研究院，形成覆盖树脂体系开发、产品设计到成品检测的全流程自主研发能力。

图2：公司复合材料和铝塑膜产品结构图



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司管理层长期深耕新材料与电子化学品领域，具备丰富的战略规划与产业管理经验。董事长刘涛曾任国际层压板材料公司高管，对覆铜板及复合材料行业有深刻理解；总经理郭江程长期从事绝缘材料、电子材料及高端复合材料的制造与市场拓展，熟悉产业链上下游及产品应用领域。公司管理团队多数成员具备材料、电子及财务等专业背景，在战略决策、技术创新与治理体系建设方面形成高效协同，为公司持续稳健发展提供坚实支撑。

表1：公司核心成员介绍


姓名	职务	从业背景
刘涛	董事长	曾任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理，负责覆铜板及层压结构材料的产品推广与产业链协同。现任本公司董事长，主导复合材料与功能膜材业务发展。
汪思洋	董事	硕士研究生学历。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁。曾任多家关联公司董事。
郭江程	董事、总经理	硕士研究生学历，曾任杭州新运电子有限公司总经理、杭州联生绝缘材料有限公司总经理，专注于绝缘薄膜、粘结片及高端复合材料制造与市场拓展。
杨庆军	董事	任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务营运总监
许良	董事	现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。
董辉	职工董事	历任杭州联生绝缘材料有限公司技术品质部经理，浙江华正新材料股份有限公司研发中心主任，浙江华正新材料股份有限公司高频事业部总经理，浙江华正新材料股份有限公司管理中心总监。现任珠海华正新材料有限公司总经理。
王凤扬	独立董事	研究生学历，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任职于浙江工商大学，现任公司独立董事，浙江东方正理律师事务所兼职律师。
王旭	独立董事	博士研究生，曾任浙江工业大学材料科学与工程学院院长。专注膜材料、高端蜂窝结构材料研究，为公司膜材料/复合结构创新提供学术支撑。
王莉	独立董事	会计师、注册会计师、美国注册管理会计师。曾任多家公司财务总监、财务负责人，支持公司复合材料国际化、资本运作和财务治理。
钟晴	职工监事	本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江大华技术股份有限公司内审师，华立科技股份有限公司高级审计员，华立集团股份有限公司内审主管。现任公司职工监事，公司审计监察部经理，珠海华正新材料有限公司监事，杭州华正复合材料科技有限公司监事。
俞高	副总经理、财务总监	高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任多家制造业与新材料企业财务总监，2017年起任公司副总经理兼财务总监。长期负责公司财务体系建设、资本运作与产

		业投资项目管 理，具备高端材料制造领域的财务战略与经营分析能力，在粘 结片、膜材料项 目投融资管理 方面经验丰富。
刘宏生	副总经理	硕士研究生。曾任“杭州联生绝缘材料有限公司华南片区经理、副总经理”，专注绝缘材料板 块管理。
王超	副总经理	曾任无锡宏仁电子材料科技有限公司厂长、公司供应链总监。现任公司副总经理。长期从事 电子级材料生产与供应链管理工作，精通覆铜板、粘结片及膜材料制造工艺与质量管控，具 备复合材料生产流程优化与产业协同经验。
祝郁文	董事会秘书	曾任海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事；曾任深圳市洲明科技股份有限公司副总 经理兼董事会秘书；曾任超讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、法务总监。担任过 多家上市公司董事会秘书职务，有助于提升公司治理与资本运作能力。

资料来源：wind，浙商证券研究所

公司股权结构清晰，控股股东赋能显著。控股股东华立集团股份有限公司，持股约 40.07%，不仅为公司提供了稳健的治理支持，还具备成熟的产业协同资源。华立集团构建 了“一主二翼一平台”的产业格局，其中新材料是重要的“一翼”，华正新材正是这“一 翼”的核心承载者。双方共同投资设立了专注于新材料领域的产业基金——华方丰洲基 金。华正新材作为有限合伙人出资，借助控股股东在产业投资上的经验和资源，以较低风 险布局与自身主业协同的上下游创新企业，为未来发展储备项目。

图3：截至 2025Q3 公司股权结构




资料来源：wind，浙商证券研究所

1.2 经营业绩稳健增长，盈利能力稳步回升


公司主营收入结构相对集中，以覆铜板业务为核心，2025H1，覆铜板业务占营收比重 为 77.57%；交通物流用复合材料业务和导热材料业务收入占比为 7.75%和 7.09%，其余合 计不足 8%。

图4：2025H1 公司业务分布占比



资料来源：wind，浙商证券研究所

图5：2025H1 公司各业务毛利率




资料来源：wind，浙商证券研究所

2019-2021 年，在 5G 建设的带动下，PCB 及上游覆铜板需求持续增长，2021 年，青山湖制造基地覆铜板二期项目实现投产并如期达产，奠定了公司收入成长的基础。彼时覆铜板行业处于高景气周期，上游原材料也在价格上行的荣景期，公司作为国内一线覆铜板企业，订单动态管理能力以及战略客户的粘性水平都在行业前列，产销两旺，毛利率基本维持在 15%以上。

2021-2023 年，覆铜板行业景气度逐期下行，从需求火爆、价格高企的景气高点，进入需求萎缩、竞争加剧、盈利承压的深度调整期。受此扰动，公司营业收入增长乏力，盈利能力有所下滑。


2024 年，公司顺应覆铜板行业“高端增长、低端出清”的结构性分化趋势，通过加大研发投入，推动产品向高多层高速板、高阶 HDI 板和封装基板等高端领域转型。凭借高端化转型和全球化布局，叠加行业景气度的温和复苏，公司营收重回增长轨道，毛利水平正逐步回暖。

图6：公司覆铜板业务收入情况



资料来源：wind，浙商证券研究所


图7：公司覆铜板业务毛利率情况



资料来源：wind，浙商证券研究所


实现盈利拐点的同时，公司强化管理，降本增效，实现高质量发展。2025 年前三季度，销售、管理、研发和财务费用率合计仅为 11.2%，公司在原材料成本高企时期通过严控管理费用等措施，部分对冲了毛利下滑的影响，为利润修复提供了支撑。其中，销售/管理/财务三项费用分别为 7395.99/7936.88/5705.32 万元：（1）销售费用同比增长 13.39%，略高于营收增速，主要系加强市场开拓力度，相关费用增加所致；（2）管理费用基本与上年持平，2023-2024 年，公司全面推行对工艺与制程能力的提升工作，有效识别现有流程中的风险点、瓶颈与改进机会点等，通过优化配方结构、工艺标准、工艺制程参数和标准作业流程（SOP）等方式，降本增效成果显著，管理费用率持续下降，目前已到相对健康水准；（3）财务费用小幅上升 5.93%，主要系本期汇兑收益减少所致。

图8: 公司各项费用情况



资料来源: wind, 浙商证券研究所


图9: 公司各项费用率



资料来源: wind, 浙商证券研究所


结合当下展望未来，2024年开始，全球覆铜板行业景气度已开始复苏，公司紧密依托AI时代下市场与技术的发展趋势，积极布局新技术新产品，持续深耕产品技术创新。围绕通信、汽车电子、高导热及载板材料的应用领域进行市场拓展，不断优化产品结构，在主营业务覆铜板增量、高端产能逐渐释出，其他分支业务功能性复合材料持续成长的背景下，公司有望进入收入和盈利能力双升的高质量成长期。

图10: 公司收入情况



资料来源: wind, 浙商证券研究所

图11: 公司归母净利润情况




资料来源: wind, 浙商证券研究所

1.3 研发体系完善，产能优化赋能研产协同


公司高度重视研发投入，追求成为技术领先的科技型新材料平台企业。2022至2023年，公司研发投入大幅提升，致力于筑牢高频材料、导热材料等核心业务技术壁垒。2024年行业需求改善后，公司聚焦高塑覆铜板、BT封装材料等领域，推动技术转化与量产，为业务增长奠基。

图12： 公司研发投入与同比



资料来源：wind，浙商证券研究所

图13： 公司研发人员学历结构



资料来源：wind，浙商证券研究所

公司已建立完善的研发体系，打造产学研相结合的研发能力。公司拥有国家企业技术中心的优质平台，依托 IPD 管理体系，以市场需求为导向，积极捕捉材料行业的市场机遇。结合战略、产品、制造工艺、细分市场的实际情况，综合研判材料领域的发展趋势，确定公司研发方向。公司在高端测试仪器上持续投入，检测中心具有业内先进的测试设备，是经 CNAS 认证的第三方检测机构，在满足公司各类产品的性能检测要求的同时，可为外部客户提供完备的检测服务。此外，公司联合产业链上下游，以及相关高校、科研院所积极开展产学研合作，开展材料的技术与工艺研究，在基础研究、原物料国产化和专有化方面构建了自身的核心能力。

图14： 公司获评浙江省重点企业研究院

附件 1

2022 年拟认定省重点企业研究院名单

序号	领域	所属市	研究院名称	企业名称
1	生物医药	杭州市	浙江省生物医药产业研究院	杭州生物医药产业研究院
2	新材料	杭州市	浙江省新材料产业研究院	浙江华正新材料股份有限公司
3	新能源	宁波市	浙江省新能源产业研究院	宁波新能源产业研究院
4	智能制造	温州市	浙江省智能制造产业研究院	温州智能制造产业研究院
5	数字经济	绍兴市	浙江省数字经济产业研究院	绍兴数字经济产业研究院
6	新材料	杭州市	浙江省高频高速通信材料重点企业研究院	浙江华正新材料股份有限公司
8	新材料	宁波市	浙江省新材料产业研究院	宁波新材料产业研究院
9	新材料	宁波市	浙江省新材料产业研究院	宁波新材料产业研究院
10	新材料	宁波市	浙江省新材料产业研究院	宁波新材料产业研究院
11	新材料	宁波市	浙江省新材料产业研究院	宁波新材料产业研究院
12	新材料	宁波市	浙江省新材料产业研究院	宁波新材料产业研究院

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

图15： 公司获推国家知识产权优势企业



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

研发能力是公司开展新材料高端化发展的核心推动力。目前，公司已建立起高等级覆铜板、高导热胶膜、CBF 积层绝缘膜、锂电池用铝塑膜、特种复合材料等产品的技术体系。凭借过往几十年深厚的技术积淀，公司在 5G 通信、AI 算力服务器、高功率电源管理、芯片封装和载板、新能源电池、新能源汽车物流、大型医疗器械、消费电子等各个应用领域都具备较强竞争力。

图16： 公司重点研发方向

核心业务 板块	研发方向	研发重点	研发成果 / 进展
覆铜板领域	高速材料	推进产品国产化，开发 112Gbps/224Gbps 交换机材料	服务器领域市占率提升
	高频材料	研发高导热高频覆铜板	获评浙江省先进（未来）技术创新成果，获省科学技术进步三等奖
	高导热金属基板	拓展算力服务器散热应用	实现算力服务器散热配件批量销售
	HDI 材料	导入 Low Dk/Mid Loss 产品，推进高速材料 HDI 制程	满足终端 “短小轻薄化” 设计需求
半导体封装材料领域	BT 封装材料	开发无卤低 CTE 及 5G 射频模组产品	获评 2024 年度浙江省首批次新材料（国内首次）
	CBF 积层绝缘膜	推进算力芯片系列产品验证	在国内主要 IC 载板厂验证，CBF-RCC 实现小批量订单
复合材料领域	功能性复合材料	开发轻质高强 / 耐高温 / 可降解复合材料	可降解材料实验室实现重复利用
	交通物流用复合材料	优化热塑性蜂窝材料性能	海外销售显著突破
膜材料（铝塑膜）领域	铝塑膜	开发高耐久性、高冲深产品，推进固态 / 半固态电池用产品研发	高耐久性产品与知名电芯客户建立战略合作

资料来源：公司年报，浙商证券研究所

珠海基地扩产，供应链地位全面升级。珠海华正是公司 2021-2022 年在珠海的投入的先进智造基地，可为周边同在珠海富山工业园的方正、景旺、深联、东山精密等 PCB 上下游公司提供业务支撑和就近匹配服务。

珠海项目以自有技术为依托，新建高等级覆铜板生产线。基地建成满产后将形成年产 2400 万张高等级覆铜板的生产能力，可实现年销售收入约 30 亿元。未来公司在珠海的智能制造基地一、二期全部达产后，整体产能规模将大幅提升，有望支撑公司全球市占率跻身前十。

图17： 华正新材珠海基地



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

图18: 公司珠海工厂功能区




资料来源: 上证路演网, 浙商证券研究所

2 CCL 行业: AI 拉动需求, 上游涨价传递, 行业迎来现象级景气周期

覆铜板是电子行业发展的重要基础材料。覆铜板 (Copper Clad Laminate, 简称 CCL) 是用于 PCB 制造的核心材料之一, 是由木浆纸或玻纤布等增强材料浸没树脂液后与铜箔进行热压而成, 对 PCB 主要起到互通互导、绝缘和支撑的作用, 对 PCB 产品中的传输速度、能量损失和特性阻抗起到决定性作用。覆铜板直接应用于 PCB 生产制造中, 最终与电子元器件等进行表面贴装后, 被广泛应用于计算机、手机、通讯、航空航天、汽车等众多领域。

图19: 覆铜板的构成与主要应用场景




资料来源: 前瞻产业研究院, 浙商证券研究所

2.1 PCB 高景气度, 原材料涨价, 覆铜板迎来盈利能力提升的时间窗口

覆铜板行业位于电子信息产业链的中游, 其应用下游有且仅有 PCB, 而且在 PCB 的生产成本中, 覆铜板占比高达 30%-40%; 上游直接原材料则包括铜箔、增强材料、树脂等。因此, PCB 行业的景气度以及原材料的价格波动会对覆铜板的价格以及相关供应商的盈利情况有较大的影响力。


图20: 公司所处的产业链环节



资料来源: 华经产业研究院, 浙商证券研究所

自 2024 年下半年开始, 在 AI 服务器的需求成长带动下, 全球 PCB 行业的景气度快速回升, 据 Prismark 预测, 2025 年全球 PCB 产值有望达到 829.87 亿美元, 同比 2024 年增长 12.8%, 2029 年有望增长至 1024.66 亿美元, 2024-2029 年年复合增长 6.9%。PCB 行业的景气度对覆铜板需求和库存管理策略有着最为直接的影响, PCB 行业的高景气度是覆铜板需求的核心支撑。


图21: PCB 行业产值



资料来源: Prismark, 浙商证券研究所

覆铜板由铜箔、增强材料和树脂构成, 其中这三类材料均有不同方案, 如铜箔包括标准铜箔、反转铜箔 (RTF) 和 HVLP 铜箔, 增强材料包括玻纤布、纸基和复合基, 树脂包括环氧树脂、酚醛树脂等。以最常规的 FR-4 覆铜板为例, 在整体成本中, 原材料成本占比约为 90%, 其中铜箔占比超过 40%, 铜箔很显然是覆铜板供给端价格最大的影响因素。


图22: 覆铜板成本构成图



资料来源: 华正新材 2024 年年报, 浙商证券研究所

铜箔价格的影响因素则主要包括两点: (1) 上游铜价的波动, 以及 (2) 铜箔加工费, 铜箔加工费则主要受到铜箔供需关系的影响。铜价方面, 2025 年 4 月初美国关税政策发布, 市场交易全球衰退导致铜价大跌, 4 月 9 日美国宣布对部分国家关税政策延期 90 天、5 月 14 日中美关税政策也有所缓和, 铜价开启快速修复。下游厂商备货、存在套利空间等因素导致铜流向紧张, 对价格形成向上支撑, 同时受智利大规模停电、矿山品位下滑、印尼矿山维护等影响, 供给紧张的缺口短期难以缓解, LME 铜从年初至今已上涨约 20%, 即使不考虑加工费, 铜箔涨价传导上游压力的趋势已然较为明确。因此, 在需求旺盛+上游涨价传导的叠加下, 覆铜板环节的价格上行趋势仍将有望延续。

图23: 2025 年 LME 铜价




资料来源: wind, 浙商证券研究所

复盘 2019-2024 年覆铜板上下游情况:

- **下游 PCB:** 彼时在 5G 基站建设、汽车电子、消费电子等需求的带动下, 全球 PCB 景气度逐年攀升, 据 Prismark 统计, 2019-2022 年全球 PCB 产值从 613.11 亿美元增长至 817.40 亿美元; 但从 2022 年下半年开始, 由于公共卫生事件等因素的影响, 终端需求开始呈现乏力状态, 2023 年更是直接转向疲软, 全球 PCB 产值同比下滑 15%。

图24： 2019-2024 年 PCB 行业产值



资料来源：Prismark，浙商证券研究所

- 上游原材料：2019 年，LME 铜价基本稳定，2020 年第一季度大幅下滑，随后开启长达一年（2020Q2-2021Q2）的单边涨价，2021Q3-2022Q1 LME 铜价基本处于高位震荡，2022Q2-2022Q4 则经历了一轮急速下跌和快速修复。在这一时间窗口，全球新能源车行业快速成长，锂电需求一定程度挤压了铜箔的供给，因此铜箔加工费亦存在涨价动因。

图25： 2019-2024 年 LME 铜价




资料来源：wind，浙商证券研究所

综上，当下及 2026 年覆铜板上下游情况与 2020Q2-2021Q2 较为相似：即使面临快速上涨的上游原材料成本，在下游景气度情况下，覆铜板企业不仅具备转嫁原物料成本的能力，还具备“溢出”式涨价的可能，这是由覆铜板企业定价策略和 PCB 企业库存策略等诸多因素共同决定的，以生益科技、华正新材为代表的覆铜板企业的盈利能力有望持续抬升。

反过来讲，在下游景气度低迷的情况下，上游原材料的降价也很难为覆铜板企业提供更多盈利空间，反而往往因为需求影响整体产能的稼动率，导致覆铜板企业盈利能力的下滑，而这也很好的说明了，2023 年即使铜价波动下滑，生益科技、华正新材、南亚新材等覆铜板企业的盈利能力反而较弱，背后原因包括终端需求不振、行业产能低端且过剩，这是行业多维度多因素共同促成的困境，而非单一公司能够轻易改变。


图26：生益科技季度毛利率



资料来源：wind，浙商证券研究所

从全球铜的整体供需结构的宏观视角来看，根据 ICSG 统计，2024 年，全球精炼铜消费量为 2733 万吨，其中 28% 被用于电力、电网和输配电领域，建筑、交通运输、工业与机械分别消费约 25%、14% 和 12%，新兴领域，如新能源、储能、数据中心/AI 等，其消费量占比已提升至 12%。从这一占比结构分析，展望 2026 年，全球新能源、储能和 AI 数据中心的进一步蓬勃发展，有望带动电力、电网和输配电的需求的提升，进而对全球精炼铜的消费量形成直接和间接的正向带动，在此背景下，铜价上行的趋势很难被改变。

图27：2024 年全球精炼铜不同应用领域消费量占比




资料来源：ICSG，浙商证券研究所

2.2 覆铜板：国产份额逐年提升，高频高速等高端领域本土替代趋势明确

过去几年，随着全球 PCB 高多层产能往国内转移，FR-4 等常规覆铜板的国内市场份额中，建滔、金安、生益、南亚和华正等国产供应商的占比逐年提升，但高端的覆铜板，如高频、高速、ABF 等，仍是被美、日、中国台资企业所垄断，如高频覆铜板主要被美国罗杰斯垄断，高速的供应商主要是日本松下、中国台湾台光、中国台湾台耀、韩国斗山，ABF 主要被日本味之素垄断。


图28：覆铜板的分类



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

在 2022-2023 年，覆铜板行业困境的时候，国产覆铜板一线供应商都开始寻求破局之路：产业升级。彼时，龙头企业如生益科技、华正新材等纷纷将战略重心从 FR-4 覆铜板市场，转向 AI 服务器、5G 通信、汽车电子等高频高速领域。

图29：覆铜板行业的发展历程




资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

2.2.1 高速覆铜板：AI 服务器行业的宠儿

与普通 FR-4 覆铜板相比，高速覆铜板的核心优势在于针对信号传输的性能优化：高速覆铜板一般同时具备低介电常数（Dk）和低介电损耗因子（Df），其中介电常数直接影响信号的传输速度，Dk 越小，信号传输越快，介电损耗因子则决定信号衰减程度，Df 越低，损耗越小。综合而言，信号衰减越低，传输速率提升的可能性越高，在充分优化两者的情况下，才能构建高效、稳定的传输系统。


图30: 覆铜板等级划分



资料来源: 南亚新材招股说明书, 浙商证券研究所

服务器行业的快速发展, 意味着数据处理需求的大幅提升, 因此需要更高的数据传输速度进行匹配, 不管是 PCIE 还是 NV Link 等高速接口技术标准, 在 2-3 年更新一代的情况下, 新标准对传输速率的要求基本是翻倍的。这意味着, 用于承载信号传输的 PCB 的传输损耗需要大幅降低, 即覆铜板介电常数和介电损耗因子的降低, 电性能等级的提升。尤其是 AI 服务器领域, 对信号传输速率和完整性提出了前所未有的高要求, 往往需要 M6 以上级别的高速覆铜板作为 PCB 的原材料。


图31: PCIE 和 NV Link 接口标准下的传输速率



资料来源: it之家, 开发者社区, 浙商证券研究所

处理数据量的提升, 需要更多 PCB 电路进行数据传输, 穿透而言, 则意味着需要更大面积的高速覆铜板, 因此, AI 服务器的快速成长, 有望带动高速覆铜板行业量价齐升, 市场空间迎来高速增长。根据 QYResearch 测算, 2023 年全球高速覆铜板市场规模大约为 24.17 亿美元, 预计 2030 年将达到 51.39 亿美元, 2024-2030 期间年复合增长 10.7%。

图32: 全球高速覆铜板市场规模



资料来源: QYResearch, 浙商证券研究所

高速覆铜板行业具备较高的技术壁垒,因此全球高速覆铜板供应商主要为松下、台耀、联茂、台光、斗山等日、韩、中国台资企业,其中,松下制定的“协议”广泛应用于行业内。前五大厂商占据全球约60%市场份额,市场集中度较高。


图33: 高速覆铜板的全球主要厂商



资料来源: QYResearch, 浙商证券研究所


对比台耀、台光、生益科技、南亚新材和华正新材等覆铜板企业的盈利能力,可以清晰的看出,即使具备规模优势的台耀科技,由于高速覆铜板占比低于台光和台耀,整体盈利能力相比较而言反而处于劣势,可见,高速覆铜板的盈利能力显著优于普通FR-4,而这也正是生益科技、南亚新材和华正新材等头部内资覆铜板企业将“重点布局高端覆铜板”作为破局之路的原因所在。

图34： 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商总收入




资料来源：wind，浙商证券研究所，注：单位亿元

图35： 2021-2025Q3 高速覆铜板厂商收盘价




资料来源：wind，浙商证券研究所，注：台光电子、台耀单位为台币，华正、生益、南亚单位为人民币元

图36： 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商营业利润率



资料来源：wind，浙商证券研究所

图37： 2022-2025Q3 高速覆铜板厂商销售净利率




资料来源：wind，浙商证券研究所

2.2.2 高频覆铜板：产业链竞合升级，多维共振开启增长新周期

与高速覆铜板类似，高频覆铜板亦需要同时具备低介电常数（Dk）、低介电损耗因子（Df）、良好的热稳定性和加工性能，不同的是，高速覆铜板更侧重 Df 的大小，而高频覆铜板则更侧重 Dk 的准确性和稳定性，因为 Dk 影响传输时延和特性阻抗。高频覆铜板主要被应用于微波领域，如雷达、卫星通信、天线等，可以保证高频信号的稳定性和可靠性，进而满足上述领域极高的信号频率响应和相位响应。

图38：高频覆铜板等级划分



资料来源：惠科新材料，浙商证券研究所

通信技术升级、下游场景爆发与材料技术突破的多维共振，驱动高频覆铜板行业高速发展。一方面，5G 毫米波商用及 6G 预研推动覆铜板向超高频、柔性化、集成化方向发展；另一方面，汽车电子智能化、物联网、消费电子高频化等下游场景爆发，对覆铜板的极端环境稳定性、微型化、柔性化提出新要求；同时，铜箔、新型树脂等基材体系创新、工艺设备革新及绿色制造趋势，加速行业从进口依赖向国产替代与自主创新迈进，推动行业持续增长。

图39：5G 毫米波应用于哈尔滨 2025 年第九届亚冬会多场景



资料来源：中关村在线，浙商证券研究所


图40：2025 年 11 月 13-14 日在京举办 6G 发展大会



资料来源：新华网，浙商证券研究所

5G 基站建设数量破新高，其核心部件对高频覆铜板材料需求迫切。高频覆铜板凭借介电常数的准确性和稳定性，在保障 5G 高频段信号传输质量方面发挥着不可替代的作用。截至 9 月末，我国 5G 基站与 2024 年末相比，2025 年前三季度净增 45.5 万个基站，占比相较于上半年提升 0.9 个百分点，总数达到 470.5 万个，占移动基站总数的 36.6%，两项指标均创下历史新高。未来，5G 基站建设不断扩容，为高频覆铜板行业开拓了更为广阔的发展蓝海。


图41： 2020-2025 年 9 月中国 5G 基站累计建成数量



资料来源：工信部，浙商证券研究所

中国高频覆铜板行业仍处于快速发展阶段，其市场需求有望持续增长。作为 5G 基站建设、无人驾驶毫米波雷达及卫星导航等领域的核心基础材料，高频覆铜板市场规模不断扩大。根据智研咨询数据显示，中国高频覆铜板行业市场规模从 2017 年的 9.5 亿元增长至 2024 年的 43.34 亿元，年复合增长率为 24.21%。随着 5G 网络深度覆盖和新能源汽车渗透率提升，高频覆铜板行业将迎来广阔的发展空间。

图42： 2017-2024 高频覆铜板市场规模变化情况



资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

3 华为领军 AI 服务器芯片国产化，上游本土配套需求明确

3.1 华为昇腾芯片迭代升级，构建国产算力基石

自 2022 年起，美国对我国 AI 算力产业的限制层层加码，通过出口管制、实体清单、全球管辖与供应链施压等手段，从设计、制造到应用全链条围堵，企图遏制我国高端 AI 算力自主化进程，并通过“选择性放行+抽成”的策略，意图在不丢失市场份额的情况下，维持技术代差和市场影响力。面对美国的围追堵截，中国 AI 算力产业不得不通过技术自主以及产业链的重构实现突围。

表2: 美国对我国 AI 算力芯片的限制


时间	政策/事件	核心措施
2022-10-07	美国 BIS 半导体出口管制新规	设定 FP16 ≥ 470 TOPS / 带宽 ≥ 600 GB/s 禁运阈值, 禁售 A100/H100/MI250 等高端 AI 芯片; 限制先进制程设备与技术出口
2023-10-17	BIS 出口管制升级	收紧特供版芯片性能上限, 限制 A800/H800 出货; 新增实体清单企业, 强化最终用户 / 用途核查
2024-12-09	白宫 AI 出口管制框架草案	将 AI 模型权重 (训练 $\geq 10^{26}$ 次操作) 纳入管制, 建立三级全球许可体系, 中国被列为 “推定拒绝”
2025-01-13	BIS 《人工智能扩散暂行最终规则》	正式将 4E091 模型权重纳入出口管制; 对中国实施 “高端芯片全面禁运 + 云算力严格许可”
2025-05-13	BIS 撤销 AI 扩散规则 + 发布合规指引	以执法指引替代规则, 强调禁止美国 AI 芯片 / 服务用于中国大模型训练; 警告使用华为昇腾芯片违反管制
2025-09	BIS 新增实体清单 + 供应链溯源强化	超 23 家中国 AI 算力企业入清单; 要求出口芯片加装位置验证与远程锁定, H200 放行附加 25% 分成

资料来源: 腾讯, 赛博研究院, 搜狐, 浙商证券研究所

华为是国产 AI 算力芯片设计领域的领军企业, 其 AI 服务器芯片以昇腾 (Ascend) NPU 为核心, 搭配鲲鹏 CPU 构建异构算力, 现已形成较为完整的产品矩阵, 覆盖训练/推理全场景。

2018 年 10 月, 华为在全联接大会上正式发布昇腾 910 芯片, 该芯片基于达芬奇核心架构, 采用 7nm 增强版 EUV 工艺打造, 是专为云端 AI 训练和推理设计的高性能芯片。最初发布的昇腾 910 半精度 (FP16) 算力达到 256Tera-FLOPS, 整数精度 (INT8) 算力达到 512Tera-OPS, 功耗 310W, 低于设计规格的 350W。昇腾 910 与 MindSpore 框架协同, 通过华为云释放极致算力, 在智慧城市、智慧社区、医疗等众多行业落地应用。

图43: 昇腾 910 芯片



资料来源: 界面新闻, 浙商证券研究所

2021 年, 在昇腾 910 的基础上, 迭代出核心产品昇腾 910B, 主打 FP 16 320 TFLOPS 算力与 64GB HBM2e 显存, 面向中大规模 AI 训练与高密度推理, 被广泛应用于智算中心与行业大模型训练。

2025 年, 昇腾系列芯片演进至 910C, 采用双 Die Chiplet 封装, 每 Die 为 910B 深度迭代, 支持 FP16/BF16/INT8 多精度混合计算, 使芯片 FP16 算力提升至 752 - 800 TFLOPS, 是国产算力对标 H100 的核心产品, 主打超大规模模型训练与高密度推理, 适配超

算中心与万亿参数大模型，搭配自研 Cloud Matrix 超节点架构，384 卡总算力达 200 PFLOPS，适配超大规模集群部署。

表3：华为昇腾 910 系列芯片与英伟达 H100 芯片对比

	FP16 峰值算力 (TFLOPS)	INT8 峰值算力 (TOPS)	功耗	核心架构
昇腾 910	256	512	310	达芬奇
昇腾 910B	320	640	310	达芬奇
昇腾 910C	752 - 800	1280	620	双芯集成
H100 SXM5	1979 (密集)	--	700	--

资料来源：36Kr，浙商证券研究所

华为当下已明确未来的三年规划：将以“一年一代、算力翻倍”的节奏持续创新，在聚焦硬件性能提升的同时，更通过架构创新与生态开放，为全球 AI 算力基础设施提供新范式：

- 2026 年的昇腾 950 系列：该系列芯片核心架构升级为 SIMD/SIMT 混合模式，包含 950PR 和 950DT 两颗芯片，分别预计于 2026Q1 和 Q4 推出：其中 950PR 主要面向推理 Prefill 阶段和推荐业务场景，支持的产品形态包括标卡和超节点服务器，该芯片采用 950 核心+HiBL 1.0 内存（自研低成本 HBM），内存容量 128GB，带宽 1.6TB/s，算力达 1 PFLOPS；950DT 则聚焦推理 Decode 阶段和训练场景，采用 950 核心+HiZQ 2.0 内存，内存容量 144GB，带宽 4TB/s，互联带宽提升至 2TB/s，算力达到 2 PFLOPS。
- 2027 年的昇腾 960 系列：采用 960 核心+HiF4 内存，算力、带宽等指标较 950 系列翻倍，进一步突破性能极限。
- 2028 年的昇腾 970 系列：采用更先进的制程工艺和架构设计，算力、互联带宽在 960 系列基础上再翻倍，以满足 AGI 与物理 AI 的算力需求。

超节点和集群技术方面：

- Atlas 950 SuperPoD：支持 8192 张昇腾卡，总算力超 50 万卡，采用灵衢互联协议，带宽将达 2TB/s。
- Atlas 960 SuperCluster：支持百万级昇腾卡，构建全球最大算力集群，满足大规模 AI 训练与物理模拟的严苛需求。

图44：昇腾产品演进图




资料来源：IT之家，浙商证券研究所

3.2 头部设计企业加大研发投入，国产替代加速

据国际数据公司（IDC）和浪潮信息联合统计预测，2024年，中国智能算力（FP16口径）规模达725.3 EFLOPS，同比增长74.1%，2023-2028年预计年复合增长46.2%，2028年中国智能算力规模有望达到2781.9 EFLOPS。在此庞大需求规模的支撑下，国产AI算力芯片设计公司相继通过上市、定增等方式募集资金扩大研发投入，以追赶英伟达、谷歌等海外巨头。

图45：中国智能算力



资料来源：IDC，浪潮，浙商证券研究所

国产AI算力芯片设计公司的路线主要包括通用GPU、DSA专域架构、DCU/TPU等：
（1）通用GPU：代表企业包括壁仞、摩尔线程、沐曦、天数智芯，强调通用性与生态兼容，适配多场景但研发周期长；（2）DSA专域架构：寒武纪、遂原主要采用此路线，针对AI负载深度优化，能效比高，商业化落地快；（3）生态协同路线：代表企业包括华为、昆仑芯、海光信息，依托自身或合作生态快速起量，客户粘性强。

表4：国产算力芯片设计公司代表产品

路线	公司	代表产品
生态协同	华为	昇腾 910 系列、昇腾 950（规划）
	昆仑芯	K100/K200、R200、P800
	海光信息	海光 DCU
通用 GPU	壁仞	壁砺系列
	摩尔线程	MTT S 系列
	沐曦	MX1 系列
	天数智芯	智铠系列
DSA 专域	寒武纪	思元 590/690
	遂原	邃思系列、L600、S60

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

总结：庞大的潜在市场叠加美国的产业限制，使得 AI 算力芯片大规模国产化成为必然，而在国产 AI 算力芯片设计公司成长过程中，产业链上下游的配套合作开发不可或缺，如 7nm 以下先进制程、先进封装等等，其中，AIPCB 以及相关配套的高频高速材料亦是重要的一环，而华正新材正是此间重要参与者之一，有望借助 AI 算力芯片国产化的趋势，实现研发制造能力、销售利润等维度的大幅提升。

4 覆铜板产品结构高端化，新业务打开成长空间

华正新材经过覆铜板领域二十余载的深耕，基本盘稳固，已然成长为国内覆铜板行业的领军企业之一，与此同时公司致力于新技术和高端产品的开发与迭代，覆铜板产品在实现“三高（高频、高速、高导热）”特性的同时，进一步推进“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技术指标的纵深发展，并成功拓展半导体封装材料市场，如 CBF 膜和 BT 材料。凭借技术升级、产能布局和优质客户资源，在 AI 算力、先进封装和国产替代趋势中占据有利位置。

表5：公司覆铜板业务布局

	产品系列	主要产品	终端应用场景
基础材料	常规材料	H1600HF、H1600A、H2600A、H2135	汽车电子、消费电子、仪器仪表等
	汽车产品	H160HF、H150(LF)Z、H150(LF)Q、H1170Z	
高频材料	PTFE 体系	H5220、H5255、H5265、H5300	基站天线、功放、毫米波雷达等
	热固性树脂体系	HC298、HC348、HC348D	
高速材料	Mid-loss	H175HF、H175HFZ	服务器、存储器、交换机、基站、路由器、汽车电子、高性能计算机等
	Low-loss	H180HF、H185HF	
	Very Low-loss	H360、H190HF、H360(Z)	
	Ultra Low-loss	HSD7、HSD7(K)、HSD7JA(K)	
	Extreme Low-loss	HSD8、HSD8(K)	
HDI 材料	Lead Free	H150(LF)、H1170、H1170(黑)	笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等
	Halogen Free	H151HF、H170GR	
半导体材料	封装基板类 BT、封装基板 BT、封装基板积层绝缘膜		Mini&Micro LED、Memory、CPU/GPU 等算力芯片等
导热材料	铝基板、铜基板、导热 FR-4		计算机及外围设备、通讯设备、仪器仪表等

资料来源：公司官网、华正新材 2025 半年报、浙商证券研究所

4.1 高速覆铜板性能直追海外龙头，有望弯道超车

公司高速覆铜板主要聚焦在 AI 服务器、交换机、光模块等细分市场应用。华正新材的全系列高速覆铜板解决方案，通过优化树脂体系与铜箔表面处理工艺，实现信号传输速率与可靠性的双重突破，覆盖 Very low loss 至 Extreme low loss 等级，可满足 112Gbps 交换机、800G 光模块及高阶 AI 服务器对信号完整性的严苛要求。公司持续与国内头部终端客户合作覆盖 FR4、“三高”特性覆铜板等材料，主要应用于基站、服务器等核心领域。


图46：公司覆铜板具体市场应用场景

类型	主要终端应用场景		
	计算机及外围设备	汽车电子（导航系统等）	通信设备（路由器等）
普通FR-4			
高速覆铜板	AI服务器	交换机	光模块
高频覆铜板	基站天线	功放	毫米波雷达
高导热金属基板	光电照明（LED大灯等）	电源电控	服务器散热配件
HDI覆铜板	笔记本电脑	智能手机	可穿戴设备

资料来源：公司年报，浙商证券研究所

公司现阶段 Extreme low loss 等级覆铜板，已具备竞逐高端覆铜板国际市场的能力。M9 覆铜板为目前全球最高等级的高频高速覆铜板，与其他等级覆铜板相比，其具备热膨胀系数低、介电损耗极低、高温稳定性好等优势。公司 HSD8 覆铜板在介电损耗、介电常数及高频稳定性等核心性能上已与松下 M9 级别覆铜板高度相似，其 10GHz 下介电损耗最低达 0.0011、介电常数稳定在 3.05-3.25 且随频率波动极小。未来公司发展与 M10 级别相当的覆铜板时，将使用介电性能更高、技术难度更大的电子级 PTFE 树脂等高性能树脂的综合使用方案。

图47：松下 MEGTRON 6-8 覆铜板高频性能



资料来源：Panasonic 官网，浙商证券研究所

图48：公司媲美 M9 级别覆铜板产品性能

Laminate (1.2-Glass)				Dk			Df		
Core Thickness		Standard Construction	RC(%)	10GHz	15GHz	20GHz	10GHz	15GHz	20GHz
mil	mm								
2.0	0.051	1035X1	72	3.14	3.14	3.14	0.0012	0.0012	0.0013
2.5	0.064	1078X1	63	3.25	3.25	3.24	0.0014	0.0014	0.0015
3.0	0.076	1078X1	69	3.19	3.19	3.18	0.0012	0.0012	0.0013
3.0	0.076	1035X1	81	3.05	3.05	3.05	0.0011	0.0012	0.0012
3.5	0.089	1078X1	73	3.13	3.13	3.13	0.0012	0.0012	0.0013
4.0	0.102	1035X2	72	3.14	3.14	3.14	0.0012	0.0012	0.0013
4.0	0.102	1078X1	76	3.10	3.10	3.09	0.0012	0.0012	0.0012
5.0	0.127	1078X2	63	3.25	3.25	3.24	0.0014	0.0014	0.0015
5.0	0.127	1035X2	77	3.09	3.09	3.08	0.0012	0.0012	0.0012
6.0	0.152	1078X2	69	3.19	3.19	3.18	0.0012	0.0012	0.0013
6.0	0.152	1035X2	81	3.05	3.05	3.05	0.0011	0.0012	0.0012
7.0	0.178	1078X2	75	3.13	3.13	3.13	0.0012	0.0012	0.0013

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

除了服务器相关的应用领域，公司深化产品在汽车电子领域的战略布局。公司已成功通过部分头部汽车终端客户认证，并实现稳定批量供货。公司低热阻铝基板、铜基板等材料已在上汽、长城、吉利、海拉、华域等整车或模组厂进行长期可靠性测试，产品通过测试后将进入批量生产供应环节。展望未来，随着汽车电动化、智能化进程加速，车载电子系统对散热性能与可靠性要求不断提升，公司的车用高端基板材料有望在智能座舱、车载雷达、电源管理系统等关键场景中拓展应用空间，进一步打开成长天花板，强化多元增长动能。

图49： 公司汽车电子应用布局



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

4.2 封装基板材料厚积薄发，静待国产替代开启

公司 BT 载板封装材料实现技术新突破，多市场应用场景订单稳定交付。公司旗下 BT 载板封装材料，具有高耐热性、耐 CAF、低介电常数和低膨胀系数等多种优势，其中高阶 BT 封装材料在 FC-BGA 应用领域的认证及推广已取得突破性进展，荣获 2024 年度浙江省首批次新材料。在 Memory、Mini&MicroLED、VCM、PMIC 等应用场景实现批量稳定订单交付，以优异的性价比及原材料全国产化方案优势逐步实现国产替代的需求。

图50： 公司“先进 IC 封装及显示用 BT 封装材料”荣获 2024 年度浙江省首批次新材料

浙江省经济和信息化厅文件

浙经信材料〔2024〕200号

浙江省经济和信息化厅关于公布 2024 年度浙江省首批次新材料名单的通知

各市、县（市、区）经信局：

经企业申报、地方初审、专家评审（答辩）、我厅复核并公示，认定宁波中科华普新材料科技有限公司纳米晶合金带材等为 2024 年度浙江省首批次新材料，现将名单予以公布。请对照有关政策，进一步促进首批次新材料的推广应用，不断提高新材料对重点产业发展及重大工程的支撑保障能力。

附件：2024 年度浙江省首批次新材料名单

浙江省经济和信息化厅
2024 年 9 月 24 日

附件


2024 年度浙江省首批次新材料名单

序号	材料名称	企业名称	认定批次
1	纳米晶合金带材	宁波中科华普新材料科技有限公司	国内首次
2	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
3	高导热金属基板 HAB8、HC88	华正新材料股份有限公司	国内首次
4	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
5	先进 IC 封装及显示用 BT 封装材料	浙江华正新材料股份有限公司	国内首次
6	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
7	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
8	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
9	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
10	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
11	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
12	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
13	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
14	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
15	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
16	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
17	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
18	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
19	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次
20	无卤高 Tg 中铜 H175HFZ	华正新材料股份有限公司	国内首次

资料来源：公司官网，浙商证券研究所


公司重点开发 CBF 积层绝缘膜，市场应用场景广泛。CBF 积层绝缘膜是一种适用于半加成法工艺的封装基板材料，对标日本味之素的 ABF 膜，被广泛应用于 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等算力芯片的半导体封装及 ECP 封装技术领域。ABF 绝缘膜是一种以环氧树脂为基础的积层绝缘材料，其生产目前被日本味之素独家垄断，占全球市场 95% 以上份额，中国目前几乎全部依赖进口，国产替代空间巨大。

图51：公司 CBF 膜市场应用场景



资料来源：公司年报，浙商证券研究所

图52：全球 ABF 载板产值规模



资料来源：QYResearch，浙商证券研究所

公司 CBF 积层绝缘膜性能全面对标日企 ABF 绝缘膜，加速国产替代进程。公司已与深圳先进电子材料国际创新研究院合作成立合资公司（持股 65%），研发生产 CBF 积层绝缘膜，旨在实现 FC-BGA 高密度封装基板等场景的国产替代。当前公司生产的 CBF 膜性能全面对标味之素 AP-4800，介电常数和热膨胀系数指标达标，已进入国内 IC 载板企业的验证流程。

表6：公司 CBF 积层绝缘膜与味之素 AP-4800 技术参数对比

技术指标	味之素 AP-4800	华正新材 CBF 膜	关键结论
玻璃化转变温度 (Tg)	>220℃	230-300℃	达到国际先进水平
线宽支持能力	5 μm	5 μm	达到国际先进水平
介电损耗 (Df)	<0.003	0.003-0.004	接近国际标准

资料来源：延世咨询，浙商证券研究所

公司通过 CTE 与介损的分级设计形成产品矩阵，可匹配存储、VCM、AI 芯片等不同场景对热稳定性的差异化要求，避免了“一刀切”的性能浪费。1）低端款（CBF-018 系列）：CTE 较高（37-40ppm/℃），适配对热稳定性要求较低的中低端封装；2）中端款（CBF-014A 系列）：CTE 降至 28-30ppm/℃，瞄准存储、普通 SiP 等主流场景；3）高端款（CBF-004 系列）：CTE 进一步优化至 20-22ppm/℃，Df<0.005，直接对标味之素高端型号，用于 CPU/GPU/AI 芯片等核心场景。4）旗舰型号 CBF-004 的 Df<0.005，接近味之素低介电型号 GY-1（<0.003），可满足 5G RF、光模块、AI 芯片的高频高速需求；Tg=180℃，高于味之素通用型号 GX-3（153℃），耐热性可覆盖消费电子、数据中心等主流场景，且良率已达 85%，接近国际量产水平（味之素约 90%-95%）。此外，公司同时提供纯胶膜与覆铜胶膜（RCC），覆铜款可简化载板制程（减少铜箔贴合步骤），适配国内中小载板厂的工艺能力。

图53: CBF 积层绝缘膜产品布局

序号	产品系列	产品名称	产品简要描述	Tg(°C)	CTE(ppm/°C)	模量(GPa)	Dk@10G Hz	Df@10G Hz	可支持厚度范围PP(μm) 芯板(mm)
1	封装基板积层绝缘膜	CBF-018	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (纯胶膜)	180	37-40			0.018	
2	封装基板积层绝缘膜	CBF-014A	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (纯胶膜)	175	28-30			0.013	
3	封装基板积层绝缘膜	CBF-004	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (纯胶膜)	180	20-22			0.005	
4	封装基板积层绝缘膜	CBF-018 RCC	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (覆铜胶膜)	180	37-40			0.018	
5	封装基板积层绝缘膜	CBF-014A RCC	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (覆铜胶膜)	175	28-30			0.013	
6	封装基板积层绝缘膜	CBF-004 RCC	CBF (Creative Build-up Film) 积层薄膜是一种薄膜状热固性绝缘封装基板材料 可用于制造具有精细线路的封装基板 (如, FCBGA 基板、ECP 基板、厚铜基板等), 实现电子器件的小型化、轻薄化、高频高速应用 (覆铜胶膜)	180	20-22			0.005	

资料来源: 公司官网, 浙商证券研究所

青山湖项目产线投产, CBF 积层绝缘膜产能全面释放。公司杭州青山湖工业园区 CBF 基层绝缘膜研发中心与产线也已建成, 杭州工厂目前已具备小批量订单交付能力, 标志着其 CBF 产品实现从研发向产业化的重要突破。

图54: 公司青山湖项目鸟瞰图



资料来源: 公司官网, 浙商证券研究所

图55: 公司青山湖先进制造基地




资料来源: 公司官网, 浙商证券研究所

4.3 自主制造占比提升, 复合材料业务持续放量

公司在复合材料板块构建了功能性复合材料与交通物流用复合材料并行的双产品体系, 成为公司继覆铜板之后的重要增长极。2024 年, 两类复合材料合计贡献营收 4.63 亿元, 其中功能性复合材料产量同比增长 32.20%, 展现出强劲的成长动能。

两类产品基于差异化基材与工艺路径, 精准匹配多元场景需求。功能性复合材料以玻璃纤维布等特种纤维为增强材料, 经树脂浸渍、高温压制而成, 核心优势在于性能的定制化适配; 交通物流用复合材料则以聚丙烯树脂为原料制成蜂窝芯, 与玻纤蒙皮复合成型, 主打轻质高强的结构性价值。产品均通过中国 CQC、美国 UL 等权威认证, 符合欧盟 REACH、ROHS 环保标准, 广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域, 为全球化应用奠定基础。

图56： 公司复合材料产品布局



资料来源：公司官网，浙商证券研究所


图57： 两类复合材料的产品系列与场景应用

类型	产品系列	应用场景
功能性复合材料	绝缘层压板、绝缘加工件	电工电气、新能源汽车、医疗设备、手机后盖等
交通物流用复合材料	蜂窝系列	卡车车厢、封闭式拖挂车、房车、客车地板等
	厢板系列	冷藏车、房车、厢式货车、半挂车、拖挂车等
	厢车系列	冷链物流、干式货运、特种专用车等

资料来源：公司 2024 年年报，浙商证券研究所

功能性复合材料已覆盖多维度需求，通过材料配方与工艺创新实现性能突破。1) **基础性能底座：**普遍具备轻质高强、耐高温、耐穿刺、高模量、无卤环保等核心属性，同时通过中低温快速成型工艺优化生产适配性，兼顾多彩外观等定制化需求。2) **高端创新产品：**研发迭代 3D 平板后盖用轻质快固化复合材料，已通过客户认真并逐步量产；推出石墨烯复合创新产品，实现导电与力学性能的协同提升；同步开发超薄高强特种纤维材料、高透明玻纤材料等前沿品类，并布局可降解可回收复合材料的研发。3) **拓展应用领域：**依托既有的轻质高强与中低温成型工艺，公司产品已拓展至 CT、核磁共振等高端医疗设备核心部件，CT 机架用复合材料产品通过重点客户测试认证并进入小批量交付阶段，相关 CT 滑环结构件已进入系统测试阶段。与此同时，公司切入半导体设备用绝缘材料赛道，产品在多家半导体设备厂验证中取得较好阶段成果。


图58：蜂窝夹层结构基础性能底座结构示意图



资料来源：《复合材料夹结构分析》浙商证券研究所

公司交通物流用复合材料以热塑性蜂窝材料为核心，通过聚丙烯蜂窝芯、玻纤蒙皮等技术路径，形成三大核心竞争优势：1) 性能优势：兼具轻质、高强、保温、可塑性强、耐候性好等多重属性，可满足不同场景下的结构强度与环境适配需求。2) 服务能力：具备材料生产、方案设计、CKD 组装的全链条能力，可为客户提供一站式整体解决方案，深度参与下游客户的产品设计迭代流程。3) 成本控制：依托规模化生产与工艺优化，在保证性能的同时实现成本优势，在结构性材料领域具备较强定价竞争力。

图59：热塑性蜂窝材料结构示意图




资料来源：飞天众智科技服务平台，浙商证券研究所

公司通过完善生产基地布局、提升自主制造能力与拓展多元客户体系，持续巩固复合材料业务的规模化供给优势与市场竞争力。2024 年公司自主生产功能性复合材料 1,380.53 吨，外协 889.79 吨，外购 7.79 吨；自主生产交通物流用复合材料 201.79 万平方米，外协 0.99 万平方米，自主产能占比超 99%，保障产品质量稳定性与交付及时性。客户结构呈现头部引领、多元覆盖的特征，除德邦、顺丰、中国邮政等物流龙头外，在新能源汽车、轨道交通等领域持续开拓新客户，深度挖掘国内外市场潜力。

4.4 铝塑膜：国产替代空间广阔，锂电封装新机遇

公司的铝塑膜产品，主要应用于软包锂电池的电芯封装。它由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成，其在阻隔性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，目前已被广泛应用于动力、3C 数码、储能等软包锂电池。相较于铝壳或钢壳等封装形式，铝塑膜作为封装材质更轻，且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，大幅度提高了同等规格尺寸下软包锂电池的容量，是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

图60: 公司铝塑膜产品应用场景



资料来源: 公司 2024 年年报, 浙商证券研究所


公司以领先产能与技术布局, 致力于成为国内顶尖的铝塑膜供应商。从产能建设角度来看, 2021 年上半, 公司使用自有资金对浙江华正能源材料有限公司进行增资, 用于推进年产 3600 万平方米铝塑膜扩产项目, 该项目已于 2022 年完工投产。该生产基地是国内在建的规模最大的动力电池铝塑膜生产项目之一。从技术布局来看, 公司拥有国内顶尖技术人才, 具备自主研发能力。设备端, 公司从海外引进高端涂布与检测设备, 采用新型改良涂布工艺及高品质高精度表面检测控管系统, 现已全面建立智能数据化无尘车间, 软件硬件条件均在国内居于领先地位。

图61: 年产 3600 万平方米铝塑膜扩产项目投产



资料来源: 搜狐, 浙商证券研究所

图62: 铝塑膜工艺流程



资料来源: 公司 2025 年半年报, 浙商证券研究所

公司铝塑膜产品核心优势: 1) **产品品质优异:** 穿刺后 30 分钟无明火 (国标仅 5 分钟), 水氧阻隔性达国标 2 倍; 2) **与国内头部客户深度绑定, 持续降本增效:** 绑定宁德时代等验证固态电池封装, 促使本土供应链降本 40%。基于公司铝塑膜产品的核心优势, 该业务的市占率有望不断攀升

从国际视角看, 全球需求稳升, 日韩份额领先。作为主要锂电池材料之一的铝塑膜, 全球铝塑膜长期被日韩企业垄断, 目前日本 DNP 和昭和电工的市场占有率超过 50%, 国产铝塑膜占比不到 40%, 行业进口替代空间巨大。国内企业主要包括新纶新材、紫江企业、璞泰来、明冠新材、华正新材、道明光学等。从行业空间来看, 铝塑膜行业目前仍处于发

展阶段。根据 EVTank 数据显示，自 2017 年来，全球铝塑膜出货量呈现稳定增长态势，2024 年全球铝塑膜出货量 4.5 亿平米，同比增长 5.6%。


图63： 铝塑膜产业链



资料来源：搜狐，浙商证券研究所

从国内视角看，中国铝塑膜行业市场规模迅速扩大。国内铝塑膜市场的壮大主要得益于新能源汽车和锂电池产业的快速发展。随着动力电池、储能电池和消费电子电池需求的持续攀升，铝塑膜市场规模预计将保持高增长态势，中国有望成为全球最重要的铝塑膜生产和消费市场之一。

图64： 2018-2023 年中国铝塑膜行业市场规模变化




资料来源：华经情报网，浙商证券研究所

国产替代是当前国内铝塑膜市场主旋律。目前国产铝塑膜大多用在要求较低的 3C 领域，但未来的核心增长引擎是动力电池（新能源汽车）和储能系统。特别是在动力领域，锂离子电池行业的快速发展带动了软包锂离子电池用铝塑膜产品市场需求的快速增长。据智研咨询统计，2024 年中国锂电池铝塑膜行业产量为 3.325 亿平方米，需求量为 4.244 亿平方米，存在较大缺口，为具备锂电池铝塑膜生产能力的企业提供了市场空间。

中国铝塑膜产业在固态电池需求驱动下加速国产替代，凭借本土化生产，国内铝塑膜价格优势明显，比国外产品低 20%-30%，已经成功进入低端消费类市场，并逐渐向中高端市场渗透。

图65： 2016-2024 年中国锂电池铝塑膜产量



资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

图66： 2016-2024 年中国锂电池铝塑膜需求量



资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

公司紧跟行业趋势，持续推进在储能、动力等领域的产品研发与验证。1）公司持续推进产品客户验证，提升产品在储能与小动力领域的批量稳定交付能力；2）公司紧跟固态、半固态电池发展趋势。在固态电池领域，公司持续推进电芯厂的产品级验证；在半固态电池领域，公司产品已在国内知名厂商实现小批量订单。

5 盈利预测及估值

5.1 业务拆分与盈利预测

业绩预测：预计 2025-2027 年营业收入分别为 42.19 亿元、73.43 亿元、95.53 亿元，同比增长 9.17%、74.03%和 30.11%。

关键假设：

（1）覆铜板：**覆铜板业务是公司绝对的主营和核心增长引擎**，其受益于行业周期回升与高端化结构性成长的双重驱动。覆铜板行业集中度高，相对于下游分散的 PCB 行业具备较强的议价能力。当上游主要原材料价格进入上涨通道时，龙头厂商能够将成本上涨顺畅地传导至下游，甚至实现“涨价幅度超越成本涨幅”，从而推高销售单价并带动营收增长。更为重要的是，公司产品结构有望向高端升级。AI 服务器、高速交换机等智算基础设施的爆发式增长，对覆铜板的高频高速性能提出了极高要求。公司成功切入高端市场，高端高速产品（如 M8/M9 等级）占比提升，这将显著提升单机价值量和平均售价。因此，增长不仅来自行业需求的自然回暖，更来自高价值量产品的结构性突破。预计 2025-2027 年公司覆铜板的营业收入分别为 32.30/61.38/81.94 亿元。

（2）交通物流用复合材料：交通物流用热塑性蜂窝材料具有轻质、高强、保温和可塑性等性能，公司已拥有材料生产、方案设计、CKD 组装的全方位能力，可为客户提供一站式的整体解决方案服务。公司着力加大产品的创新应用，积极开拓新客户，有望保持材料在车厢、物流箱、客车、房车等应用市场稳步增长，继续拓展材料在新能源电池包的应用。得益于在仓储移动货架的成功应用，公司获得了客户的批量订单并实现订单批量化稳定交付；同时，公司也开发了超轻托盘等新领域的市场应用。公司在稳定成熟产品市场之外，根据客户需求探索新领域的市场应用，深度挖掘国内外市场潜力。预计 2025-2027 年公司交通物流用复合材料的营业收入分别为 3.27/4.08/4.57 亿元。

(3) 导热材料: 公司导热材料主要包括铝基板、铜基板、导热 FR-4 等。针对高导热金属基板, 公司持续加大在大客户市场的推广力度, 紧跟客户需求, 提供定制化产品服务。公司在巩固消费类光电照明市场的同时, 致力于持续提升国内外汽车电子的市场份额。随着算力服务器市场需求的不断增长, 公司实现了该领域的稳定批量供货。此外, 针对新能源电源电控产品, 公司通过了国内部分知名终端厂商以及下游客户认证, 并实现批量销售。后续公司将聚焦大客户和大终端的市场份额, 加大产品研发力度, 提高产品竞争力。预计 2025-2027 年公司导热材料的营业收入分别为 2.83/3.25/3.64 亿元。

(4) 绝缘材料: 绝缘材料在公司整体营收中占比较低, 公司正稳步推进半导体设备用绝缘材料在相关半导体设备厂商的验证, 已取得较好的阶段性成果。预计 2025-2027 年公司绝缘材料的营业收入分别为 2.16/2.81/3.26 亿元。

表7: 公司业务拆分预测

亿元	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	3,361.52	3,864.74	4,219.02	7,342.55	9,553.19
YoY	2.31%	14.97%	9.17%	74.03%	30.11%
毛利率	8.89%	10.16%	14.24%	16.56%	17.17%
覆铜板	2,630.00	3,005.06	3,230.44	6,137.84	8,194.01
YoY	5.55%	14.26%	7.50%	90.00%	33.50%
毛利率	6.04%	6.81%	11.50%	15.50%	16.35%
占比	78.24%	77.76%	76.57%	83.59%	85.77%
交通物流用复合材料	263.92	296.85	326.54	408.17	457.15
YoY	-22.31%	12.48%	10.00%	25.00%	12.00%
毛利率	14.01%	16.93%	15.42%	15.39%	15.44%
占比	7.85%	7.68%	7.74%	5.56%	4.79%
导热材料	227.77	256.93	282.62	325.02	364.02
YoY	19.76%	12.80%	10.00%	15.00%	12.00%
毛利率	17.75%	18.19%	16.83%	17.04%	17.45%
占比	6.78%	6.65%	6.70%	4.43%	3.81%
绝缘材料	125.67	166.14	215.98	280.78	325.70
YoY	-34.87%	32.20%	30.00%	30.00%	16.00%
毛利率	27.45%	26.73%	26.54%	26.36%	26.17%
占比	3.74%	4.30%	5.12%	3.82%	3.41%
其他主营业务	47.71	53.37	59.77	66.35	72.98
YoY	125.47%	11.86%	12.00%	11.00%	10.00%
毛利率	-59.38%	-50.26%	-50.19%	-50.12%	-50.05%
占比	1.42%	1.38%	21.15%	20.41%	20.05%
其他业务	66.45	86.39	103.67	124.40	139.33
YoY	33.33%	30.01%	20.00%	20.00%	12.00%
毛利率	84.99%	84.86%	84.74%	84.62%	84.50%
占比	1.98%	2.24%	2.46%	1.69%	1.46%

资料来源: wind, 浙商证券研究所

5.2 相对估值

我们选取生益科技和南亚新材作为可比公司, 生益科技和南亚新材均是国内的头部覆铜板厂商, 与公司业务较为相似。根据 Wind 一致预期, 2026-2027 年可比公司平均 PE 为 24.34 倍和 7.11 倍, 公司平均 PE 为 17.61 倍和 12.58 倍。

表8: 可比公司估值表

代码	简称	最新价 (元)	总市值 (亿)	归母净利润(亿)			归母净利润增速(%)			P/E(倍)		
				25E	26E	27E	25E	26E	27E	25E	26E	27E
600183.SH	生益科技	70.48	1,712.04	34.70	52.49	70.08	99.6%	51.3%	33.5%	32.61	24.43	8.40
688519.SH	南亚新材	83.35	195.68	2.55	5.24	8.07	406.4%	105.7%	54.0%	37.34	24.25	5.82
均值										34.98	24.34	7.11
603186.SH	华正新材	71.07	100.94	3.00	5.73	8.03	-408.3%	90.8%	40.1%	33.60	17.61	12.58

资料来源: wind, 浙商证券研究所, 截至 2025 年 1 月 27 日, 可比公司数据来自 wind 一致预期

5.3 投资建议

华正新材成立于 2003 年, 是华立集团的控股成员企业, 是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一, 连续获得五届“中国印制电路行业优秀民族品牌企业”称号。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 汽车板质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证, 主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售, 产品均已通过中国 CQC、美国 UL 认证且符合欧盟 REACH、ROHS 标准, 并广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。迄今, 华正新材拥有三大主要生产基地, 业务覆盖 100 多个国家和地区。公司持续突破关键核心技术, 打破技术垄断, 致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料等新材料应用领域总体解决方案的提供商。

公司未来的成长驱动力在于:

- 1、自 2024 年后, 全球覆铜板行业景气度已开始逐渐复苏, 在需求旺盛+上游涨价传导的叠加下, 覆铜板环节的价格上行趋势仍将有望延续。行业迎来现象级景气周期。
- 2、自 2022-2023 年以来, 国内覆铜板龙头企业如生益科技、华正新材纷纷将战略重心从 FR-4 覆铜板市场, 转向 AI 服务器、5G 通信、汽车电子等高频高速领域, 经过这些年的持续积累, 在本土先进算力芯片厂商和服务器厂商的支持下, 高端领域本土化替代的曙光终于渐渐照进现实。
- 3、公司成功拓展半导体封装材料市场, 如 CBF 膜和 BT 材料。凭借技术升级、产能布局 and 优质客户资源, 在 AI 算力、先进封装和国产替代趋势中占据有利位置。
- 4、公司在复合材料板块构建了功能性复合材料与交通物流用复合材料并行的双产品体系, 同时在铝塑膜领域积极展开产能建设与技术布局, 全新的分支业务有望成为公司继覆铜板之后的重要增长极。

预计 2025-2027 年营业收入分别为 42.19 亿元、73.43 亿元、95.53 亿元, 同比增长 9.17%、74.03% 和 30.11%, 对应归母净利润分别为 3.00 亿元、5.73 亿元、8.03 亿元。当下市值对应的 PE 分别为 33.60、17.61 和 12.58 倍, 首次覆盖, 给予买入评级。

6 风险提示

- 1、新产品推广不及预期风险: 公司增长的核心动力之一是高端新产品的成功商业化, 但这过程存在不确定性。新产品能否快速放量, 还取决于下游市场的实际接受速度。

2、行业竞争加剧风险：在覆铜板等传统优势领域，市场竞争日益激烈，尤其是在常规产品领域。同时，行业头部企业，在技术、规模和客户资源上优势明显。在高端产品领域（如高速覆铜板）面临与国内外巨头的直接竞争，若不能持续保持技术领先性和成本优势，市场份额和盈利能力可能受到挤压。

3、原材料价格波动风险：覆铜板生产的主要原材料如铜箔、环氧树脂和玻纤布等的价格受宏观经济、供需关系及期货市场影响，波动较大。虽然理论上原材料价格上涨可逐步传导至下游产品售价，但在实际操作中，涨价谈判和落实需要时间。若原材料价格短期急速上涨，而公司产品销售价格的调整存在滞后，或下游需求疲弱时无法顺利传导成本压力，公司的短期盈利能力将受到冲击。若原材料价格短期急速暴跌，可能导致高价库存产生减值损失。

表附录：三大报表预测值

资产负债表

(百万元)	2024A	2025E	2026E	2027E
流动资产	2,919	3,187	4,882	7,002
现金	468	510	497	1,393
交易性金融资产	0	1	1	1
应收账款	1,673	1,798	3,164	4,134
其它应收款	18	17	29	40
预付账款	12	12	20	27
存货	455	522	864	1,098
其他	292	327	308	309
非流动资产	3,194	3,493	3,659	3,657
金融资产类	0	0	0	0
长期投资	0	0	0	0
固定资产	2,580	2,923	3,132	3,251
无形资产	246	241	219	205
在建工程	227	194	163	55
其他	141	136	146	147
资产总计	6,113	6,680	8,540	10,659
流动负债	3,251	3,563	4,840	5,814
短期借款	955	1,230	1,031	933
应付款项	1,908	2,063	3,444	4,436
预收账款	0	0	0	0
其他	388	270	364	444
非流动负债	1,364	1,319	1,331	1,674
长期借款	604	604	604	940
其他	760	715	727	734
负债合计	4,615	4,883	6,171	7,488
少数股东权益	42	41	41	40
归属母公司股东权	1,455	1,756	2,329	3,131
负债和股东权益	6,113	6,680	8,540	10,659

现金流量表

(百万元)	2024A	2025E	2026E	2027E
经营活动现金流	169	495	677	1,002
净利润	(97)	300	572	802
折旧摊销	196	201	231	253
财务费用	71	112	115	113
投资损失	5	5	5	5
营运资金变动	26	(63)	132	83
其它	(32)	(60)	(378)	(254)
投资活动现金流	(254)	(516)	(391)	(253)
资本支出	(117)	(487)	(383)	(239)
长期投资	1	(1)	0	0
其他	(138)	(28)	(9)	(14)
筹资活动现金流	28	63	(299)	148
短期借款	35	276	(199)	(98)
长期借款	(77)	0	0	336
其他	70	(212)	(100)	(90)
现金净增加额	(57)	42	(13)	896

利润表

(百万元)	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入	3,865	4,219	7,343	9,553
营业成本	3,472	3,618	6,127	7,913
营业税金及附加	19	20	36	46
营业费用	95	101	162	201
管理费用	112	122	191	239
研发费用	201	211	360	459
财务费用	71	112	115	113
资产减值损失	71	(15)	(19)	(18)
公允价值变动损益	(1)	0	0	0
投资净收益	(5)	(5)	(5)	(5)
其他经营收益	77	54	59	63
营业利润	(104)	99	426	659
营业外收支	0	222	186	198
利润总额	(104)	321	612	858
所得税	(7)	21	40	56
净利润	(97)	300	572	802
少数股东损益	0	0	(1)	(1)
归属母公司净利润	(97)	300	573	803
EBITDA	169	644	966	1,230
EPS（最新摊薄）	(0.69)	2.12	4.04	5.65

主要财务比率

	2024A	2025E	2026E	2027E
成长能力				
营业收入	14.97%	9.17%	74.03%	30.11%
营业利润	12.41%	194.77%	331.29%	54.66%
归属母公司净利润	/	/	90.77%	40.06%
获利能力				
毛利率	10.16%	14.24%	16.56%	17.17%
净利率	-2.52%	7.11%	7.80%	8.39%
ROE	-6.36%	18.24%	27.51%	28.97%
ROIC	-0.79%	11.24%	16.91%	17.81%
偿债能力				
资产负债率	75.51%	73.10%	72.26%	70.25%
净负债比率	37.55%	39.48%	28.16%	26.66%
流动比率	0.90	0.89	1.01	1.20
速动比率	0.76	0.75	0.83	1.02
营运能力				
总资产周转率	0.65	0.66	0.96	1.00
应收账款周转率	2.68	2.63	3.16	2.83
应付账款周转率	4.24	3.83	4.97	4.38
每股指标(元)				
每股收益	(0.69)	2.12	4.04	5.65
每股经营现金	1.19	3.48	4.77	7.05
每股净资产	10.25	12.36	16.40	22.05
估值比率				
P/E	/	33.60	17.61	12.58
P/B	6.94	5.75	4.33	3.22
EV/EBITDA	27.96	17.93	11.77	8.73

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>