ThinkPHP5.0完全开发手册

快速入门系列教程

ThinkPHP网址导航

官方服务市场

ThinkAPI服多

目录结构



ThinkPHP5开源商城

PC+WAP+APP+微商城+小程序+拼团+分销 B2C+O2O、B2B2C+O2O新零售系统,免费下载

TPSHOP

下载最新版框架后,解压缩到web目录下面,可以看到初始的目录结构如下:

```
project 应用部署目录
                  应用目录(可设置)
—application
                  公共模块目录(可更改)
  -common
                  模块目录(可更改)
  —index
                  模块配置文件
    —config.php
                  模块函数文件
    —common.php
                  控制器目录
     -controller
    ⊢mode1
                  模型目录
                  视图目录
     -view
    └ ...
                  更多类库目录
                  命令行工具配置文件
  —command.php
  -common.php
                  应用公共(函数)文件
  —config.php
                  应用(公共)配置文件
                  数据库配置文件
  —database.php
                  应用行为扩展定义文件
  —tags.php
                  路由配置文件
  └─route.php
                  扩展类库目录(可定义)
—extend
                  WEB 部署目录(对外访问目录)
 -public
  —static
                  静态资源存放目录(css,js,image)
                  应用入口文件
  —index.php
                  快速测试文件
  -router.php
  └─.htaccess
                  用于 apache 的重写
                  应用的运行时目录(可写,可设置)
⊢runtime
                  第三方类库目录(Composer)
-vendor
                  框架系统目录
-thinkphp
                  语言包目录
  -lang
                  框架核心类库目录
  —library
                  Think 类库包目录
    -think
    L_traits
                  系统 Traits 目录
                  系统模板目录
  -tpl
  ├-.htaccess
                  用于 apache 的重写
  ├─.travis.yml
                  CI 定义文件
                  基础定义文件
  —base.php
  -composer.json
                  composer 定义文件
                  控制台入口文件
  —console.php
  —convention.php
                  惯例配置文件
                  助手函数文件(可选)
  —helper.php
                  授权说明文件
  -LICENSE.txt
```

ThinkPHP网址导航

官方服务市场

ThinkAPI服多

ThinkPHP5.0完全开发手册

i	11-21-41-4-24-11	
├─build.php	自动生成定义文件(参考)	•6
⊢composer.json	composer 定义文件	`
⊢LICENSE.txt	授权说明文件	
-README.md	README 文件	
—think	命令行入口文件	

快速入门系列教程

如果是mac或者linux环境,请确保 runtime 目录有可写权限

5.0的部署建议是 public 目录作为web目录访问内容,其它都是web目录之外,当然,你必须要修改 public/index.php 中的相关路径。如果没法做到这点,请记得设置目录的访问权限或者添加目录列表的保护文件。

router.php用于php自带webserver支持,可用于快速测试

启动命令: php -S localhost:8888 router.php

5.0版本自带了一个完整的应用目录结构和默认的应用入口文件,开发人员可以在这个基础之上灵活调整。

上面的目录结构和名称是可以改变的,尤其是应用的目录结构,这取决于你的入口文件和配置参数。

由于ThinkPHP5.0的架构设计对模块的目录结构保留了很多的灵活性,尤其是对于用于存储的目录具有高度的定制化,因此上述的目录结构仅供建议参考。



相关评论(49)

文明上网,理性发言		

您需要登录并**绑定手机**后才可以发表评论

发布 (Ctrl+Enter)