



Red Team Report

Evaluación de Seguridad — My File Server 1

181583 Angel Aaron Acuña Quezada
01 de octubre de 2026

Universidad Politécnica de San Luis Potosí




Contexto del Engagement

Se realizó una evaluación de seguridad ofensiva sobre el servidor de archivos corporativo My File Server 1, simulando un atacante externo sin credenciales ni conocimiento previo del sistema.

- *Objetivo: Servidor de archivos corporativo*
- *Modalidad: Red Team — caja negra*
- *Entorno: Controlado*
- *Marco de referencia: PTES*



Metodología Aplicada — PTES




Se adoptó el estándar PTES por su cobertura completa del ciclo ofensivo a nivel de sistema y red, abarcando desde el descubrimiento del objetivo hasta la escalada de privilegios.

Nivel General de Riesgo: **CRÍTICO**

*5 vulnerabilidades identificadas
2 de severidad crítica
0 credenciales necesarias para comprometer el
sistema*

*El sistema fue comprometido en su totalidad
desde una posición externa sin información
previa.*






Hallazgos Identificados

La combinación de estos hallazgos permitió obtener control total del servidor sin credenciales previas.

<i>Hallazgo</i>	Severidad
Contraseña expuesta en archivo público	Crítica 
Kernel sin actualizar desde 2016 (DirtyCow)	Crítica 
Recurso compartido SMB sin autenticación	Alta 
Acceso remoto persistente por llave SSH	Alta 
Servidor FTP con acceso anónimo	Media 



¿Qué significa esto para la empresa?



Robo de información

Un atacante externo puede acceder y extraer todos los archivos almacenados en el servidor sin dejar rastro.



Interrupción operativa

Con acceso root, es posible eliminar archivos críticos o inhabilitar el servidor por completo, dejando sin servicio a toda la organización.



Presencia persistente

El atacante puede mantener acceso remoto indefinido al sistema sin necesidad de repetir el ataque, pasando desapercibido.


Impacto

	SMB sin autenticación	Acceso SSH persistente		Kernel desactualizado
				Credenciales expuestas
		FTP anónimo		

Probabilidad

El 40% de los hallazgos se ubican en zona crítica de riesgo inmediato.

Recomendaciones Estratégicas



Acción inmediata

Eliminar el archivo con credenciales expuestas del servidor web y establecer una política de gestión segura de contraseñas.

Corto plazo

Actualizar el sistema operativo del servidor. El componente vulnerable lleva más de diez años sin recibir parches de seguridad.

Corto plazo

Restringir el acceso a los servicios de transferencia de archivos, eliminando el acceso anónimo y limitando los permisos de escritura a usuarios autorizados.

Mediano plazo

Implementar autenticación obligatoria en todos los recursos compartidos de red y revisar la política de acceso a servicios expuestos.

Todas las medidas son de alta viabilidad técnica y pueden implementarse sin interrumpir las operaciones del negocio.

Roadmap de Remediación

01

Inmediato (0-7 días)

- Eliminar archivo readme.txt con credenciales expuestas
- Deshabilitar acceso anónimo en servicios FTP

02

Corto plazo (1-4 semanas)

- Actualizar kernel del sistema operativo
- Restringir permisos de escritura en recursos compartidos SMB
- Configurar autenticación obligatoria en todos los servicios de red

03

Mediano plazo (1-3 meses)

- Implementar monitoreo continuo de accesos
- Establecer política formal de gestión de contraseñas
- Realizar evaluación de seguridad periódica

La remediación completa puede lograrse en menos de 90 días con impacto mínimo en las operaciones.

Conclusión

El servidor de archivos presenta un nivel de exposición crítico que permite a un atacante externo obtener control total del sistema sin credenciales previas.

Las vulnerabilidades identificadas son corregibles en el corto plazo con medidas de bajo costo y alto impacto.

Se recomienda iniciar las acciones de remediación de forma inmediata, priorizando la eliminación de credenciales expuestas y la actualización del sistema operativo.

La seguridad del servidor de archivos es una decisión de negocio, no solo de tecnología.