

PUC - RIO

Foco

Projeto de Sistema — Aplicativo Mobile de Produtividade

Por: Andrieli Cheva

2026

1. Definição dos Objetivos

O Foco é um aplicativo móvel para iOS e Android projetado para pessoas que enfrentam dificuldades de organização e procrastinação no dia a dia. Diferente de ferramentas de produtividade tradicionais — como Todoist ou Notion —, o Foco é construído sobre um princípio de simplicidade intencional: menos funcionalidades, mais direcionamento.

O app combina uma classificação automática de prioridade por urgência e importância, três categorias de vida (Trabalho, Casa e Estudos) com limite de três tarefas cada, e um Modo Foco Total com bloqueio seletivo de aplicativos distratores durante sessões de concentração. A definição prévia das categorias é uma decisão intencional de design: ao invés de oferecer liberdade total de customização, o sistema guia o usuário para uma organização equilibrada das três principais esferas da vida adulta, reduzindo a carga cognitiva de quem já tem dificuldade de organização.

Foram selecionados dois objetivos de interação para este projeto, derivados das personas e cenários construídos a partir da pesquisa:

Objetivo 1 — Adicionar e classificar uma tarefa (persona Mariana Santos):

representa a função central e mais essencial do app. É o ponto de entrada de qualquer usuário no sistema — sem tarefas cadastradas e classificadas, nenhuma outra funcionalidade faz sentido. Este objetivo demonstra na prática como o Foco transforma uma lista caótica de afazeres em prioridades claras por meio de uma classificação automática baseada em urgência e importância.

Objetivo 2 — Configurar e iniciar uma sessão de Modo Foco Total (persona Rafael Hoseok):

representa a resposta do app ao principal padrão de procrastinação por distração. O bloqueio seletivo de aplicativos é o diferencial mais concreto do Foco — é a funcionalidade que age diretamente sobre o comportamento de evitação do usuário, criando uma barreira entre ele e as distrações enquanto mantém o compromisso com a tarefa escolhida.

2. Cenários e Personas

O Foco foi projetado a partir de duas personas que representam perfis distintos de procrastinação. Ambas compartilham o mesmo papel de usuário — pessoas que precisam se organizar e cumprir suas responsabilidades diárias — mas procrastinam de formas diferentes, o que justifica os dois objetivos selecionados.

Persona 1 — Mariana Santos



Mariana Santos

"Começo tudo, termino nada."

IDADE

28 anos

PROFISSÃO

Analista de RH

REGIME

Home office integral

LOCALIZAÇÃO

São Paulo, SP

PADRÃO DE PROCRASTINAÇÃO

Dispersão por início

GATILHO DE USO DO APP

Manhã sem produtividade real

NÍVEL DE TECH

★★★★☆

Mariana trabalha integralmente em home office e mantém listas de tarefas em diferentes ferramentas — caderno, apps, lembretes — mas raramente conclui o que planejou. Não consegue separar o urgente do importante e sente culpa por não entregar o que prometeu, mas continua adiando mesmo assim.

Necessidades

- ★ Priorizar tarefas sem esforço cognitivo
- ★ Ver clareza do que fazer agora
- ★ Registrar tarefas rapidamente
- ★ Sentir sensação de progresso no dia

Frustrações

- × Não sabe por onde começar
- × Usa muitas ferramentas sem resultado
- × Sente culpa mas continua adiando
- × Fronteira tênue trabalho/pessoal

Objetivos

- Organizar o dia antes de começar
- Saber qual tarefa tem mais impacto

Tarefas

- Abrir o app
- Adicionar tarefa
- Escolher modo rápido ou detalhado
- Ver tarefa classificada pelo Foco

“

Se eu soubesse por onde começar, já teria começado.

Perfil:

Mariana Santos tem 28 anos, é analista de RH e trabalha integralmente em home office. Organizada na aparência, ela mantém listas de tarefas em diferentes ferramentas — caderno, aplicativos, lembretes no celular — mas raramente conclui o que planejou. Seu padrão de procrastinação é a dispersão por início: ela começa várias tarefas ao mesmo tempo mas não termina nenhuma. A ausência de fronteiras físicas entre trabalho e vida pessoal, característica do home office, intensifica essa dificuldade. Mariana não consegue separar o que é urgente do que é importante, sente culpa por não entregar o que prometeu, mas continua adiando mesmo assim.

Cenário:

É segunda-feira de manhã. Mariana liga o computador para começar o dia e percebe que tem reunião de onboarding para preparar, e-mails pendentes de RH, uma planilha de métricas para atualizar e ainda precisa organizar a mesa de trabalho. Ela sente aquela sensação familiar de não saber por onde começar. Em vez de atacar o que importa, começa a organizar arquivos no computador — uma tarefa fácil que dá sensação de produtividade sem resolver nada essencial. Percebendo o padrão, ela pega o celular e abre o Foco para registrar e priorizar as tarefas do dia antes que a manhã escape.

Persona 2 — Rafael Hoseok



Rafael Hoseok

"Sempre ocupado, nunca produtivo."

IDADE

32 anos

PROFISSÃO

Eletricista autônomo + Universitário + Entregas noturnas

REGIME

Autônomo

LOCALIZAÇÃO

São Paulo, SP

PADRÃO DE PROCRASTINAÇÃO

Evitação seletiva

GATILHO DE USO DO APP

Lembrete às 19h após o trabalho

NÍVEL DE TECH

★★★★☆

Rafael é eletricista autônomo e recentemente ingressou em uma graduação. Em alguns dias faz entregas noturnas como renda complementar. Sua rotina é intensa e ele sistematicamente evita responsabilidades — estudar, cuidar da casa, organizar o trabalho — em favor de atividades de conforto como Instagram, YouTube e visitas à família.

Necessidades

- ★ Lembrete amigável no horário certo
- ★ Bloquear distrações durante o foco
- ★ Configurar sessão recorrente
- ★ Sentir recompensa ao concluir

Frustrações

- × Se distrai facilmente com o celular
- × Mistura vida pessoal, profissional e estudos
- × Não tem disciplina para manter rotina sozinho
- × Sente que nunca avança nos estudos

Objetivos

- Iniciar sessão de foco diária
- Bloquear apps distratores
- Manter sequência de dias

Tarefas

- Abrir app pelo lembrete
- Acessar Modo Foco Total
- Configurar sessão e recorrência
- Concluir sessão e ver conquista

“

Eu sei o que preciso fazer. Só não consigo começar.

Perfil:

Rafael Hoseok tem 32 anos, é eletricista autônomo e recentemente ingressou em uma graduação. Sua rotina é intensa: trabalha durante o dia com instalações e

manutenções elétricas e, em alguns dias, também faz entregas noturnas como renda complementar. Rafael tem consciência das responsabilidades que acumulou — estudar para a faculdade, cuidar da casa, organizar o trabalho autônomo — mas sistematicamente as evita em favor de atividades de conforto: Instagram, YouTube, visitas à família. Seu padrão de procrastinação é a evitação seletiva: ele não está parado, está sempre fazendo algo, mas nunca o que precisa ser feito.

Cenário:

É terça-feira, Rafael chega em casa às 18h após um dia de trabalho. Tem material da faculdade para estudar — uma prova se aproxima — mas o cansaço serve de justificativa para abrir o Instagram. Às 19h, o celular vibra com uma notificação do Foco: uma mensagem amigável, sem cobrança, lembrando que é hora da sua sessão de estudos. Rafael havia cadastrado no dia anterior a tarefa "Estudar para a prova" e configurado uma recorrência diária às 19h. Ele abre o app pelo lembrete, encontra a tarefa elegível e decide finalmente iniciar a sessão — desta vez com os apps de distração bloqueados.

3. Objetivos

Esta seção detalha os dois objetivos selecionados a partir das personas e cenários descritos anteriormente. Cada objetivo vai além de navegação simples, envolve pelo menos um processamento do sistema e representa uma necessidade real e central de cada persona.

Objetivo 1 — Adicionar e classificar uma tarefa (Mariana Santos)

Mariana precisa registrar rapidamente as tarefas do dia e ter clareza sobre o que priorizar. O objetivo cobre o fluxo completo desde a decisão de adicionar uma tarefa até o momento em que o sistema a classifica automaticamente por prioridade — combinando urgência e importância — e a organiza dentro de uma das três categorias de vida do app (Trabalho, Casa ou Estudos).

O sistema oferece dois caminhos para cadastro:

- **Modo Rápido:** para quando Mariana precisa registrar algo sem perder tempo. Ela informa o nome da tarefa, a categoria e responde duas perguntas simples — é urgente? é importante? O sistema classifica automaticamente.
- **Modo Detalhado:** para quando ela quer adicionar contexto à tarefa — prazo, descrição, observações — com a opção de consultar o calendário do dispositivo sem sair do app.

O processamento central deste objetivo é a classificação automática por prioridade: com base nas respostas de urgência e importância, o sistema define a prioridade da tarefa e exibe o resultado na tela "Tarefa classificada", confirmando nome, classificação e categoria. Há também tratamento de erros — nome de tarefa vazio e data inválida — que retornam o usuário ao formulário sem perda dos dados já preenchidos.

Objetivo 2 — Configurar e iniciar uma sessão de Modo Foco Total (Rafael Hoseok)

Rafael precisa de uma estrutura externa que o ajude a iniciar e manter o foco nas tarefas que evita. O objetivo retrata um dia típico de uso recorrente: Rafael recebe o lembrete configurado para as 19h, abre o app e inicia uma sessão de foco com bloqueio seletivo de aplicativos distratores.

O fluxo cobre três cenários possíveis ao acessar o Modo Foco Total:


- **Sem tarefa elegível:** o sistema informa que não há tarefas disponíveis e oferece a opção de adicionar uma antes de continuar.
- **Uma tarefa elegível:** o sistema apresenta diretamente a tarefa sugerida para foco.
- **Múltiplas tarefas elegíveis:** o sistema exibe a lista para que Rafael escolha em qual deseja focar.

Na configuração da sessão, Rafael define a duração (entre opções pré-definidas de 15, 25, 45 ou 60 minutos) e escolhe quais apps bloquear durante o período. O processamento central é o início da sessão com bloqueio ativo: o sistema tenta aplicar as restrições e, caso não consiga — por limitação de permissões do sistema operacional —, informa o erro com as opções de tentar novamente ou continuar sem bloqueio, sem interromper o fluxo.

Ao final da sessão, o sistema exibe a tela "Sessão concluída!" com conquista desbloqueada, tempo de foco e sequência de dias — elementos de reforço positivo projetados para contrabalancear a frustração típica de quem procrastina e criar senso de evolução ao longo do tempo.

4. Modelo de Interação MoLIC

O modelo MoLIC (Model of Interaction as Language-based Conversation) representa as conversas entre o sistema e o usuário, oferecendo uma visão geral do fluxo de interação e das decisões de design tomadas antes da prototipação. Os dois objetivos foram modelados em um único diagrama, compartilhando a cena inicial "Ver tarefas do dia" como ponto de entrada comum.



4.1 Objetivo 1 — Adicionar e classificar uma tarefa

Descrição do fluxo:

A conversa tem início na cena "Ver tarefas do dia", onde o sistema exibe a lista de categorias (Trabalho, Casa e Estudos), até três tarefas por categoria e a data atual. A partir dali, o usuário emite

u: adicionar tarefa, iniciando o fluxo do objetivo 1.

Na cena "Adicionar tarefa", o sistema apresenta dois modos de cadastro:

- **Modo Rápido:** o usuário preenche nome, categoria e responde às perguntas de urgência e importância.

- **Modo Detalhado:** além dos campos do modo rápido, o usuário pode adicionar prazo, descrição e observações.

Em ambos os modos o usuário pode cancelar e retornar à cena anterior a qualquer momento — representado pelas setas tracejadas de cancelamento.

O desvio temporário de tópico ocorre na cena "Descrever tarefa (detalhado)": o usuário pode consultar o calendário sem perder o que já preencheu, retornando ao ponto exato onde estava.

Ao emitir u: salvar tarefa, o fluxo passa pelo processamento central — caixa preta — que valida os campos e classifica a tarefa automaticamente por prioridade. Deste processamento saem três caminhos:

- **if: campos válidos** → leva para a cena "Tarefa classificada", exibindo nome, classificação de prioridade e categoria.
- **if/d: nome da tarefa vazio** → ruptura com retorno ao formulário para correção.
- **if/d: data inválida** → ruptura com retorno ao formulário para correção.

Decisões de design:

A oferta de dois modos de cadastro — Rápido e Detalhado — foi uma decisão deliberada para atender perfis diferentes de uso sem forçar todos os usuários pelo mesmo caminho. A classificação automática por prioridade retira do usuário a carga cognitiva de decidir onde cada tarefa se encaixa — basta responder duas perguntas simples e o sistema resolve o resto. O desvio temporário para o calendário evita que o usuário precise sair do app para consultar compromissos, reduzindo fricção e risco de abandono do fluxo.

4.2 Objetivo 2 — Configurar e iniciar uma sessão de Modo Foco Total

Descrição do fluxo:

O fluxo do objetivo 2 tem início fora do app: Rafael recebe o lembrete de sessão de foco configurado para as 19h. A partir da notificação, ele pode abrir o app ou ignorar. Ao abrir, chega à cena "Ver tarefas do dia" e acessa o Modo Foco Total, passando pelo processamento que verifica a disponibilidade de tarefas elegíveis. Deste processamento saem três caminhos:

- **if/d: sem tarefa elegível** → leva para "Ver aviso de tarefa indisponível", com opção de adicionar uma tarefa antes de continuar.
- **if: uma tarefa elegível** → leva diretamente para "Focar em uma tarefa", com a tarefa sugerida pelo sistema.

- **if: múltiplas tarefas** → leva para "Escolher tarefa para focar", onde Rafael seleciona em qual deseja concentrar a sessão.

Na cena "Configurar sessão de foco", Rafael define duração e escolhe quais apps bloquear. Há um desvio temporário opcional para "Configurar recorrência", onde define dias da semana e horário. Ao confirmar, retorna à configuração da sessão.

Ao iniciar a sessão, ocorre o processamento central de bloqueio dos apps. Deste processamento saem dois caminhos:

- **if: bloqueio ativado** → leva para "Sessão em andamento", com timer regressivo, apps bloqueados e tarefa em foco visíveis.
- **if/d: erro no bloqueio** → ruptura que leva para "Ver erro de bloqueio", com opções de tentar novamente ou continuar sem bloqueio.

A sessão se encerra automaticamente com when: tempo esgotado, levando para a cena "Conquista", com mensagem de sucesso, conquista desbloqueada e métricas da sessão. O usuário então retorna para tarefas do dia, encerrando a conversa.

Decisões de design:

A divisão em três caminhos ao acessar o Modo Foco Total reflete cenários reais de uso do Rafael — nem sempre ele terá tarefas cadastradas, e o sistema precisa responder adequadamente a cada situação sem travar o fluxo. A escolha seletiva de apps a bloquear respeita a autonomia do usuário: bloquear tudo automaticamente seria invasivo e poderia gerar rejeição ao app. A ruptura de erro no bloqueio foi projetada para manter o usuário dentro do app — ele tenta resolver sem precisar sair para as configurações do sistema operacional. A tela de conquista com métricas vai além de uma mensagem de parabéns: para um perfil como o do Rafael, que convive diariamente com a sensação de não cumprir o que planejou, visualizar tempo focado, XP acumulado e sequência de dias cria um senso concreto de evolução e reforça o comportamento positivo. O lembrete recorrente às 19h foi projetado com linguagem amigável e não cobrativa, respeitando o perfil do Rafael, que tende a se sentir na defensiva quando pressionado.

5. Wireframe / User Interface

O protótipo do Foco foi desenvolvido em alta fidelidade no Figma, utilizando o Material Design 3 como sistema de design base. A identidade visual adota roxo como cor primária e teal como cor de ação principal, com modo claro como padrão. As telas são apresentadas em dois estágios: o wireframe de baixa fidelidade — que representa a estrutura e o layout da interface — e o protótipo de alta fidelidade com as cores, tipografia e componentes finais aplicados.


Link do protótipo interativo: [inserir link do Figma aqui]

5.1 Objetivo 2 — Configurar e iniciar uma sessão de Modo Foco Total (Rafael Hoseok)

Tela 1 — Ver tarefas do dia



Wireframe (baixa fidelidade)



Protótipo (alta fidelidade)

Tela inicial do app. Exibe saudação personalizada, data atual, barra de progresso do dia com percentual, banner de acesso ao Modo Foco Total e lista de tarefas organizadas por categoria.

Componentes utilizados:

- Status bar (hora, sinal de dados, bateria)

- Texts (saudação "Bom dia, Rafael!" e data)
- Progress bar (progresso do dia com percentual)
- FocusBanner (botão Modo Foco Total com ícone ⚡ e seta →)
- CategoryHeader (Trabalho / Casa / Estudos com bullet colorido e contador)
- TaskCards (checkbox, nome da tarefa e tempo estimado; tarefa concluída aparece riscada com ✓)
- FAB — botão de ação flutuante com ícone + (adicionar tarefa)
- Navigation bar (Início / Progresso / Ajustes)

Tela 2 — Escolher tarefa | Tela 2.1 — Ver aviso de tarefa indisponível

Wireframe:




Tela 2 — Wireframe



Tela 2.1 — Wireframe

Protótipo:



Tela 2 — Protótipo



Tela 2.1 — Protótipo

Tela 2: Lista de tarefas disponíveis com chips de categoria e prioridade. Tela 2.1: Estado vazio quando não há tarefas cadastradas.


Componentes — Tela 2:

- App bar (← Voltar + título "Escolher tarefa")
- HCards de tarefa (nome, chips de categoria e prioridade, tempo estimado, chip "Modo Foco Total")
- Botão texto "Cancelar"


Componentes — Tela 2.1:

- App bar (← Voltar + título "Escolher tarefa")
- Ícone ilustrativo (prancheta) em círculo
- Textos (título "Nenhuma tarefa disponível" e descrição)
- Card de dica (💡 com texto orientativo)
- Botão primário "Adicionar tarefa"
- Botão texto "Voltar para o início"

Tela 3 — Focar em uma tarefa



Wireframe (baixa fidelidade)



Protótipo (alta fidelidade)


O sistema apresenta a tarefa selecionada com seus dados de classificação antes de iniciar a sessão.

Componentes utilizados:

- App bar (← Voltar + título "Focar em uma tarefa")
- Card de tarefa (chips Trabalho e Alta, nome da tarefa, divider, linhas TEMPO SUGERIDO / PRIORIDADE)
- Botão primário "Começar sessão"
- Botão outlined "Ver outra tarefa"
- Botão texto "Cancelar"

Tela 4 — Configurar sessão | Tela 4.1 — Ver erro de bloqueio

Wireframe:





Tela 4 — Wireframe



Tela 4.1 — Wireframe

Protótipo:



Tela 4: O usuário define a duração e escolhe apps a bloquear. Tela 4.1: Modal exibido quando o bloqueio falha.


Componentes — Tela 4:

- App bar (← Voltar + título "Configurar sessão")
- Chip da tarefa selecionada
- Botões de duração (15m / 25m / 45m / 60m) — 25m selecionado
- Cards de app com ícone de rede social + switch (Instagram / Youtube / Facebook)
- Botão primário "Iniciar sessão"
- Botão texto "Cancelar"


Componentes — Tela 4.1:

- Modal sobreposto à tela de Configurar sessão com overlay escuro
- Ícone de aviso ⚠ em círculo
- Textos (título "Falha no bloqueio" e descrição)
- Botão primário "Tentar novamente"
- Botão outlined "Continuar sem bloqueio"

Tela 5 — Configurar recorrência



Wireframe (baixa fidelidade)



Protótipo (alta fidelidade)


Desvio temporário para configurar a repetição automática da sessão de foco.

Componentes utilizados:

- App bar (← Voltar + título "Configurar recorrência")
- Botões circulares de dias da semana (S/T/Q/Q/S/S/D)
- Dial picker (relógio circular para seleção de horário)
- Display de horário selecionado (20 : 00)
- Botão primário "Confirmar"
- Botão texto "Cancelar"

Tela 6 — Sessão em andamento | Tela 6.1 — Sessão em andamento (sem bloqueio)

Wireframe:




Tela 6 — Wireframe




Tela 6.1 — Wireframe

Protótipo:



Tela 6 — Protótipo



Tela 6.1 — Protótipo


Tela ativa durante a sessão. T6 exibe apps bloqueados; T6.1 quando o usuário optou por continuar sem bloqueio.

Componentes utilizados:

- Pill "Sessão em andamento" com ponto indicativo
- Título da tarefa em foco
- Timer circular (circular progress indicator com contagem 20:57 e label "restantes")
- Card "BLOQUEAR APPS" com ícones de redes sociais (apenas na Tela 6)
- Botão primário "Concluir sessão"
- Botão texto "Cancelar sessão"

Tela 7 — Ver conquista

9:41



Sessão concluída!

Revisar proposta do cliente



Voltar para tarefas do dia


Wireframe (baixa fidelidade)

9:41



Sessão concluída!

Revisar proposta do cliente



Voltar para tarefas do dia

Protótipo (alta fidelidade)

Tela de conclusão com reforço positivo e métricas da sessão.

Componentes utilizados:

- Ícone de troféu em círculo
- Título "Sessão concluída!" em destaque
- Nome da tarefa concluída
- Cards de métricas lado a lado: 🕒 25 min (Tempo de foco) e 🔥 3 dias (Sequência)
- Botão primário "Voltar para tarefas do dia"

Repositório GitHub: <https://github.com/a-cheva/MVP-FOCO-PUCRIO>

O repositório contém o arquivo de protótipo Figma, o diagrama MoLIC exportado em PDF e este relatório em PDF.

6. Referências

BARBOSA, Simone; SILVA, Bruno. **Interação humano-computador**. Elsevier Brasil, 2010.

HENRIQUES, Cecília; PILAR, Denise; IGNÁCIO, Elizete. **UX Research com sotaque brasileiro: ou sobre como fazer pesquisas com usuários no Brasil sem apegos acadêmicos ou erros do mercado**. Casa do Código, 2022.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador**. 2013.

7. Anexos

Link do MoLIC em arquivo vetorial Figma/Drive:

<https://www.figma.com/design/EQZkITGqwxXfWR2Vb6IdnL/MVP---Molic--Foco---Andrieli-Cheva?node-id=174-3548&t=uxRXBQCAoksjrpps-1>

<https://drive.google.com/file/d/1ZBeqVqlysHBt4M8Jba1NeglljC9zbi-M/view?usp=sharing>

Link geral do arquivo Figma:

<https://www.figma.com/design/EQZkITGqwxXfWR2Vb6IdnL/MVP---Molic--Foco---Andrieli-Cheva?node-id=9-6573&t=uxRXBQCAoksjrpps-1>

Link do protótipo:

<https://www.figma.com/proto/EQZkITGqwxXfWR2Vb6IdnL/MVP---Foco---Andrieli-Cheva?node-id=182-1414&p=f&viewport=1215%2C-2904%2C0.18&t=Aafw7BkrmBlc5CqP-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=182%3A1414&page-id=0%3A1>

Link do Figma Make (começo de tudo)

<https://www.figma.com/make/6jl0r58BV78QTpTfcPqDA2/High-Fidelity-iOS-UI-Prototype?t=cnOZWchyGku1SjHM-1>

Link do Github: <https://github.com/a-cheva/MVP-FOCO-PUCRIO>