學習要點:

- 1. 分組元素彙總
- 2. 分組元素解析

本章主要針對 HTML5 中分組元素的用法。 所謂分組,就是用來組織相關內容的 HTML5 元素,清晰有效地進行歸類。

一、分組元素彙總

為了頁面的排版需要,HTML5 提供了幾種語意的分組元素

元素名稱	說明	
р	表示段落	
div	一個沒有任何語意的通用元素,和 span 是對應元素	
blockquote	表示引自他處的大段內容	
pre	表示其格式應該被保留的內容	
hr	表示段落級別的主題轉換,即水平線	
ul,ol	表示無序列表,有序列表	
li	用於 ul,ol 元素中列表項	
dl,dt,dd	表示包含一系列術語和定義說明的列表。 dt 在 dl 內部表示	
	術語,一般充當標題: dd 在 dl 內部表示定義,一般是內容	
figure	表示照片	
figcaption	表示 figure 元素的標題	

二、分組元素解析

1. 建立段落

>這是一個段落

這也是一個段落

解釋: 元素實際作用就是將內部包含的文本形成一個段落: 而段落和段落之間保持一定量的空隙。

2. <div>通用分組

<div>這是一個通用分組</div>

<div>這又是一個通用分組</div>

解釋: <div>元素在早期的版本中非常常用,通過<div>這種一般性分組元素進行布局。 而在 HTML5 中,由於語意的緣故,被其他各種文檔元素所代替,和斷落的區別就是,兩段文本的上下空隙是沒有的,空隙間隔和

台r>換行一樣。

3. <blockquote>引用大段他處內容

<blockquote>這是一個大段引自他處的內容</blockquote><blockquote>這是另一個大段引自他處的內容</blockquote>

解釋: <blockquote>元素實際作用除了和一樣,有段落空隙的功能,還包含了首尾縮進的功能。 語意上表示,大段的引自他處的內容。

4. 展現格式化內容

```
    ####
    ####
    ####
    ####
    ####
####
```

解釋: 元素實際作用就是編輯器怎麼排版的,原封不動地展現出來。當然,這種只適合簡單的排版,復染的排版就無法滿足要求了。

5. <hr>添加分隔

<hr>

解釋: <hr>元素實際作用就是添加一條分割線, 意圖呈現上下文主題的分割。

6. <muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses<muses</muses<muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses</muses<muses</muses</muses</muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses<muses</muses</ti><muses</muses</td></mr>

```
ul>
```

:張三

本四

王开

解釋: 元素表示無序列表,而元素則是內部的列表項。

7. <s加有序列表

<0|>

<|i></|i>

解釋: 元素表示有序列表,而元素則是內部的列表項。 元素目前支持三種屬性。

ol 元素屬性

屬性名稱	說明
start	從第幾個序列開始統計: <ol start="2">
reversed	是否倒序排列: <ol reversed="">,一半主流瀏覽器不支持
type	表示列表的編號類型,值分別為:1、a、A、i、I

li 元素屬性

屬性名稱	說明
value	強行設置某個項目的編號

王五

8. <dl><dt><dd>生成說明列表

<dl>

<dt>這是一份文件</dt>

<dt>這裡是這份文件的詳細內容 1</dt>

<dt>這裡是這份文件的詳細內容 2</dt>

</dl>

解釋: 這三個元素是一個整體,但<dt>或<dd>並非都必須出現。

9. <figure><figcaption>使用插圖

<figure>

<figcaption>這是一張圖</figcaption></figsrc="img.png">

</figure>

解釋: 這兩個元素一般用於圖片的布局。