


1. Tag / Tanda Arahan

Setiap kod arahan HTML bermula dengan **<arahan>** dan diakhiri dengan **</arahan>**.

Struktur asas HTML perlu mengandungi **<head>** & **<body>** yang dikurung di antara **<html>** dan **</html>** seperti contoh sebelah.




```
<html>
  <head>
    <title>Tajuk Laman Web</title>
  </head>
  <body>
    Kandungan Laman Web...
  </body>
</html>
```

2. Headings / Tajuk / Topik

Terdapat tanda arahan terbina untuk memaparkan teks topik dalam HTML;


`<h1>Nama Topik Anda</h1>`

Manakala, untuk membina perenggan;
`<p>Isi kandungan perenggan</p>`



```
<html>
  <head>
    <title>Tajuk Laman Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Topik 1</h1>
    <h2>Topik 2</h2>
    <h3>Topik 3</h3>
    <h4>Topik 4</h4>
    <h5>Topik 5</h5>
    <h6>Topik 6</h6>
  </body>
</html>
```

```
<body>
  <h1>Topik 1</h1>
  <p>Isi kandungan perenggan...</p>
</body>
```




3. Image / Imej / Gambar

Berikut ialah tanda arahan terbina untuk memaparkan gambar di dalam HTML; ``



```
<html>
  <head>
    <title>ABU</title>
  </head>
  <body>
    
    <h1>Nama Saya Abu</h1>
    <p>Saya suka main bola.</p>
  </body>
</html>
```



Untuk memaparkan gambar dalam laman web, pastikan fail gambar tersebut diletakan didalam folder yang sama dengan fail HTML.


4. Hyperlink / Pautan

Pautan ialah arahan untuk membuka fail HTML yang lain. Contoh, membuka fail **kod3.html** melalui pautan di fail **kod4.html**.

```
<html>
  <head>
    <title>PAUTAN</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar HTML</h1>
    <a href="kod3.html">Pautan</a>
  </body>
</html>
```

```
<a href="kod4.html">
  
</a>
```

kod4.html



kod3.html




Gunakan **href="nama_fail.html"** untuk membuka fail sasaran. Jika hendak menjadikan gambar sebagai pautan, tanda arahan **** harus dikurung di antara **<a>** dan ****.

5. Website / Laman Sesawang

Bina laman sesawang seperti contoh dibawah.


keluarga.html



dirisaya.html



sekolah.html



5. Website / Laman Sesawang

dirisaya.html

```
<html>
<head>
  <title>Laman Sesawang Saya</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h1>ABU BIN SAMAD</h1>
    <hr>
    <a href="dirisaya.html">DIRI SAYA</a>
    <a href="keluarga.html">KELUARGA</a>
    <a href="sekolah.html">SEKOLAH</a>
    <hr>
    </img>
    <p>Nama saya Abu. Saya tinggal di kampung Raja Durian. Saya suka
    main bola sepak. Setiap hari saya main bola sepak dengan
    kawan-kawan saya.</p>
  </center>
</body>
</html>
```

6. Frameset / Bingkai

Digunakan untuk memaparkan fail HTML yang berbeza didalam satu paparan. Terdapat 2 ketetapan yang boleh digunakan:-

cols : membahagi secara menegak
rows : membahagi secara melintang

```
<html>
<head>
  <title>Frameset</title>
</head>
<frameset cols="25%,50%,25%">
  <frame src="kod2.htm">
  <frame src="kod3.htm">
  <frame src="kod4.htm">
</frameset>
</body><body>
</html>
```

<frameset cols="25%,50%,25%">



<frameset rows="25%,50%,25%">


7. Drop Down Menu / Menu Jatuh

Sejenis menu yang boleh memaparkan lebih kandungan untuk menjimatkan ruang.

1. Pastikan **kod.js** berada didalam folder yang sama dan diimport didalam tanda arahan **<head>**.
2. Pastikan **menu_pautan('nama')** sama dengan nama **id="nama"** untuk **<select>**.

*Elakkan menggunakan huruf besar dan ruang kosong untuk nama id.

```
<html>
  <head>
    <title>Drop Down Menu</title>
    <script type="text/javascript" src="kod.js"></script>
  </head>
  <body>
    <select id="menu" onchange="menu_jatuh('menu');">
      <option value="kod1.html">Menu 1</option>
      <option value="kod2.html">Menu 2</option>
      <option value="kod3.html">Menu 3</option>
    </select>
  </body>
```




8. Feedback / Maklum Balas

Bina laman sesawang seperti contoh dibawah. Tanda arahan `<input>` dan `<textarea>` digunakan untuk membolehkan maklumat ditaip ke dalam laman sesawang.

borang.html

```
<html>
<head>
  <title>Maklum Balas</title>
</head>
<body>
  <form action="paparan.php" method="post">
    <p>Nama:</p>
    <input type="text" name="nama">
    <p>Aduan:</p>
    <textarea name="aduan"></textarea>
    <p><input type="submit" value="Hantar"></p>
  </form>
</body>
</html>
```



Maklum Balas

Nama:

Aduan:

Hantar

8. Feedback / Maklum Balas

```
<html>
<head>
  <title>Paparan</title>
</head>
<body>
  <h1>Terima Kasih <?php echo $_POST["nama"]; ?></h1>
  <h4>Kami Telah Menerima Aduan Anda</h4>
  <p>Kandungan : <?php echo $_POST["aduan"]; ?></p>
</body>
</html>
```


paparan.php

Disini, maklumat dari **borang.html** akan dipaparkan menggunakan pengaturcaraan PHP.

<?php permulaan pengaturcaraan PHP dan harus disudahi dengan **?>**

Echo arahan PHP untuk memaparkan teks


\$_POST["nama"] nama pemboleh ubah yang ingin dipaparkan



8. Feedback / Maklum Balas

Contoh borang maklum balas yang berfungsi dengan betul.

borang.html



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Maklum Balas'. The address bar shows 'localhost'. The form contains a 'Nama:' label, a text input field with 'Ali Bin Ahmad', an 'Aduan:' label, a text area with the text 'Saya selalu melihat Abu bermain bola sepak di padang sekolah.', and a 'Hantar' button.

Maklum Balas

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost

Nama:

Ali Bin Ahmad

Aduan:

Saya selalu melihat
Abu bermain bola sepak
di padang sekolah.

Hantar

paparan.php



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Paparan'. The address bar shows 'localhost/kod-arahan-html/kod8/paparan.php'. The page displays the feedback message: 'Terima Kasih Ali Bin Ahmad', 'Kami Telah Menerima Aduan Anda', and 'Kandungan : Saya selalu melihat Abu bermain bola sepak di padang sekolah.'

Paparan

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost/kod-arahan-html/kod8/paparan.php

Terima Kasih Ali Bin Ahmad

Kami Telah Menerima Aduan Anda

Kandungan : Saya selalu melihat Abu bermain bola sepak di padang sekolah.