

LEXORA

Руководство пользователя
Возможности, принцип работы и настройка

Desktop-приложение для изучения иностранных языков с AI-ассистентом: словарь, интервальные повторения, письмо, перевод, произношение и диалог.

Версия приложения 0.1.0 · Документ от 14.10.2026

Скриншоты сняты на демонстрационных данных (словарь и статистика показаны для примера).

Содержание

1. О приложении и основные принципы
2. Установка и первый запуск
3. Быстрый старт за 5 шагов
4. Интерфейс: навигация
5. Vocabulary — личный словарь
6. Study — повторения (SRS) и 8 режимов
7. Writing — помощник по письму
8. Translate — центр перевода
9. Speak — тренер произношения
10. Dialogue — AI-диалог
11. Collections — наборы слов
12. Stats — статистика
13. Работа вне главного окна: popup, стикеры, трей, проверка в других приложениях
14. Настройка приложения (Settings)
15. Данные, резервные копии и приватность
16. Горячие клавиши
17. Решение проблем

1. О приложении и основные принципы

Lexora — настольное приложение (Tauri 2 + React + Rust, база SQLite) для изучения иностранных языков. Вы собираете личный словарь, повторяете слова по алгоритму интервальных повторений SM-2, пишете и переводите тексты с помощью AI, тренируете произношение и разговариваете с AI-собеседником.

Local-first. Словарь, повторения и статистика работают полностью офлайн. Интернет нужен только для AI-функций (перевод, проверка текста, голос).

Privacy by design. Никакой аналитики и телеметрии. Данные хранятся только на вашем компьютере; счётчики расхода AI — тоже локально.

Детерминированные повторения. Одни и те же ответы всегда дают одну и ту же дату следующего повторения (SM-2).

Без потерь данных. Все записи в БД транзакционные, при старте проверяется целостность базы, есть автоматические копии и экспорт в JSON.

Что есть в приложении

Раздел	Назначение
Vocabulary	Личный словарь: поиск, фильтры по статусу, добавление слов по одному, списком или файлом, карточка слова с заметками и произношением.
Study	Повторения с интервалами SM-2. 8 режимов: карточки, ввод, слушание, пропуски, картинки, неправильные глаголы, определения, говорение.
Writing	Проверка грамматики/орфографии/стиля с объяснением ошибок, переписывание в нужном тоне, упражнения на основе ваших типичных ошибок.
Translate	Перевод текста, фото, документов и PDF, речи; синхронный переводчик; история переводов.
Speak	Оценка произношения по фонемам, Shadowing, минимальные пары, история.
Dialogue	Разговорные сценарии с AI (кофейня, путешествия и т. д.) голосом или текстом с оценкой реплик.
Collections	Готовые наборы (Top 5000, фразовые и неправильные глаголы, Business/Academic/Travel) и свои коллекции.
Stats	Рост словаря, точность, серия дней, активность за 30 дней, самые трудные слова.
Popup-переводчик	Перевод выделенного текста в любом приложении по глобальному хоткею.
Стикеры	Небольшие карточки поверх рабочего стола для фонового повторения.
Проверка в других приложениях	«Как Grammarly»: бейдж с замечаниями в текстовом поле любого приложения.


2. Установка и первый запуск

Установка

ОС	Как установить
macOS	Откройте `Lexora_<версия>_universal.dmg` (Intel + Apple Silicon; есть и отдельные сборки aarch64 / x64) и перетащите Lexora в «Программы». Пока сборка не нотаризована Apple, Gatekeeper может не открыть приложение — запустите файл `Разрешить Lexora.command` из DMG: он снимает карантин.
Windows	Установщик `Lexora_<версия>_x64-setup.exe` (NSIS). Устанавливается на пользователя, права администратора не нужны.
Linux	AppImage / deb — экспериментально.
Из исходников (macOS)	`npm install`, затем `bash scripts/install-mac.sh` — соберёт и поставит `Lexora.app` в «Программы» без DMG. Для разработки: `npm run tauri dev`. Нужны Node.js 18+, Rust stable, Xcode Command Line Tools.

Мастер первой настройки

При первом запуске, пока AI не настроен, автоматически открывается мастер «Как настроить Lexora?». Он выбирает пакет моделей за вас — вручную настраивать каждую роль не нужно.




Мастер настройки: два сценария — «Бесплатно» и «Платно». Ссылка «Пропустить — настроить вручную» внизу.

- **Бесплатно** — без карты. Один бесплатный ключ Google Gemini (получить на aistudio.google.com → Get API key) включает AI-перевод, перевод фото и голоса, живой диалог и синхронный

перевод. Можно и совсем без ключей: встроенный словарь, свободные фото (Wikimedia) и системный голос. Также доступен бесплатный вариант Cloudflare Workers AI.

- **Платно** — один ключ OpenAI или Gemini с оплатой по использованию: всё из бесплатного плюс AI-иллюстрации к словам.



Шаг 2 («Бесплатный сценарий»): Google Gemini (рекомендуется), «Без ключей» или Cloudflare. Дальше — вставить ключ и подтвердить.

Сценарий можно сменить позже: *Settings → AI-модели → «Сменить сценарий»*.

Разрешения операционной системы

Разрешение	Зачем
Accessibility (macOS)	Захват выделенного текста для popup-переводчика и работа «проверки в других приложениях». System Settings → Privacy & Security → Accessibility → включить Lexora. Без разрешения хоткей откроет popup, но выделенный текст может не подставиться. При запуске из `npm run tauri dev` разрешение нужно дать бинарю `src-tauri/target/debug/lexora`.
Микрофон	Speak, режим «Speaking», Dialogue, запись речи и синхронный перевод.


3. Быстрый старт за 5 шагов

1. **Выберите сценарий AI** в мастере (рекомендуется Google Gemini — бесплатный ключ) и вставьте ключ.
2. **Задайте язык изучения и язык перевода**: Settings → Language Preferences.
3. **Добавьте слова**: Vocabulary → *Add Word* (по одному), *Paste list* (списком) или загрузите готовый набор в Collections.
4. **Занимайтесь**: Study → выберите режим → *Start Session*. Оценивайте себя кнопками Again / Hard / Good / Easy — приложение само запланирует следующее повторение.
5. **Включите фоновые инструменты**: хоткей `⌘⇧L` для перевода выделенного текста и `⌘⇧S` для стикеров (Windows/Linux: `Ctrl+Shift+L` / `Ctrl+Shift+S`).

> Если вы вообще не хотите настраивать AI, приложение остаётся рабочим: словарь, повторения и статистика полностью офлайн.

4. Интерфейс: навигация

Слева — боковая панель с основными разделами. У пункта **Study** красный счётчик показывает, сколько карточек нужно повторить сегодня. Внизу — **Settings**. Окно можно скрыть: приложение остаётся в системном трее/строке меню.




Главный экран: боковая панель (Vocabulary, Study, Writing, Translate, Speak, Dialogue, Collections, Stats, Settings) и содержимое раздела.

Интерфейс тёмный, управляется мышью и клавиатурой (есть ссылка «Skip to main content», видимый фокус, ARIA-метки).

5. Vocabulary — личный словарь

Таблица слов с колонками: **Word** (слово и транскрипция), **Translation**, **Type** (часть речи), **Frequency** (ранг частотности), **Status** и **Due** (когда следующее повторение). Список виртуализирован — большие словари (тысячи слов) прокручиваются без задержек.

- **Поиск** по слову и переводу — строка «Search words…».
- **Фильтры по статусу**: All · New · Learning · Review · Mature.
- **Study Now** — сразу перейти к повторению.
- ▶ **звук** рядом со словом — озвучка (TTS кэшируется локально).




Фильтр «Learning» оставляет только слова на стадии изучения.

Статусы слов

Статус	Значение
New	Слово добавлено, ещё не повторялось.
Learning	Интервал 1–4 дня.
Review	Интервал 4–21 день.
Mature	Интервал более 21 дня — слово закрепилось.


Добавление слов

Кнопка **Add Word** и стрелка рядом с ней открывают меню из трёх способов:




Меню добавления: Add one / Paste list / Upload file.

1. **Add one** — введите слово или фразу, нажмите *Translate*: Lexora подберёт перевод, транскрипцию, часть речи, примеры и (если включено) картинку. В поле «Personal notes» можно записать контекст или мнемонику. Кнопка *Add to Vocabulary* сохраняет слово. Язык перевода выбирается в окне (сессионная настройка, глобальную не меняет).
2. **Paste list** — вставьте слова по одному на строку (до 100 записей за раз). Переводятся в фоне.
3. **Upload file** — загрузка списка слов из файла.




Окно «Add Word to Vocabulary»: язык перевода, поле слова, заметки.



«Paste list»: счётчик «4 words ready» и кнопка «Add 4 words».

Карточка слова


Клик по строке открывает панель справа: слово, транскрипция, часть речи, частотность, статус, перевод и его альтернативы, иллюстрация, SRS-данные (*Interval*, *Ease Factor*, *Repetitions*), личные заметки (*Save Notes*). Здесь же: избранное (звезда), **Practice pronunciation** (переход в Speak с этим словом), обновление картинки и **Remove from vocabulary**.



Карточка слова «apple».

6. Study — повторения (SRS)

Экран «Study Session» показывает, сколько карточек пора повторить, и 8 режимов. Выберите режим, нажмите **Start Session**. Сверху — прогресс сессии («Card 1 of 5»), внизу — «Due today», «Accuracy» и «Time».




Выбор режима и запуск сессии.

Алгоритм


Используется SM-2 — чистая детерминированная функция. После каждого ответа выставляется оценка (0 — полный провал … 4 — легко), и пересчитываются интервал, коэффициент лёгкости (*ease*) и дата следующего повторения. Ошибка возвращает слово в короткий интервал и увеличивает счётчик «lapses» — по ним строятся «самые трудные слова» в статистике.

8 режимов


Режим	Как работает
Flashcards	Классические карточки: слово → вариант перевода из нескольких (или «Show Answer», `Space`) → самооценка **Again / Hard / Good / Easy**. Справа панель «Context» с примером.
Typing Mode	Показывается перевод — вы вводите слово. Проверка по `Enter`, ошибки в написании объясняются.
Listening	Слышите слово и печатаете то, что услышали.
Fill the Gap	Предложение с пропуском; AI может объяснить ошибку.
Image Association	Вспоминаете слово по картинке.
Irregular Verbs	Тренировка форм Past Simple и Past Participle.
Definition	Определение и синонимы → вспомнить слово.
Speaking	Произнести слово вслух; оценка по фонемам с обратной связью.




Flashcards: вопрос с вариантами ответа и панель контекста.




После ответа — оценка Again / Hard / Good / Easy.




Typing Mode.




Fill the Gap.



Listening.



Definition.



Speaking: «Record pronunciation» — запись и разбор по фонемам.





Image Association: если картинки к слову нет, показывается подсказка-перевод.


В конце сессии появляется итог; кнопка **Back to Study Overview** возвращает к выбору режима. Режимы «Irregular Verbs» и «Image Association» работают с подходящими словами из вашего словаря (глаголами и словами с картинками).

7. Writing — помощник по письму

Вставьте текст (до 8000 символов) и нажмите **Check writing**. Lexora оценивает текст (балл 0–100), подсвечивает ошибки, показывает исправленный вариант и объясняет каждое замечание (категория, правило).



Результат проверки: оценка 70, исходный текст с подсветкой, исправленный вариант и список замечаний.



Переписывание в режиме Formal: исходник и предложенная версия рядом.


- **Apply / Accept all** — принять одно исправление или все. **Copy** — копировать исправленный текст, **Use as input** — подставить его как новый ввод.
- **Auto-check** (переключатель сверху) — проверять автоматически после паузы в наборе. Тратит запросы к AI.
- **Rewrite** — переписать текст: *Clearer, Shorter, More formal, Friendlier, Professional, Simpler*.
- **Your Error Patterns** — типичные ваши ошибки (например, «she go → she goes ×3»). Кнопка **Generate Exercises** создаёт упражнения именно на них.

> Режим **Writing privacy mode** (Settings → Privacy) не сохраняет проверяемые тексты и не собирает паттерны ошибок.

8. Translate — центр перевода

Вверху — выбор исходного языка (по умолчанию Auto-Detect), кнопка смены направления ⇄, целевой язык и режим «Smart». Шесть вкладок:

Вкладка	Что делает
Text	Перевод текста. Тон: Standard / Formal / Casual / Academic. Озвучка исходного и перевода, копирование, **Save to Vocabulary** (сохранить как слово/карточку), альтернативные формулировки.
Image & Photo	Перевод картинок и скриншотов: перетащите файл (PNG, JPG, WebP), выберите через диалог или вставьте из буфера `⌘V`. Режимы просмотра: In-Place Overlay (перевод поверх картинки), Side-by-Side, Extracted Text.
Document	Документы и PDF: `.pdf .docx .md .txt .srt .vtt`. Двухпанельный редактор «оригинал / перевод», глоссарий терминов, тон. Результат можно скачать.
Speech & Audio	Запись с микрофона (Record) или загрузка аудиофайла (File Upload): распознавание речи и перевод; фразы можно добавить в словарь.
Live Interpreter	Синхронный перевод: говорите на любом языке — в ответ звучит перевод. Опция «Speak the translation aloud». Сессия до 15 минут, транскрипт сохраняется в историю. Нужен ключ провайдера с живым голосом (Gemini).
History	История переводов с фильтрами All / Text / Image / Document / Audio, избранное, копирование, удаление записи и «Clear History».



Text: исходный текст слева, перевод справа с выбором тона и альтернативами.







Image & Photo: зона загрузки.




Результат: переведённый текст поверх изображения («No Parking» → «Парковка запрещена»).




Document & PDF Translation.



Speech & Audio: Microphone / Record / File Upload; ниже — оригинал и перевод.



Live Interpreter. Если AI-роль не настроена, внизу показывается причина («Нужен API-ключ»).




History.

9. Speak — тренер произношения


Четыре вкладки: **Practice**, **Shadowing**, **Minimal pairs**, **History**. Результат оценивается в баллах (0–100) и по фонемам; зачёт — от 90%.

Practice

Введите слово или фразу (можно задать целевую транскрипцию IPA). **Listen to Model** — эталонное произношение, **Voice** — выбор голоса, **Say / Record** — запись (или удерживайте `Space`). После записи показываются «Current Score» и итог сессии «Total Session Score». Нажмите на проблемную фонему, чтобы получить подсказку по артикуляции (например, «Close both lips…»). **Next Phrase** — следующая фраза.



Practice: эталонная волна, кнопки Listen to Model / Voice / Say-Record, кольца оценки справа и блок «Problem sounds».




Shadowing Drill.

Shadowing


Фраза берётся из вашей очереди повторений. Слушаете образец и сразу повторяете вслед (*Say phrase* → «Speak now» → *Stop recording*); сравниваются волны речи, итог — «Passed» или нет.

Minimal pairs

Пары слов, отличающиеся одним звуком (ship / sheep, /ɪ/ vs /iː/). Прослушайте оба (*Listen*), затем произнесите целевое слово — получите оценку попадания. Контраст можно выбрать в списке справа вверху.



Minimal Pairs.



История попыток.


History

Список прошлых попыток с оценкой; по ним формируется блок «Problem sounds» (самые проблемные звуки) — он же виден в Stats.

10. Dialogue — AI-диалог

Слева вверху вкладки **AI Dialogue** и **Practice Scenarios**. Выберите сценарий с уровнем (например, «Coffee Shop in London (B2 Level)»). AI-собеседник открывает разговор первой репликой и ведёт диалог в роли (бариста, продавец и т. п.).

- **Record & send** — записать реплику голосом: удерживайте `Space`, отпустите — реплика отправится (*Say / Send*).
- **Live conversation** — режим живого голосового диалога (нужен провайдер с realtime-голосом — Gemini Live).
- **Type a reply instead** — ответить текстом.
- Справа — **Current Turn Score** (оценка реплики), **Total Session Score** (Fluency & Clarity) и **Live vocabulary suggestions** — подходящие выражения для сценария.




Dialogue: реплика AI, панель записи и счётчики оценок.

11. Collections — наборы слов


Готовые («system») наборы для изучаемого языка: **Top 5000 Words**, **Phrasal Verbs**, **Irregular Verbs**, **Business English**, **Academic English**, **Travel English**. Набор сначала нужно загрузить в базу, затем включить в SRS:

1. **Load into database** — загрузка слов набора (для Top 5000 это ~5000 слов). Галочка «Also fetch pictures when loading a pack» дополнительно подтянет картинки (медленнее, использует провайдера картинок).
2. **Enable in SRS** / «Active in SRS» — включить или отключить набор в повторениях.

+ New Collection создаёт собственную коллекцию (название и описание).



Collections: у загруженных наборов — «Active in SRS» / «Enable in SRS», у остальных — «Load into database».



Создание коллекции.

Наборы можно использовать и как источник для стикеров на рабочем столе (Settings → Stickers).

12. Stats — статистика

- **Total Vocabulary** — всего слов; **Accuracy** — процент правильных ответов; **Mature Words** — слова с интервалом > 21 дня; **Current Streak** — серия дней подряд с повторением.
- **Words Added** — добавлено сегодня / за неделю / за месяц / всего.
- **Activity — Last 30 Days** — диаграмма: повторения (синие) и добавленные слова (зелёные) по дням.
- **Accuracy by Error Type** — точность по типам ошибок (грамматика, орфография…).
- **Hardest Words** — слова с наибольшим числом ошибок и низкой точностью.
- **SRS Mastery Stages** — New / Learning / Review / Mature.
- **Writing Mistake Patterns** и **Pronunciation** — типичные письменные ошибки и проблемные звуки.




Learning Statistics.

13. Работа вне главного окна

Popup-переводчик

Выделите текст в любом приложении (браузер, PDF, заметки) и нажмите `⌘⇧L` (Windows: `Ctrl+Shift+L`). Откроется всплывающее окно с переводом, транскрипцией, синонимами, частотностью, картинкой и примерами. Текст берётся только из выделения, никогда из буфера обмена. Окно закрывается по `Esc`.

- **+ Add Word** — сохранить слово в словарь (кнопка меняется на «✓ Added to Vocabulary»).
- 🔊 — озвучка, закладка — сохранить в историю, **Translate**/`Enter` — перевести введённый вручную текст.
- Выбор исходного/целевого языка и режима («Auto» / «Smart») прямо в окне.
- Если выделен длинный текст, окно работает как встроенный AI-ассистент: можно принять и заменить текст в приложении (*accept and replace*).




Popup-переводчик: «apple» → «яблоко», альтернативы, примеры и «+ Add Word».

Стикеры на рабочем столе

Небольшие полупрозрачные карточки поверх рабочего стола для фонового повторения. На карточке — слово и транскрипция; перевод скрыт (кнопка с глазом показывает его). Оцените себя:

- **Помню ✓** — слово запоминается; **Не помню ✕** — вернётся скорее; **Позже** — отложить. После ответа карточка исчезает и сменяется следующей.
- Верхние кнопки: озвучка, показать перевод, цитата-пример, фильтр источника слов, закрепить поверх окон (pin), закрыть.

Показать/скрыть все стикеры: `⌘⇧S` или пункт «Toggle Stickers» в меню трея. Количество, прозрачность, источники слов и «тихие часы» — Settings → Stickers.



Стикер со скрытым переводом.



Стикер с открытым переводом.

Меню в трее

Значок Lexora в строке меню (macOS) / системном трее: **Open Lexora**, **Open Translator** (пустое окно переводчика, ничего не берётся из буфера), **Translate Selection**, **Toggle Stickers**, **Quit**. Также на macOS перевод выделенного текста доступен через правый клик → Services → Lexora.


Проверка текста в других приложениях («как Grammarly»)

Включается в Settings → «Writing check in other apps» (по умолчанию выключено; macOS и Windows; нужно то же разрешение Accessibility).

- Lexora следит за текстовым полем, в котором вы печатаете. Через ~0,7 с после паузы текст отправляется AI-провайдеру на проверку на изучаемом языке.
- В углу поля появляется **бейдж** с числом замечаний.
- Клик по бейджу открывает панель с карточками исправлений; **Apply** меняет текст прямо в поле (сначала точечно через Accessibility — сохраняются форматирование и undo; если приложение не принимает запись — через буфер). Если вы успели изменить текст после проверки, исправление не применяется. **Dismiss** отклоняет замечание, `Esc` закрывает панель.
- Не читаются: поля паролей, поисковые поля, приложения из списка исключений (менеджеры паролей, терминалы, IDE — редактируется в настройках), тексты не на изучаемом языке. Проверки не сохраняются в БД.




Бейдж с числом замечаний



Панель исправлений в приложении Mail

14. Настройка приложения (Settings)

Страница настроек — один длинный экран с верхней панелью быстрых переходов: *AI models · AI usage · Language · Privacy · Writing check · Stickers · Shortcuts · Backup*. Изменения в большинстве разделов применяются после нажатия **Save Settings** внизу страницы (сообщение «Settings saved successfully»).




Верх страницы Settings: панель переходов и раздел «AI-модели».

14.1. AI-модели

Lexora разделяет работу AI на **роли**, и для каждой выбирается модель. Роли сгруппированы:

Группа	Роли
Текст	Быстрый перевод; Качественный текст (письмо, объяснения).
Картинки	Перевод картинок (vision).
Голос	Распознавание речи; Живой диалог; Синхронный перевод; Озвучка (TTS).
Иллюстрации	AI-картинки к словам (платно, ≈ $0.03 за картинку; по умолчанию выключено — подбираются свободные фото).

Состояние каждой роли показывается меткой: «Работает», «Нужен ключ», «Выключено», «Не настроено в этом пакете». Кнопка **Проверить** делает тестовый запрос.



Раздел «AI-модели»: роли по группам, пакеты моделей и поле API-ключа.

Пакеты моделей

Пакет — готовый набор маршрутов для всех ролей: один ключ закрывает всё.

Пакет	Что даёт
Google Gemini (рекомендуем)	Бесплатный тариф. Один ключ на всё: перевод, фото, голос, живой диалог и синхронный перевод.
OpenAI	По использованию. Сильный текст, распознавание, нейроголос. Живой голос пока только у Gemini.
Cloudflare	0 ₽/день. Бесплатный текст (Llama) и картинки FLUX. Без фото и распознавания речи.
Локально (Ollama)	Модели на вашем компьютере: текст и фото без облака. Голос — системный.
Без AI	Встроенный словарь, свободные фото и системный голос. Никаких ключей.

API-ключи


Вставьте ключ в поле «API-ключ» выбранного пакета и нажмите **Сохранить**. Ключи хранятся через `tauri-plugin-store`, а не в текстовых файлах. Альтернатива — переменные окружения:

Провайдер	Переменные окружения	Аудио
OpenAI	`OPENAI_API_KEY`	да (Whisper)
Google Gemini	`GEMINI_API_KEY`	да (нативно)
Anthropic Claude	`ANTHROPIC_API_KEY`	нет (только текст)
Cloudflare Workers AI	`CLOUDFLARE_API_KEY`, `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID`	нет
OpenRouter	`OPENROUTER_API_KEY`	зависит от модели
Groq	`GROQ_API_KEY`	зависит от модели
Custom / Ollama	`CUSTOM_API_KEY` (для локальных моделей не нужен)	зависит от модели

> **Локальные модели.** Для Ollama / LM Studio выберите провайдер `custom` и укажите OpenAI-совместимый base URL, например `http://localhost:11434/v1`.

Расширенные: модель для каждой роли


Раскрывающийся блок «Расширенные: модель для каждой роли» позволяет задать для каждой роли свою модель и цепочку резервных (fallback): если основная недоступна или упёрлась в лимит, Lexora переключается на следующую.



«Сменить сценарий» повторно открывает мастер настройки.

14.2. Расходы AI


Таблица за 7 или 30 дней: роль, модель, объём (запросы или минуты живого голоса), ошибки и оценка стоимости. Счётчики хранятся только на этом компьютере. Оценка считается по опубликованным ценам платных функций (AI-картинки, минуты живого голоса); текст, фото и голос в бесплатном тарифе Gemini не оплачиваются. Озвучка кэшируется и не учитывается.



AI usage.

14.3. Language Preferences


- **Learning language (source)** — изучаемый язык. По нему работают TTS, произношение, проверка письма и наборы слов.
- **Translation language (target)** — язык, на который переводятся слова (ваш родной).



Языковые настройки.

14.4. Privacy


- **Writing privacy mode** — тексты из Writing Assistant не сохраняются, история и паттерны ошибок не собираются.
- **Writing auto-check** — автопроверка после паузы в наборе (использует AI и может стоить денег).



Privacy.

14.5. Writing check in other apps

- Переключатель **Suggest fixes while I type in any app** — включает фоновую проверку (см. раздел 13). При первом включении выдайте разрешение Accessibility.
- **Never check in these apps** — список исключений (bundle ID на macOS или имя `.exe` на Windows); кнопка *Add* добавляет приложение. Из панели исправлений приложение можно исключить «одним кликом».



Writing check in other apps.

14.6. Desktop Stickers & Ambient Review

Параметр	Описание
Max concurrent stickers	Сколько стикеров показывать одновременно.
Sticker opacity	Прозрачность (по умолчанию 90%).
Words on stickers	Источники слов: «All vocabulary», «My words» и/или отдельные коллекции (Top 5000, Phrasal Verbs, Irregular Verbs, Business, Academic, Travel) — можно выбрать несколько.
Quiet hours	Тихие часы: в заданный интервал (например, 21:00–08:00) стикеры скрыты.




Настройки стикеров.

14.7. Global Shortcuts

Работают во всей системе, даже когда окно Lexora скрыто. Чтобы изменить сочетание, нажмите на поле и нажмите нужную комбинацию; дубликаты и недопустимые сочетания подсвечиваются ошибкой. Не забудьте нажать **Save Settings**.


Действие	macOS (по умолчанию)	Windows/Linux
Quick Translate Selected Text — перевести выделенный текст	`⌘⇧L`	`Ctrl+Shift+L`
Toggle Stickers — показать/скрыть стикеры	`⌘⇧S`	`Ctrl+Shift+S`
Open Translator (пустое окно)	кнопка в настройках / пункт трея	
Open Main Window	пункт трея «Open Lexora»	



Global Shortcuts.

14.8. Backup / Export

Export vocabulary сохраняет словарь (слова, переводы, заметки и SRS-прогресс) в JSON-файл. **Import vocabulary** восстанавливает его на другом компьютере; существующие слова при импорте не перезаписываются.



Backup / Export.

15. Данные, резервные копии и приватность

- **Где хранятся данные.** В SQLite-файле `lexora.db` в каталоге данных приложения (режим WAL). Все записи делаются транзакциями.
- **Проверка целостности.** При каждом запуске. Если база повреждена, файл не удаляется, а переименовывается в `lexora.db.corrupt-<время>`, и приложение восстанавливается из самой свежей автоматической копии.
- **Автокопии.** Лежат в подпапке `backups/` каталога данных (`lexora-backup-…`), хранится несколько последних, старые удаляются автоматически.
- **Ручной экспорт.** Settings → Backup → Export vocabulary (JSON).
- **Кэши.** Картинки к словам и озвучка кэшируются локально и не запрашиваются повторно.
- **Что уходит в сеть.** Только запросы к выбранному вами AI-провайдеру (текст для перевода/проверки, аудио для распознавания, картинки) и запросы за свободными фото. Аналитики и телеметрии нет. В режиме «Без AI» сеть не используется.
- **Ключи API.** Хранятся через `tauri-plugin-store` (не в открытом виде), либо берутся из переменных окружения.
- **Безопасность окна.** Настроена CSP без `unsafe-eval`, внешний HTML очищается DOMPurify, SQL — только параметризованные запросы.

16. Горячие клавиши

Клавиши	Где	Действие
`⌘⇧L` / `Ctrl+Shift+L`	Везде	Перевести выделенный текст (popup)
`⌘⇧S` / `Ctrl+Shift+S`	Везде	Показать/скрыть стикеры
`Space`	Flashcards	Показать ответ
`Enter`	Режимы ввода, popup	Проверить ответ / перевести
`Space` (удерживать)	Speak, Dialogue	Запись голоса
`⌘V`	Translate → Image	Вставить скриншот из буфера
`Esc`	Popup, окна, панель исправлений	Закрыть

17. Решение проблем

Проблема	Что делать
macOS не открывает приложение («неизвестный разработчик»)	Запустите `Разрешить Lexora.command` из DMG либо Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → «Всё равно открыть».
Хоткей открывает popup, но выделенный текст не подставляется	Выдайте Lexora разрешение Accessibility и перезапустите приложение.
В AI-моделях «Нужен ключ»	Вставьте ключ пакета и нажмите «Сохранить», затем «Проверить» у роли. Бесплатный ключ Gemini: aistudio.google.com → Get API key.
Не работает Live Interpreter / живой диалог	Эти роли доступны только у провайдеров с realtime-голосом (сейчас Gemini). Для OpenAI/Cloudflare/Ollama используйте записанную речь или текст.
Перевод фото или речи недоступен	Anthropic и Cloudflare не поддерживают аудио/vision в этой конфигурации — выберите пакет Gemini или OpenAI.
Стикеры не появляются	Проверьте «Тихие часы», количество стикеров и источник слов (должны быть слова к повторению); переключите `⌘⇧S`.
Бейдж проверки в других приложениях не появляется	Включите функцию в Settings, дайте Accessibility; поле не должно быть паролем/поиском и приложение не в списке исключений; язык текста должен совпадать с изучаемым.
«Хочу работать без интернета»	Выберите пакет «Без AI»: словарь, повторения, статистика и системная озвучка работают офлайн.
База повреждена	Lexora восстановится из автокопии сама. Повреждённый файл сохраняется как `lexora.db.corrupt-…`. Можно также импортировать ранее экспортированный JSON.