
Gadget-4: $s^2[\xi_1(\mathrm{rsd}+\mathrm{grav})-\xi_1(\mathrm{rsd})]$, physical ϕ_{r_s}, 10 Mpc/h bins
mass bins A-B
0-1
0-2
0-3
1-2
1-3
2-3
$s^2\Delta\xi_1$ [(Mpc/h)^2]
s [Mpc/h]


pkdgrav3: $s^2[\xi_1(\mathrm{rsd}+\mathrm{grav})-\xi_1(\mathrm{rsd})]$, physical ϕ_{r_s}, 10 Mpc/h bins
$s^2\Delta\xi_1$ [(Mpc/h)^2]
s [Mpc/h]


pkdgrav3, potential shift ×50: $s^2[\xi_1(\mathrm{grav})-\xi_1(\mathrm{real})]$, 4 Mpc/h bins
0-1: $-(\langle\delta_B\rangle-\langle\delta_A\rangle)\,d\bar{\xi}_0/ds$
0-2: $-(\langle\delta_B\rangle-\langle\delta_A\rangle)\,d\bar{\xi}_0/ds$
0-3: $-(\langle\delta_B\rangle-\langle\delta_A\rangle)\,d\bar{\xi}_0/ds$
0-1 measured
0-2 measured
0-3 measured
s [Mpc/h]