BMW Medieninformation

04/2017 Seite 1

## Technische Daten. Der neue BMW M4 CS.



		BMW M4 CS
Varanaria		
Karosserie Anzahl Türen/Sitzplätze		2/4
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4672/1870/1392
Radstand	mm	2812
Spurweite vorne/hinten	mm	1579/1604
Bodenfreiheit	mm	121
Wendekreis	m	12,2
Tankinhalt	ca. I	60
Kühlsystem einschl. Heizung	l Cu. i	10,0
Motoröl <sup>1)</sup>	i	6,5
Leergewicht nach EU	kg	1580/1655
(ohne Fahrer/mit Fahrer)	il g	1300/1033
Zuladung nach EU	kg	460
Zul. Gesamtgewicht	kg	2040
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	970/1130
Zul. Anhängelast (12 %)	kg	
gebremst/ungebremst	ı.g	'
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75/
Kofferraumvolumen		445
Luftwiderstand	cw x A	0,36 x 2,25
Lattwidolotalia	OW A A	0,00 1 2,20
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		M TwinPower Turbo Technologie: Zwei Mono-Scroll-Turbolader,
.v.ete ee.melegie		Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung
		VALVETRONIC, variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS
Hubraum effektiv	cm <sup>3</sup>	2979
Hub/Bohrung		89,6/84,0
Verdichtung	mm :1	10,2
Kraftstoff	.1	ROZ95 – ROZ98 (empf.)
Leistung	kW/PS	338/460
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	6250
Drehmoment	Nm	600
bei Drehzahl	min-1	4000 – 5380
Dei Dierizarii	1111111	4000 – 3360
Elektrik		
Batterie/Einbauort	Ah/-	69/Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	209/2926
Fahrdynamik und Sicherhei	t	
Vorderradaufhängung		Adaptives M Fahrwerk mit Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in
		Aluminiumleichtbauweise und M spezifischer Elastokinematik
Hinterradaufhängung		Adaptives M Fahrwerk mit Fünf-Lenker-Achse in Aluminiumleichtbauweise
Bremse vorne		M Compound-Bremsanlage belüftet mit Vierkolben-Festsattel
Bremse hinten		M Compound-Bremsanlage belüftet mit Zweikolben-Festsattel
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und M Dynamic Mode, Kurvenbremshilfe CBC,
-		Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Anfahrassistent; Aktives
		M Differenzial, Vernetzung im Integrated Chassis Management (ICM)
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
		Beifahrer, Kopfairbags vorne, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze mit
		Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer
Lenkung		Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit M spezifischer
		Servotronic Funktion
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,0
Reifen vorne/hinten		265/35 ZR 19 98Y
		285/30 ZR 20 99Y
Felgen vorne/hinten		
		9 J x 19 LM
		10 J x 20 LM

		BMW M4 CS
Getriebe		
Getriebeart		Siebengang M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic
Getriebeübersetzung	I :1	4,806
	II :1	2,593
	III :1	1,701
	IV :1	1,277
	V :1	1,000
	VI :1	0,844
	VII :1	0,671
	VIII :1	
	R :1	4,172
Hinterachsübersetzung	:1	3,462
		·
Fahrleistungen		
Leistungsgewicht	kg/kW	4,7
EU ohne Fahrer	9	,
Literleistung	kW/l	113,5
Beschleunigung 0-100 ki	m/h s	3,9
im 4./5. Gang 80–120		3,4/4,3
Höchstgeschwindigkeit	km/h	280 <sup>2)</sup>
BMW EfficientDynamic	s	
BMW EfficientDynamics		Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung,
Maßnahmen serienmäßig		Auto Start Stopp Funktion, Schaltpunktanzeige im manuellen Schaltmodus,
_		intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Li-lonen-
		Batterie; kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe mit optimiertem
		Wirkungsgrad, Aerodynamik (Unterbodenverkleidung, Frontspoiler, Heckdeckel
		mit Gurney)
Verbrauch im EU-Zyklu	ıs <sup>3)</sup>	
Mit Serienbereifung:		
städtisch	l/100km	11,2
außerstädtisch	l/100km	6,8
insgesamt	l/100km	8,4
CO <sub>2</sub>	g/km	197
Emissionseinstufung		EU6
Versicherungseinstufu	ng	
KH/VK/TK		n.b.

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Schamhausen und unter <a href="http://www.dat.de/angebotel/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html">http://www.dat.de/angebotel/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html</a> erhältlich ist.


Öl-Wechselmenge mit Filter
 Abgeregelt mit serienmäßigem M Drivers Package
 Vorläufige Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte, abhängig vom gewählten Reifenformat

BMW Medieninformation 04/2017

Seite 3

## Leistungs- und Drehmomentdiagramm. Der neue BMW M4 CS.





Drehzahl [min-1]