

TEST EXECUTION REPORT



Studenti

Bene Sabato	0512106213
Cozzolino Lidia	0512108934
Napoli Riccardo	0512109152
Penna Alessandro	0512106225

TEST EXECUTION REPORT


1.	Test di unità (DAD).....	3
2.	Testing di unità (CONTROL)	7
3.	Test di sistema	12

Test Plan


I. Test di unità (DAO)

ACCOUNT DAO

Per gli oggetti DAO non sono stati riscontrati particolari errori durante la fase di testing, gli unici problemi avuti erano dovuti ad una scrittura errata dello stesso caso di test. Nell'immagine seguente infatti si mostra una Assert fallita semplicemente perché era stato chiamato il metodo authenticate di AccountDAO passando username "s" anziché "us":






Riteniamo irrilevante tale tipologia di errore e per questo non riporteremo questi ultimi se non in casi isolati, documenteremo invece tutti i casi di failure dovuti a bug nei metodi testati.







UTENTE REGISTRATO DAO

Finished after 1,152 seconds

Runs: 4/4  Errors: 0  Failures: 0



▼  UtenteRegistratoDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,032 s)


-  testDoRetrieveByAccountExisting() (0,958 s)
-  testDoRetrieveByAccountNotExisting() (0,021 s)
-  testCheckEmailNotExisting() (0,021 s)
-  testCheckEmailExisting() (0,032 s)



 Failure Trace


RUOLI DAO

Finished after 1,242 seconds

Runs: 2/2  Errors: 0  Failures: 0

▼  RuoliDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,110 s)



-  testDoRetrieveByAccountExisting() (1,066 s)
-  testDoRetrieveByAccountNotExisting() (0,044 s)


 Failure Trace


CARRELLO DAO


Durante il testing di CarrelloDAO è stato individuato un bug nel metodo `doRetrieveByUsername(username)`. Tale metodo avrebbe dovuto restituire un oggetto Carrello contenente tutti i prodotti presenti nel carrello dell'utente "username" e ciò avveniva ma con una imprecisione:

Finished after 1,491 seconds

Runs: 1/1  Errors: 0  Failures: 1

▼  CarrelloDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,324 s)

-  testDoRetrieveByUsernameExisting() (1,324 s)

 Failure Trace

```
Carrello [prodotto=main.bean.Prodotto [id=883, nome=prodotto1, marchio=marchio1, produttore=produttore1, formato=formato1, disponibilita=100, prezzo=4.35, categoria=null, foto=null], quantity=2], main.bean.ContenutoCarrello [prodotto=main.bean.Prodotto [id=883, nome=prodotto1, marchio=marchio1, produttore=marchio1, formato=formato1, descrizione=descrizione2, disponibilita=100, prezzo=4.35, categoria=null, foto=null], quantity=2], main.bean.ContenutoCarrello [prodotto=main.bean.Prodotto [id=883, nome=prodotto1, marchio=marchio1, produttore=marchio1, formato=formato1, descrizione=descrizione2, disponibilita=50, prezzo=4.00, categoria=null, foto=null], quantity=2]
```

Come si nota dalla foto il campo "produttore", di ogni prodotto presente nel carrello, veniva inizializzato erroneamente usando il campo "marchio" di quest'ultimo. Queste le righe di codice interessate:

```
bean.setMarchio(rs.getString("marchio"));
bean.setProduttore(rs.getString("marchio"));
```

Dopo aver corretto l'errore non abbiamo riscontrato ulteriori bug:

```

Finished after 1,309 seconds

Runs: 10/10      x Errors: 0      x Failures: 0

v [L] CarrelloDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,165 s) Failure Trace
  [L] testRemoveProdottoSuccess() (0,924 s)
  [L] testInsertProdottoUsernameNotExisting()
  [L] testUpdateQuantitySuccess() (0,032 s)
  [L] testClearCartUsernameNotExisting() (0,02
  [L] testDoRetrieveByUsernameExisting() (0,02
  [L] testInserProdottoSuccess() (0,032 s)
  [L] testDoRetrieveByUsernameNotExisting() (
  [L] testUpdateQuantityUsernameNotExisting(
  [L] testRemoveProdottoUsernameNotExisting
  [L] testClearCartSuccess() (0,033 s)
  
```

RIGA ORDINE DAO

```

Finished after 1,169 seconds

Runs: 4/4      x Errors: 0      x Failures: 0

v [L] RigaOrdineDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,052 s) Failure Trace
  [L] testDoSaveProdottoNotExisting() (0,933 s
  [L] testDoRetrieveAllByOrderNotExisting() (0,
  [L] testDoRetrieveAllByOrderExisting() (0,030
  [L] testDoSaveSuccess() (0,062 s)
  
```

CATEGORIA DAO


Per CategoriaDAO, la quasi totalità dei casi di test sono stati completati senza ottenere errori. Tuttavia, era presente un errore nel file di test "doSaveTrue", sembrava ci fosse un problema con l'inizializzazione del database di test.



```

org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Unique index or primary key violation: "PRIMARY KEY ON PUBLIC.CATEGORIA(ID) (/ * key:1 */ 1, 'protezione
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES (?) [23505-202]
at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:508)
at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:477)
at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:223)
at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:199)
at org.h2.mvstore.db.MVPrimaryIndex.add(MVPrimaryIndex.java:120)
at org.h2.mvstore.db.MVTable.addRow(MVTable.java:535)
at org.h2.command.dml.Insert.insertRows(Insert.java:174)
at org.h2.command.dml.Insert.update(Insert.java:135)
at org.h2.command.dml.DataChangeStatement.update(DataChangeStatement.java:61)
at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:173)
at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:247)
at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdateInternal(JdbcPreparedStatement.java:209)
at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdate(JdbcPreparedStatement.java:169)
at main.model.CategoriaDAO.doSave(CategoriaDAO.java:149)
at test.model.CategoriaDAOTest.doSaveTrue(CategoriaDAOTest.java:121)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
  
```

Per risolvere è bastato spostare il file di test "doSaveTrue" in una classe esterna.




```

Finished after 0,821 seconds
Runs: 1/1 Errors: 0 Failures: 0
> CategoriaDAOSaveTest [Runner: JUnit 5] (0,742 s) Failure Trace

Finished after 1,363 seconds
Runs: 7/7 Errors: 0 Failures: 0
v CategoriaDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,209 s) Failure Trace
doRetrieveAllExisting() (1,044 s)
doRetrieveByKeyExisting() (0,026 s)
doRetrieveByNameExisting() (0,024 s)
doDeleteExisting() (0,046 s)
checkCategoriaFalse() (0,019 s)
checkCategoriaTrue() (0,025 s)
doDeleteNotExisting() (0,021 s)
  
```

ORDINE DAO

Il test di unità di OrdineDAO, non ha evidenziato particolari errori di scrittura del codice se non errori di scrittura del testing che sono stati risolti.



```

Runs: 8/8 Errors: 0 Failures: 0
v OrdineDAOTest [Runner: JUnit 5] (2,088 s) Failure Trace
doSaveCheckFalseChecking() (1,718 s)
doUpdateStatusFalse() (0,052 s)
doRetrieveAllDaSpedire() (0,099 s)
doSaveCheckTrueChecking() (0,056 s)
doRetrieveByIdTrue() (0,047 s)
doUpdateStatusTrue() (0,034 s)
doRetrieveAll() (0,034 s)
doRetrieveByIdFalse() (0,038 s)
  
```

PRODOTTO DAO

Finished after 1,929 seconds

Runs: 12/12 ✖ Errors: 0 ✖ Failures: 0

▼ ProdottoDAOTest [Runner: JUnit 5] (1,711 s)

≡ Failure Trace

doRicercaFalse() (1,299 s)

doSaveFalse() (0,038 s)

doRetrieveAllExisting() (0,043 s)

doRetrieveByKeyNotExisting() (0,037 s)

doRetrieveByKeyExisting() (0,030 s)

doRicercaTrue() (0,035 s)

updateCategoriaTrue() (0,062 s)

doRetrieveAllByCategoria() (0,030 s)

doUpdate() (0,033 s)

doSaveTrue() (0,035 s)

doRetrieveSvincolati() (0,025 s)

doDeleteTrue() (0,044 s)

2. Testing di unità (CONTROL)

CHECKOUT CONTROL

Riguardo la servlet "CheckoutControl" sono stati rilevati diversi bug durante la fase di testing unitario. Analizzeremo i casi in questione in parallelo con il documento dei test cases:

[Inizia Acquisto]TC15

parametri passati alla servlet:

email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	1234567891234567

Ci aspettavamo che la servlet impostasse l'attributo "erroreCellulare" = "true" nell'oggetto request. Infatti in caso di errore di lunghezza per il campo cellulare, che dalla specifica deve essere >0 e <=15, la jsp doveva essere informata per mostrare un messaggio come da oracolo: *"Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: 'Inserisci cellulare(max. 15 caratteri)'"*

Nel codice della servlet però era stato inserito un controllo inconsistente con la documentazione, effettuava infatti un controllo per max.20 cifre e non segnalava l'errore:

```

Finished after 1,151 seconds
Runs: 16/16      Errors: 0      Failures: 1

CheckoutControlTest [Runner: JUnit 5] (1,008 s)
  testErroreFormatoCivico() (0,801 s)
  testErroreFormatoNome() (0,010 s)
  testErroreLunghezzaIndirizzo() (0,009 s)
  testErroreLunghezzaProvincia() (0,007 s)
  testErroreFormatoEmail() (0,008 s)
  testErroreLunghezzaCity() (0,010 s)
  testErroreLunghezzaNome() (0,007 s)
  testErroreLunghezzaCAP() (0,012 s)
  testErroreLunghezzaCellulare() (0,025 s)
  testErroreFormatoCellulare() (0,007 s)
  testErroreLunghezzaCognome() (0,006 s)
  testErroreLunghezzaEmail() (0,006 s)
  testErroreLunghezzaPaese() (0,008 s)
  testErroreFormatoCognome() (0,008 s)
  testErroreFormatoCAP() (0,008 s)

Failure Trace
  Argument(s) are different! Wanted:
  httpServletRequest.setAttribute(
    "erroreCellulare",
    "true"
  );
  => at test.control.cliente.CheckoutControlTest.testErroreLunghezzaCellulare(CheckoutControlTest.java:494)
  Actual invocations have different arguments:
  httpServletRequest.getSession(
    false
  );
  => at main.control.cliente.CheckoutControl.doPost(CheckoutControl.java:57)
  httpServletRequest.getSession(
    false
  );
  
```

[Inizia Acquisto]TC16

parametri passati alla servlet:

email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123A56789

Ci aspettavamo che la servlet impostasse l'attributo "erroreFormatoCellulare" = "true" nell'oggetto request. Infatti in caso di errore di formato per il campo cellulare, che dalla specifica deve contenere solo numeri, la jsp doveva essere informata per mostrare un messaggio come da oracolo: *"Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: 'Sono permessi solo numeri' "*

Invece la servlet impostava erroneamente l'attributo "erroreCellulare" il quale era riferito ad un errore sulla lunghezza(dalla specifica: >0 e <=15):


```

Finished after 1,096 seconds
Runs: 16/16      Errors: 0      Failures: 1

testErroreFormatoCivico() (0,801 s)
testErroreFormatoNome() (0,010 s)
testErroreLunghezzaIndirizzo() (0,009 s)
testErroreLunghezzaProvincia() (0,008 s)
testErroreFormatoEmail() (0,009 s)
testErroreLunghezzaCity() (0,009 s)
testErroreLunghezzaNome() (0,008 s)
testErroreLunghezzaCAP() (0,010 s)
testErroreLunghezzaCellulare() (0,010 s)
testErroreFormatoCellulare() (0,021 s)
testErroreLunghezzaCognome() (0,006 s)
testErroreLunghezzaEmail() (0,006 s)
testErroreLunghezzaPaese() (0,005 s)
testErroreFormatoCognome() (0,005 s)
testErroreFormatoCAP() (0,005 s)
testSuccess() (0,000 s)

Failure Trace
  Argument(s) are different! Wanted:
  httpServletRequest.setAttribute(
    "erroreFormatoCellulare",
    "true"
  );
  => at test.control.cliente.CheckoutControlTest.testErroreFormatoCellulare(CheckoutControlTest.java:523)
  Actual invocations have different arguments:
  httpServletRequest.getSession(
    false
  );
  => at main.control.cliente.CheckoutControl.doPost(CheckoutControl.java:57)
  httpServletRequest.getSession(
    false
  );
  
```

I test successivi sulla servlet sono andati tutti a buon fine e non sono stati rilevati ulteriori bug:



MODIFICA PRODOTTO CONTROL

Riguardo la servlet "ModificaProdottoControl" è stato individuato un bug relativo al test case:

[Modifica di un prodotto] TC3

parametri passati alla servlet:

nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	887895 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100

Come indicato, nel database non doveva esistere nessun prodotto con il codice passato, non essendoci alcun prodotto da modificare, dunque, ci aspettavamo che la servlet rimandasse ad una pagina di errore. Come mostra l'immagine, invece, si veniva reindirizzati ad una pagina di successo:

```

Finished after 1,005 seconds
Runs: 3/3      Errors: 0      Failures: 1

ModificaProdottoControlTest [Runner: JUnit 5] (0,899 s)
  testErroreLunghezzaNome() (0,859 s)
  testErroreCodiceNonPresente() (0,024 s)
  testSuccess() (0,016 s)

Failure Trace
Argument(s) are different! Wanted:
httpServletResponse.encodeURL(
  "/error/genericError.jsp"
);
-> at test.control.prodotto.ModificaProdottoControlTest.testErroreCodiceNonPresente(ModificaProdottoControlTest.java:161)
Actual invocations have different arguments:
httpServletResponse.encodeURL(
  ""
);
-> at test.control.prodotto.ModificaProdottoControlTest.setUp(ModificaProdottoControlTest.java:55)
httpServletResponse.encodeRedirectURL(
  "null/successo.jsp"
);
-> at main.control.prodotto.ModificaProdottoControl.doPost(ModificaProdottoControl.java:172)
httpServletResponse.sendRedirect(
  null
  
```

I test successivi sulla servlet sono andati tutti a buon fine e non sono stati rilevati ulteriori bug:

```

Finished after 1,263 seconds
Runs: 9/9      Errors: 0      Failures: 0

ModificaProdottoControlTest [Runner: JUnit 5] (1,150 s)
  testErroreLunghezzaFormato() (1,056 s)
  testErroreLunghezzaNome() (0,013 s)
  testErroreCodiceNonPresente() (0,008 s)
  testErroreLunghezzaProduttore() (0,009 s)
  testErroreLunghezzaMarchio() (0,012 s)
  testDisponibilitaNonPositiva() (0,011 s)
  testErroreLunghezzaDescrizione() (0,013 s)
  testSuccess() (0,007 s)
  testPrezzoNonPositivo() (0,021 s)
  
```

SERVLET REGISTRAZIONE

Per la servlet di registrazione, la quasi totalità dei problemi avuti erano dovuti a una scrittura errata dello stesso caso di test, riteniamo irrilevanti questi tipi di errore.

Tuttavia, è stato rilevante un failure dovuto a un bug nel sistema:


```

Finished after 1,124 seconds
Runs: 10/10    Errors: 0      Failures: 1

RegistrazioneControlTest [Runner: JUnit 5] (1,023 s)
  testEmailExisting() (0,900 s)
  testUsernameInvalid() (0,011 s)
  testRegistrazioneValid() (0,010 s)
  testNomeInvalid() (0,009 s)
  testEmailInvalid() (0,010 s)
  testEtaValid() (0,010 s)
  testUsernameTooLong() (0,034 s)
  testCognomeValid() (0,008 s)
  testPasswordInvalid() (0,009 s)
  testUsernameExisting() (0,018 s)

Failure Trace
Argument(s) are different! Wanted:
httpServletResponse.encodeURL(
  "/error/genericError.jsp"
);
-> at test.control.account.RegistrazioneControlTest.testUsernameTooLong(RegistrazioneControlTest.java:214)
Actual invocations have different arguments:
httpServletResponse.encodeURL(
  ""
);
-> at test.control.account.RegistrazioneControlTest.setUp(RegistrazioneControlTest.java:48)
httpServletResponse.encodeURL(
  "/error/generic.jsp"
);
-> at main.control.account.RegistrazioneControl.doPost(RegistrazioneControl.java:178)
httpServletResponse.encodeRedirectURL(
  "null/homepage.jsp"
  );
  
```

Dopo aver registrato correttamente, la servlet rimandava ad una pagina d'errore dal nome errato `"/error/generic.jsp"`, mentre il path per la pagina di errore giusto era `"/error/genericError.jsp"`. Il failure nell'assert ci è stato utile per risolvere il typo nella servlet.



AggiungiProdottoControl

Riguardo la servlet AggiungiProdottoControl è stato rilevato un solo bug durante la fase di testing unitario.

Il bug in questione influenzava tutti i casi di test dove non si inseriva una foto associata al prodotto.

In assenza di foto, la variabile streamFoto mostrata in figura risultava essere uguale a null e, nel momento in cui veniva chiamato il metodo readAllBytes, veniva lanciata un'eccezione pertanto è stato necessario implementare la seguente modifica:

```

165         if(streamFoto!=null) {
166             prodotto.setFoto(streamFoto.readAllBytes());
167         }
  
```

Nella servlet pre modifica il controllo era quindi inesistente poiché streamFoto veniva rimpiazzata dalla foto di default.

Il testing generava la seguente eccezione su tutti i casi di test in assenza della modifica citata sopra:



Avendo corretto il problema i casi di test risultano tutti soddisfatti:

Runs: 9/9

Errors: 0

Failures: 0

AggiungiProdottoControlTest [Runner: JUnit 5] (3,056 s)

Failure Trace

- testInsertSuccess() (2,646 s)
- testFormatoLenghtError() (0,081 s)
- testProduttoreLenghtError() (0,048 s)
- testDisponibilitaValueError() (0,062 s)
- testDescrizioneValueError() (0,045 s)
- testCodeAlreadyExist() (0,055 s)
- testMarchioValueError() (0,035 s)
- testPriceValueError() (0,032 s)
- testInsertNoName() (0,032 s)

3. Test di sistema

[Inserimento prodotto nel catalogo]

NOME	TCI							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"Erba Vita Aloe Vera Gel Protettivo Idratante 200 ml"	927116436 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"tubo"	"Descrizione Aloe Vera Gel Erba Vita"	13	100
ORACOLO	Prodotto inserito correttamente							
LOG	Il prodotto viene inserito nel catalogo con successo!							

Project: TestCasesLCo*

Test suites	Command	Target	Value
Search tests...			
InserimentoPr...			
✓ TC1			
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=id	
4	✓ type	id=id	927116436
5	✓ click	id=nome	
6	✓ type	id=nome	Erba Vita Aloe Vera Gel Protettivo Idratante 200 ml
7	✓ click	id=marchio	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	id=produttore	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa

11	✓ click	id=formato	
12	✓ type	id=formato	tubo
13	✓ click	id=descrizione	
14	✓ type	id=descrizione	Descrizione Aloe Vera
15	✓ type	id=descrizione	Descrizione Aloe Vera Gel Erba Vita
16	✓ click	id=disponibilita	
17	✓ type	id=disponibilita	100
18	✓ click	id=prezzo	
19	✓ type	id=prezzo	13.00
20	✓ click	id=categoria	
21	✓ click	css= .btn-dark	
22	✓ click	css= .alert	
23	✓ assert title	NetPharma - Successo	

Command # 

Target  

Value

Description

Log Reference

23. assertTitle on NetPharma - Successo OK
 'TC1' completed successfully

01:16:00
 01:16:01

NOME	TC2							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	""	927116439 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di inserimento prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Inserisci un nome(max. 100 caratteri)"							
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un nome(max. 100 caratteri)"							

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=id	
4	✓ type	id=id	927116439
5	✓ click	id=nome	
6	✓ click	id=marchio	
7	✓ type	id=marchio	Erba Vita
8	✓ click	id=produttore	
9	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
10	✓ click	id=formato	
11	✓ type	id=formato	bustine
12	✓ click	id=descrizione	
13	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
14	✓ click	id=disponibilita	
15	✓ type	id=disponibilita	100
16	✓ click	id=prezzo	
17	✓ type	id=prezzo	13.00
18	✓ click	css= btn-dark	
19	✓ click	css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback	
20	✓ assert text	css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback	Inserisci un nome (max. 100 caratteri)

Command # [X]

Target [X] [Q]

Value

Description

Log Reference

20. assertText on css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback with value Inserisci un nome (max. 100 caratteri) OK

12:13:41

12:13:42

TC2' completed successfully

NDME	TC3							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	885 [Già presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di inserimento prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo codice: "Attenzione! Esiste già un prodotto nel catalogo con il codice specificato"							
LOG	Messaggio di errore: "Attenzione! Esiste già un prodotto nel catalogo con il codice specificato"							

15

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2 ✓ set window size	697x728	
3 ✓ click	id=id	
4 ✓ type	id=id	927116439
5 ✓ click	id=nome	
6 ✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7 ✓ click	id=marchio	
8 ✓ click	id=produttore	
9 ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
10 ✓ click	id=formato	
11 ✓ type	id=formato	bustine
12 ✓ click	id=descrizione	
13 ✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
14 ✓ click	id=disponibilita	
15 ✓ type	id=disponibilita	100
16 ✓ click	id=prezzo	
17 ✓ type	id=prezzo	13.00
18 ✓ click	css= btn-dark	
19 ✓ click	css= col-md-8	
20 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback	Inserisci un marchio (max. 50 caratteri)

Command #

Target

Value

Description

Log Reference

20. assertText on css= form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback with value Inserisci un marchio (max. 50 caratteri) OK

'TC4' completed successfully

12:15:10

12:15:10

NOME	TC5							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione di una pagina di errore							
LOG	Pagina di errore							


Project: **TestCasesLCo***



Test suites: **+**

Search tests:

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2	✓ set window size	697x735	
3	✓ click	id=id	
4	✓ type	id=id	927116437
5	✓ click	id=nome	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	id=marchio	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	id=produttore	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
11	✓ click	id=formato	
12	✓ type	id=formato	bustine
13	✓ click	id=descrizione	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	id=disponibilita	
16	✓ type	id=disponibilita	100
17	✓ click	id=prezzo	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css= btn-dark	
20	✓ click	css=body	
21	✓ assert title	NetPharma - Errore	

Command: # 

Target:  

Value:

Description:

Log Reference

21. assertTitle on NetPharma - Errore OK 01:19:36

TC5 completed successfully 01:19:37

NOME	TC6							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	13	100
DRACOLO	Visualizzazione di una pagina di errore							
LOG	Pagina di errore							


Project: **TestCasesLCo***



Test suites: **+**

Search tests:

http://localhost/NetPharma

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2 ✓ set window size	697x735	
3 ✓ click	id=id	
4 ✓ type	id=id	927116437
5 ✓ click	id=nome	
6 ✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7 ✓ click	id=marchio	
8 ✓ type	id=marchio	Erba Vita
9 ✓ click	id=produttore	
10 ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11 ✓ click	id=formato	
12 ✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13 ✓ click	id=descrizione	
14 ✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15 ✓ click	id=disponibilita	
16 ✓ type	id=disponibilita	100
17 ✓ click	id=prezzo	
18 ✓ type	id=prezzo	13.00
19 ✓ click	css= btn-dark	
20 ✓ click	css=body	
21 ✓ assert title	NetPharma - Errore	

Command: # 

Target:  

Value:

Description:

Log Reference

21. assertTitle on NetPharma - Errore OK 01:20:07

TC6* completed successfully 01:20:07

NOME	TC7							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale	""	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di inserimento prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo descrizione: "Inserisci una descrizione!"							
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci una descrizione!"							

Project: **TestCasesLCo**

Test suites +

Search tests...

InserimentoPr...

✓ TC1

✓ TC2

✓ TC3

✓ TC4

✓ TC5

✓ TC6

✓ TC7

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=id	
4	✓ type	id=id	927116437
5	✓ click	id=nome	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	id=marchio	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	id=produttore	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11	✓ click	id=formato	
12	✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante nat urale
13	✓ click	id=descrizione	
14	✓ click	id=disponibilita	
15	✓ type	id=disponibilita	100
16	✓ click	id=prezzo	
17	✓ type	id=prezzo	13.00
18	✓ click	css= btn-dark	
19	✓ click	css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback	
20	✓ click	css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback	
21	✓ assert text	css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback	Inserisci una descrizione!

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

21. assertText on css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback with value Inserisci una descrizione! OK

TC7 completed successfully

01:21:03

01:21:03

NOME	TC8																							
INPUT	<table><tr><td>nome</td><td>codice</td><td>marchio</td><td>produttore</td><td>formato</td><td>descrizione</td><td>prezzo</td><td>disponibilità</td></tr><tr><td>"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"</td><td>927116437 [Non presente nel DB]</td><td>"Erba Vita"</td><td>"Erba Vita group spa"</td><td>"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"</td><td>"Antiossidante naturale"</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>								nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	0	100
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità																
"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	0	100																	
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di inserimento prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo prezzo: "Il prezzo inserito non è valido!"																							
LOG	Messaggio di errore: "Il prezzo inserito non è valido!"																							

Project: **TestCasesLCo***

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2 ✓ set window size	697x735	
3 ✓ click	id=id	
4 ✓ type	id=id	927116437
5 ✓ click	id=name	
6 ✓ type	id=name	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7 ✓ click	id=marchio	
8 ✓ type	id=marchio	Erba Vita
9 ✓ click	id=produttore	
10 ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11 ✓ click	id=formato	
12 ✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13 ✓ click	id=descrizione	
14 ✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15 ✓ click	id=disponibilita	
16 ✓ type	id=disponibilita	100
17 ✓ click	id=prezzo	
18 ✓ type	id=prezzo	0
19 ✓ click	css= .btn-dark	
20 ✓ click	css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback	
21 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback	Il prezzo inserito non è valido!

Command #

Target

Value

Description

Log Reference

21. assertText on css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback with value Il prezzo inserito non è valido! OK

01:21:36

01:21:36

TC8 completed successfully

NOME	TC9							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	927116437 [Non presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	13	0
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di inserimento prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo disponibilità: "Disponibilità deve essere un intero positivo!"							
LOG	Messaggio di errore: "Disponibilità deve essere un intero positivo!"							

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

InsertimentoPr...

✓ TC1

✓ TC2

✓ TC3

✓ TC4

✓ TC5

✓ TC6

✓ TC7

✓ TC8

✓ TC9

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/gestoreCatalogo/aggiungiProdotto.jsp	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=id	
4	✓ type	id=id	927116437
5	✓ click	id=nome	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	id=marchio	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	id=produttore	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11	✓ click	id=formato	
12	✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13	✓ click	id=descrizione	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	id=disponibilita	
16	✓ type	id=disponibilita	0
17	✓ click	id=prezzo	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css= .btn-dark	
20	✓ click	css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback	
21	✓ assert text	css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback	Disponibilità deve essere un intero positivo!

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

21. assertText on css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback with value Disponibilità deve essere un intero positivo! OK

TC9' completed successfully

01:22:03

01:22:03

[Modifica di un prodotto]

NOME	TCIO							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	885 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
DRACOLO	Prodotto modificato correttamente							
LOG	Il prodotto viene modificato con successo!							

Project: **TestCasesLCo***

Test suites: **+**

Search tests:

Test suite: **ModificaProdo...**

Test case: **✓ TC10**

URL: **http://localhost/NetPharma**

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2 ✓ set window size	697x735	
3 ✓ click	id=prodotto	
4 ✓ select	id=prodotto	label=Pampers Salviette Sensitive Aloe 63 Pezzi
5 ✓ click	css=html	
6 ✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7 ✓ click	css=html	
8 ✓ type	id=marchio	Erba Vita
9 ✓ click	id=produttore	
10 ✓ click	css=html	
11 ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
12 ✓ click	id=formato	
13 ✓ click	id=formato	
14 ✓ type	id=formato	bustine
15 ✓ click	css= col-md-8	
16 ✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
17 ✓ click	id=prezzo	
18 ✓ click	css= col-md-8	
19 ✓ type	id=prezzo	13.00
20 ✓ click	css= btn-dark	
21 ✓ click	css= alert	
22 ✓ assert title	NetPharma - Successo	

Command: #

Target:

Value:

Description:

Log Reference

22. assertTitle on NetPharma - Successo OK 02:54:34

TC10 completed successfully 02:54:34

NOME	TCII							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	""	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di modifica di un prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Inserisci un nome(max. 100 caratteri)							
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un nome(max. 100 caratteri)							


Project: TestCasesLCo*



Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2	✓ set window size	697x735	
3	✓ click	id=prodotto	
4	✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5	✓ click	css=html	
6	✓ type	id=nome	
7	✓ click	css= col-md-8	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	id=produttore	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11	✓ click	id=formato	
12	✓ type	id=formato	bustine
13	✓ click	css=html	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	id=disponibilita	
16	✓ type	id=disponibilita	100
17	✓ click	css=html	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css= btn-dark	
20	✓ click	css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback	
21	✓ click	css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback	
22	✓ assert text	css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback	Inserisci un nome (max. 100 caratteri)

Command # 

Target  

Value

Description

Log Reference

22. assertText on css= form-group:nth-child(3) > .invalid-feedback with value Inserisci un nome (max. 100 caratteri) OK

TC11 completed successfully

13:00:23

13:00:23

NOME	TC12							
INPUT								
	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	""	"Erba Vita group spa"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di modifica di un prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo marchio: "Inserisci un marchio (max. 50 caratteri)"							
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un marchio (max. 50 caratteri)"							


Project: TestCasesLCo*



Test suites ▾ +

Search tests... 🔍

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=prodotto	
4	✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5	✓ click	css=html	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	id=marchio	
8	✓ click	css=html	
9	✓ type	id=marchio	
10	✓ click	id=produttore	
11	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
12	✓ click	id=formato	
13	✓ click	id=formato	
14	✓ double click	id=formato	
15	✓ type	id=formato	bustine
16	✓ click	css=.col-md-8	
17	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
18	✓ click	id=disponibilita	
19	✓ type	id=disponibilita	100
20	✓ click	id=prezzo	
21	✓ click	css=.col-md-8	
22	✓ double click	css=.col-md-8	
23	✓ type	id=prezzo	13.00
24	✓ click	css=.btn-dark	
25	✓ click	css=.form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback	
26	✓ assert text	css=.form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback	Inserisci un marchio (max. 50 caratteri)

Command # 

Target  

Value

Description

Log Reference

26. assertText on css=.form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback with value Inserisci un marchio (max. 50 caratteri) OK 13:03:56

TC12* completed successfully 13:03:57

NOME	TC13							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"bustine"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione di una pagina di errore							
LOG	Pagina di errore							


Project: TestCasesLCo



Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2	✓ set window size	697x735	
3	✓ click	id=prodotto	
4	✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5	✓ click	css=html	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	css= col-md-8	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	css= col-md-8	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
11	✓ click	css=html	
12	✓ type	id=formato	bustine
13	✓ click	css=html	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	css=html	
16	✓ type	id=disponibilita	100
17	✓ click	css=html	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css= btn-dark	
20	✓ click	css= alert	
21	✓ assert title	NetPharma - Errore	

Command # 

Target  

Value

Description

Log Reference

21. assertTitle on NetPharma - Errore OK 13:32:48

'TC13 da vedere' completed successfully 13:32:48

NOME	TC14							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	13	100
ORACOLO	Visualizzazione di una pagina di errore							
LOG	Pagina di errore							


Project: TestCasesLCo



Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2	✓ set window size	697x735	
3	✓ click	id=prodotto	
4	✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5	✓ click	css=html	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	css=html	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	css=html	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11	✓ click	css=html	
12	✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13	✓ click	css=html	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	id=disponibilita	
16	✓ type	id=disponibilita	100
17	✓ click	css=html	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css= btn-dark	
20	✓ click	css= alert	
21	✓ click	css= alert	
22	✓ click	css= alert	
23	✓ assert title	NetPharma - Errore	

Command # 

Target  

Value

Description

Log Reference

23. assertTitle on NetPharma - Errore OK 13:35:24

'TC14 da vedere' completed successfully 13:35:24

NOME	TC15							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	""	13	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di modifica di un prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo descrizione: "Inserisci una descrizione!"							
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci una descrizione!"							

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2 ✓ set window size	697x735	
3 ✓ click	id=prodotto	
4 ✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5 ✓ click	css=html	
6 ✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7 ✓ click	css=html	
8 ✓ type	id=marchio	Erba Vita
9 ✓ click	css=html	
10 ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11 ✓ click	css=html	
12 ✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13 ✓ click	css=html	
14 ✓ type	id=descrizione	
15 ✓ click	css= col-md-8	
16 ✓ type	id=disponibilita	100
17 ✓ click	css=html	
18 ✓ type	id=prezzo	13.00
19 ✓ click	css= btn-dark	
20 ✓ click	css= col-md-8	
21 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback	Inserisci una descrizione!

Command #

Target

Value

Description

Log Reference

21. assertText on css= form-group:nth-child(7) > .invalid-feedback with value Inserisci una descrizione! OK

'TC15' completed successfully

14:06:59

14:06:59

NOME	TC16							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	0	100
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di modifica di un prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo prezzo: "Il prezzo inserito non è valido!"							
LOG	Messaggio di errore: "Il prezzo inserito non è valido!"							

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

Command	Target	Value
1. ✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2. ✓ set window size	697x735	
3. ✓ click	id=prodotto	
4. ✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5. ✓ click	css=html	
6. ✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7. ✓ click	css=html	
8. ✓ type	id=marchio	Erba Vita
9. ✓ click	css=html	
10. ✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11. ✓ click	id=formato	
12. ✓ click	css=html	
13. ✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
14. ✓ click	id=descrizione	
15. ✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
16. ✓ click	css= col-md-8	
17. ✓ type	id=disponibilita	100
18. ✓ click	css=html	
19. ✓ type	id=prezzo	0
20. ✓ click	css= btn-dark	
21. ✓ click	css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback	
22. ✓ assert text	css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback	Il prezzo inserito non è valido!

Command

Target

Value

Description

Log Reference

22. assertText on css= form-group:nth-child(9) > .invalid-feedback with value Il prezzo inserito non è valido! OK

14:14:30

14:14:30

TC16' completed successfully

NOME	TC17							
INPUT	nome	codice	marchio	produttore	formato	descrizione	prezzo	disponibilità
	"PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	890 [Presente nel DB]	"Erba Vita"	"Erba Vita group spa"	"bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale"	"Antiossidante naturale"	13	0
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di modifica di un prodotto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo disponibilità: "Disponibilità deve essere un intero positivo!"							
LOG	Messaggio di errore: "Disponibilità deve essere un intero positivo!"							

Project: TestCasesLCo

Test suites +

Search tests...

http://localhost/NetPharma

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/ModificaProdotto	
2	✓ set window size	697x728	
3	✓ click	id=prodotto	
4	✓ select	id=prodotto	label=Chicco Biberon Natural Feeling +2m Boy 250 ml
5	✓ click	css=html	
6	✓ type	id=nome	PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
7	✓ click	css=html	
8	✓ type	id=marchio	Erba Vita
9	✓ click	css=html	
10	✓ type	id=produttore	Erba Vita group spa
11	✓ click	css=.col-md-8	
12	✓ type	id=formato	bustine, PAPAYA FERMENTATA FQ BUSTINE, Antiossidante naturale
13	✓ click	css=html	
14	✓ type	id=descrizione	Antiossidante naturale
15	✓ click	id=disponibilita	
16	✓ type	id=disponibilita	0
17	✓ click	id=prezzo	
18	✓ type	id=prezzo	13.00
19	✓ click	css=.btn-dark	
20	✓ click	css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback	
21	✓ assert text	css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback	Disponibilità deve essere un intero positivo!

Command

Target

Value

Description

Log Reference

21. assertText on css= form-group:nth-child(8) > .invalid-feedback with value Disponibilità deve essere un intero positivo! OK 14:19:09

TC17 completed successfully 14:19:09

[Inizia Acquisto]

NOME	TC1									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
DRACOLO	Si procede correttamente all'acquisto									
LOG	Si procede correttamente all'acquisto									

Project: testcasesCheckout

Executing ▾

▶

▶

⏏

⌂

✓ checkout1

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css=.next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= alert-heading	SUCCESSO!

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Log

Reference

28. assertText on css= alert-heading with value SUCCESSO! OK

'checkout1' completed successfully

20:57:25

20:57:26

NOME	TC2																				
INPUT	<table><tr><th>email</th><th>nome</th><th>cognome</th><th>città</th><th>paese</th><th>provincia</th><th>cap</th><th>indirizzo</th><th>civico</th><th>cellulare</th></tr><tr><td>""</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123456789</td></tr></table>	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	""	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare											
	""	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789											
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo email: "Inserisci un'indirizzo email(max. 40 caratteri)																				
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un'indirizzo email(max. 40 caratteri)																				

Project: testcasesCheckout

Tests	Command	Target	Value
✓ checkout1	1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
✓ checkout2	2 ✓ set window size	966x702	
	3 ✓ click	id=email	
	4 ✓ type	id=email	
	5 ✓ click	id=name	
	6 ✓ type	id=name	Mario
	7 ✓ click	id=surname	
	8 ✓ type	id=surname	Rossi
	9 ✓ click	id=city	
	10 ✓ type	id=city	Fisciano
	11 ✓ click	id=country	
	12 ✓ type	id=country	Italia
	13 ✓ click	id=provincia	
	14 ✓ type	id=provincia	Salerno
	15 ✓ click	id=cap	
	16 ✓ type	id=cap	84084
	17 ✓ click	id=address	
	18 ✓ type	id=address	Indirizzo
	19 ✓ click	id=number	
	20 ✓ type	id=number	0
	21 ✓ click	id=cellulare	
	22 ✓ type	id=cellulare	123456789
	23 ✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
	24 ✓ click	name=next	
	25 ✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
	26 ✓ click	name=make_payment	
	27 ✓ click	css= .next:nth-child(2)	
	28 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback	Inserisci un'indirizzo email (max. 40 caratteri)

Log	Reference
28. assertText on css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback with value Inserisci un'indirizzo email (max. 40 caratteri) OK	20:58:14
checkout2 completed successfully	20:58:14

NOME	TC3									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
DRACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo email: "Il formato deve essere del tipo: x@x"									
LOG	Messaggio di errore: "Il formato deve essere del tipo: x@x"									

Project: testcasesCheckout

Tests

+

Search tests...

⏮

⏪

⏩

⏭

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback	Il formato deve essere del tipo: x@x

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback with value Il formato deve essere del tipo: x@x OK

'checkout3' completed successfully

20:58:52

20:58:53

NOME	TC4									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	mrossi@mail.com	""	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
DRACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Inserisci un nome(max. 20 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un nome(max. 20 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback	Inserisci un nome (max. 20 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback with value Inserisci un nome (max. 20 caratteri) OK

'checkout4' completed successfully

20:59:28

20:59:28

NOME	TC5																													
INPUT	<table><tr><td>email</td><td>nome</td><td>cognome</td><td>città</td><td>paese</td><td>provincia</td><td>cap</td><td>indirizzo</td><td>civico</td><td>cellulare</td></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"M4rio"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td></tr></table>										email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	"mrossi@mail.com"	"mrossi@mail.com"	"M4rio"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare																				
	"mrossi@mail.com"	"mrossi@mail.com"	"M4rio"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0																				
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Sono ammesse solo lettere"																													
LOG	Messaggio di errore: "Sono ammesse solo lettere"																													

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	M4rio
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback	Sono ammesse solo lettere

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback with value Sono ammesse solo lettere OK

'checkout5' completed successfully

21:00:03

21:00:03

NOME	TC6																													
INPUT	<table><tr><td>email</td><td>nome</td><td>cognome</td><td>città</td><td>paese</td><td>provincia</td><td>cap</td><td>indirizzo</td><td>civico</td><td>cellulare</td></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"Mario"</td><td>""</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123456789</td></tr></table>										email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	"mrossi@mail.com"	"Mario"	""	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare																				
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	""	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789																				
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cognome: "Inserisci un cognome(max. 20 caratteri)"																													
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un cognome(max. 20 caratteri)"																													

Project: testcasesCheckout

Tests Tests + ⌵ ⏪ ⏩ 🔍 ↺

Search tests... http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
✓ checkout1	open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
✓ checkout2	set window size	966x702	
✓ checkout3	click	id=email	
✓ checkout4	type	id=email	mrossi@mail.com
✓ checkout5	click	id=name	
✓ checkout6	type	id=name	Mario
	click	id=surname	
	type	id=surname	
	click	id=city	
	type	id=city	Fisciano
	click	id=country	
	type	id=country	Italia
	click	id=provincia	
	type	id=provincia	Salerno
	click	id=cap	
	type	id=cap	84084
	click	id=address	
	type	id=address	Indirizzo
	click	id=number	
	type	id=number	0
	click	id=cellulare	
	type	id=cellulare	123456789
	click	css= form-check-label:nth-child(5)	
	click	name=next	
	click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
	click	name=make_payment	
	click	css= next:nth-child(2)	
	assert text	css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback	Inserisci un cognome (max. 20 caratteri)

Command // 📄

Target 🎯 🔍

Value

Description

Log Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback with value Inserisci un cognome (max. 20 caratteri) OK

'checkout6' completed successfully

21:00:42 21:00:42




NOME	TC7									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
DRACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cognome: "Sono ammesse solo lettere"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono ammesse solo lettere"									

Project: testcasesCheckout

Tests +
 Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Ross1
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback	Sono ammesse solo lettere

Command # 
 Target  
 Value
 Description

Log Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback with value Sono ammesse solo lettere OK
 'checkout7' completed successfully

21:01:16
 21:01:17

NOME	TC8									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	""	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo città: "Inserisci una città(max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci una città(max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests ▾ +

Search tests... 🔍

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(4) .invalid-feedback	Inserisci una città (max. 50 caratteri)

Command: # [🔍]

Target: [🔍]

Value: [🔍]

Description: [🔍]

Log Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(4) .invalid-feedback with value Inserisci una città (max. 50 caratteri) OK 21.01.53

'checkout8' completed successfully 21.01.53

NOME	TC9									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	""	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo paese: "Inserisci un paese (max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un paese (max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests	Command	Target	Value
✓ checkout1	1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
✓ checkout2	2 ✓ set window size	966x702	
✓ checkout3	3 ✓ click	id=email	
✓ checkout4	4 ✓ type	id=email	mrossi@mail.com
✓ checkout5	5 ✓ click	id=name	
✓ checkout6	6 ✓ type	id=name	Mario
✓ checkout7	7 ✓ click	id=surname	
✓ checkout8	8 ✓ type	id=surname	Rossi
✓ checkout9	9 ✓ click	id=city	
	10 ✓ type	id=city	Fisciano
	11 ✓ click	id=country	
	12 ✓ type	id=country	
	13 ✓ click	id=provincia	
	14 ✓ type	id=provincia	Salerno
	15 ✓ click	id=cap	
	16 ✓ type	id=cap	84084
	17 ✓ click	id=address	
	18 ✓ type	id=address	Indirizzo
	19 ✓ click	id=number	
	20 ✓ type	id=number	0
	21 ✓ click	id=cellulare	
	22 ✓ type	id=cellulare	123456789
	23 ✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
	24 ✓ click	name=next	
	25 ✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
	26 ✓ click	name=make_payment	
	27 ✓ click	css= .next:nth-child(2)	
	28 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(5) .invalid-feedback	Inserisci un paese (max. 50 caratteri)

Log	Reference
28. assertText on css= form-group:nth-child(5) .invalid-feedback with value Inserisci un paese (max. 50 caratteri) OK	21:02:31
checkout9 completed successfully	21:02:32

NOME	TC10																				
INPUT																					
	<table><tr><th>email</th><th>nome</th><th>cognome</th><th>città</th><th>paese</th><th>provincia</th><th>cap</th><th>indirizzo</th><th>civico</th><th>cellulare</th></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>""</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123456789</td></tr></table>	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	""	84084	"Indirizzo"	0	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare											
"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	""	84084	"Indirizzo"	0	123456789												
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo provincia: "Inserisci un paese(max. 50 caratteri)"																				
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un paese(max. 50 caratteri)"																				

NOME	TC11									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	840844	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cap: "Inserisci CAP (max. 5 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci CAP (max. 5 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests

+

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

✓ checkout6

✓ checkout7

✓ checkout8

✓ checkout9

✓ checkout10

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(6) .invalid-feedback	Inserisci una provincia (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(6) .invalid-feedback with value Inserisci una provincia (max. 50 caratteri) OK

✓checkout10 completed successfully

Project: testcasesCheckout

Tests ▾

+

⏮

▶

⏪

⏩

⌂

⌕

⌕

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

⌕

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	840844
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(7) .invalid-feedback	Inserisci CAP (max. 5 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(7) .invalid-feedback with value Inserisci CAP (max. 5 caratteri) OK

21:03:38

'checkout11' completed successfully

21:03:39

NOME	TC12									
INPUT	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	8408A	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cap: "Sono permessi solo numeri"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono permessi solo numeri"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	8408A
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css=.form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css=.form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css=.next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css=.form-group:nth-child(7) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css=.form-group:nth-child(7) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK

check12 completed successfully

21:04:14

21:04:14

NOME	TC13									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	""	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo indirizzo: "Inserisci indirizzo(max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci indirizzo(max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

Command

Target

Value

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(8) .invalid-feedback	Inserisci un indirizzo (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(8) .invalid-feedback with value Inserisci un indirizzo (max. 50 caratteri) OK

'checkout13' completed successfully





21:04:47

21:04:48

NOME	TCI4																													
INPUT	<table><tr><td>email</td><td>nome</td><td>cognome</td><td>città</td><td>paese</td><td>provincia</td><td>cap</td><td>indirizzo</td><td>civico</td><td>cellulare</td></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>A</td><td>123456789</td></tr></table>										email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	" mrossi@mail.com "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	A	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare																				
" mrossi@mail.com "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	A	123456789																					
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo civico: “Sono permessi solo numeri”																													
LOG	Messaggio di errore: “Sono permessi solo numeri”																													

Project: testcasesCheckout

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp			
	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	A
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(9) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command #  
 Target  
 Value
 Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(9) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK
 'checkout14' completed successfully

21:54:54

21:54:54

NOME	TC15																													
INPUT	<table><tr><td>email</td><td>nome</td><td>cognome</td><td>città</td><td>paese</td><td>provincia</td><td>cap</td><td>indirizzo</td><td>civico</td><td>cellulare</td></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>1234567891234567</td></tr></table>										email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	1234567891234567
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare																				
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	1234567891234567																				
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: "Inserisci cellulare(max. 15 caratteri)"																													
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci cellulare(max. 15 caratteri)"																													

Project: testcasesCheckout

Tests + Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	1234567891234567
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback	Inserisci un numero di cellulare (max. 15 caratteri)

Command [] [] []

Target [] [] []

Value []

Description []

Log Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback with value Inserisci un numero di cellulare (max. 15 caratteri) OK
'checkout15' completed successfully

21:55:17
21:55:18

NOME	TC16																													
INPUT	<table><tr><td>email</td><td>nome</td><td>cognome</td><td>città</td><td>paese</td><td>provincia</td><td>cap</td><td>indirizzo</td><td>civico</td><td>cellulare</td></tr><tr><td>"mrossi@mail.com"</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123A56789</td></tr></table>										email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123A56789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare																				
"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123A56789																					
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: "Sono permessi solo numeri"																													
LOG	Messaggio di errore: "Sono permessi solo numeri"																													

Project: testcasesCheckout

Tests ▾

+

Search tests...

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔍 ↺

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123A56789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK

'checkout16' completed successfully

21:55:33
21:55:33

[Registrazione]

NOME	TC 1
INPUT	Sesso: "M" nome: "Marco" Cognome: "Accedi" Username: "maccedi" Email: "maccedi@gmail.com" Data di nascita: 16/08/1972 Password: "P4ssword!!!"
ORACOLO	Utente registrato e indirizzato alla sua homepage
LOG	Utente registrato e indirizzato alla sua homepage

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css= custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=name	
5	✓ type	id=name	Marco
6	✓ type	id=cognome	Accedi
7	✓ type	id=username	maccedi
8	✓ type	id=email	maccedi@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-07-16
10	✓ type	id=nascita	0019-07-16
11	✓ type	id=nascita	0197-07-16
12	✓ type	id=nascita	1972-07-16
13	✓ click	id=password	
14	✓ type	id=password	P4ssw0rd!!!
15	✓ click	css= btn-dark	
16	✓ assert title	HomePage	

NOME	TC 2
INPUT	Nome: "GianniAntonioMariaFilippo" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!" – Oracolo: Visualizzazione pagina di errore
ORACOLO	Visualizzazione pagina di errore
LOG	Visualizzazione pagina di errore con messaggio "Probabilmente alcuni dati sono troppo lunghi per essere inseriti!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	GianniAntonioMariaFilippo
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert title	NetPharma - Errore	

NOME	TC 3
INPUT	Nome: "Gianni1" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire nome, non sono previsti numeri o caratteri speciali!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire nome, non sono previsti numeri o caratteri speciali!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni1
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert element present	css=.form-group:nth-child(1) > .invalid-feedback	

NOME	TC 4
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Quondammagentamarianico" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di errore
LOG	Visualizzazione pagina di errore con messaggio "Probabilmente alcuni dati sono troppo lunghi per essere inseriti!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ click	css= .custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
3	✓ click	id=name	
4	✓ type	id=name	Gianni
5	✓ type	id=cognome	Quondammagentamarianico
6	✓ type	id=username	gmagenta
7	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
8	✓ type	id=nascita	0001-12-12
9	✓ type	id=nascita	0019-12-12
10	✓ type	id=nascita	0198-12-12
11	✓ type	id=nascita	1980-12-12
12	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
13	✓ click	css= .btn-dark	
14	✓ assert title	NetPharma - Errore	
15	✓ set window size	822x824	

NOME	TC 5
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magental" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire cognome, non sono previsti numeri o caratteri speciali!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire cognome, non sono previsti numeri o caratteri speciali!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	id=name	
4	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Gianni
7	✓ type	id=cognome	Magenta1
8	✓ type	id=username	gmagenta
9	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
10	✓ type	id=nascita	0001-12-12
11	✓ type	id=nascita	0019-12-12
12	✓ type	id=nascita	0198-12-12
13	✓ type	id=nascita	1980-12-12
14	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
15	✓ click	css=.btn-dark	
16	✓ assert element present	css=.form-group:nth-child(2) > .invalid-feedback	

NOME	TC 6
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "giannimagentacommercialistadiudinevianapoli27" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di errore
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire nome, non sono previsti numeri o caratteri speciali!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	826x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=name	
5	✓ type	id=name	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	giannimagentacommercialistadiudinevianapoli27
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert title	NetPharma - Errore	

NOME	TC 7
------	------

INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta@" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire username, puoi usare solo lettere e numeri!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Inserire username, puoi usare solo lettere e numeri!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ click	css=form:nth-child(2)	
8	✓ click	id=username	
9	✓ type	id=username	gmagenta@
10	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
11	✓ type	id=nascita	0001-12-12
12	✓ type	id=nascita	0019-12-12
13	✓ type	id=nascita	0198-12-12
14	✓ type	id=nascita	1980-12-12
15	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
16	✓ click	css=.btn-dark	
17	✓ assert element present	css=.form-group:nth-child(4) > .invalid-feedback	

NOME	TC 8
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "mrossi" – in DB PRESENTE l'username (username = "mrossi") Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Username già utilizzato, si prega di sceglierne un altro!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Username già utilizzato, si prega di sceglierne un altro!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	mrossi
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert element present	css=.form-group:nth-child(6) > .invalid-feedback	

NOME	TC 9
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "giannimagentacommercialistadiudinevianapoli27@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di errore
LOG	Visualizzazione pagina di errore con messaggio "Probabilmente alcuni dati sono troppo lunghi per essere inseriti!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	giannimagentacommercialistadiudinevianapoli27@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert title	NetPharma - Errore	

NOME	TC 10
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagentagmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4sssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Questo indirizzo e-mail non sembra essere valido!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Questo indirizzo e-mail non sembra essere valido!"

✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
✓ set window size	822x824	
✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
✓ click	id=nome	
✓ type	id=nome	Gianni
✓ type	id=cognome	Magenta
✓ type	id=username	gmagenta
✓ type	id=email	gmagentagmail.com
✓ type	id=nascita	0001-12-12
✓ type	id=nascita	0019-12-12
✓ type	id=nascita	0198-12-12
✓ type	id=nascita	1980-12-12
✓ type	id=password	P4ssw0rd!
✓ click	css=.btn-dark	
✓ assert element present	css=.col-md-5 > .invalid-feedback	

NOME	TC 11
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "m@rossi.com" – in DB PRESENTE l'e-mail (email = "m@rossi.com") Data di nascita: 12/12/1980 Password: "P4sssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "E-mail già utilizzata, si prega di sceglierne un'altra!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "E-mail già utilizzata, si prega di sceglierne un'altra!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	m@rossi.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert element present	css=.col-md-5 > .invalid-feedback	

NOME	TC 12
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/2020 Password: "P4ssword!"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Devi avere almeno 14 anni per poterti registrare al sito!"
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "Devi avere almeno 14 anni per poterti registrare al sito!"

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1)	
4	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
5	✓ click	id=nome	
6	✓ type	id=nome	Gianni
7	✓ type	id=cognome	Magenta
8	✓ type	id=username	gmagenta
9	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
10	✓ type	id=nascita	0002-12-12
11	✓ type	id=nascita	0020-12-12
12	✓ type	id=nascita	0202-12-12
13	✓ type	id=nascita	2020-12-12
14	✓ type	id=password	P4ssw0rd!
15	✓ click	css=.btn-dark	
16	✓ assert element present	css=.col-md-3 > .invalid-feedback	

NOME	TC 13
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "pw"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "La password deve contenere almeno 8 caratteri, una lettera minuscola ed una maiuscola, un numero ed un carattere speciale tra "@ ! # \$ % - / = ^ { } ~ + " "
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "La password deve contenere almeno 8 caratteri, una lettera minuscola ed una maiuscola, un numero ed un carattere speciale tra "@ ! # \$ % - / = ^ _ { } ~ + " "

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css= custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	pw
14	✓ click	css= btn-dark	
15	✓ assert element present	css= col-md-4 > .invalid-feedback	

NOME	TC 14
INPUT	Nome: "Gianni" Cognome: "Magenta" Username: "gmagenta" Email: "gmagenta@gmail.com" Data di nascita: 12/12/1980 Password: "Password123"
ORACOLO	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "La password deve contenere almeno 8 caratteri e al massimo 30, una lettera maiuscola ed una minuscola, un numero e un carattere speciale tra "@ ! # \$ % - / = ^ _ { } ~ + " "
LOG	Visualizzazione pagina di registrazione con messaggio di errore "La password deve contenere almeno 8 caratteri e al massimo 30, una lettera maiuscola ed una minuscola, un numero e un carattere speciale tra "@ ! # \$ % - / = ^ _ { } ~ + " "

1	✓ open	http://localhost/NetPharma/registrazione.jsp	
2	✓ set window size	822x824	
3	✓ click	css=.custom-control:nth-child(1) > .custom-control-label	
4	✓ click	id=nome	
5	✓ type	id=nome	Gianni
6	✓ type	id=cognome	Magenta
7	✓ type	id=username	gmagenta
8	✓ type	id=email	gmagenta@gmail.com
9	✓ type	id=nascita	0001-12-12
10	✓ type	id=nascita	0019-12-12
11	✓ type	id=nascita	0198-12-12
12	✓ type	id=nascita	1980-12-12
13	✓ type	id=password	Password123
14	✓ click	css=.btn-dark	
15	✓ assert element present	css=.col-md-4 > .invalid-feedback	