

## TEST DI UNITA' (DAO) :

Il test di unità del seguente DAO : OrdineDAO, non ha evidenziato particolari errori di scrittura del codice se non errori di scrittura del testing che sono stati risolti.

### ORDINE DAO:

Runs: 8/8

Errors: 0

Failures: 0

OrdineDAOTest [Runner: JUnit 5] (2,088 s)

Failure Trace

doSaveCheckFalseChecking() (1,718 s)

doUpdateStatusFalse() (0,052 s)

doRetrieveAllDaSpedire() (0,099 s)

doSaveCheckTrueChecking() (0,056 s)

doRetrieveByIdTrue() (0,047 s)

doUpdateStatusTrue() (0,034 s)

doRetrieveAll() (0,034 s)

doRetrieveByIdFalse() (0,038 s)

## TESTING DI UNITA' (CONTROL):

### AggiungiProdottoControl :

Riguardo la servlet AggiungiProdottoControl è stato rilevato un solo bug durante la fase di testing unitario.

Il bug in questione influenzava tutti i casi di test dove non si inseriva una foto associata al prodotto.

Il resto del sistema avrebbe rimpiazzato la foto nulla con una preimpostata a rappresentare i prodotti senza una foto disponibile ma per urgenza di testing della servlet in modo indipendente dal resto del sistema è stato necessario implementare la seguente modifica:

```
165         if(streamFoto!=null) {  
166             prodotto.setFoto(streamFoto.readAllBytes());  
167         }
```

Nella servlet pre modifica il controllo era quindi inesistente poiché streamFoto veniva rimpiazzata dalla foto di default nella jsp di visualizzazione e nel db non veniva inserito nulla.

Il testing generava la seguente eccezione su tutti i casi di test in assenza della modifica citata sopra:

```
Failure Trace  
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "javax.servlet.http.Part.getInputStream()" because "filePart" is null  
at main.control.prodotto.AggiungiProdottoControl.doPost(AggiungiProdottoControl.java:136)  
at test.control.prodotto.AggiungiProdottoControlTest.testCodeFormatError(AggiungiProdottoControlTest.java:310)  
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)  
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
```

Avendo corretto il problema i casi di test risultano tutti soddisfatti:

Runs: 9/9    Errors: 0    Failures: 0

AggiungiProdottoControlTest [Runner: JUnit 5] (3,056 s)  
testInsertSuccess() (2,646 s)  
testFormatoLenghtError() (0,081 s)  
testProduttoreLenghtError() (0,048 s)  
testDisponibilitaValueError() (0,062 s)  
testDescrizioneValueError() (0,045 s)  
testCodeAlreadyExist() (0,055 s)  
testMarchioValueError() (0,035 s)  
testPriceValueError() (0,032 s)  
testInsertNoName() (0,032 s)

Failure Trace

# 4. TEST DI SISTEMA

## [Inizia Acquisto]

NOME	TC1									
INPUT	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Si procede correttamente all’acquisto									
LOG	Si procede correttamente all’acquisto									

Project: testcasesCheckout

Executing

✓ checkout1

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= alert-heading	SUCCESSO!

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Log

Reference

28. assertText on css= alert-heading with value SUCCESSO! OK

'checkout1' completed successfully

20:57:25

20:57:26

NOME	TC2									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	""	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo email: "Inserisci un'indirizzo email(max. 40 caratteri)									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un'indirizzo email(max. 40 caratteri)									

Project: testcasesCheckout

Tests

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔍 ⌛ ⌛

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

⌵

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback	Inserisci un'indirizzo email (max. 40 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback with value Inserisci un'indirizzo email (max. 40 caratteri) OK

20:58:14

'checkout2' completed successfully

20:58:14

NOME	TC3									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	" <a href="#">mrossi</a> "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo email: "Il formato deve essere del tipo: x@x"									
LOG	Messaggio di errore: "Il formato deve essere del tipo: x@x"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback	Il formato deve essere del tipo: x@x OK

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(1) .invalid-feedback with value Il formato deve essere del tipo: x@x OK

20:58:52

20:58:53

✓'checkout3' completed successfully

NOME	TC4									
INPUT	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	""	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Inserisci un nome(max. 20 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un nome(max. 20 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback	Inserisci un nome (max. 20 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback with value Inserisci un nome (max. 20 caratteri) OK

20:59:28

20:59:29

20:59:29

NOME	TC5									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"mrossi@mail.com"	"M4rio"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo nome: "Sono ammesse solo lettere"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono ammesse solo lettere"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	M4rio
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback	Sono ammesse solo lettere

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(2) .invalid-feedback with value Sono ammesse solo lettere OK

'checkout5' completed successfully

21:00:03

21:00:03

NOME	TC6																				
INPUT	<table><tr><th>email</th><th>nome</th><th>cognome</th><th>città</th><th>paese</th><th>provincia</th><th>cap</th><th>indirizzo</th><th>civico</th><th>cellulare</th></tr><tr><td><a href="mailto:mrossi@mail.com">"mrossi@mail.com"</a></td><td>"Mario"</td><td>""</td><td>"Fisciano"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123456789</td></tr></table>	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	<a href="mailto:mrossi@mail.com">"mrossi@mail.com"</a>	"Mario"	""	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare											
	<a href="mailto:mrossi@mail.com">"mrossi@mail.com"</a>	"Mario"	""	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789											
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cognome: "Inserisci un cognome(max. 20 caratteri)"																				
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un cognome(max. 20 caratteri)"																				

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

✓ checkout6

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback	Inserisci un cognome (max. 20 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback with value Inserisci un cognome (max. 20 caratteri) OK

"checkout6" completed successfully

21:00:42

21:00:42



NOME	TC7									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cognome: "Sono ammesse solo lettere"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono ammesse solo lettere"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

✓ checkout6

✓ checkout7

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback	Sono ammesse solo lettere

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(3) .invalid-feedback with value Sono ammesse solo lettere OK

'checkout7' completed successfully

21:01:16

21:01:17

NOME	TC8																				
INPUT	<table><tr><th>email</th><th>nome</th><th>cognome</th><th>città</th><th>paese</th><th>provincia</th><th>cap</th><th>indirizzo</th><th>civico</th><th>cellulare</th></tr><tr><td>"<a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a>"</td><td>"Mario"</td><td>"Rossi"</td><td>"</td><td>"Italia"</td><td>"Salerno"</td><td>84084</td><td>"Indirizzo"</td><td>0</td><td>123456789</td></tr></table>	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	"Mario"	"Rossi"	"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare											
	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	"Mario"	"Rossi"	"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789											
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo città: "Inserisci una città(max. 50 caratteri)"																				
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci una città(max. 50 caratteri)"																				

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

✓ checkout6

✓ checkout7

✓ checkout8

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

Command	Target	Value
1 ✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2 ✓ set window size	966x702	
3 ✓ click	id=email	
4 ✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5 ✓ click	id=name	
6 ✓ type	id=name	Mario
7 ✓ click	id=surname	
8 ✓ type	id=surname	Rossi
9 ✓ click	id=city	
10 ✓ type	id=city	
11 ✓ click	id=country	
12 ✓ type	id=country	Italia
13 ✓ click	id=provincia	
14 ✓ type	id=provincia	Salerno
15 ✓ click	id=cap	
16 ✓ type	id=cap	84084
17 ✓ click	id=address	
18 ✓ type	id=address	Indirizzo
19 ✓ click	id=number	
20 ✓ type	id=number	0
21 ✓ click	id=cellulare	
22 ✓ type	id=cellulare	123456789
23 ✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24 ✓ click	name=next	
25 ✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26 ✓ click	name=make_payment	
27 ✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28 ✓ assert text	css= form-group:nth-child(4) .invalid-feedback	Inserisci una città (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(4) .invalid-feedback with value Inserisci una città (max. 50 caratteri) OK

\*checkout8\* completed successfully

21:01:53

21:01:53

NOME	TC9									
INPUT	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.co m"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	""	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo paese: "Inserisci un paese (max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un paese (max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

check1 ✓  
check2 ✓  
check3 ✓  
check4 ✓  
check5 ✓  
check6 ✓  
check7 ✓  
check8 ✓  
check9 ✓

Command

Target

Value

1 ✓ open http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

2 ✓ set window size 966x702

3 ✓ click id=email

4 ✓ type id=email mrossi@mail.com

5 ✓ click id=name

6 ✓ type id=name Mario

7 ✓ click id=surname

8 ✓ type id=surname Rossi

9 ✓ click id=city

10 ✓ type id=city Fisciano

11 ✓ click id=country

12 ✓ type id=country

13 ✓ click id=provincia

14 ✓ type id=provincia Salerno

15 ✓ click id=cap

16 ✓ type id=cap 84084

17 ✓ click id=address

18 ✓ type id=address Indirizzo

19 ✓ click id=number

20 ✓ type id=number 0

21 ✓ click id=cellulare

22 ✓ type id=cellulare 123456789

23 ✓ click css= form-check-label:nth-child(5)

24 ✓ click name=next

25 ✓ click css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label

26 ✓ click name=make\_payment

27 ✓ click css= .next:nth-child(2)

28 ✓ assert text css= form-group:nth-child(5) .invalid-feedback Inserisci un paese (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(5) .invalid-feedback with value Inserisci un paese (max. 50 caratteri) OK

'checkout9' completed successfully

21:02:31

21:02:32

NOME	TC10									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	""	84084	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo provincia: "Inserisci un paese(max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci un paese(max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

✓ checkout1

✓ checkout2

✓ checkout3

✓ checkout4

✓ checkout5

✓ checkout6

✓ checkout7

✓ checkout8

✓ checkout9

✓ checkout10

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔍

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css=.next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(6) .invalid-feedback	Inserisci una provincia (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(6) .invalid-feedback with value Inserisci una provincia (max. 50 caratteri) OK

21:03:06

'checkout10' completed successfully

21:03:07

NOME	TC11									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	840844	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cap: "Inserisci CAP (max. 5 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci CAP (max. 5 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	840844
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(7) .invalid-feedback	Inserisci CAP (max. 5 caratteri)

Command

Target

Value

Description

✓ checkout15

✓ checkout16

LogReference

28. assertText on css= form-group:nth-child(7) .invalid-feedback with value Inserisci CAP (max. 5 caratteri) OK

'checkout11' completed successfully

21:03:38

21:03:39

NOME	TC12									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	8408A	"Indirizzo"	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cap: "Sono permessi solo numeri"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono permessi solo numeri"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	8408A
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= .form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= .form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= .form-group:nth-child(7) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= .form-group:nth-child(7) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK

'checkout12' completed successfully

21:04:14

21:04:15

NOME	TC13									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.co m"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	""	0	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo indirizzo: "Inserisci indirizzo(max. 50 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci indirizzo(max. 50 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(8) .invalid-feedback	Inserisci un indirizzo (max. 50 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(8) .invalid-feedback with value Inserisci un indirizzo (max. 50 caratteri) OK

'checkout13' completed successfully

21:04:47

21:04:48

NOME	TC14									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.com"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	A	123456789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo civico: "Sono permessi solo numeri"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono permessi solo numeri"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	A
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123456789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css=.next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(9) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(9) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK

21:54:54

'checkout14' completed successfully

21:54:54



NOME	TC15									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	" <a href="mailto:mrossi@mail.com">mrossi@mail.com</a> "	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	1234567891234567
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: "Inserisci cellulare(max. 15 caratteri)"									
LOG	Messaggio di errore: "Inserisci cellulare(max. 15 caratteri)"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84084
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	1234567891234567
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css= .next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback	Inserisci un numero di cellulare (max. 15 caratteri)

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback with value Inserisci un numero di cellulare (max. 15 caratteri) OK

'checkout15' completed successfully

21:55:17

21:55:18

NOME	TC16									
INPUT										
	email	nome	cognome	città	paese	provincia	cap	indirizzo	civico	cellulare
	"mrossi@mail.co m"	"Mario"	"Rossi"	"Fisciano"	"Italia"	"Salerno"	84084	"Indirizzo"	0	123A56789
ORACOLO	Visualizzazione della pagina di acquisto con i campi già compilati e messaggio di errore accanto al campo cellulare: "Sono permessi solo numeri"									
LOG	Messaggio di errore: "Sono permessi solo numeri"									

Project: testcasesCheckout

Tests +

Search tests...

http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp

	Command	Target	Value
1	✓ open	http://localhost/NetPharma/cliente/checkout.jsp	
2	✓ set window size	966x702	
3	✓ click	id=email	
4	✓ type	id=email	mrossi@mail.com
5	✓ click	id=name	
6	✓ type	id=name	Mario
7	✓ click	id=surname	
8	✓ type	id=surname	Rossi
9	✓ click	id=city	
10	✓ type	id=city	Fisciano
11	✓ click	id=country	
12	✓ type	id=country	Italia
13	✓ click	id=provincia	
14	✓ type	id=provincia	Salerno
15	✓ click	id=cap	
16	✓ type	id=cap	84088
17	✓ click	id=address	
18	✓ type	id=address	Indirizzo
19	✓ click	id=number	
20	✓ type	id=number	0
21	✓ click	id=cellulare	
22	✓ type	id=cellulare	123A56789
23	✓ click	css= form-check-label:nth-child(5)	
24	✓ click	name=next	
25	✓ click	css= form-check:nth-child(2) > .form-check-label	
26	✓ click	name=make_payment	
27	✓ click	css=.next:nth-child(2)	
28	✓ assert text	css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback	Sono permessi solo numeri

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

28. assertText on css= form-group:nth-child(10) .invalid-feedback with value Sono permessi solo numeri OK

'checkout16' completed successfully

21:55:33

21:55:33