



Software, die passt.

Benutzerhandbuch

Das softwio Cockpit – von der neuen Software bis zum veröffentlichten, verbreiteten Content. Vollständig, Schritt für Schritt und anfüngerfreundlich erklärt.

Inhalt

1 Einführung & Grundprinzipien

Was das Cockpit ist · 100 % faktenbasiert · der 9-Stufen-Workflow · KI & der Claude-Max-Weg

3 Die Oberfläche kennenlernen

Menüleiste · Navigation mit Zählern · der Produkt-Arbeitsbereich · Hilfe-Menü

5 Stufe 1 – Produkt anlegen

6 Stufe 2 – Bilder & Videos

7 Stufe 3 – Daten sammeln (Crawl)

8 Stufe 4 – Ordnen & ergänzen (Feature-Wörterbuch)

9 Stufe 5 – Belegen (Bewertungen, Quellen, Logo)

10 Stufe 6 – Prüfen & freigeben

11 Stufe 7 – Schlusscheck

12 Stufe 8 – Veröffentlichen & Portal-Build

13 Stufe 9 – Pflege & Distribution

14 KI-Funktionen & der günstige Claude-Max-Weg

15 Regeln, Gates & Glossar

Jedes Kapitel beginnt auf einer neuen Seite. Abbildungen zeigen den Aufbau der Oberfläche schematisch – Farben, Anordnung und Beschriftungen entsprechen dem echten Cockpit.

Einführung & Grundprinzipien

Willkommen im **softwio Cockpit**. Das Cockpit ist deine Redaktionszentrale: Hier verwandelst du eine Software Schritt für Schritt in eine fertige, veröffentlichte Vergleichs- und Ratgeberseite auf dem softwio-Portal – und verbreitest sie anschließend über Social Media und Newsletter. Dieses Handbuch führt dich durch **jeden einzelnen Schritt**, von der ersten Anlage bis zum letzten Klick. Es setzt kein Vorwissen voraus.

Für wen ist dieses Handbuch?

Für alle, die Inhalte im Cockpit pflegen – auch ohne technische Vorkenntnisse. Jeder Fachbegriff wird erklärt (siehe auch das Glossar in Kapitel 13). Du musst dir nichts merken: Das Cockpit **führt dich** und zeigt dir jederzeit, was als Nächstes zu tun ist.

Das oberste Prinzip: 100 % faktenbasiert

★ Nichts wird erfunden

Alle Inhalte stammen ausschließlich aus **belegten Quellen** – der Website des Herstellers, ausgewerteten Videos und echten Nutzerbewertungen. Diese gesicherte Datenbasis heißt **SSoT** (englisch *Single Source of Truth*, „einzige Quelle der Wahrheit“). Im Zweifel bleibt ein Feld lieber leer, als dass etwas geraten wird. Mehrere **Schutzmechanismen** (Gates) sorgen dafür, dass nichts Ungeprüftes veröffentlicht wird.

Der Weg im Überblick: 9 Stufen

Jede Software durchläuft denselben, immer gleichen Weg aus **9 Stufen**. Du arbeitest sie der Reihe nach ab. Der Fortschrittsbalken oben zeigt dir, wie weit du bist; erst bei **100 %** kann veröffentlicht werden.




Abbildung 1: Die 9 Stufen als Stufenleiste. Erledigte Stufen sind grün, die aktuelle blau. Ein Klick auf eine Stufe öffnet sie.

Die Stufen im Kurzüberblick (ausführlich je ein eigenes Kapitel):

1. **Anlegen** – Name, Hersteller, URL und Kategorie erfassen.
2. **Bilder & Videos** – Logo, Screenshots und passende Videos.
3. **Daten sammeln** – die Website automatisch auslesen (Crawl).
4. **Ordnen & ergänzen** – Funktionen zuordnen, Tarife pflegen.
5. **Belegen** – Bewertungen, Quellen und Logo als Nachweise.
6. **Prüfen & freigeben** – Grenzfälle entscheiden.
7. **Schlusscheck** – Vollständigkeit prüfen (100 %).
8. **Veröffentlichen** – Artikel live schalten, Portal bauen.
9. **Pflege & Distribution** – aktuell halten, Reichweite schaffen.

KI-Unterstützung und der günstige „Claude-Max-Weg“

An vielen Stellen hilft dir eine **KI** (künstliche Intelligenz) – sie liest Websites aus, schlägt Zuordnungen vor, wertet Bewertungen aus und erzeugt Texte. Diese KI-Funktionen laufen über eine kostenpflichtige Schnittstelle (API).

Der günstige Weg über Claude Max

Für viele KI-Schritte gibt es eine **kostenfreie Alternative**: Statt der API erledigt **Claude im Max-Plan** die Aufgabe in einer Claude-Code-Sitzung. Wo es dafür einen Knopf gibt (z. B. „Über Claude Max“), ist er in diesem Handbuch genannt. Dieses Prinzip nennen wir den **i-Weg** (nach dem kleinen „i“-Symbol, das den fertigen Befehl kopiert). Kapitel 12 fasst alle KI-Funktionen und ihre günstigen Wege zusammen.

So nutzt du dieses Handbuch

Du kannst es von vorne nach hinten lesen (es folgt exakt dem Arbeitsablauf) oder gezielt ein Kapitel aufschlagen. Farbige Kästen haben feste Bedeutungen: **Blau** = Grundprinzip, **Lila** = KI-Funktion, **Grün** = günstiger Weg/Tipp, **Orange** = Pflichten, **Rot** = Schutz-Gate/Blockade.

KAPITEL 2

Die Oberfläche kennenlernen

Bevor wir loslegen, ein Rundgang durch den Bildschirm. Das Cockpit hat drei Bereiche: die **Menüleiste** ganz oben, die **Navigation** links und den **Arbeitsbereich** in der Mitte.




Abbildung 2: Der Gesamtaufbau: dunkle Menüleiste oben, Navigation links (in Gruppen), großer Arbeitsbereich in der Mitte.

Die Menüleiste oben

Die dunkle Leiste enthält Klapp-Menüs: **Datei** (Export/Sicherung), **Pipeline**, **Portal** (Portal bauen, Live öffnen), **Ansicht** (Hell/Dunkel, Dichte, Spalten), **Extras** und **Hilfe**. Im **Hilfe**-Menü findest du alle Kurzanleitungen als PDF und dieses Handbuch. Rechts kannst du zwischen **Hell/Dunkel** umschalten.

Die Navigation links – mit Zählern

Die linke Navigation ist in vier Gruppen geteilt. Hinter vielen Punkten steht eine **Zahl**: Sie zeigt, wie viele Einträge enthalten sind (z. B. Produkte = 4). Zwei Punkte haben eine **rote Zahl**, wenn dort etwas auf dich wartet: **Freigaben** und **Feature-Inbox**.




Abbildung 3: Die Navigation mit Gruppen und Zählern. Graue Zahlen = enthaltene Einträge, rote Zahlen = offene Aufgaben (Freigaben, Feature-Inbox).

Der Produkt-Arbeitsbereich

Das Herzstück. Ein **Klick auf eine Produktzeile** unter „Produkte“ öffnet den geführten Arbeitsbereich für dieses Produkt. Er besteht aus drei Teilen:

- **Kopf** – Logo, Produktname und der **Fortschrittsbalken** (z. B. „63 %“).
- **Stufenleiste links** – die 9 Stufen (siehe Abbildung 1). Sie zeigt, was erledigt, aktuell oder noch offen ist.
- **Panel rechts** – hier arbeitest du an der gewählten Stufe: mit einer **Checkliste** (was fehlt noch?), den Eingabefeldern und einem **„Weiter“-Button**.

① Das Info-Symbol

An vielen Stellen findest du ein kleines ①. Fahre mit der Maus darüber, um eine Kurzerklärung zu sehen – so musst du nichts nachschlagen.

Aktualisieren & Speichern

Deine Eingaben werden meist **automatisch gespeichert**, sobald du ein Feld verlässt. Der Fortschritt und die Checklisten aktualisieren sich dabei sofort. Ein „Aktualisieren“-Knopf im Kopf lädt den Status bei Bedarf neu.

Stufe 1 – Produkt anlegen

Jede Reise beginnt mit dem Anlegen des Produkts. Hier gibst du die Basisdaten ein, auf denen alles Weitere aufbaut.

Die zwei Wege zum neuen Produkt

1 Einzeln anlegen

Du kennst die Software bereits. Fülle die vier Pflichtfelder aus und klicke „Anlegen“.

2 Aus Kategorie entdecken

Du suchst neue Tools einer Kategorie. Die Funktion schlägt bekannte, **monetarisierbare** Programme vor (mit Affiliate-Programm), sortiert nach Potenzial – und blendet bereits vorhandene aus.




Abbildung 4: Das Anlege-Formular. Alle mit * markierten Felder sind Pflicht – ohne sie lässt sich nicht speichern.

Die vier Pflichtfelder

Name, **Hersteller**, **Hersteller-URL** und **Kategorie**. Fehlt eines, meldet das Cockpit beim Speichern „Pflichtfeld fehlt“.

⚠ Wichtig: die Hersteller-URL

Sie muss korrekt sein – auf ihr basieren später der **Crawl** (Stufe 3) und die automatische Firmendaten-Recherche. Ein Tippfehler hier zieht sich sonst durch alle Folgeschritte.

KI-Hilfe: Firmendaten aus dem Impressum

✦ **Firmendaten automatisch holen**

Der Button „**Firmendaten aus Impressum holen**“ (KI-Funktion *firmendaten-extrahieren*) liest Impressum und Datenschutzseite aus und füllt – nur wo belegt – Felder wie **Land, Sitz, Gründungsjahr, Mitarbeiterzahl, Serverstandort und DSGVO-Angaben**. Nichts wird geraten.

✓ **Erledigt, wenn**

Name, Hersteller, Hersteller-URL und Kategorie gesetzt und gespeichert sind. Danach springst du direkt in den Arbeitsbereich und die Stufenleiste zeigt Stufe 1 als grün.

Stufe 2 – Bilder & Videos

Bilder und Videos machen die spätere Produktseite **anschaulich und vertrauenswürdig**. Diese Stufe ist **empfohlen, aber nicht blockierend** – mit einer Ausnahme: das **Logo** wird in Stufe 5 zur Pflicht.

Teil A · Bilder

1 Hochladen

Dateien per **Drag & Drop** hineinziehen oder ins Feld klicken. Neue Bilder landen zunächst als „Content-Bild“.

2 Rolle wählen

Die Rolle bestimmt, wo das Bild erscheint (siehe Abbildung).

3 Beschreibung eintragen

Kurz beschreiben, was das Bild zeigt – das ist der **Alt-Text** (wichtig für Suchmaschinen und Barrierefreiheit).

4 Bei Content-Bildern: Platzierung

Über den **Abschnitt-Hinweis** steuerst du, in welchem Textabschnitt es erscheint; mit „**Pflicht**“ erzwingst du die Platzierung im Artikel.




Abbildung 5: Die vier Bild-Rollen und wo das jeweilige Bild auf der Seite auftaucht.

🌟 KI: Beschreibung automatisch (das 🌟-Symbol)

Neben dem Beschreibungsfeld sitzt ein 🌟. Es lässt die KI (*bild-beschreiben*) das Bild ansehen und eine Beschreibung vorschlagen – bei Content-Bildern zusätzlich den passenden Abschnitt. Beim Hochladen geschieht das für neue Bilder automatisch.

📁 Günstiger Weg

Die Beschreibung kannst du auch einfach **selbst eintippen** – dann fällt gar keine KI-Nutzung an.

Teil B · Videos

Ein YouTube-Video wird nicht nur verlinkt, sondern **komplett angeschaut und ausgewertet**. Die dabei gefundenen Fakten kommen als Erkenntnisse in die **Freigaben** (Kapitel 8) – erst nach deiner Bestätigung landen sie in der Datenbasis.

1 Video hinzufügen

Entweder im **YouTube-Tab** suchen und markieren, oder in der **Warteschlange** direkt eine YouTube-URL/Video-ID einfügen.

2 Auswerten lassen

Der Status durchläuft **offen** → **wird ausgewertet** → **ausgewertet**. Danach steht meist „Freigabe offen“.

3 Erkenntnisse freigeben

In den **Freigaben** bestätigst du die Video-Erkenntnisse – dann sind sie in der Datenbasis.



Abbildung 6: Der Statusfluss eines Videos in der Warteschlange – von „offen“ bis „Freigabe offen“.

🌟 KI & der Claude-Max-Weg bei Videos

Auswertung (das Herzstück): Das Anschauen und Fakten-Extrahieren übernimmt der **lokale Runner über Claude Max** (via `/watch`) – vollautomatisch und **ohne API-Kosten**. Alternativ kopierst du mit „/watch kopieren“ den Befehl selbst in eine Claude-Code-Sitzung.

Priorisierung (optional): Bei vielen Videos ordnet die KI (*ranking-proxy*) sie nach **Relevanz (0–10)**.

📺 Günstiger Weg

Die Auswertung ist ohnehin kostenfrei (Max-Runner). Nur die optionale Priorisierung nutzt die API – wer spart, fügt Videos direkt in die Warteschlange ein.

⚠️ Ein Crawl muss zuerst laufen

Videos lassen sich erst **priorisieren/auswerten, wenn die Website gecrawlt wurde** (Stufe 3) – ohne gesicherte Fakten kein Video (Halluzinationsschutz).

Stufe 3 – Daten sammeln (Crawl)

Der **Crawl** liest die Hersteller-Website automatisch aus und bildet die **Faktenbasis** für alles Weitere. Er ist der wichtigste Halluzinationsschutz: Ohne gecrawlte Fakten darf später nichts angereichert oder priorisiert werden.

Den Crawl starten

1 Starten

Im Produkt auf „**Crawl & Anreichern**“ (oder im Crawl-Monitor „Crawl starten“). Einmal bestätigen – dann läuft die echte Pipeline im Hintergrund. Du kannst weiterarbeiten.

Bewusst starten

Der Crawl nutzt kostenpflichtige Dienste (Firecrawl + KI). Starte ihn gezielt, nicht bei jeder Kleinigkeit neu – bei echten Website-Änderungen aber ruhig erneut.

Was die Pipeline automatisch macht



Abbildung 7: Die sieben automatischen Schritte des Crawls – von der Seitenauswahl bis zum gesetzten Reifegrad.

🌟 KI-Funktionen im Crawl

Die KI übernimmt das **Extrahieren** der Fakten (Claude), die **Kategorie-Zuordnung** und das **Canonical-Mapping** der Funktionen (*canonical-mapping*). Sichere Zuordnungen laufen automatisch, unsichere landen als Grenzfälle in der Feature-Inbox.

📦 Günstiger Weg

Der Crawl selbst nutzt die kostenpflichtige Pipeline. Die **Nachbearbeitung** – das Zuordnen offener Begriffe – erledigst du danach in der Feature-Inbox per Button „**Über Claude Max**“ kostenfrei (Kapitel 6).

Den Crawl prüfen

1 Status im Crawl-Monitor

Prüfe, ob der Status auf „**fertig**“ steht und ob Funktionen und Preise erkannt wurden.

2 Kategorie prüfen

Bei hoher Sicherheit übernimmt die KI die Kategorie automatisch. Ist sie **nicht eindeutig**, musst du sie selbst wählen (zwingend).

3 Offene Begriffe zuordnen

Nicht sicher zugeordnete Funktionen liegen in der **Feature-Inbox** – siehe Kapitel 6.

4 Validieren

Der Button „**Validieren**“ zeigt eine Checkliste (Pflichtfelder, Funktionen gemappt, Preise erfasst) mit **ok** / **Warnungen** / **Fehler**.

Warum das wichtig ist

Ohne erfolgreichen Crawl bleibt **Stufe 3** offen und Folge-Schritte wie die Video-Priorisierung sind gesperrt. Erst mit gecrawlten Fakten geht es weiter.

Stufe 4 – Ordnen & ergänzen

Jetzt bringst du die gesammelten Daten in Form: Du ordnest die gefundenen **Funktionen** zu und ergänzt die **Tarife**. Kern dieser Stufe ist das **Feature-Wörterbuch**.

Was ist das Feature-Wörterbuch?

★ Canonical & Synonyme

Jedes Programm nennt dieselbe Funktion anders. Das Wörterbuch bündelt diese Rohnamen unter einem **Canonical** – einem tool-neutralen Standard-Namen. Die einzelnen Programm-Bezeichnungen hängen als **Synonyme** daran. Nur so kann softwio Programme fair vergleichen.

Beispiel: Canonical „Automatische Belegerkennung“ bündelt „Beleg-Scan“, „OCR-Erfassung“ und „Smart Capture“.

Die Feature-Inbox

Beim Crawl und bei Videos entstehen neue Feature-Begriffe. Sichere übernimmt das System automatisch, unsichere landen in der **Feature-Inbox** (rote Zahl in der Navigation). Dort ordnest du jeden Begriff zu – auf drei Wegen.




Abbildung 8: Eine Inbox-Karte: Rohname, Quelle, KI-Empfehlung mit Konfidenz, ähnliche Vorschläge (mit %) und die drei Aktionen.

Die drei Wege, einen Begriff zuzuordnen

1. **Zusammenführen mit ...** – passt der Begriff zu einem bestehenden Canonical, Vorschlag anklicken oder im Dropdown wählen. Der Rohname wird als Synonym ergänzt.
2. **Neu anlegen** – gibt es keinen passenden Canonical, legst du einen neuen an.
3. **Verwerfen** – nur, wenn es **kein echtes Feature** ist (Marketing-Floskel). Der Begriff wird gelöscht.

🌟 KI & der Claude-Max-Weg

„KI-Empfehlungen laden“ (*canonical-mapping*) prüft alle offenen Begriffe gegen das Wörterbuch und empfiehlt Zusammenführen oder Neuanlage – mit **Konfidenz in %** und Begründung. Du übernimmst einzeln oder mehrere auf einmal. Angelegt wird nichts ohne deine Bestätigung.

📖 Günstiger Weg über Claude Max

Der Button „Über Claude Max“ kopiert einen fertigen Befehl für deine Claude-Code-Sitzung – die Vorschläge entstehen dann kostenfrei über den Max-Plan. Ganz ohne KI geht es auch: Vorschläge/Dropdown von Hand nutzen.

Das Wörterbuch verwalten

Unter **Feature-Wörterbuch** siehst du alle Canonicals mit Kategorie, Synonymen und der Zahl zugeordneter Tools. Du kannst **bearbeiten** (Name/Kategorie/Synonyme), **zusammenführen** (zwei Canonicals vereinen) und **löschen** (die Features wandern dann zurück in die Inbox – nichts geht verloren).

🛡️ Warum das wichtig ist

Solange ein Programm **offene Begriffe** hat, bleibt Stufe 4 offen – das Produkt erreicht keine 100 %. Ziel: **0 offene Funktionen**.

Stufe 5 – Belegen

In dieser Stufe sammelst du die **Nachweise**: echte Nutzerbewertungen und Forenbeiträge, Quellen und das Logo. So ist am Ende jede Aussage belegt.

Bewertungen & Forenbeiträge

Aus gesammelten Meinungen erstellt die KI eine **Synthese**: Gesamtstimmung plus die Top-Stärken und Top-Schwächen. Sie fließt in den Artikel-Abschnitt „Nutzerstimmen“ und in die redaktionelle Bewertung.

Datenschutz – wichtig und beruhigend

Ausgewertet wird **ausschließlich der Inhalt** – keine Zitate, Namen oder Daten. Rohtext und Screenshots werden **nicht gespeichert**. Doppelte Bewertungen (gleicher Inhalt) werden automatisch übersprungen.

Zwei Quellenarten

Nutzerbewertungen

G2 · Trustpilot · Capterra · OMR – klassische Bewertungsportale.

Community-Diskussionen

Reddit · Foren – das sind die **Forenbeiträge**.

Wähle vor dem Einfügen im Dropdown „Quelle“ die passende Art – beide werden getrennt ausgewertet.

In 5 Schritten

1 Finden

Über die Buttons **Google · Trustpilot · G2 · Capterra · OMR** die Suche öffnen (neuer Tab); für Foren zusätzlich auf Reddit/Foren suchen.

2 Quelle wählen

Im Dropdown Nutzerbewertungen oder Community/Foren festlegen.

3 Einfügen

Text einfügen (Strg+V) und/oder Screenshots hineinziehen.

4 Auswerten (Vorschau)

Die KI liest jede Bewertung einzeln aus und zeigt Tenor (👍 / — / 👎) plus Empfehlung – noch nichts gespeichert.

5 Übernehmen & Synthese

Speichert die Bewertungen und erstellt/aktualisiert die Gesamt-Synthese.

Bewertungs-Synthese (Ergebnis)

Gesamtstimmung: **überwiegend positiv** · aus 84 Bewertungen

STÄRKEN

1. Einfache Bedienung



2. Guter Support



SCHWÄCHEN

1. Preis im oberen Tarif



2. Wenige Integrationen




Abbildung 9: Die fertige Synthese: Gesamtstimmung sowie Top-Stärken und Top-Schwächen, aus den ausgewerteten Meinungen verdichtet.

✦ KI-Funktionen & der „i“-Weg

Auslesen (*bewertungen-auslesen*) bewertet jede Meinung inhaltlich und erkennt Dubletten; **Synthese** (*bewertungen-synthese*) verdichtet alles. Verwandt: der Button „**Externe Bewertungen holen**“ (*bewertungen-extern*) sucht per Websuche die Stern-Werte von G2/Capterra/Trustpilot.

Günstiger Weg

Neben „Auswerten“ gibt es ein kleines „**i**“-Symbol. Es kopiert einen fertigen **Max-Plan-Prompt** – füge ihn mit den Bewertungen in deine Claude-Code-Sitzung ein. Claude wertet kostenfrei aus.

Quellen, Logo & AppSumo

Ergänze außerdem die **Quellen**, setze das **Logo** (aus Stufe 2, hier Pflicht) und prüfe den **AppSumo-Deal** (ob es aktuell ein Lifetime-Angebot gibt).

Erledigt, wenn

Quellen > 0, eine **Bewertungs-Synthese** und das **Logo** vorhanden sind. Sonst bleibt Stufe 5 offen.

Stufe 6 – Prüfen & freigeben

Hier triffst du die Entscheidungen, die das System nicht allein treffen darf. Du bist die **letzte Kontrollinstanz** vor der Datenbasis.

Was sind Freigaben?

★ Grenzfälle vom Auto-Watcher

Beim automatischen Auslesen findet das System laufend neue Erkenntnisse. Sichere übernimmt es selbst.

Grenzfälle, bei denen es unsicher ist, hält der **Auto-Watcher** zurück und legt sie dir hier zur Entscheidung vor – so kommt nichts Unsicheres ungeprüft in die Daten.

In 5 Schritten entscheiden

1 Freigabe öffnen

Auf die Zeile klicken (Menü „Freigaben“, rote Zahl = offene Fälle).

2 Erkenntnis lesen

Die fett dargestellte Beschreibung ist die konkrete Erkenntnis.

3 Beleg prüfen (Kernschritt)

Lies „Warum Grenzfall“, „**Beleg aus der Quelle**“ (das echte Zitat) und „Ähnlich zu“. Frage: Deckt der Beleg die Erkenntnis wirklich?

4 Entscheiden

Eine Option wählen (siehe Abbildung).

5 Ergebnis

Der Fall verschwindet, die rote Zahl zählt herunter.

Freigabe · deine Entscheidung

✓ Übernehmen

Die Erkenntnis wird **in die Datenbasis übernommen** (angelegt oder aktualisiert). Nur wählen, wenn der Beleg sie klar deckt.

• Nicht übernehmen

Nur **als erledigt abhaken** – nichts wird gespeichert. Für Unklares, Doppeltes oder Falsches. Im Zweifel diese Option.

Abbildung 10: Die zwei Grundtypen der Entscheidung: in die Daten übernehmen (grün) oder nur abhaken/verwerfen (grau).

⚠ Deine Pflichten

- **Nur mit Beleg übernehmen** (100 % faktenbasiert).
- **Im Zweifel nicht übernehmen** – weglassen ist sicherer als raten.
- **Dubletten vermeiden** – bei „Ähnlich zu“ lieber zusammenführen.
- **Nichts ergänzen**, was nicht in der Erkenntnis steht.

Der zweite Teil: keine unbelegten Fakten

Dieselbe Stufe verlangt zusätzlich, dass es **0 unbelegte Fakten** gibt. Das prüft der Anti-Halluzinations-Beleg-Check spätestens beim Veröffentlichen (Kapitel 10). Offene Punkte klärst du hier – korrigieren oder, wenn sicher korrekt, „Geprüft“ setzen.

Warum das wichtig ist

Solange auch nur eine Freigabe offen ist oder ein Fakt unbelegt bleibt, kommt das Produkt **nicht auf 100 %** und kann nicht veröffentlicht werden.

Stufe 7 – Schlusscheck

Der Schlusscheck ist eine reine **Kontrollstufe** – hier gibst du nichts ein. Das Cockpit rechnet zusammen, ob alle Pflichtstufen erledigt sind, und zeigt den Fortschritt als **100 %** an, sobald alles passt.

Wann sind es 100 %?

Der Fortschritt erreicht 100 %, wenn diese Pflichtstufen erledigt sind:

Stufe	Erledigt, wenn ...
1 · Anlegen	Name, Hersteller, Hersteller-URL, Kategorie gesetzt
3 · Daten sammeln	Crawl hat Funktionen oder Preise geliefert
4 · Ordnen	0 offene Funktionen, Funktionen + Tarife vorhanden
5 · Belegen	Quellen > 0, Bewertungs-Synthese und Logo vorhanden
6 · Prüfen	keine offene Freigabe, kein unbelegter Fakt

Und Bilder & Videos (Stufe 2)?

Empfohlen, aber nicht blockierend für die 100 % – mit Ausnahme des Logos (das steckt in Stufe 5). Steht etwas auf „offen“, geh kurz zur betreffenden Stufe zurück; der „Weiter“-Button und die Checkliste zeigen dir den Weg.

Stufe 8 – Veröffentlichen & Portal-Build

Der große Moment: den fertigen Artikel **live schalten** und das **Portal neu bauen**, damit die Seite öffentlich erscheint. Das geschieht in zwei Teilen.

Teil 1 · Veröffentlichen

1 Content prüfen

Im Reiter **Content** Artikel und Produkt ein letztes Mal durchsehen.

2 „Jetzt veröffentlichen“

Zuerst läuft der **Anti-Halluzinations-Beleg-Check** (~1 Min): jeder Fakt wird gegen die Quellen geprüft.

3 Live schalten

Nach bestandem Check bestätigst du. Die Bewertung wird frisch berechnet, der Status springt auf **live** – und der Portal-Build startet automatisch.



Abbildung 11: Oben das Schutz-Gate beim Veröffentlichen, unten die vier Schritte des Portal-Builds.

🌟 KI-Funktionen beim Veröffentlichen

Zwei KI-Schritte sichern die Qualität: der **Beleg-Check** (*beleg-extrahieren*) prüft jede Aussage gegen die Quellen, die **Bewertung** (*bewertung-berechnen*) berechnet die aktuelle Note.

📦 Günstiger Weg über Claude Max

Die **Erstellung des Contents** davor (Erzeugen / Optimieren / Prüfen mit *inhalt-generieren*, *-optimieren*, *-pruefen*) kann komplett über den **Max-Plan** laufen (Hybrid, ohne API-Kosten). Der Portal-Build selbst nutzt keine KI und kostet nichts extra.

Teil 2 · Portal-Build

Nach dem Veröffentlichen startet der Build von selbst. Manuell geht es über das Menü **Portal** → „**Alle Märkte bauen**“ bzw. „Portal jetzt bauen (DE)“. Ein Fenster zeigt den Fortschritt und meldet nach ~1–2 Minuten „**Build erfolgreich – Portal ist live**“. Über „Portal öffnen“ kontrollierst du das Ergebnis.

Wichtige Punkte

- **Nur live erscheint:** Ein Artikel muss den Status „live“ haben, sonst taucht er im Portal nicht auf.
- **Build abwarten:** ~1–2 Min, bis die Seite wirklich aktualisiert ist.
- **Nach Änderungen neu bauen:** Auch spätere Korrekturen werden erst mit einem neuen Build sichtbar.

Stufe 9 – Pflege & Distribution

Nach dem Go-live bleibt das Produkt in **Pflege** und du kannst zusätzlich **Reichweite** schaffen. Diese Stufe ist eine Dauerstufe – nichts ist Pflicht.

Pflege

Das Cockpit hält die Daten über **Auto-Checks** frisch (z. B. der AppSumo-Deal-Check). Ändert der Hersteller Preise oder Funktionen, wiederholst du kurz die Stufen 3–4. Aktualität ist ein echter Ranking-Faktor.

Distribution – Social-Content

Aus dem fertigen Artikel erzeugt das Cockpit **Reichweiten-Pakete** – faktentreu, ohne neue Behauptungen. Zu finden im Reiter **Distribution**.

Erst ab 100 %

Der Reiter ist gesperrt, bis der Fortschritt 100 % erreicht und der Artikel live ist – weil die Pakete aus dem geprüften Artikel entstehen. So verbreiten auch YouTube & Co. nur belegte Aussagen.

1 Reiter öffnen

Im Produkt den Reiter Distribution (ab 100 % freigeschaltet).

2 Paket generieren

Die KI erstellt in ~30–60 s vier Bausteine.

3 Bearbeiten & kopieren

Felder anpassen (automatisch gespeichert), pro Baustein „Kopieren“.

4 Freigeben

Mit „Freigeben“ auf *freigegeben* setzen; „Neu generieren“ jederzeit möglich.

5 Posten (manuell)

Texte selbst auf den Plattformen veröffentlichen – das Cockpit postet nicht automatisch.

   Die vier Distributions-Pakete

YouTube-Skript

Titel + fertiges Skript.

3 Shorts / Reels

Je Hook + Text.

LinkedIn-Post

Fertiger Beitrag.

Newsletter

Betreff + Preheader + Body.

Abbildung 12: Aus einem Artikel entstehen vier fertige Pakete für die wichtigsten Kanäle.

🌟 KI-Funktion & der Claude-Max-Weg

Die Pakete erzeugt die KI (*social-generieren*) streng faktentreu, nur aus dem live geschalteten Artikel – kein neuer Fakt.

📄 Günstiger Weg

Einen eigenen Knopf gibt es hier nicht – aber weil alles nur aus dem fertigen Artikel entsteht, kannst du die Pakete genauso in einer Claude-Code-Sitzung (Max-Plan) erzeugen lassen: den Live-Artikel nennen und die vier Pakete faktentreu anfordern.

⚠️ Faktentreu bleiben

Beim Bearbeiten **keine neuen Behauptungen** ergänzen – nur kürzen, glätten, zuspitzen. Vor dem Posten kurz gegenlesen.

KI-Funktionen & der günstige Claude-Max-Weg

Dieses Kapitel fasst **alle KI-Funktionen** des Cockpits zusammen und zeigt, wo es einen **kostenfreien Weg über Claude Max** gibt. Das Prinzip: KI-Funktionen laufen normalerweise über eine kostenpflichtige Schnittstelle (API); im **Hybrid-Sparbetrieb** erledigt Claude im Max-Plan dieselbe Arbeit kostenfrei – du gibst das Ergebnis frei.

★ So funktioniert der i-Weg

Wo ein Knopf existiert (z. B. „Über Claude Max“ oder das kleine „i“-Symbol), **kopiert er einen fertigen Befehl**. Diesen fügst du in eine **Claude-Code-Sitzung** ein; Claude erledigt die Aufgabe über den Max-Plan und legt dir das Ergebnis zur Freigabe vor. Nichts wird ungefragt gespeichert.

KI-Funktion	Was sie bewirkt	Günstiger Weg (i / Max)
<i>crawl-starten</i>	Website auslesen & Fakten extrahieren (Firecrawl + Claude)	Pipeline kostenpflichtig; Nachbearbeitung frei (s. u.)
<i>canonical-mapping</i>	Funktionen dem Wörterbuch zuordnen	Button „Über Claude Max“ in der Feature-Inbox
<i>bild-beschreiben</i>	Bild-Beschreibung / Alt-Text (🌟)	Beschreibung einfach selbst eintippen
<i>/watch-Runner</i>	Video anschauen & Fakten extrahieren	Läuft ohnehin über Max (kostenfrei)
<i>ranking-proxy</i>	Videos nach Relevanz priorisieren	Videos direkt in die Warteschlange (Ranking überspringen)
<i>bewertungen-auslesen</i>	Bewertungen inhaltlich auswerten	„i“- Symbol kopiert Max-Prompt
<i>bewertungen-synthese</i>	Stärken/Schwächen-Synthese bilden	zusammen mit „i“-Weg oben
<i>bewertungen-extern</i>	Externe Stern-Werte (G2/Capterra/Trustpilot) suchen	—
<i>firmendaten-extrahieren</i>	Firmendaten aus dem Impressum	—
<i>inhalt-generieren / -optimieren / -pruefen</i>	Artikel erzeugen, optimieren, faktenprüfen	Hybrid : komplett über Max möglich
<i>beleg-extrahieren</i>	Anti-Halluzinations-Beleg-Check	—
<i>bewertung-berechnen</i>	Redaktionelle Gesamtnote berechnen	—
<i>social-generieren</i>	Social-/Newsletter-Pakete erzeugen	über Claude-Code (Max) möglich
<i>portal-build-ausloesen</i>	Portal bauen & deployen	keine KI · keine API-Kosten

Faustregel

Wo ein „**Über Claude Max**“-Button oder ein „**i**“ steht, kannst du kostenfrei über den Max-Plan arbeiten. Reine Zuordnungen und Beschreibungen gehen ohnehin oft **von Hand ganz ohne KI**. Der Portal-Build kostet nie extra.

Regeln, Gates & Glossar

Die vier eisernen Regeln

 **Gelten in jeder Stufe**

- **Nie erfinden:** ausschließlich belegte Fakten – im Zweifel Feld leer lassen.
- **Kein „Test“-Wort** (Test, getestet, Testsieger ...), solange die Software nicht wirklich selbst getestet wurde.
- **Preise nur belegt:** Rabatte klar als Rabatt kennzeichnen, keine Regulärpreise raten.
- **Sauberes Deutsch** geht vor SEO-Score – keine englischen Werbe-Floskeln.

Was die Veröffentlichung blockiert

 **Die zwei Blockaden**

1) Unter 100 %: Ohne Stammdaten, Crawl-Daten, geordnete Funktionen (0 offen), Quellen + Bewertungs-Synthese + Logo oder mit offenen Freigaben bleibt das Produkt unter 100 %.

2) Der harte Beleg-Check: Beim Veröffentlichen wird jeder Fakt gegen ein Quell-Zitat geprüft. Schon **ein einziger unbelegter Fakt** → „Veröffentlichen gesperrt“. Erst bei 0 unbelegten Fakten geht der Artikel live.

Glossar

Begriff	Bedeutung
SSoT	„Single Source of Truth“ – die gesicherte, belegte Datenbasis, aus der alle Inhalte stammen.
Crawl	Das automatische Auslesen einer Website (mit Firecrawl), um Fakten zu sammeln.
Canonical	Tool-neutraler Standard-Name einer Funktion im Feature-Wörterbuch.
Synonym	Die produktspezifische Bezeichnung, die an einen Canonical gehängt wird.
Feature-Inbox	Sammelstelle für noch nicht zugeordnete Feature-Begriffe.
Freigabe	Ein Grenzfall, den du bestätigen oder verwerfen musst, bevor er in die Daten kommt.
Auto-Watcher	Die Automatik, die sichere Fälle übernimmt und unsichere als Freigabe zurückhält.
Gate	Ein Schutz-Tor, das den nächsten Schritt blockiert, bis Bedingungen erfüllt sind.
Beleg-Check	Anti-Halluzinations-Prüfung: jeder Fakt muss ein Quell-Zitat haben.
Portal-Build	Der Vorgang, der die Website neu baut und veröffentlicht.
Reifegrad	Statuskennzeichen, wie vollständig die Daten eines Produkts sind.
NeuronWriter	Werkzeug zur Suchmaschinen-Optimierung des Textes (Content-Score).
Claude-Max-Weg (i-Weg)	Kostenfreie Alternative zu KI-API-Funktionen über den Max-Plan.

Mini-FAQ

Ich sehe eine rote Zahl – was tun? Rote Zahlen bei „Freigaben“ oder „Feature-Inbox“ bedeuten offene Aufgaben. Klick drauf und arbeite sie ab (Kapitel 6 und 8).

Warum komme ich nicht auf 100 %? Eine Pflichtstufe ist noch offen. Die Stufenleiste und die Checkliste zeigen, welche – meist offene Funktionen, fehlende Quellen/Logo oder offene Freigaben.

Meine Änderung erscheint nicht auf der Website. Nach jeder Änderung muss das **Portal neu gebaut** werden (Kapitel 10). Und nur **live**-Artikel erscheinen überhaupt.

Wie spare ich Kosten? Nutze die **Claude-Max-Wege** (Kapitel 12): „Über Claude Max“, das „i“-Symbol, manuelles Eintippen von Beschreibungen und das direkte Einreihen von Videos.