




ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

Онлайн-образование



Дальнейшее развитие навыков

Алексей Железной

Меня хорошо видно && слышно?

Ставьте  , если все хорошо
Напишите в чат, если есть проблемы

Проверить, идет ли запись!



Цели и маршрут вебинара

- 1 Навыки и умения хорошего Analytics Engineer
- 2 Практические задачи для развития навыков
- 3 Способы улучшить производительность труда
- 4 Ключевые вещи в карьерном развитии

The background of the slide is a high-angle, blue-tinted aerial photograph of a dense urban skyline, likely New York City. Overlaid on this image is a semi-transparent blue band across the middle, which contains a white network pattern of dots and lines. The text "Hard skills" is centered within this band.

Hard skills


Что умеет хороший Analytics Engineer ?

- Выбрать правильные инструменты для задачи
- Fine Tuning & Benchmarking: эксперименты с настройками
- Диагностика: Know your data
- Идентифицировать узкие места / bottlenecks
- Автоматизировать всё


Развитие Hard Skills

- Развивать навык с нуля
- Понимать, где и как искать ответы на вопросы
- Повышать производительность труда
- Разбираться в выборе инструментов для различных задач
- Изучать лучшие практики и опыт компаний

Карта навыков



Правило 20 часов



Правило 20 часов

- Декомпозировать навык.
 - Definition of Done. Что означает обладать навыком?
 - Что я смогу делать в результате?
- Learn enough to self-correct
- Практика. Концентрация. Без отвлечений
- Заниматься как минимум 20 часов

Практика – где её найти?

- Проекты личного интереса – для себя
- Участие в чужих проектах
- Общественный активизм + Pro bono

Open source contribution

Make your first open source contribution in 5 minutes

Get started

Search...

Filter



ethereum

C++ Go Java Python Shell

Solidity

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts applications.




Public Lab

Environment First-Timers JavaScript

Non-Profit Ruby Ruby On Rails

Science Web App

Public Lab.org - a collaborative



React Native

JavaScript Mobile App React

React Native

A framework for building native apps with React.



electron

Chrome Css Electron Html

JavaScript Nodejs V8

Build cross platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS!



OpenGenus

C++ Good First Issue Java

Python

A positive open-source community working to bring essential programming knowledge offline.

Быстрый старт – Quick start

[Home](#) [Status](#) [Recipes](#) [Discourse](#)

Introduction

Quickstart ▾

Deploy Airbyte

Add a Source

Add a Destination

Set up a Connection

Deploying Airbyte >

Operator Guides >

Connector Catalog >

Connector Development >

Quickstart

Here are the articles in this section:

Deploy Airbyte

Add a Source

Add a Destination

Set up a Connection

← Previous
Introduction

Next
Deploy Airbyte →

Где искать ответы на вопросы?

- Официальная документация
- Сообщество
- Ментор
- Команда

Официальная документация

 Overview   

Introduction ▾

Overview

Distinctive Features

Performance

History

Adopters

Getting Started ▾

Interfaces ▾

Engines ▾

SQL Reference ▾

Guides ▾

Operations ▾

Development ▾

Commercial ▾

F.A.Q. ▾

What's New ▾

What Is ClickHouse?

ClickHouse® is a column-oriented database management system (DBMS) for online analytical processing of queries (OLAP).

In a “normal” row-oriented DBMS, data is stored in this order:

Row	WatchID	JavaEnable	Title	GoodEvent	EventTime
#0	89354350662	1	Investor Relations	1	2016-05-18 05:19:20
#1	90329509958	0	Contact us	1	2016-05-18 08:10:20
#2	89953706054	1	Mission	1	2016-05-18 07:38:00
#N	...	...	...	...	...

Сообщество

Group Info



sql_ninja
1,983 members

 t.me/sql_ninja
Link

Канал для тех, кто знает или интересуется SQL 📚
Взаимная помощь и позитив =>
Вакансии тут - @sql_jobs !
Бан за: оскорбления, спам, рекламу, расизм, сексизм.
Наш MSSQL канал - @sqlcom
У нас есть викторина по mssql, наберите в привате с @Gopnegbot /quiz и
Description

 Notifications ☐

 6459 photos

 155 videos

 341 files

 10 audio files

 7189 shared links

 43 voice messages

 865 GIFs

 1,983 MEMBERS



Group Info



Yandex DataLens
1 264 members

 t.me/YandexDataLens
Link

Делимся опытом 📊📈

→ Демо:
datalens.yandex/demo

→ Быстрый старт:
cloud.yandex.ru/docs/datalens/quickstart

→ Тutorials:
cloud.yandex.ru/docs/datalens/solutions

→ FAQ
cloud.yandex.ru/docs/datalens/qa

→ Техподдержка
console.cloud.yandex.ru/support
Description

Group Info



Python Academy – чат
2,156 members

 t.me/python_academy_chat
Link

Канал - @python_academy.

Основной чат - @python_academy_chat.

Продвинутый чат - @advanced_python_chat.

Оффтоп чат - @pyacademy_offtop.

Сотрудничество - @Nikolay_Creator.
Description

 Notifications ☒

 6600 photos

 90 videos

 767 files

 19 audio files

 4196 shared links

 152 voice messages

 408 GIFs

 2,156 MEMBERS



Ментор - консультация



Kent Graziano · 1st

Chief Technical Evangelist and Strategic Advisor at Snowflake, Data Vault Master, Author, Speaker, Trainer, Mentor

Spring, Texas · [500+ connections](#) · [Contact info](#)

Message

More...



Snowflake



University of Denver

Как улучшить производительность

- Hotkeys
- Cheat sheets
- Примеры кода
- Расширенный поиск

Hotkeys – быстро на раз-два

- [Keyboard shortcuts for Terminal on Mac](#)
- [20 Terminal shortcuts developers need to know](#)
- [IntelliJ IDEA Keyboard Shortcuts](#)
- [Sublime Text Keyboard Shortcuts](#)
- [Visual Studio Keyboard Shortcuts](#)

DBeaver Shortcuts

Data viewer

Shortcut	Action
TAB	Switch to record/grid mode
CTRL+~	Switch presentation (grid, plain text, json ,etc)
CTRL+1	Foreign keys navigation menu
ALT+Space	Navigate to the link in active cell
ALT+Left	Navigate backward in history
ALT+Right	Navigate forward in history
CTRL+2	Toggle sorting by current column
F11	Current column filters menu
CTRL+F11	Current column filter dictionary panel
F7 CTRL+7	Toggle right panels on/off
F5	Refresh results (re-run query)

Cheat sheets

- The only cheat sheet you need [cheat.sh](#)
- DevHints: [Docker](#) + [Bash](#) + [regex](#)
- [GitHub Cheat Sheet](#) + [Git Cheat Sheet](#)
- [PySpark Cheat Sheet](#)
- [Docker Cheat Sheet](#)

Cheat.sh

programming
language

question
(with + instead of spaces)

options
(see `:/help` for the list)

```
$ curl cht.sh/go/execute+external+program
/*
 * Calling an external command in GO
 *
 * You need to use the exec package (http://golang.org/pkg/os/exec/)
 * start a command using Command (http://golang.org/pkg/os/exec/#Command)
 * and use Run to wait for completion.
 */

cmd := exec.Command("yourcommand", "some", "args")
if err := cmd.Run(); err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
}

/*
 * If you just want to read the result, you may use Output
 * (http://golang.org/pkg/os/exec/#Cmd.Output) instead of Run.
 *
 * [Denys Séguret] [so/q/18420685] [cc by-sa 3.0]
 */
```

any human language

externes	execute	
Programm	external	выполнить
ausführen	program	внешнюю
		программу
exécuter		
une programme	ejecutar	
externe	programa	
	externo	

Author

Source

License

Docker cheat sheet

Manage containers

docker create

```
docker create [options] IMAGE
-a, --attach          # attach stdout/err
-i, --interactive     # attach stdin (interactive)
-t, --tty             # pseudo-tty
    --name NAME       # name your image
-p, --publish 5000:5000 # port map (host:container)
    --expose 5432      # expose a port to linked containers
-P, --publish-all    # publish all ports
    --link container:alias # linking
-v, --volume `pwd`:/app # mount (absolute paths needed)
-e, --env NAME=hello   # env vars
```

Example

```
$ docker create --name app_redis_1 \
  --expose 6379 \
  redis:3.0.2
```

Create a container from an image.

docker exec

```
docker exec [options] CONTAINER COMMAND
-d, --detach      # run in background
-i, --interactive # stdin
-t, --tty         # interactive
```

Example

```
$ docker exec app_web_1 tail logs/development.log
$ docker exec -t -i app_web_1 rails c
```

Run commands in a container.

docker start

```
docker start [options] CONTAINER
-a, --attach      # attach stdout/err
-i, --interactive # attach stdin
```

Примеры кода

- Cookbooks (O'Reilly)
- Github + расширенный поиск
- ProgramCreek

Cookbooks – oreilly.com



Python Cookbook, 3rd Edition

★★★★★ 47 REVIEWS


by David Beazley, Brian K. Jones

Publisher: O'Reilly Media, Inc.

Release Date: May 2013

ISBN: 9781449340377

Topic: Python



Spark: The Definitive Guide

★★★★★ 31 REVIEWS

by Matei Zaharia, Bill Chambers

Publisher: O'Reilly Media, Inc.

Release Date: February 2018

ISBN: 9781491912218

Topic: Spark



GitHub search code / issues / error messages

- About searching on GitHub
- Searching code
- Understanding the search syntax

Search by the file contents or file path

With the `in` qualifier you can restrict your search to the contents of the source code file, the file path, or both. When you omit this qualifier, only the file contents are searched.

Qualifier	Example
<code>in:file</code>	<code>octocat in:file</code> matches code where "octocat" appears in the file contents.
<code>in:path</code>	<code>octocat in:path</code> matches code where "octocat" appears in the file path.
	<code>octocat in:file,path</code> matches code where "octocat" appears in the file contents or the file path.

ProgramCreek - Spark

Class Names that contain "spark".

1. org.apache.spark.SparkConf	Used in 998 projects.
2. org.apache.spark.SparkContext	Used in 975 projects.
3. org.apache.spark.rdd.RDD	Used in 720 projects.
4. org.apache.spark.sql.SQLContext	Used in 453 projects.
5. org.apache.spark.sql.DataFrame	Used in 443 projects.
6. org.apache.spark.sql.Row	Used in 419 projects.
7. org.apache.spark.sql.SparkSession	Used in 398 projects.
8. org.apache.spark.streaming.StreamingContext	Used in 308 projects.
9. org.apache.spark.storage.StorageLevel	Used in 304 projects.
10. org.apache.spark.sql.types.StructType	Used in 301 projects.

Python logging.getLogger()

Python `logging.getLogger()` Examples

The following are code examples for showing how to use `logging.getLogger()`. They are extracted from open source Python projects. You can vote up the examples you like or vote down the ones you don't like. You can also save this page to your account.

+ Save to library

Example 1

Project: *kas* Author: *siemens* File: *kas.py* (license) [View Source Project](#)

17 votes



```
def create_logger():
    """
        Setup the logging environment
    """
    log = logging.getLogger() # root logger
    log.setLevel(logging.INFO)
    format_str = '%(asctime)s - %(levelname)-8s - %(message)s'
    date_format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
    if HAVE_COLORLOG and os.isatty(2):
        cformat = '%(log_color)s' + format_str
        colors = {'DEBUG': 'reset',
                  'INFO': 'reset',
                  'WARNING': 'bold_yellow',
                  'ERROR': 'bold_red',
                  'CRITICAL': 'bold_red'}
        formatter = colorlog.ColoredFormatter(cformat, date_format,
                                              log_colors=colors)
    else:
        formatter = logging.Formatter(format_str, date_format)
    stream_handler = logging.StreamHandler()
    stream_handler.setFormatter(formatter)
    log.addHandler(stream_handler)
    return logging.getLogger(__name__)
```

Выбирать инструменты и решения

- Использовать уже имеющийся опыт
- Кто-то уже мог решать эту задачу
- Правильно подбирать инструменты
- Взаимодействие между подсистемами

Опыт компаний и доклады

- [dbt Coalesce](#)
- [HighLoad Channel](#)
- [Strange Loop Conference](#)
- [SmartData Conference](#)
- [Hydra Conference](#)
- [Databricks](#)
- [Spark Summit](#)
- [DataWorks Summit](#)

Мои студенческие лайфхаки и источники

- [freecodecamp](https://freecodecamp.org)
- [MITOpenCourseWare](https://MITOpenCourseWare.org)
- Medium.com
- [Metanit](https://Metanit.ru)
- [Habr](https://Habr.com)
- Github
- VK

Telegram каналы:

- Архив книг по базам данных - **t.me/dblib**
- Сборник IT-чатов **t.me/it_chats**
- Data Engineers related вакансии и обсуждение - **t.me/datajobs**

Очень много бесплатных материалов, главное - искать)

Где тренироваться?

- [HackerRank](#)
- [LeetCode](#)
- [CodeWars](#)
- [CodeForces](#)
- [sql-ex и sql-tutorial](#)

Английский язык - зачем нужен?

- Огромное количество вакансий с требованием знания английского языка
- Расширение границ (работа на зарубежную компанию)
- Своевременное развитие, легче перенять опыт
- В рабочих процессах:
 - Техническая документация, литература
 - Среда разработки
 - Community
 - Поиск решения в интернете
 - Конференции, онлайн доклады и прочее

Английский язык - как учить?

- Репетиторство
- Общение с носителями языка
- Общение с коллегами, друзьями, знакомыми
- Подготовка к сдаче экзаменов для международной сертификации
- Стараться погрузиться в среду
- Учебники, онлайн-курсы, чаты
- Подкасты, YouTube
- Фильмы и сериалы

The background of the slide is a blue-tinted aerial photograph of a dense city skyline, likely New York City. Overlaid on this is a semi-transparent network pattern consisting of numerous small dots connected by thin lines, creating a web-like structure. The text "Soft skills" is centered in the middle of the slide in a white, bold, sans-serif font.

Soft skills

Что умеет хороший Analytics Engineer ?

- Презентовать себя, свои навыки и опыт
- Работать в команде. Быть частью команды
- Получать и давать обратную связь
- Задавать вопросы и получать ответы
- Понимать, что от него требуется

Развитие Soft Skills

- Резюме (CV)
- Профиль в LinkedIn
- Собеседования и интервью
- Карьерное развитие
- Эмоциональный интеллект
- Делиться опытом и достижениями
- Участие в конференциях и сообществах

Резюме – CV

- 1 страница (!)
- Результаты и достижения, а не обязанности
- Релевантные знания и навыки
- Участие в конференциях, проекты, статьи
- Орфография и форматирование
- .pdf под печать


Резюме – содержание

- Контакты
- Опыт
- Навыки / Умения
- Образование
- * Проекты, курсы
- * Саммари

Резюме – шаблоны

- [Software Engineering resume samples](#)
- [cvmkr.com](#)
- [cv-template.com](#)

Личная страничка в LinkedIn



The image shows a LinkedIn profile for Artemiy Kozyr. The background banner features a dark blue background with white and yellow code snippets, including 'else', 'if(in_array(strtolower(trim(\$needle, '()...:'))), \$array', 'return FALSE;', and 'array_match(\$pattern, \$array)'. A circular profile picture of a man with dark hair and a beard is on the left. To the right of the profile picture is a circular icon with a blue pen. Below the profile picture, the name 'Artemiy Kozyr' is displayed in bold, followed by the text '['Data', 'Analytics', 'Cloud']' and 'Moscow Metropolitan Area · [Contact info](#)'. Below this, it says '4,616 followers · 500+ connections'. At the bottom, there are three buttons: 'Open to' (blue), 'Add section' (white with a blue border), and 'More' (white with a blue border). To the right of the profile information, there are two logos: 'Wheely' (a black square with the word 'wheely' in white) and 'Higher School of Economics' (a blue circle with a white 'H' logo).

Artemiy Kozyr
["Data", "Analytics", "Cloud"]
Moscow Metropolitan Area · [Contact info](#)
4,616 followers · 500+ connections

[Open to](#) [Add section](#) [More](#)

 **Wheely**
 **Higher School of Economics**

Личная страничка в LinkedIn



Alexey Zheleznoy

Data Engineer at Wildberries | Teaching Specialist at OTUS | HSE master's graduate

Moscow, Moscow City, Russia · [Contact info](#)

500+ connections

Open to

Add profile section

More

WILDBERRIES

Wildberries



Higher School of Economics

Личная страничка в LinkedIn

- Социальная сеть для профессионалов
- Networking & Personal branding
- Хантинг, свежие вакансии, новости компаний
- Возможность общаться и задавать вопросы напрямую кому угодно

LinkedIn – Цели?

- Выдача в поиске по ключевым словам
 - Используем Keywords
- Выделяться в результатах поиска
 - Заполняем Headline, Summary, Skills
- Сигнализировать о профессионализме и мотивации
 - Опыт, результаты, проекты, рекомендации, группы

Собеседования и интервью

- Готовьтесь. Изучите компанию, проекты, коллег.
- Прогнозируйте вопросы. Имейте ответ.
- Тренируйтесь. Разыгрывайте по ролям.
- Будьте готовы ответить за каждое предложение в резюме.
- Техническая часть интервью. Задание.

Карьерное развитие


- Моя роль, ответственность, ожидания сторон
- Попадать в KPI
- Стратегия [Quick Win](#)
- Правило консалтинга:
 - *Help others get what they want, and you'll get what you want*
 - *Translation: Do Your Job + 1/2 the Job of the Person Above*

3 ключевые вещи в развитии

- Помогать коллегам получать желаемое
 - Команда, клиенты, менеджмент
- Делать, как правильно
 - А не только то, о чем попросили
- Быть востребованным
 - Качественный продукт / сервис
 - Спрос на услуги от контрагентов
- Не бояться спорить

Делиться опытом и достижениями

- Мой вклад в развитие сообщества
- Структурировать проделанную работу для себя
- Находить идеи для улучшения, развития
- Формат: статья, репозиторий, доклад, вебинар



Делиться опытом – Платформы

- [Habr](#)
- [Telegram](#)
- [Medium](#)
- [LinkedIn](#)
- Личный блог (начните с [Github Pages](#))

Участие в конференциях

- Взглянуть на задачи под другим углом
- Знания, опыт, идеи, мысли
- Новые знакомства, единомышленники
- Тренды в технологиях, развитие
- Оценка своего положения относительно рынка
- *Выступить со своим кейсом (contribution)*

Домашнее задание*

1. CV:

- a. Подготовить CV
- b. Рецензировать CV

2. LinkedIn:


- a. Заполнить профиль
- b. Добавить коллег
- c. Рекомендация, skills endorsement

Цели и маршрут вебинара

- 1 Навыки и умения хорошего Analytics Engineer
- 2 Практические задачи для развития навыков
- 3 Способы улучшить производительность труда
- 4 Ключевые вещи в карьерном развитии

The background of the image is an aerial photograph of a city with many skyscrapers, overlaid with a semi-transparent blue layer. A network of white lines connects various points across the blue area, creating a digital or technological aesthetic.

Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии по ссылке в чате



Спасибо за внимание!

Алексей Железной



@alex_ferum
LinkedIn