



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно и слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

Подготовка BI инфраструктуры для предоставления отчетности



Михаил Гаркунов

Senior / Team Lead Marketing Analyst

Опыт:

- 6 лет в дата аналитике / 11 лет в Digital (web/app) аналитике.
- 18 лет опыта работы в маркетинге / продажах.
- 12 лет управленческого опыта.

Телефон / эл. почта / соц. сети:

- <https://t.me/mgarkunov>



Карта модуля «Business Intelligence»

Введение в BI

Подготовка инфраструктуры для
предоставления BI отчетности

Обзор популярных BI
инструментов

Создание метрик и
дашбордов

Сквозная аналитика

Базовые аналитические
витрины

Продвинутые аналитические
витрины

Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом после
поднятой руки



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат




Говорим голосом



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара



Коротко об инструментах

Установка

Подключение к данным источника

Создание простейшей визуализации

Сборка дашборда



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1.	Развернуть BI инструмент
2.	Затянуть данные из источника
3.	Собрать дашборд из нескольких визуализаций
4.	Настраивать публикацию



Основные фишки любого BI

- Визуальный конструктор запросов
- Предопределенные метрики, запросы, отчеты
- Формирование информационных панелей (dashboards)
- Уведомления, алерты, рассылки по расписанию
- Гибкие возможности публикации (sharing)



Работа с FineBI

Скачивание, установка и регистрация

Регистрируемся в триале и скачиваем дистрибутив под вашу ОС:

intl.finebi.com/trial

**FineBI**

Start your free trial of FineBI

- ◉ Easily connect all your data no matter where it is.
- ◉ Drag and drop to create stunning visualizations.
- ◉ Quickly realize large data volume calculation and analysis.
- ◉ Share, interact, and collaborate on reports with your team.

Contact Us: international@fanruan.com




Try FineBI for Free

First Name	Last Name
Andrey	Tyurin
Job Title	Business Email
Professor	
Company	
Private Professor	
How Do You Know About Us?	
Web Search	
Product Demand	
Personal use - teach/do research	
Phone	
+7 999 999 99 99	
SMS Code	Get SMS
☐ I'm not a robot 	
Can't receive the SMS code? CLICK HERE	
☐ I want to contact sales for enterprise pricing, product demos or other assistance.	
Submit	
By clicking Submit, you agree to the processing of your personal data by FanRuan as described in the Privacy Statement	

Your FineBI activation code is:

|

- ① Click the button on the right to download and install the FineBI client
- ② You need to enter this activation code when you open FineBI for your first time
- ③ Start using FineBI

FineBI Download




Windows x64


MacOS


Linux



Скачивание, установка и регистрация

- Во время установки указываем объем памяти, выделяемый под сервер Fine BI (желательно больше дефолтных 2048)
- В открывшемся окне необходимо задать логин и пароль админа




Скачивание, установка и регистрация

- Выбираем вариант использования: Built-IN или External
- Для личного локального использования выбираем Built-IN
- Логинимся
- Загрузка лицензии: Получаем файл с лицензией у менеджера




Подключение к источнику

- Выбираем тип источника
- Заполняем данные для подключения и тестируем соединение




Подключение к источнику

- В public data можем выстраивать каталогизацию датасетов
- Выбираем Extracted Data или Direct-Connected Data




Подключение к источнику

- В public data структурируем датасеты
- Для Extract можем обновлять любой набор датасетов либо руками либо настроить расписание
- Датасет создается из бд/sql запроса/excel/api/доп плагины





Подключение к источнику

- В Update Task Management вся информация об обновлениях датасетов




Подключение к источнику

Выбор источника для датасета




Создание визуализации

- Линейная диаграмма




Создание визуализации

- Столбчатая диаграмма



Создание визуализации

- Таблица



Создание визуализации

- Создаем объект анализа из датасета
- В редакторе имеем возможность настроить модель, над которой строим график

FineBI Demo

Public Data / Demo data / DB

superstore_orders

Data Preview

Show 5000 Rows of Data from All Data Calculation Result

#	rowid	T_orderid	orderdate	dispatchdate	T_deliverymode	T_customerid	T_customename	T_segment	T_city
1	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
2	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
3	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
4	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
5	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
6	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
7	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England
8	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromw	England
9	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromw	England
10	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromw	England
11	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou
12	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou
13	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou
14	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou
15	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou
16	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden
17	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden
18	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden

DisplayFirst 5,000 Records of Data, Total 10,000 Records of Data

Data

superstore_orders

Performance Analysis


#	rowid	T_orderid	orderdate	dispatchdate	T_deliverymode	T_customerid	T_customename	T_segment	T_city	T_state
1	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
2	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
3	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
4	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
5	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
6	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
7	ES-2022-1311038	07.02.2022 00:00:00	11.02.2022 00:00:00	Standard Class	AS-10045	Aaron Smailing	Corporate	Leeds	England	
8	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromwich	England	
9	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromwich	England	
10	ES-2020-5113958	02.08.2020 00:00:00	07.08.2020 00:00:00	Second Class	EB-13840	Ellis Ballard	Corporate	West Bromwich	England	
11	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou	
12	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou	
13	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou	
14	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou	
15	ES-2020-2510515	20.06.2020 00:00:00	20.06.2020 00:00:00	Same Day	LH-17155	Logan Haushalter	Consumer	Le Bouscat	Aquitaine-Limousin-Poitou	
16	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden	
17	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden	
18	ES-2021-4380115	16.02.2021 00:00:00	20.02.2021 00:00:00	Standard Class	KC-16540	Kelly Colister	Consumer	Strasbourg	Alsace-Champagne-Arden	
1,273	ES-2020-5677397	18.09.2020 00:00:00	18.09.2020 00:00:00	Same Day	JC-15340	Jasper Cacioppo	Consumer	Aachen	North Rhine-Westphalia	
1,308	ES-2021-2593505	12.03.2021 00:00:00	16.03.2021 00:00:00	Standard Class	JE-15715	Joe Elijah	Consumer	Aachen	North Rhine-Westphalia	
21	FR-2022-1877980	14.08.2022 00:00:00	16.08.2022 00:00:00	First Class	RF-11975	Reth Fritzier	Consumer	Thiais	Île-de-France	

DisplayFirst 5,000 Records of Data, Total 10,000 Records of Data

Sum: 50,005,000 Average: 5,000.5


Создание визуализации

- Создаем компонент (график)
- В редакторе имеем возможность настроить модель, над которой строим график




Создание визуализации

- Можем настраивать цвет столбца
- Можем настраивать ширину столбца
- Можем добавить лейбл к каждому столбцу




Создание визуализации

- Можем настраивать цвет столбца
- Можем настраивать ширину столбца
- Можем добавить лейбл к каждому столбцу




Создание визуализации

- Можем разбить каждый элемент на подгруппы




Сборка дашборда

- Собираем все графики на одном листе




Сборка дашборда

- Можем добавить активный фильтр




Сборка дашборда

- Режим предпросмотра



Публикация дашборда




Запрашиваем администратора опубликовать дашборд в требуемую папку.
Он будет доступен только тем пользователям, кому доступна папка



Публикация дашборда

3 способа поделиться дашбордом


- Экспорт в excel/pdf
- Публичная ссылка
- Share внутри FineBI



Работа с Metabase



Metabase: Open Source BI



The image shows a screenshot of the Metabase GitHub repository page. On the left, there is a large black circle containing the white GitHub Octocat logo. Three blue dots are arranged in a triangle around the logo. To the right of the logo, the text "Open source and constantly improving." is displayed in a bold, dark gray font. Below this, a paragraph of text explains that Metabase is built and maintained by a dedicated team and is open source, allowing the community to help improve it. It mentions new features, interface improvements, and bug fixes for free, and encourages users to forget about building or maintaining their own analytics platform. Below the text, there is a blue button with the text "Metabase on GitHub". At the bottom, there are three buttons: "Star" with a star icon, "21,757", "Watch" with a watch icon, and "602".

Open source and constantly improving.

Metabase is built and maintained by a dedicated team, and is open source, so the community can help improve it too. You get new features, interface improvements, and bug fixes for free, and can forget about building or maintaining your own analytics platform.

[Metabase on GitHub](#)

 Star 21,757  Watch 602

Исследование данных

OUR DATA > EMPLOYEES DATA



Current Dept Emp



Departments



Dept Emp



Dept Emp Latest Date



Dept Managers



Employees



Salaries



Titles



Возможность задать вопросы к данным



Simple question

Pick some data, view it, and easily filter, summarize, and visualize it.



Custom question

Use the advanced notebook editor to join data, create custom columns, do math, and more.


An icon representing a native query. It shows a code editor with a dark background and light text, displaying a SQL query. The query is:

```
1 SELECT
2   avg(dist) as "Distance",
3   id
4 FROM dat_table
5 WHERE (dat_value = "online")
6 ORDER BY id, DESC
```


Native query

For more complicated questions, you can write your own SQL or native query.


Визуализация



Создание дашбордов



Advanced: X-rays



Деплой Metabase



Self-hosted – Metabase

Running the Jar File

This is the simplest and most basic way of running Metabase. Here we'll cover the general requirements for running Metabase and provide some information about how to customize your installation for any scenario.

Running the Mac Application

Metabase provides a binary Mac OS X application for users who are interested in trying Metabase on a Mac system.

Running on Docker

If you are using Docker containers and prefer to manage your Metabase installation that way then we've got you covered. This guide discusses how to use the Metabase Docker image to launch a container running Metabase.

Cloud App – Metabase

Running on AWS Elastic Beanstalk

Step-by-step instructions on how to deploy Metabase on Elastic Beanstalk using RDS. This is the most common way to run Metabase in production.

Running on Azure Web Apps

Step-by-step instructions on how to deploy Metabase on Azure Web Apps with a private Azure Database.

Running on Heroku

Currently in beta. We've run Metabase on Heroku and it works just fine, but it's not hardened for production use just yet. If you're up for it then give it a shot and let us know how we can make it better!

Running on Debian as a service

Community support only at this time, but learn how to deploy Metabase as a service on Debian (and Debian-based) systems. Simple, guided, step-by-step approach that will work on any VPS.

Running on Kubernetes

Community Helm chart for running Metabase on Kubernetes.

Настройка подключений к источникам – Metabase

Каждый коннектор нужно устанавливать отдельно по инструкции в документации

MySQL

Postgres

Mongo

SQL Server

AWS Redshift

Google BigQuery

Druid

H2

SQLite

Oracle

Google Analytics

Vertica

Spark

Presto

Snowflake


Amazon Athena

Cube.js

Teradata

Yandex ClickHouse

Конфигурация уведомлений на почту / Slack



Документация и первоисточники

- [Краткий курс по FineBI](#)
- [Оф. Документация FineBI](#)
- [Installing Metabase](#)
- [Metabase Administration Guide](#)



Следующий вебинар



17 июля 2025

Создание метрик и дашбордов

Ссылка на вебинар
будет в ЛК за 15 минут

Материалы
к занятию в ЛК —
можно изучать

 Обязательный материал
обозначен красной
лентой

**Заполните,
пожалуйста, опрос о
занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Михаил Гаркунов

Senior / Team Lead Marketing Analyst

Опыт:

- 6 лет в дата аналитике / 11 лет в Digital (web/app) аналитике.
- 18 лет опыта работы в маркетинге / продажах.
- 12 лет управленческого опыта.

Телефон / эл. почта / соц. сети:

- <https://t.me/mgarkunov>