

[API 指引](#)

使用概述

 Copy page

📘 API 参考文档描述了您可以用来与 智谱AI 开放平台交互的 RESTful API 详情信息，您也可以通过点击 Try it 按钮调试 API。

智谱AI 开放平台提供标准的 HTTP API 接口，支持多种编程语言和开发环境，同时也提供 [SDKs](#) 方便开发者调用。

API 端点

智谱AI 开放平台的通用 API 端点如下：

```
https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4
```

⚠️ 注意：使用 [GLM 编码套餐](#) 时，需要配置专属的 Coding 端点 - <https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4> 而非通用端点 - <https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4> 注意：Coding API 端点仅限 Coding 场景，并不适用通用 API 场景，请区分使用。

身份验证

开放平台 API 使用标准的 **HTTP Bearer** 进行身份验证。认证需要 API 密钥，您可以在 [API Keys 页面](#) 创建或管理。

API 密钥应通过 HTTP 请求头中的 HTTP Bearer 身份验证提供。



建议将 API Key 设置为环境变量替代硬编码到代码中，以提高安全性。

调试工具

在 API 详情页面，右上方有丰富的 **调用示例**，可以点击切换查看不同场景的示例。

提供 API 调试工具允许开发者快速尝试 API 调用。只需在 API 详情页面点击 **Try it** 即可开始。

- 在 API 详情页面，有许多交互选项，有些交互按钮可能不容易发现需要您留意，例如 **切换输入类型**下拉框、**切换标签页** 和 **添加新内容** 等。
- 您可以点击 **Add an item** 或 **Add new property** 来添加 API 需要的更多属性。
- 注意:** 当切换不同标签页后，您需要重新输入或重新切换之前的属性值。

调用示例

cURL

Python SDK

Java SDK

Python SDK(旧)



`curl -X POST "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions" \`



`-H "Content-Type: application/json" \`

`-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \`

`-d '{`

`"model": "glm-5.1",`

`"messages": [`

`{`

`"role": "system",`

`"content": "你是一个有用的AI助手。"`

`},`

`{`

`"role": "user",`

`"content": "你好，请介绍一下自己。"`

`}`

`],`

`"temperature": 1.0,`

`"stream": true`

`}'`

错误码 >