

创意实践

编辑视频

 Copy page

场景介绍


基于原有生成视频进行进一步调整和优化。

方案

首先，我们有一个原始视频

推荐使用 [CogVideoX](#) 生成视频

案例用的视频：



第一步、使用 GLM-4V-Plus

注意必须要用英文提问，后续多轮对话也是。

代码示例：



```
from zhipuai import ZhipuAI
```

```
client = ZhipuAI(api_key="YOUR API KEY") # 填写您自己的 APIKey
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4v-plus", # 填写需要调用的模型名称
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "video_url",
                    "video_url": {
                        "url": "https://sfile.chatglm.cn/testpath/video/12e68db5-51d4-555"
                    }
                },
                {
                    "type": "text",
                    "text": "Please describe this video in detail."
                }
            ]
        }
    ]
)
print(response.choices[0].message)
```

模型输出：

```
CompletionMessage(content="A vibrant purple parrot with a red beak and ringed eyes")
```

第二步、鹦鹉的颜色太暗了

鹦鹉的颜色太暗了和 GLM-4V-Plus 说换个颜色吧。

代码示例：



```
client = ZhipuAI(api_key="YOUR API KEY") # 填写您自己的 APIKey
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4v-plus", # 填写需要调用的模型名称
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "video_url",
                    "video_url": {
                        "url": "https://sfile.chatglm.cn/testpath/video/12e68db5-51d4-555"
                    }
                },
                {
                    "type": "text",
                    "text": "Please describe this video in detail."
                }
            ]
        },
        {
            "content": [
                {
                    "text": "A vibrant purple parrot with a red beak and ringed eye",
                    "type": "text"
                }
            ],
            "role": "assistant"
        },
        {
            "content": [
                {
                    "text": "Change the purple parrot to white parrot.",
                    "type": "text"
                }
            ],
            "role": "user"
        }
    ]
)
```

```
]
print(response.choices[0].message)
```

>

模型输出：

```
CompletionMessage(content="A white parrot with a striking red beak and ringed eyes")
```

第三步、Magic! 修改视频

用 GLM-4V-Plus 模型输出作为 prompt 给 CogVideoX 生成视频


代码示例：

```
client = ZhipuAI(api_key="YOUR API KEY") # 填写您自己的 APIKey
```

```
def zhipu_cogvideo(prompt_in):
    T1 = time.time() # 基准时间
    response = client.videos.generations(
        model="cogvideox",
        prompt=prompt_in
    )
    print(response)
    task_id = response.id
    task_status = response.task_status
    get_cnt = 0
    while task_status == 'PROCESSING' and get_cnt <= 40: # 超时时间
        result_response = client.videos.retrieve_videos_result(
            id=task_id
        )
        T2 = time.time() # 运行时间
        run_time_s = (T2 - T1)
        print("生成视频中, 已运行", round(run_time_s, 2), "秒: ", result_response)
        task_status = result_response.task_status
        time.sleep(15)
        get_cnt += 1
    T3 = time.time() # 完成响应
    finish_time_s = (T3 - T1)
    print("视频: 【", prompt_in, "】生成完毕\n耗时: ", round(finish_time_s, 3))
    return result_response
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    text = "A white parrot with a striking red beak and ringed eyes is perched on
    print("#####\n", zhipu_cogvideo(text).video_result[0].url)
```



第四步、还不够？背景不好看

更换颜色太简单，让 GLM-4V-Plus 把背景换成森林

代码示例：



```
client = ZhipuAI(api_key="YOUR API KEY") # 填写您自己的 APIKey
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4v-plus", # 填写需要调用的模型名称
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "video_url",
                    "video_url": {
                        "url": "https://sfile.chatglm.cn/testpath/video/12e68db5-51d4-555"
                    }
                },
                {
                    "type": "text",
                    "text": "Please describe this video in detail."
                }
            ]
        },
        {
            "content": [
                {
                    "text": "A vibrant purple parrot with a red beak and ringed eye",
                    "type": "text"
                }
            ],
            "role": "assistant"
        },
        {
            "content": [
                {
                    "text": "Change the purple parrot to white parrot.",
                    "type": "text"
                }
            ],
            "role": "user"
        },
    ],
)
```

BigModel

🔍⋮

```
{
  "content": [
    {
      "text": "A white parrot with a striking red beak and ringed eyes",
      "type": "text"
    }
  ],
  "role": "assistant"
},
{
  "content": [
    {
      "text": "Change background to a rainy forest.",
      "type": "text"
    }
  ],
  "role": "user"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
```

模型输出：

```
CompletionMessage(content="A white parrot with a striking red beak and ringed eyes")
```

第五步、言出法随！

再次用 CogVideoX 生成视频，代码示同上。

生成视频：

>

▶ 0:00 / 0:06



恭喜你，你得到一个 Prompt 修改视频的模型。当然，还有一些使用限制：

- 比如只能用英文来进行修改，是由于用中文指令会被 GLM-4V-Plus 模型拒绝。
- 又比如，该方法修改具体的、准确的视频元素效果较好，而修改模糊或者抽象的元素，视频一致性就不理想。

方案亮点

- 高效处理，大幅缩短制作周期
- 降低创作门槛，实现“零经验”制作
- 精准优化，提升内容质量
- 个性化与场景适配
- 支持复杂场景与创意拓展

