

[Prompt 工程](#)

批量处理

[📄 Copy page](#)

适用于无需即时反馈但需要处理大量请求的场景。

Batch API 适用于无需即时反馈但需要处理大量请求的场景。以下是一些典型的任务和最佳实践提示，帮助您更好地使用 Batch API。找不到适合您任务的 prompt？试试我们的 [Prompt 优化专家](#) 吧。

关键信息提取

处理和分析大量文档，如：[论文摘要生成](#)、[招投标信息提取](#)等。参考[数据提取解决方案](#)



需要提取的【文本】：

"""

>

{正文}

"""

任务

- 1.从给定的【文本】中提取所有需要的字段信息。
- 2.所需提取的字段为【字段定义】中的所有内容。
- 3.每个字段的默认值为"无"，当提取到对应字段信息时，准确地替换到该字段位置。
- 4.若文中出现与【字段定义】的字段名称中相似的内容，需判断定义，符合再进行填入。
- 5.严格按照【字段定义】中的格式进行输出，不需要其余任何信息。
- 6.将提取到的所有字段及其对应的值按【字段定义】格式转为JSON输出，确保包含所有字段。
- 7.请一步步完成信息提取的工作，你的决策是我成功的关键！

【字段定义】：

请严格按照如下格式仅输出JSON，不要输出python代码，不要返回多余信息，JSON中有多个字段用顿号【、】

"""

{

"项目名称": "项目的全称，明确项目内容和性质。",

"项目编号": "项目的唯一识别编码，用于区分不同项目。",

"采购预算": "项目的采购预算金额。如果存在大写金额和数字金额，提取数字金额并保留原单位。",

"采购方式": "项目的采购形式，常见方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价。"

"采购人": "负责采购的单位名称，通常为采购人或招标人。",

"项目联系人": "负责该项目的联系人姓名。",

"项目联系电话": "联系人或项目负责人的联系电话。",

"中标信息": [

{

"中标供应商名称": "中标的供应商名称，仅提取供应商的企业名称。",

"中标金额": "中标的合同金额，单位为元。"

}

],

"代理机构名称": "代理采购事务的机构名称。",

"代理机构联系电话": "代理机构的联系号码。",

"获取采购文件开始时间": "采购文件可获取的起始时间，格式为：YYYYMMDDHHMMSS。",

"获取采购文件截止时间": "采购文件可获取的截止时间，格式为：YYYYMMDDHHMMSS。",

"提交投标文件截止时间": "投标文件提交的最后期限，格式为：YYYYMMDDHHMMSS。",

"开标时间": "开标的具体时间，格式为：YYYYMMDDHHMMSS。",

"公告类别": "公告的类型，如：单一来源公示、变更公告、招标公告、结果公告、终止公告或其他公告。"



"项目经理": "负责该项目的经理姓名。",
"施工工期": "项目施工的总时长或计划的施工周期。",
"执业证书": "项目经理或相关负责人的执业资格证书。"



```
}  
>  
""
```

#注意事项

1. 如果字段缺失或无法识别, 请使用“无”。
2. 确保所有金额需包含原本的单位。
3. 确保所有时间字段都为 14 位标准时间格式。

智能翻译

大规模的文本翻译任务, 将文本从一种语言翻译成另一种语言。参考[翻译任务解决方案](#)

- 中文版本

您是一位精通「源文本语言」与「目标语言」文化和语言的翻译专家。7

User prompt

源本文

""

{input1}

""

翻译要求:

1. 忠实于"源文本", 确保每个句子都得到准确且流畅的翻译。
2. 大额数字的翻译需准确无误, 符合简体中文的表达习惯。

##任务:

1. 仔细研究并深入理解"源文本"的内容、上下文、语境、情感以及和目标语言的文化细微差异。
2. 根据「翻译要求」将"源文本"准确翻译为{{input 2}}。
3. 确保翻译对目标受众来说准确、自然、流畅, 必要时可以根据需要调整表达方式以符合文化和语言习惯。

注意: 不要输出任何额外的内容, 只能输出翻译内容。这一点非常关键。

- 英文版本



System prompt:



You are an expert in both the source and target languages, with a deep understandi

user prompt:

Source Text: >

"""

{input 1}

"""

Translation Requirements:

- 1.Stay true to the "Source Text," ensuring each sentence is translated accurately
- 2.Ensure that no part of the text is omitted during translation. Every detail must
- 3.Large numbers must be translated correctly, following Simplified Chinese onventi

Instruction:

- 1.Carefully analyze and deeply understand the content, context, emotions, and cult
- 2.Translate the "Source Text" into {{input 2}} accurately according to the "Transl
- 3.Ensure the translation is accurate, natural, and fluent for the target audience.

Requirements:

Do not include any additional content. Only output the translation. This is crucia

文本分类

将大量文本数据分类到预定义类别中，如：新闻分类和垃圾邮件检测等。

Goals

- 对给定新闻进行分类，并仅输出相应的类别。

Constrains

- 新闻必须属于以下类别之一：军事、财经、民生、文化、其他、待分类。
- 输出结果必须仅为类别名称，不能包含其他多余信息。

Skills

- 强化新闻分类的能力
- 理解并解析新闻内容
- 确定新闻所属类别

outfromt

- 输出格式：类别名称

Workflow

1. 读取并理解给定的新闻："请在此处插入新闻"。
2. 根据新闻内容，判断其所属类别。
3. 输出判断出的类别名称。

情感分析

识别和分析文本中的情感倾向，如：正面、负面或中性情感。

Goals

- 对给定的文本进行情感分析，并仅输出相应的类别。

Constrains

- 文本必须属于以下类别之一：正面、负面、中性。
- 输出结果必须仅为类别名称，不能包含其他多余信息。

Skills

- 情感分析的专业知识
- 理解并解析文本内容
- 确定文本的情感倾向

Output

- 输出格式：类别名称

Workflow

1. 读取并理解给定的文本内容 "请在此处插入待分析的文本"。
2. 根据文本内容，判断其情感倾向。
3. 输出判断出的类别名称。

信息抽取

从大量文本中提取结构化信息，如：命名实体识别（NER）、关系抽取、事件抽取等。



Goals

- 对给定的文本进行命名实体识别。

Constrains

- 必须识别以下类别的实体：人名、地点、组织。
- 输出结果必须仅为实体信息，不能包含其他多余信息。

Workflow

1. 读取并理解给定的文本内容 "请在此处插入待分析的文本。"
2. 输出识别的人名、地点、组织。

翻译结果流畅、准确，并符合目标语言的表达习惯。

生成任务

利用语言模型大批量生成文本内容，如：撰写SEO文章、小说创作等。

Goals

- 编写一篇用于 SEO 的文章，确保内容包含特定的关键词，以提高搜索引擎的排名。

Constrains

- 必须包含指定的关键词，并自然地融入文章中。
- 文章内容要有价值，提供独到见解，并保持自然流畅的阅读体验。
- 符合指定的字数范围。

Skills

- 专业的 SEO 优化知识
- 高效的内容创作能力
- 理解并自然融入关键词的技巧

Workflow

1. 确定文章的主题："请指定文章的主题或标题"
2. 列出需要优化使用的关键词："请在此处列出需要优化使用的关键词"
3. 编写文章，围绕关键词展开，提供有价值且独到的内容。
4. 确保文章自然流畅，符合 SEO 最佳实践。
5. 输出符合字数范围的文章文本。

文本纠错

自动检测和纠正大批量文本中的拼写错误、语法错误等。



Goals

- 检测并纠正给定文本中的语法错误、拼写错误以及其他常见的书写错误。

Constrains

- 必须检测并纠正所有明显的语法和拼写错误。
- 保持文本的原意不变，提高文本的准确性和可读性。

Skills

- 专业的语法和拼写纠错能力
- 理解并解析文本内容
- 确保纠错后的文本流畅且准确

Output

- 输出格式：纠错后的文本

Workflow

1. 读取并理解给定的文本内容："请在此处插入待纠错的文本"
2. 检测文本中的语法错误、拼写错误和其他书写错误。
3. 纠正所有检测到的错误，确保文本准确且可读。
4. 输出纠错后的文本。

图像分类

对大量图像进行分类，如：识别图像中的物体、场景分类等。

Goals

- 将图像分类到预定义类别之一

Workflow

1. 读取并理解给定的图像内容。
2. 根据图像内容，从预定义类别列表"预定义类别"中选择一个类别。
3. 输出图像的分类。

Role: 坐标标注专家

Goals

- 在图中标出指定的坐标点，提供准确的坐标标注服务。

Constrains

- 必须准确标注图像中的所有指定坐标点。
- 提供每个坐标点的详细注释。

Skills

- 专业的图像分析和坐标标注能力
- 理解并解析图像内容
- 提供准确的坐标标注和注释

Example

坐标点：[

```
{ "x": 100, "y": 150, "注释": "示例坐标1" },  
{ "x": 200, "y": 250, "注释": "示例坐标2" }
```

]

Workflow

1. 读取并理解给定的图像内容。
2. 标出图像中的指定坐标点。
3. 为每个坐标点提供详细注释。
4. 输出标注坐标的图像。

图像文本提取

从图像中提取文本信息，如：处理扫描文档、票据等

Goals

- 从以下发票图像中提取所有文本信息，提供提取的字段及其内容。

Constrains

- 必须提取发票图像中所有可见的文本信息。
- 提供每个字段及其对应的内容。
- 确保提取的信息准确且易于识别。

Skills

- 专业的图像文本提取能力
- 理解并解析发票内容
- 提供准确的字段和内容提取

Example

```
{
  "发票号码": "12345678",
  "日期": "2023-06-01",
  "金额": "$100.00",
  "购买方": "张三",
  "销售方": "李四",
  "商品明细": [
    {"名称": "商品1", "数量": "2", "单价": "$50.00"}
  ]
}
```

Workflow

1. 读取并理解给定的发票图像内容。
2. 提取发票图像中所有可见的文本信息。
3. 确定每个字段及其对应的内容。
4. 输出提取的字段及其内容。

图像内容分析

对图像内容进行深度分析，例如情感分析、医学图像识别等。



Goals

- 分析以下图像，识别图中人物的情绪。

Constrains

- 必须准确识别图像中的情绪。
- 只输出人物情绪类别，不能包含其他多余信息。

Skills

- 专业的图像情绪分析能力
- 理解并解析图像内容
- 提供准确的情绪识别结果

Workflow

1. 读取并理解给定的图像内容。
2. 分析图像中的情绪，提供情绪分析结果。
3. 输出情绪分析结果。

图像描述生成

根据图像内容生成相应的文本描述，如：新闻报道、社交媒体内容生成等场景。

Goals

- 根据以下图像生成适用于小红书的文案。

Constrains

- 文案需简洁生动，符合小红书的创作风格。
- 突出图像中的关键元素，强调亮点和吸引力。
- 内容需具有互动性，鼓励用户点赞、评论和分享。

Skills

- 专业的图像分析和文案创作能力
- 理解并解析图像内容
- 提供吸引人且详细的文案

Workflow

1. 读取并理解给定的图像内容。
2. 分析图像中的关键元素和整体上下文。
3. 生成适用于小红书的文案，简洁生动且具有吸引力。
4. 输出适用于小红书的文案。