

[接入指南](#)

一键安装助手

 Copy page

💡 为 GLM Coding Plan 用户统一管理与配置 Claude Code 等 CLI 工具的命令行助手。

NPM 包地址: [@z_ai/coding-helper](#)

前提条件: [Node.js >= v18.0.0](#)

工具简介

Coding Tool Helper（一键安装小助手）是一个编码工具助手，快速将您的 **GLM 编码套餐** 加载到您喜爱的**编码工具**中。安装并运行它，按照界面提示操作即可自动完成工具安装，套餐配置，MCP 服务器管理，Claude Code 插件市场等。

当前编码工具支持：

- Claude Code
- OpenCode
- Crush
- Factory Droid

当前插件市场支持：

- [用量查询插件](#)
- [问题反馈插件](#)



>

交互式向导

友好的设置引导



套餐集成

将 GLM 套餐接入喜爱的
编码工具



工具管理

自动检测、安装和配置
编码工具



MCP 配置

轻松管理 MCP 服务



插件市场

内置 Claude Code 插件
市场



国际化支持

界面支持中文等多语言

快速开始

1 获取 API Key

- 个人版套餐的用户，通过 [个人编程套餐 > 套餐概览](#)，新建 API Key
- 团队版套餐的成员，通过 [团队编程套餐 > 我的套餐](#)，获取 API Key（团队套餐 Key 与平台其他 API Key 不通用，使用团队额度请务必使用团队套餐 Key）

2 安装 Node.js

如果您尚未安装 Node.js，请前往 [Node.js 官网](#) 下载并安装最新的 LTS 版本。

MacOS 用户注意：推荐使用 `npm` 工具安装 Node.js，避免权限问题，进入 [Node.js 官网](#) 如下在命令行粘贴运行即可。 \



Download Node.js®



Get Node.js®

v24.12.0 (LTS)

for

macOS

using

nvm

with

npm

Info Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Download and install nvm:
2 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
3
4 # in lieu of restarting the shell
5 \. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
6
7 # Download and install Node.js:
8 nvm install 24
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.12.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.6.2".
```

Bash

Copy to clipboard

"nvm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit [nvm's website](#)



MacOS 用户若您已使用其它方式安装 Node.js，在后续执行命令过程若遇到 Permission 权限问题，需要在命令前加 `sudo` 来提高权限运行，或者卸载后改用 `nvm` 重新安装。

3

安装启动

前提条件：您需要安装 [Node.js 18+ 或更新版本](#)

选择下面的任意一种安装启动方式

方式一（推荐：npx 即用）

方式二（全局安装重复使用）

该方式适合偶尔使用 Coding Tool Helper 的用户，无需全局安装，直接通过 npx 运行即可启动工具。


进入命令行界面，执行如下运行 Coding Tool Helper

```
npx @z_ai/coding-helper
```

进入向导界面后，通过键盘上下方向键选择，回车确认按钮，根据引导进行配置。

向导将引导您完成：

选择界面语言 → 选择编码套餐 → 输入 API 密钥 → 选择要管理的工具
→ 自动安装工具（如需要） → 进入工具管理菜单 → 装载编码套餐到工具
→ 管理 MCP 服务（可选） → 完整配置，启动编码工具



其它相关

命令列表

除了支持交互式向导外，Coding Tool Helper 还支持通过命令行 `coding-helper` 或 `chelper` 加参数直接执行各项功能：

语言管理 >

```
coding-helper lang show      # 显示当前语言
coding-helper lang set zh_CN # 设置为中文
coding-helper lang --help    # 查看语言命令帮助
```

API 密钥管理

```
coding-helper auth          # 交互式设置密钥
coding-helper auth glm_coding_plan_china <token> # 直接选择 China 套餐并设置密钥
coding-helper auth revoke   # 删除已保存的密钥
coding-helper auth reload claude # 将最新套餐信息加载至Claude Code工具
coding-helper auth --help   # 查看认证命令帮助
```

```
coding-helper doctor      # 检查系统配置和工具状态
coding-helper --help      # 显示帮助信息
coding-helper --version   # 显示版本
```

问题排查

遇到问题可以先使用 `coding-helper doctor` 命令进行健康检查，排查常见问题。

▼ 网络错误，请检查网络连接

问题： 保存校验 API KEY 或其它网络操作时，报错 Network Error 等网络错误

解决方案：

1. 请检查网络链接或配置代理
2. 注意若您需使用代理才能访问外部网络，NodeJs 程序本身并不会自动使用系统代理配置，请配置环境变量 `HTTP_PROXY` 和 `HTTPS_PROXY` 来让 NodeJs 使用代理

参考如下

```
export HTTP_PROXY=http://your.proxy.server:port
export HTTPS_PROXY=http://your.proxy.server:port
```

- Factory Droid 安装失败
- Claude Code 插件市场里插件状态不对
- 权限不足 EACCES: permission denied
- API Key 无效
- 连接超时