

接入专属 MCP

联网搜索 MCP

 Copy page

① 联网搜索 MCP Server 是一个基于模型上下文协议 (Model Context Protocol) 的搜索能力实现，为 Claude Code, Cline 等兼容 MCP 的客户端提供智谱的强大搜索能力，包括网络搜索、实时信息获取等功能。

产品简介

 此拥有搜索能力的 Remote MCP Server 是智谱为 **GLM Coding Plan** 用户开发的专属 Server, 让您的 Code Agent 拥有搜索能力，获取实时信息和网络资源。

功能特性



网络搜索

支持全网搜索，获取最新的网络信息和资源



实时信息

获取实时更新的信息，包括新闻、股价、天气等



远程服务

基于 HTTP 协议的远程 MCP 服务，无需本地安装

支持的工具

该服务器实现了模型上下文协议，可与任何兼容 MCP 的客户端一起使用。目前提供以下工具：

安装与使用

快速开始

1 获取访问令牌

- 个人版套餐的用户，通过 [个人编程套餐 > 套餐概览](#)，新建 API Key
- 团队版套餐的成员，通过 [团队编程套餐 > 我的套餐](#)，获取 API Key（团队套餐 Key 与平台其他 API Key 不通用，使用团队额度请务必使用团队套餐 Key）

2 配置 MCP 服务器

根据您使用的客户端 [参考下方](#) 选择相应的配置方式

支持的客户端

[Claude Code](#) [Cline \(VS Code\)](#) [OpenCode](#) [Crush](#) [Goose](#) [Roo Code, Kilo Code](#) 其它

一键安装命令

注意替换里面的 `your_api_key` 为您上一步获取到的 API Key

```
claude mcp add -s user -t http web-search-prime https://open.bigmodel.cn/api/mcp/v
```

手动配置

编辑 Claude Code 的配置文件, 位于用户目录下 `.claude.json` 的 MCP 部分:

```
"mcpServers": {  
  "web-search-prime": {  
    "type": "http",  
    "url": "https://open.bigmodel.cn/api/mcp/web_search_prime/mcp",  
    "headers": {  
      "Authorization": "Bearer your_api_key"  
    }  
  }  
}
```

使用示例

通过上一步将搜索MCP服务器安装到客户端后，您就可以在自己的Coding客户端通过对话的方式直接使用MCP了。

您可以在对话中直接使用搜索功能：

- “帮我搜索最新的 AI 技术发展”
- “查找关于 Python 异步编程的最佳实践”

MCP 使用额度说明

✓ 调用额度如下：

- **Lite 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 1 百次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Pro 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 1 千次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Max 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 4 千次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。

故障排除

▸ 连接超时

▸ 搜索结果为空

相关资源

- [模型上下文协议 \(MCP\) 官方文档](#)
- [Claude Code MCP 配置指南](#)
- [智谱 API 文档](#)
- [GLM Coding Plan 介绍](#)

◀ 视觉理解 MCP

网页读取 MCP ▶