

接入专属 MCP

开源仓库 MCP

 Copy page

- ① 开源仓库 MCP Server (ZRead MCP) 是一个基于模型上下文协议 (Model Context Protocol) 的开源仓库内容获取能力实现，基于 [zread.ai](#) 的强大能力，为 Claude Code, Cline 等兼容 MCP 的客户端提供开源仓库的知识文档与代码访问功能。

产品简介

- 💡 此拥有开源仓库问答能力的 Remote MCP Server 是智谱为 **GLM Coding Plan** 用户开发的专属 Server, 让您的 Code Agent 能够深入理解开源项目，高效获取文档、代码结构与文件内容。

功能特性



文档搜索

Github 代码仓库检索文档、代码与注释



仓库结构

获取 GitHub 仓库的目录结构和文件列表，快速掌握项目布局



代码读取

读取 GitHub 仓库中指定文件的完整代码内容，深入分析实现细节

支持的工具

该服务器实现了模型上下文协议，可与任何兼容 MCP 的客户端一起使用。目前提供以下工具：

- `get_repo_structure` - 获取 GitHub 仓库的目录结构和文件列表，了解项目模块拆分和目录组织方式。
- `read_file` - 读取 GitHub 仓库中指定文件的完整代码内容，深入文件代码的实现细节。

示例场景

▼ 快速上手开源库

通过搜索文档和获取仓库结构，快速了解开源库的核心概念、安装步骤和代码组织方式，加速学习曲线。

▼ 排查 Issue 和历史记录

在遇到问题时，搜索仓库的 Issue 和 Commit 历史，查找是否有类似问题的解决方案或修复记录。

▶ 深入源码分析

▶ 依赖库调研

安装与使用

快速开始

1 获取访问令牌

- 个人版套餐的用户，通过 [个人编程套餐 > 套餐概览](#)，新建 API Key
- 团队版套餐的成员，通过 [团队编程套餐 > 我的套餐](#)，获取 API Key（团队套餐 Key 与平台其他 API Key 不通用，使用团队额度请务必使用团队套餐 Key）

根据您使用的客户端 **参考下方** 选择相应的配置方式

>

支持的客户端

[Claude Code](#) [Cline \(VS Code\)](#) [OpenCode](#) [Crush](#) [Goose](#) [Roo Code, Kilo Code](#) 其它

一键安装命令

注意替换里面的 `your_api_key` 为您上一步获取到的 API Key

```
claude mcp add -s user -t http zread https://open.bigmodel.cn/api/mcp/zread/mcp --
```

手动配置

编辑 Claude Code 的配置文件, 位于用户目录下 `.claude.json` 的 MCP 部分:

```
{
  "mcpServers": {
    "zread": {
      "type": "http",
      "url": "https://open.bigmodel.cn/api/mcp/zread/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer your_api_key"
      }
    }
  }
}
```

MCP 使用额度说明

- **Lite 套餐**: 联网搜索 MCP 和网页读取 MCP, ZRead MCP 每月合计 1 百次, 达到上限后当月无法调用; 视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池, 达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Pro 套餐**: 联网搜索 MCP 和网页读取 MCP, ZRead MCP 每月合计 1 千次, 达到上限后当月无法调用; 视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池, 达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Max 套餐**: 联网搜索 MCP 和网页读取 MCP, ZRead MCP 每月合计 4 千次, 达到上限后当月无法调用; 视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池, 达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。

故障排除

- 访问令牌无效
- 连接超时
- 仓库访问失败

相关资源

- [模型上下文协议 \(MCP\) 官方文档](#)
- [Claude Code MCP 配置指南](#)
- [智谱 API 文档](#)
- [GLM Coding Plan 介绍](#)

