

办公效能

GLM PPT

 Copy page

GLM PPT 是面向职场人与创作者的新一代智能工具。基于 GLM 大模型深度驱动，区别于传统工程化拼接方案，实现从自然语言指令到可交互幻灯片的一键生成。深度融合内容生成与设计规范，可快速交付专业级作品，降低设计门槛，提升内容生产效率。



详细说明

查看介绍、核心功能、适用场景



Agent API 文档

查看完整的 API 文档



体验中心

点击立即体验

价格

- 按 Tokens 消耗后付费，5 元/百万 Tokens
- 计量范围：智能体全任务流节点产生的 Tokens 总数

用户并发权益

API 调用会受到速率限制，当前我们限制的维度是请求并发数量（在途请求任务数量）。不同等级的用户并发保障如下。

 BigModel	v1	v2	v3	🔍 ⋮
10	15	20	30	

GLM PPT

接口请求

传输方式	https
请求地址	https://open.bigmodel.cn/api/v1/agents
调用方式	同步调用，等待模型完成执行并返回最终结果或使用SSE调用
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON 或标准 Stream Event
接口请求类型	POST
开发语言支持	任意可发起 http 请求的开发语言

请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
agent_id	String	是	智能体 ID: <code>slides_glm_agent</code>
messages	List<Object>	是	会话消息体
conversation_id	String	否	会话id
stream	String	是	目前只支持流式，必须传 <code>true</code>
└─ role	String	是	用户的输入 <code>role = user</code>
└─ content	List<Object>	是	会话内容
└─ type	String	是	目前支持内容类型，目前仅支持 <code>text</code>

参数名称	类型	是否必填	参数说明
└─ text	String	是	具体内容，例如：“帮我生成一个关于人工智能的PPT”

>

响应参数

字段名称	字段类型	备注
id	String	请求唯一ID
agent_id	String	当前 agent id
conversation_id	String	当前对话的唯一ID
choices	List<Object>	智能体响应选项
└─ index	Number	事件编号，单调递增
└─ messages	List<Object>	智能体响应消息体
└─ role	String	智能体的角色 <code>role = assistant</code>
└─ phase	String	当前角色的状态：思考- <code>thinking</code> 、 使用工具- <code>tool</code> 、回答- <code>answer</code>
└─ content	List<Object>	智能体响应内容
└─ type	String	响应内容类型：文本- <code>text</code> 、对象- <code>object</code>
└─ tag_cn	String	标签（中文），例如：插入幻灯片
└─ tag_en	String	标签（英文），例如：Insert Page
└─ text	String	如果 <code>type = text</code> ，则这个字段以字符串格式给出具体内容
└─ object	Object	如果 <code>type = object</code> ，则这个字段以对象格式给出具体内容
└─ tool_name	String	工具唯一标识，例如： <code>search</code> 、 <code>insert_page</code>
└─ input	String	调用工具的输入。 例如，搜索时，此字段给出了具体的搜索词
└─ output	String	工具执行后的输出。 例如，生成幻灯片时，HTML 内容通过此字段输出

字段名称	字段类型	备注
BigModel └─ position	List<Number>	如果工具涉及到 PPT 的操作， <code>position</code> 字段指明具体操作哪一页。 例如： - 当用户输入「在第二页之后插入一张幻灯片」，则 <code>position = 2</code> - 当用户输入「请删除第四、五、六页幻灯片」，则 <code>position = [4, 5, 6]</code>

请求示例

```
curl --location --request POST 'https://open.bigmodel.cn/api/v1/agents' \
--header 'Authorization: {{api-key}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "text",
          "text": "帮我生成一个游戏主机市场发展调研"
        }
      ]
    }
  ]
}'
```

响应示例

```
// 第一次 event
{
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "messages": [
        {
          "role": "assistant",
          "content": [
            {
              "type": "text",
              "text": "我需要为"
            }
          ],
          "phase": "thinking"
        }
      ]
    }
  ]
}

// 第二次 event
{
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "choices": [
    {
      "index": 1,
      "messages": [
        {
          "role": "assistant",
          "content": [
            {
              "type": "text",
              "text": "用户生成一个"
```

```
    }  
  },  
]  
}  
  
// 命中工具  
{  
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",  
  "agent_id": "slides_glm_agent",  
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",  
  "choices": [  
    {  
      "index": 2,  
      "messages": [  
        {  
          "role": "assistant",  
          "content": [  
            {  
              "type": "object",  
              "object": {  
                "tool_name": "search",  
                "input": "搜索词"  
              },  
              "tag_cn": "搜索",  
              "tag_en": "Search"  
            },  
            "phase": "tool"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}  
  
// 命中工具  
{  
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
```



```
"agent_id": "slides_glm_agent",
"conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
"choices": [
  {,
    "index": 3,
    "messages": [
      {
        "role": "assistant",
        "content": [
          {
            "type": "object",
            "object": {
              "tool_name" : "search",
              "output" : "搜索结果"
            },
            "tag_cn": "搜索",
            "tag_en": "Search"
          }
        ],
        "phase": "tool"
      }
    ]
  },
],
}

// 命中工具
{
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "choices": [
    {
      "index": 4,
      "messages": [
        {
          "role": "assistant",
          "content": [
            {
              "type": "object",
```

```
        "object": {
          "tool_name" : "insert_page",
          "input": "创建中国游戏主机市场现状与机遇页，详细介绍中...",
        },
      ],
      "tag_cn": "插入幻灯片",
      "tag_en": "Insert Page"
    }
  ],
  "phase": "tool"
}

// 命中工具
{
  "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "choices": [
    {
      "index": 5,
      "messages": [
        {
          "role": "assistant",
          "content": [
            {
              "type": "object",
              "object": {
                "tool_name" : "insert_page",
                "output" : "html doc",
                "position": [1],
                "title": "标题"
              },
            },
            {
              "tag_cn": "添加幻灯片",
              "tag_en": "Insert Page"
            }
          ]
        },
        {
          "phase": "tool"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    },
    ],
  },

  // 命中工具
  {
    "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
    "agent_id": "slides_glm_agent",
    "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
    "choices": [
      {
        "index": 5,
        "messages": [
          {
            "role": "assistant",
            "content": [
              {
                "type": "object",
                "object": {
                  "tool_name": "remove_slides",
                  "position": [1,2,3]
                },
                "tag_cn": "删除幻灯片",
                "tag_en": "Remove Pages"
              }
            ],
            "phase": "tool"
          }
        ]
      }
    ]
  },

  // assistant answer
  {
    "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",
    "agent_id": "slides_glm_agent",
    "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",

```

```
        "choices": [  
            {  
                "index": 6,  
                "messages": [  
                    {  
                        "role": "assistant",  
                        "content": [  
                            {  
                                "type": "text",  
                                "text": "文案"  
                            }  
                        ],  
                        "phase": "answer"  
                    }  
                ]  
            }  
        ]  
    }  
]  
}  
  
// 最后一次 event  
{  
    "id": "202507221412023db1a56fc77943d8",  
    "agent_id": "slides_glm_agent",  
    "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",  
    "choices": [  
        {  
            "index": 123,  
            "finish_reason": "stop"  
            "messages": [  
                ...  
            ],  
        }  
    ],  
    "usage": {  
        "prompt_tokens": 100,  
        "completion_tokens": 200,  
        "total_tokens": 300  
    },  
    // 如果 finish_reason != stop, 出现 error 字段;  
    "error": {
```

BigModel

```
"code": "1301",
message": "系统检测到输入或生成内容可能包含不安全或敏感内容"
}
}
```



导出PDF

接口请求

传输方式	https
请求地址	https://open.bigmodel.cn/api/v1/agents/conversation/
调用方式	同步调用，等待模型完成执行并返回最终结果或使用SSE调用
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON
接口请求类型	POST
开发语言支持	任意可发起 http 请求的开发语言

请求参数

字段名称	字段类型	是否必填	备注
agent_id	String	是	智能体 ID，ID值：slides_glm_agent
conversation_id	String	是	当前对话的唯一ID
custom_variables	Object	否	自定义参数
☐ include_pdf	Boolean	否	是否导出 PDF 文件
☐ include_html	Boolean	否	是否导出 HTML 文件

字段名称	字段类型	备注
agent_id	String	固定值：slides_glm_agent
conversation_id	String	当前对话的唯一ID
choices	List<Object>	智能体响应选项
└─ messages	List<Object>	智能体响应消息体
└─ role	String	智能体的角色 <code>role = assistant</code>
└─ content	List<Object>	智能体响应内容
└─ type	String	响应内容类型：文件下载链接- <code>file_url</code> 、 图片下载链接- <code>image_url</code>
└─ tag_cn	String	标签（中文），例如：市场调研.pdf
└─ tag_en	String	标签（英文），例如：market research.pdf
└─ file_url	String	如果 <code>type = file_url</code> ， 则这个字段给出文件的具体下载链接
└─ image_url	String	如果 <code>type = image_url</code> ， 则这个字段给出图片的具体下载链接

请求示例

```
{
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "custom_variables": {
    "include_pdf": true
  }
}
```

响应示例

```
{
  "agent_id": "slides_glm_agent",
  "conversation_id": "1750756263-a0e8bc1e2ee14879810025009e2ff693",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "finish_reason": "stop",
      "messages": [
        {
          "role": "assistant",
          "content": [
            {
              "type": "file_url",
              "file_url": "https://xxx.cn",
              "tag_cn": "市场调研.pdf",
              "tag_en": "market research.pdf"
            }
          ],
          "phase": "answer"
        }
      ]
    }
  ]
}
```