


DeepSeek V3.2 正式版：强化 Agent 能力，融入思考推理

两个月前，我们发布了实验性的 DeepSeek-V3.2-Exp，并收到了众多热心用户反馈的对比测试结果。目前未发现 V3.2-Exp 在任何特定场景中显著差于 V3.1-Terminus，这验证了 DSA 稀疏注意力机制的有效性。也感谢广大用户一直以来的积极反馈与支持，为我们的持续创新注入了更多信心与动力。

今天，我们同时发布两个正式版模型：**DeepSeek-V3.2** 和 **DeepSeek-V3.2-Speciale**。官方网页端、App 和 API 均已更新为正式版 DeepSeek-V3.2，欢迎使用。Speciale 版本目前仅以临时 API 服务形式开放，以供社区评测与研究。

新模型技术报告已同步发布：<https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2/resolve/master/assets/paper.pdf>



推理能力全球领先

- DeepSeek-V3.2 的目标是平衡推理能力与输出长度，适合日常使用，例如问答场景和通用 Agent 任务场景。在公开的推理类 Benchmark 测试中，DeepSeek-V3.2 达到了 GPT-5 的水平，仅略低于 Gemini-3.0-Pro；相比 Kimi-K2-Thinking，V3.2 的输出长度大幅降低，显著减少了计算开销与用户等待时间。
- DeepSeek-V3.2-Speciale 的目标是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。V3.2-Speciale 是 DeepSeek-V3.2 的长思考增强版，同时结合了 DeepSeek-Math-V2 的定理证明能力。该模型具备出色的指令跟随、严谨的数学证明与逻辑验证能力，在主流推理基准测试上的性能表现媲美 Gemini-3.0-Pro（见下表）。更令人瞩目的是，V3.2-Speciale 模型成功斩获 IMO 2025（国际数学奥林匹克）、CMO 2025（中国数学奥林匹克）、ICPC World Finals 2025（国际大学生程序设计竞赛全球总决赛）及 IOI 2025（国际信息学奥林匹克）金牌。其中，ICPC 与 IOI 成绩分别达到了人类选手第二名与第十名的水平。

Tips：在高度复杂任务上，Speciale 模型大幅优于标准版本，但消耗的 Tokens 也显著更多，成本更高。目前，DeepSeek-V3.2-Speciale 仅供研究使用，不支持工具调用，暂未针对日常对话与写作任务进行专项优化。

Benchmark	GPT-5 High	Gemini-3.0 Pro	Kimi-K2 Thinking	DeepSeek-V3.2 Thinking	DeepSeek-V3.2 Speciale
AIME 2025 美国数学邀请赛	94.6(13k)	95.0(15k)	94.5(24k)	93.1(16k)	96.0(23k)
HMMT Feb 2025 哈佛 MIT 数学竞赛	88.3(16k)	97.5(16k)	89.4(31k)	92.5(19k)	99.2(27k)
HMMT Nov 2025 哈佛 MIT 数学竞赛	89.2(20k)	93.3(15k)	89.2(29k)	90.2(18k)	94.4(25k)
IMOAnswerBench 国际数学奥林匹克竞赛	76.0(31k)	83.3(18k)	78.6(37k)	78.3(27k)	84.5(45k)
LiveCodeBench 世界级编程竞赛	84.5(13k)	90.7(13k)	82.6(29k)	83.3(16k)	88.7(27k)
CodeForces 世界级编程竞赛	2537(29k)	2708(22k)	-	2386(42k)	2701(77k)
GPQA Diamond 理工科博士生测试	85.7(8k)	91.9(8k)	84.5(12k)	82.4(7k)	85.7(16k)
HLE 人类全学科前沿难题测试	26.3(15k)	37.7(15k)	23.9(24k)	25.1(21k)	30.6(35k)

表1：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类数学、代码与通用领域评测集上的得分（括号内为消耗 Tokens 总量约数）

思考融入工具调用

- 不同于过往版本在思考模式下无法调用工具的局限，DeepSeek-V3.2 是我们推出的首个将思考融入工具使用的模型，并且同时支持思考模式与非思考模式的工具调用。我们提出了一种大规模 Agent 训练数据合成方法，构造了大量「难解答，易验证」的强化学习任务（1800+ 环境，85,000+ 复杂指令），大幅提高了模型的泛化能力。

Benchmark		Claude-4.5-Sonnet	GPT-5 High	Gemini-3.0 Pro	Kimi-K2 Thinking	MiniMax M2	DeepSeek-V3.2 Thinking
ToolUse	τ^2 -Bench	84.7	80.2	85.4	74.3	76.9	80.3
	MCP-Universe	46.5	47.9	50.7	35.6	29.4	45.9
	MCP-Mark	33.3	50.9	43.1	20.4	24.4	38.0
	Tool-Decathlon	38.6	29.0	36.4	17.6	16.0	35.2

表2：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类智能体工具调用评测集上的得分

- 如上表所示，DeepSeek-V3.2 模型在智能体评测中达到了当前开源模型的最高水平，大幅缩小了开源模型与闭源模型的差距。值得说明的是，V3.2 并没有针对这些测试集的工具进行特殊训练，所以我们相信，V3.2 在真实应用场景中能够展现出较强的泛化性。



示例为通过 LobeChat 使用 DeepSeek-V3.2 的深度思考+工具调用能力得到更加详细准确的回复

开源

- DeepSeek-V3.2

** HuggingFace: <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2>

** ModelScope: <https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2>

- DeepSeek-V3.2-Speciale

** HuggingFace: <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale>

网页端、APP 与 API 更新

DeepSeek-V3.2 是我们当前正式提供服务的模型，官网网页、APP、API 模型均已由 DeepSeek-V3.2-Exp 升级为正式版 DeepSeek-V3.2，使用方式不变。

同时，为了方便社区评测与研究，我们非正式部署了 DeepSeek-V3.2-Speciale 的 API 服务，API 用户可以通过设置

`base_url="https://api.deepseek.com/v3.2_speciale_expires_on_20251215"` 访问该模型。该模型 API 价格不变，只支持思考模式下的对话功能，不支持工具调用等功能，最大输出长度默认为 128K，支持时间截止至北京时间 2025-12-15 23:59。

思考模式下的工具调用

本次 API 更新支持了 DeepSeek-V3.2 思考模式下的工具调用能力。当前在思考模式下，模型能够经过多轮的思考 + 工具调用，最终给出更详尽准确的回答。下图为思考模式下进行工具调用的 API 请求示意图：



- 在回答问题 1 过程中（请求 1.1 - 1.3），模型进行了多次思考 + 工具调用后给出答案。在这个过程中，用户需回传思维链内容（reasoning_content）给 API，以让模型继续思考。
- 在下一个用户问题开始时（请求 2.1），需删除之前的思维链，并保留其它内容发送给 API。
- 更详细的使用方法请参考 API 文档：https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_mode

DeepSeek-V3.2 的思考模式也增加了对 Claude Code 的支持，用户可以通过将模型名改为 deepseek-reasoner，或在 Claude Code CLI 中按 Tab 键开启思考模式进行使用。但需要注意的是，思考模式未充分适配 Cline、RooCode 等使用非标准工具调用的组件，我们建议用户在使用此类组件时继续使用非思考模式。