

集成 Deep Code

Deep Code 是一款开源的终端 AI 编程助手，专为 DeepSeek-V4 系列模型适配，支持深度思考、推理强度控制以及 Agent Skills。

- **GitHub:** <https://github.com/lessweb/deepcode-cli>

1. 安装 Deep Code

- 安装 [Node.js](#) 18+ 版本。
- 在终端中运行以下命令：

```
npm install -g @vegamo/deepcode-cli
```

- 验证安装是否成功：

```
deepcode --version
```

2. 配置 Deep Code

创建 `~/.deepcode/settings.json` 文件，填入你的 DeepSeek API Key 和模型配置：

```
{
  "env": {
    "MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "BASE_URL": "https://api.deepseek.com",
    "API_KEY": "sk-..."
  },
  "thinkingEnabled": true,
  "reasoningEffort": "max"
}
```

从 [DeepSeek 开放平台](#) 获取你的 API Key。

注意： 此配置文件与 [Deep Code VSCode 扩展](#) 共享。

配置选项：

选项	说明
MODEL	模型名称，例如 <code>deepseek-v4-pro</code> 或 <code>deepseek-v4-flash</code>
BASE_URL	API 地址，默认为 <code>https://api.deepseek.com</code>
thinkingEnabled	启用深度思考模式（deepseek-v4 模型默认开启）
reasoningEffort	"max" 或 "high" — 控制模型的推理强度
notify	模型回答完成后执行的脚本路径
webSearchTool	启用联网搜索功能

3. 进入项目目录并启动 Deep Code

```
cd /path/to/my-project
deepcode
```

快捷键

按键	功能
Enter	发送消息
Shift+Enter	换行（也支持 Ctrl+J）
Ctrl+V	从剪贴板粘贴图片
Esc	中断当前模型回复
/	打开技能/命令菜单
/new	开始新的对话

按键	功能
<code>/resume</code>	选择之前的对话继续
<code>/exit</code>	退出 Deep Code

使用 Agent Skills

Agent Skills 从以下位置自动发现：

- 用户级别： `~/.agents/skills/<name>/SKILL.md`
- 项目级别： `./.deepcode/skills/<name>/SKILL.md`

按 `/` 键打开技能选择器，或直接输入技能名称（例如 `/skill-writer`）。