

文件接口

获取文件信息

📄 复制页面



获取指定已上传文件的元数据。

GET /v1/files/{file_id}

获取文件信息

🔧 cURL ↕



```
curl --request GET \  
  --url https://api.moonshot.cn/v1/files/{file_id} \  
  --header 'Authorization: Bearer <token>'
```

200 401 404 500



```
{  
  "id": "<string>",  
  "object": "file",  
  "bytes": 123,  
  "created_at": 123,  
  "filename": "<string>",  
  "status": "ready",  
  "status_details": "<string>"  
}
```

▸ 调用示例

授权

KIMI 开放平台



Authorization string header 必填

>

Authorization 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

路径参数

file_id string 必填

文件标识符

响应

200 ~ application/json

文件元数据

id string 必填

文件唯一标识符

object string 必填

对象类型

示例: "file"

bytes integer 必填

文件大小（字节）

>
filename string 必填

原始文件名

purpose enum<string> 必填

上传文件时指定的用途。file-extract：抽取文件内容；image：上传图片，用于视觉理解；video：上传视频，用于视频理解；batch：上传 JSONL 文件，用于批处理任务

可用选项: file-extract , image , video , batch

status string 必填

文件处理状态

示例: "ready"

status_details string

处理失败或返回警告时的额外状态详情

此页面对您有帮助吗？

👍 是

👎 否

< 列出文件

删除文件 >

🎉 Kimi K2.6 模型已正式发布，长程代码编写能力更强更稳。



KIMI

开放平台



>