

文件接口

上传文件

📄 复制页面



上传文件用于内容提取、图片理解或视频理解。

POST /v1/files

上传文件

🔧 cURL ↕



```
curl --request POST \  
  --url https://api.moonshot.cn/v1/files \  
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \  
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
  --form file=@example-file
```

200 400 401 500



```
{  
  "id": "<string>",  
  "object": "file",  
  "bytes": 123,  
  "created_at": 123,  
  "filename": "<string>",  
  "status": "ready",  
  "status_details": "<string>"  
}
```

⚠️ 单个用户最多只能上传 1000 个文件，单文件不超过 100MB，同时所有已上传的文件总和不超过 10G 容量。文件解析服务限时免费，请求高峰期平台可能会有限流策略。

KIMI 开放平台



▸ 文件内容抽取示例



▸ 多文件对话示例

▸ 用于图片或视频理解

授权

Authorization string header 必填

Authorization 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

请求体

multipart/form-data

file file 必填

要上传的文件

purpose enum<string> 必填

指定上传文件的处理方式。file-extract：抽取文件内容；image：上传图片，用于视觉理解；video：上传视频，用于视频理解；batch：上传 JSONL 文件，用于批处理任务

可用选项: file-extract , image , video , batch

响应

200 ▾

application/json

KIMI

开放平台



已上传文件的元数据

>

id string 必填

文件唯一标识符

object string 必填

对象类型

示例: "file"

bytes integer 必填

文件大小（字节）

created_at integer 必填

文件创建时的 Unix 时间戳

filename string 必填

原始文件名

purpose enum<string> 必填

上传文件时指定的用途。file-extract：抽取文件内容；image：上传图片，用于视觉理解；video：上传视频，用于视频理解；batch：上传 JSONL 文件，用于批处理任务

可用选项: file-extract , image , video , batch

示例: `"ready"`

status_details `string`

处理失败或返回警告时的额外状态详情

此页面对您有帮助吗？

👍 是

👎 否

◀ 文件接口

列出文件 ▶

