

Santiago Acosta Escamilla A01277107

1. Consulta de una tabla completa

Sentencia SQL

```
SELECT *
```

```
FROM Materiales;
```

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 45. La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
SELECT * FROM Materiales;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	clave	descripcion	precio	impuesto
☐ Editar Copiar Borrar	1000	Vanilla 3/16	100	10
☐ Editar Copiar Borrar	1010	Vanilla 4/32	115	11.5
☐ Editar Copiar Borrar	1020	Vanilla 3/17	130	13
☐ Editar Copiar Borrar	1030	Vanilla 4/33	145	14.5
☐ Editar Copiar Borrar	1040	Vanilla 3/18	160	16
☐ Editar Copiar Borrar	1050	Vanilla 4/34	175	17.5
☐ Editar Copiar Borrar	1060	Vanilla 3/19	190	19
☐ Editar Copiar Borrar	1070	Vanilla 4/35	205	20.5
☐ Editar Copiar Borrar	1080	Ladrillos rojos	50	5
☐ Editar Copiar Borrar	1090	Ladrillos grises	35	3.5
☐ Editar Copiar Borrar	1100	Block	30	3
☐ Editar Copiar Borrar	1110	Megablock	40	4
☐ Editar Copiar Borrar	1120	Sillar rosa	100	10
☐ Editar Copiar Borrar	1130	Sillar gris	110	11
☐ Editar Copiar Borrar	1140	Cantera blanca	200	20

Esta consulta muestra todos los registros y columnas de la tabla Materiales.

2. Selección

Sentencia SQL

```
SELECT *
```

```
FROM Materiales
```

```
WHERE Clave = 1000;
```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 1000;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	clave	descripcion	precio	impuesto
☐ Editar Copiar Borrar	1000	Vanilla 3/16	100	10

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

La cláusula WHERE permite filtrar registros.

En este caso se muestran únicamente los materiales cuya clave es 1000.

3. Proyección

Sentencia SQL

```
SELECT Clave, RFC, Fecha
```

```
FROM Entregan;
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0010 segundos)

```
SELECT Clave, RFC, Fecha FROM Entregan;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Bu

Opciones extra

	Clave	RFC	Fecha
☐	Editar	Copiar	Borrar
1000	AAAA800101	2001-12-13	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1000	AAAA800101	1999-07-13	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1010	BBB800101	1998-07-28	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1010	BBB800101	1997-02-09	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1020	CCCC800101	2003-12-16	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1020	CCCC800101	2000-03-29	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1030	DDD800101	1998-01-12	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1030	DDD800101	2005-06-07	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1040	EEEE800101	1999-12-18	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1040	EEEE800101	1999-05-29	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1050	FFFF800101	2004-02-07	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1050	FFFF800101	2000-04-18	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1060	GGGG800101	2004-09-29	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1060	GGGG800101	2002-07-23	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1070	HHHH800101	2006-11-21	
☐	Editar	Copiar	Borrar
1070	HHHH800101	2004-11-27	

Consola

Esta consulta muestra solo las columnas Clave, RFC y Fecha de la tabla Entregan.

4. Reunión natural (JOIN)

Sentencia SQL

SELECT *

FROM Entregan

INNER JOIN Materiales

ON Entregan.Clave = Materiales.Clave;

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0780 segundos)

```
SELECT * FROM Entregan INNER JOIN Materiales ON Entregan.Clave = Materiales.Clave;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Vanilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254	1000	Vanilla 3/16	100	10
1010	BBB800101	5001	1998-07-28	528	1010	Vanilla 4/32	115	11.5
1010	BBB800101	5018	1997-02-09	523	1010	Vanilla 4/32	115	11.5
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582	1020	Vanilla 3/17	130	13
1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8	1020	Vanilla 3/17	130	13
1030	DDD800101	5003	1998-01-12	202	1030	Vanilla 4/33	145	14.5
1030	DDD800101	5016	2005-06-07	295	1030	Vanilla 4/33	145	14.5
1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263	1040	Vanilla 3/18	160	16
1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540	1040	Vanilla 3/18	160	16
1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503	1050	Vanilla 4/34	175	17.5
1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623	1050	Vanilla 4/34	175	17.5
1060	GGGG800101	5006	2004-09-29	324	1060	Vanilla 3/19	190	19
1060	GGGG800101	5013	2002-07-23	692	1060	Vanilla 3/19	190	19
1070	HHHH800101	5007	2006-11-21	2	1070	Vanilla 4/35	205	20.5
1070	HHHH800101	5012	2004-11-27	503	1070	Vanilla 4/35	205	20.5
1080	AAAA800101	5008	2005-04-03	86	1080	Ladrillos rojos	50	5
1080	AAAA800101	5011	2003-08-28	699	1080	Ladrillos rojos	50	5
1090	BBB800101	5009	1997-03-13	73	1090	Ladrillos grises	35	3.5

Consola

Se combinan las tablas Entregan y Materiales usando la columna Clave.

Esto permite obtener información del material entregado junto con los datos de la entrega.

¿Si algún material no ha sido entregado aparecería en el resultado?

No, porque INNER JOIN solo devuelve registros que tienen coincidencia en ambas tablas.

5. Reunión con criterio específico

Sentencia SQL

SELECT *

FROM Entregan

INNER JOIN Proyectos

ON Entregan.Numero <= Proyectos.Numero;

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
SELECT * FROM Entregan INNER JOIN Proyectos ON Entregan.Numero <= Proyectos.Numero;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5001	Aztecon
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5001	Aztecon
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5001	Aztecon
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5001	Aztecon
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5001	Aztecon
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5001	Aztecon
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5002	CIT Campeche
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5002	CIT Campeche
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5002	CIT Campeche
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5002	CIT Campeche
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5002	CIT Campeche
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5002	CIT Campeche
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582	5002	CIT Campeche
1220	GGGG800101	5002	2005-07-03	24	5002	CIT Campeche
1420	CCCC800101	5002	2001-09-09	603	5002	CIT Campeche
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5003	Mexico sin ti no estamos completos
Consola	AAAA800101	5000	2003-03-15	177	5003	Mexico sin ti no estamos completos

Esta consulta combina ambas tablas usando un criterio de comparación entre columnas.

6. Unión

Sentencia SQL

SELECT *

FROM Entregan

WHERE Clave = 1450 OR Clave = 1300;

Resultado

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
SELECT * FROM Entregan WHERE Clave = 1450 OR Clave = 1300;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

7. Producto cartesiano

Sentencia SQL

SELECT *

FROM Entregan, Materiales;

El producto cartesiano combina cada registro de Entregan con cada registro de Materiales.

El número de tuplas se calcula como:

(número de filas de Entregan) × (número de filas de Materiales)

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
SELECT * FROM Entregan, Materiales;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	rftc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Vanilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1010	Vanilla 4/32	115	11.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1020	Vanilla 3/17	130	13
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1030	Vanilla 4/33	145	14.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1040	Vanilla 3/18	160	16
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1050	Vanilla 4/34	175	17.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1060	Vanilla 3/19	190	19
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1070	Vanilla 4/35	205	20.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1080	Ladrillos rojos	50	5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1090	Ladrillos grises	35	3.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1100	Block	30	3
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1110	Megablock	40	4
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1120	Sillar rosa	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1130	Sillar gris	110	11
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1140	Cantera blanca	200	20
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1150	Cantera gris	1210	121
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1160	Cantera rosa	1420	142
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1170	Cantera amarilla	230	23
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1180	Recubrimiento P1001	200	20

Consola

8. Materiales entregados en el año 2000

Sentencia SQL

SELECT Materiales.Descripcion

FROM Materiales

INNER JOIN Entregan

ON Materiales.Clave = Entregan.Clave

WHERE Entregan.Fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000';

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
SELECT Materiales.Descripcion FROM Materiales INNER JOIN Entregan ON Materiales.Clave = Entregan.Clave WHERE Entregan.Fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

Descripcion

Arena

Se obtienen las descripciones de los materiales que fueron entregados durante el año 2000.

¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones?

Porque un mismo material puede haberse entregado varias veces en diferentes proyectos o fechas.

9. Uso de DISTINCT

Sentencia SQL

SELECT DISTINCT Materiales.Descripcion

FROM Materiales

INNER JOIN Entregan

ON Materiales.Clave = Entregan.Clave

WHERE Entregan.Fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000';

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT DISTINCT Materiales.Descripcion FROM Materiales INNER JOIN Entregan ON Materiales.Clave = Entregan.Clave WHERE Entregan.Fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

Descripcion
Arena

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

La palabra DISTINCT elimina registros duplicados.
Ahora cada descripción aparece solo una vez.

10. Ordenamiento de resultados

Sentencia SQL

```
SELECT Proyectos.Numero, Proyectos.Denominacion, Entregan.Fecha, Entregan.Cantidad
FROM Proyectos
INNER JOIN Entregan
ON Proyectos.Numero = Entregan.Numero
ORDER BY Proyectos.Numero, Entregan.Fecha DESC;
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0820 segundos.) [Numero: 5000... - 5007...] [Fecha: 2003-03-15... - 2005-06-06...]

```
SELECT Proyectos.Numero, Proyectos.Denominacion, Entregan.Fecha, Entregan.Cantidad FROM Proyectos INNER JOIN Entregan ON Proyectos.Numero = Entregan.Numero ORDER BY Proyectos.Numero, Entregan.Fecha DESC;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Numero	Denominacion	Fecha	Cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601
5001	Aztecon	1998-07-28	528
5002	CIT Campeche	2005-07-03	24
5002	CIT Campeche	2003-12-16	582
5002	CIT Campeche	2001-09-09	603
5003	Mexico sin ti no estamos completos	2005-04-30	576
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-09-12	530
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-01-12	202
5004	Educando en Coahuila	2002-11-14	453
5004	Educando en Coahuila	1999-12-18	263
5004	Educando en Coahuila	0000-00-00	152
5005	Infonavit Durango	2004-02-28	521
5005	Infonavit Durango	2004-02-07	503
5005	Infonavit Durango	2003-10-12	71

La cláusula ORDER BY ordena los resultados.

En este caso:

Primero por Número de proyecto

Después por Fecha de entrega de la más reciente a la más antigua

11. Operador LIKE

Consulta

```
SELECT *
FROM Materiales
WHERE Descripcion LIKE 'Si%';
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
SELECT * FROM Materiales WHERE Descripcion LIKE 'Si%';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	clave	descripcion	precio	impuesto
☐	1120	Sillar rosa	100	10
☐	1130	Sillar gris	110	11

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Solo encontraría registros donde la descripción sea exactamente "Si".
Esto ocurre porque no se utiliza ningún comodín.

12. Operadores de patrones

Consulta

SELECT Numero

FROM Entregan

WHERE Numero LIKE '___6';

Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Numero
☐	5016
☐	5006
☐	5006
☐	5016
☐	5016
☐	5006
☐	5006
☐	5016
☐	5016

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

El símbolo _ representa un solo carácter.

Esta consulta busca números de 4 dígitos que terminen en 6.

13. Operador BETWEEN

Sentencia SQL

SELECT Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad

FROM Entregan

WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010;

Mostrando filas 0 - 24 (total de 43, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
SELECT Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
☐ Editar Copiar Borrar	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
☐ Editar Copiar Borrar	1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177
☐ Editar Copiar Borrar	1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382
☐ Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
☐ Editar Copiar Borrar	1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43
☐ Editar Copiar Borrar	1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601
☐ Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
☐ Editar Copiar Borrar	1220	GGGG800101	5002	2005-07-03	24
☐ Editar Copiar Borrar	1420	CCCC800101	5002	2001-09-09	603
☐ Editar Copiar Borrar	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
☐ Editar Copiar Borrar	1230	HHHH800101	5003	1998-09-12	530
☐ Editar Copiar Borrar	1430	DDDD800101	5003	2005-04-30	576
☐ Editar Copiar Borrar	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
☐ Editar Copiar Borrar	1150	HHHH800101	5004	2002-11-14	453
☐ Editar Copiar Borrar	1240	AAAA800101	5004	0000-00-00	152

El operador BETWEEN permite filtrar valores dentro de un rango.
También puede utilizarse con fechas:
WHERE Fecha BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000'

14. Operador EXISTS

Sentencia SQL

SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero

FROM Entregan

WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010

AND EXISTS (

SELECT RFC

FROM Proveedores

WHERE RazonSocial LIKE 'La%'

AND Entregan.RFC = Proveedores.RFC

);

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0059 segundos.)

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND EXISTS ( SELECT RFC FROM Proveedores WHERE RazonSocial LIKE 'La%' AND Entregan.RFC = Proveedores.RFC );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	165	2001-12-13	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	86	2005-04-03	5008
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	382	1999-04-07	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	116	2005-04-21	5010
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	582	2003-12-16	5002
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	468	2000-12-07	5009
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	699	2001-11-19	5010
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	460	2001-04-09	5006
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	631	2001-07-28	5009
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	603	2001-09-09	5002
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	278	1999-05-05	5008

Esta consulta devuelve las entregas realizadas por proveedores cuya razón social empieza con "La".

Preguntas

¿Qué hace la consulta?

Busca entregas asociadas con proveedores cuyo nombre cumple el patrón especificado.
¿Qué función tienen los paréntesis después de EXISTS?
Contienen la subconsulta que se evalúa para verificar si existen registros coincidentes.

15. Operador IN

Consulta equivalente usando IN:
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC IN (
 SELECT RFC
 FROM Proveedores
 WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
);

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0015 segundos)

SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND RFC IN (SELECT RFC FROM Proveedores WHERE RazonSocial LIKE 'La%');

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	165	2001-12-13	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	86	2005-04-03	5008
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	382	1999-04-07	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	116	2005-04-21	5010
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	582	2003-12-16	5002
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	466	2000-12-07	5009
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	699	2001-11-19	5010
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	460	2001-04-09	5006
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	631	2001-07-28	5009
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	603	2001-09-09	5002
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	278	1999-05-05	5008

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

16. Operador TOP

Consulta

SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0012 segundos)

SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

	numero	denominacion
☐ Editar Copiar Borrar	5000	Vamos Mexico
☐ Editar Copiar Borrar	5001	Aztecon

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

El equivalente en MySql es LIMIT

17. Modificación de la estructura de la tabla

Agregar columna

ALTER TABLE Materiales
ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
Actualizar valores

UPDATE Materiales

SET PorcentajImpuesto = 2 * Clave / 1000;

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 45 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
UPDATE Materiales SET PorcentajImpuesto = 2 * Clave / 1000;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

18. Importe total de entregas

Sentencia SQL

SELECT Entregan.Clave,

Materiales.Descripcion,

Entregan.Cantidad,

Materiales.Costo,

Materiales.PorcentajImpuesto,

Entregan.Cantidad * Materiales.Costo *

(1 + Materiales.PorcentajImpuesto / 100) AS ImporteTotal

FROM Entregan

INNER JOIN Materiales

ON Entregan.Clave = Materiales.Clave;

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0827 segundos.)

```
SELECT Entregan.Clave, Materiales.Descripcion, Entregan.Cantidad, Materiales.precio, Materiales.PorcentajImpuesto, Entregan.Cantidad * Materiales.precio * (1 + Materiales.PorcentajImpuesto / 100) AS ImporteTotal FROM Entregan INNER JOIN Materiales ON Entregan.Clave = Materiales.Clave;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Clave	Descripcion	Cantidad	precio	PorcentajImpuesto	ImporteTotal
1000	Varilla 3/16	165	100	2.00	16830
1000	Varilla 3/16	254	100	2.00	25908
1010	Varilla 4/32	528	115	2.02	61946.544
1010	Varilla 4/32	523	115	2.02	61359.929
1020	Varilla 3/17	582	130	2.04	77203.46399999999
1020	Varilla 3/17	8	130	2.04	1061.216
1030	Varilla 4/33	202	145	2.06	29893.374
1030	Varilla 4/33	295	145	2.06	43656.165
1040	Varilla 3/18	263	160	2.08	42955.263999999996
1040	Varilla 3/18	540	160	2.08	88197.12
1050	Varilla 4/34	503	175	2.10	89873.525
1050	Varilla 4/34	623	175	2.10	111314.525
1060	Varilla 3/19	324	190	2.12	62865.07200000001
1060	Varilla 3/19	692	190	2.12	134267.37600000002
1070	Varilla 4/35	2	205	2.14	418.7740000000006
1070	Varilla 4/35	503	205	2.14	105321.66100000001
1080	Ladrillos rojos	86	50	2.16	4392.88

Calcula el importe total de cada entrega, considerando:
cantidad

costo del material

impuesto aplicado