

功能名稱	login									
url位置	Login.vue 57行									
傳入參數	{ Account, Password }									
預計回傳	{ success: true, Id, Type }									
功能名稱	getCart	addCart	removeCart	getCustomerDiscount	createOrder	PS這個功能要創造出新的訂單外，還要把客戶的cart資料清空。 所有的日期資料我都採linux的timestamp所以這邊創造order的時候也要用timestamp				
url位置	request.js 的cart products.js的getCart	request.js 的cart products.js的addToCart	request.js 的cart products.js的removeCart	request.js 的Discount products.js的getCustomerDiscount	request.js 的historyOrder products.js的createOrder					
傳入參數		{ C_Id, P_Id, Quantity }	{ C_Id, P_Id, Quantity }	不確定你們API會怎麼寫	{ C_Id }					
預計回傳				{ "shipping_fee":{ "Name": "運標免運", "Shipping_fee": 500 }, "member_class":{ "Name": "會員優惠", "Customer_class_rate": 0.9 }, "event":{ "Name": "年末特惠", "Event_rate": 0.8 } }						
	參考假後端的3002/cart/2	成功回傳 {success: true}	成功回傳 {success: true}		成功回傳 {success: true}					
功能名稱	getCustomerData	getCustomerOrderHistory	changeOrderState							
url位置	request.js 的getCustomerData products.js的userData	request.js 的getCustomerOrderHistory products.js的historyOrder	request.js 的changeOrderState products.js的historyOrder							
傳入參數	不確定你們API會怎麼寫	不確定你們API會怎麼寫								

