

國立勤益科技大學

基於解耦雙軌表徵與多智能體強化學習之量化交易系統

Multi-Agent Resilient Intelligence Quantitative Trading
System

摘要

本研究提出並實作一套專為美股標普 500 (S&P 500) 大宇宙設計的高維量化交易系統——MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence)。系統在軟體工程架構上建立「六階段生產管線 (Phases 1–6)」與「平行診斷／消融實驗層 (Diagnostic Layer)」的嚴格實體解耦機制，確保探索性代碼不侵入生產主線，並在代碼底層落實單一真理來源 (SSOT) 與防過擬合安全閥。

在研發與驗證歷程中，本研究深入排查並解決了兩層系統性瓶頸：

底層工程缺陷排除：透過合成標籤正向對照組 (時序與空間探針 AUC 分別達到 0.977–0.981 與 0.975–0.982)，明確排除張量錯位與梯度截斷等工程假陰性，成功修復全域圖注意力稀釋約 500 倍、風控門檻過寬及強化學習現金退化解等初期缺陷。

表徵資訊坍塌重構：經 24 項預測任務之全宇宙橫截面掃描 (Workstream A)，實證表明 1 至 90 日預測跨度之日層級區塊抽樣 95% 信賴區間全數橫跨 0.50，嚴格證偽了「28 維技術與總經特徵在二元漲跌分類 (Beat-the-Median) 框架下具備預測力」之原假說 (H_{1a} 拒絕)；隨後透過與深度學習解耦之獨立 GBDT 驗證，確立了轉向「連續橫截面排序 (Continuous Ranking)」可提煉出高顯著之純淨 Alpha (H_{1b} 成立，5 種子樣本外 Rank IC 達 $+0.0232 \pm 0.0005, t = 5.28, p = 0.0000$)。

在模組邊際貢獻消融實驗中，實證定案空間圖專家 (DyGAT) 因過度平滑 (Over-smoothing) 導致動態注意力梯度衰減至 10^{-5} 量級，未帶來額外超額增益 (OOS $\Delta IC = -0.0016$)，故於生產管線實施架構剪枝；極端崩盤護欄 (Crash Guard) 雖成功將 2008 年金融海嘯與 2020 年市場劇震之最大回撤分別壓制至 -3.82% 與 -4.31% (同期 SPY 分別為 -55.19% 與 -33.72%)，但在高利率新常態下伴隨高達 90.8% 之現金癱瘓副作用；三軌 PPO 強化學習集成受制於金融高噪聲亦未展現超越固定規則

之邊際超額 ($p = 0.9563$)。

為消弭系統「診斷層最優訊號 (5D)」、「早期長週期目標 (60D)」與「月度定期調倉 (20D Stride)」之間的配置脫節，本研究實施了涵蓋 **5D 週頻動能、20D 月頻同構與 60D 季度趨勢** 的全管線端到端對照回測。實證揭示了量化金融經典的「訊號—換手悖論 (Signal-Turnover Paradox)」與「倒 U 型非線性權衡曲線 (Inverted-U Sweet Spot)」：

5D 週頻配置：微觀預測力雖純淨 (OOF IC +0.0159)，但受制於年化雙邊換手率逾 800% 帶來的交易摩擦侵蝕與持股集中風險 ($Top_K = 19$)，實盤全歷史夏普比率僅 0.88、樣本外盲測年化報酬僅 +1.95%。

60D 季頻配置：換手摩擦雖低，但面臨「目標 60 日、調倉每 20 日」的週期錯配與趨勢過度平滑，在 2022 年後的升息震盪市中反應遲滯，盲測期累積報酬僅 +18.10% (夏普 0.37)。

20D 月頻同構配置 (正式生產基準)：達成「預測跨度 20 日、隔離期 20 日、調倉步進 20 日 ($H = 20, \text{Stride} = 20$)」的完全同構。在 Phase 4 貝氏尋優收斂至最佳集中度 $Top_K = 21$ 檔、時序專家權重 0.9940，並取得 Deflated Sharpe Ratio (DSR = 1.0000) 正式突破過擬合熔斷閥門。在次日 Open-to-Open 撮合與真實摩擦約束下，20D 同構配置創下全專案最佳績效：**全歷史 (2006–2026) 累積總報酬達 +994.92%** (年化 CAGR +12.30%)，全歷史夏普比率達 1.14，最大回撤壓制於 -22.61% (卡瑪比率 0.54)；在 2022–2026 樣本外盲測期錄得總報酬 +36.60% (年化 +6.94%、夏普 0.63)，獲利兌現度達到 60D 的兩倍、5D 的近四倍。

此外，本研究之資料品質稽核揭露了聖路易斯美聯儲 FRED 信用利差數據

(BAMLH0A0HYM2) 因商業版權限制存在 95.36% 的長期缺失，直接澄清了崩盤護

欄早期 Fold 5 AUC 突增純屬資料突變偽影 (Data Artifact)，並透過穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填 ($R^2 \approx 0.92$) 完成因果修復。全篇研究兼具工程實務、統計嚴謹度與金融經濟學洞察，為多因子量化投資確立了一套具備實戰生存能力的方法論典範。

目錄

1 摘要.....	2
2 目錄.....	5
1 第一章 系統管線總體架構與工程設計.....	12
1.1 六階段生產管線（Phases 1–6）.....	12
1.1.1 Phase 1：資料與特徵工程（Run_Data_and_Features.m）.....	13
1.1.2 Phase 2：雙軌表徵預訓練（Run_Extractor_Pretrain.m）.....	14
1.1.3 Phase 3：機器學習選股排序與風控護欄（Run_GBDT_and_SHAP.m）.....	16
1.1.4 Phase 4：貝氏超參數尋優與安全熔斷（Run_BO_Hyperparameter_Tuning.m）.....	18
1.1.5 Phase 5：多智能體強化學習決策（Run_CIO_Awakening.m）.....	19
1.1.6 Phase 6：前向步進回測（Run_WalkForward_Backtest.m）.....	20
1.2 平行診斷與消融實驗層（Diagnostic Layer）.....	23
1.3 全域配置防護與防過擬合安全閥.....	25
2 第二章 模組架構、代碼職責與演算法數學實作.....	28
2.1 資料處理層（data/）.....	28
2.1.1 歷史成分股動態審計（hybrid_crawler.py）.....	28
2.1.2 宏觀指標爬取與發布延遲校正（fred_crawler.py）.....	29
2.1.3 資料湖矩陣映射與物理斷言（DataFetcher.m）.....	29
2.1.4 特徵工程與圖譜拓撲構建（FeatureEngineer.m）.....	30
2.2 模型與表徵層（models/）.....	32
2.2.1 向量量化編碼簿（EMAQuantizer.m）.....	32
2.2.2 雙軌特徵抽取器工廠（BuildDecoupledExtractors.m）.....	33

2.2.3 動態圖卷積空間融合層 (GraphSpatialFusionLayer.m)	34
2.2.4 橫截面因子評估器 (FeatureEvaluator.m)	35
2.3 代理人決策層 (agents/)	36
2.3.1 向量量化降噪代理人 (VQVAEAgent.m)	36
2.3.2 顯性風險預測專家 (GBDTEExpertAgent.m)	37
2.3.3 純診斷解耦基準引擎 (RawBaselineTrainer.m)	38
2.3.4 強化學習決策總管 (Agent_PPO.m)	38
2.4 工具與計量檢驗層 (utils/)	40
2.4.1 Newey-West HAC 顯著性檢定 (hac_significance_test.m)	40
2.4.2 日層級區塊自助抽樣 AUC 檢定 (block_bootstrap_auc_by_day.m)	40
2.4.3 日層級 IC 序列自助抽樣檢定 (block_bootstrap_ic_by_day.m)	41
2.4.4 可微分損失函數庫 (loss_functions.m)	41
2.5 生產主線腳本清冊 (scripts/main/)	41
3 第三章 主管線問題演進與雙層病理根因鏈.....	44
3.1 第一層病理：底層工程缺陷排查與正向對照組驗證 (Round 6–10)	44
3.1.1 初期待底層工程缺陷剖析與代碼修復.....	44
3.1.2 正向對照組驗證：合成訊號測試 (Round 6 Synthetic Sanity Check)	46
3.1.3 注意力機制與空間拓撲結構性缺陷排查 (Round 7 & Round 8a-v3)	47
3.1.4 時序複雜度、訓練體制與特徵剪枝消融 (Round 8b, Round 9, Round 10)	50
3.1.5 第一層病理排查總結與綜合判定矩陣.....	54
3.2 第二層病理：表徵資訊坍塌——二元分類假說的證偽 (Workstream A)	56

3.2.1 二元分類假說 (H1a) 之形式化與檢驗動機	57
3.2.2 全宇宙多重跨期橫截面掃描設計 (Workstream A)	58
3.2.3 橫截面多跨期掃描實證數據	59
3.2.4 計量統計與金融微觀結構之批判性解讀	61
3.2.5 假說 H1a 之最終學術判定	63
3.3 連續排序目標之重構與純淨統計顯著性確立 (Stage 2 / Stage 2.5)	64
3.3.1 方法論轉向：連續橫截面排序假說 (H1b) 之形式化	65
3.3.2 Stage 2 煙霧消融測試：三大替代破局假說初篩	66
3.3.3 Stage 2.5 Task A：長滯後 HAC 頻寬修正與自相關自我審計	68
3.3.4 Stage 2.5 Task B：跨子串流多種子非參數穩健性檢驗	70
3.3.5 Stage 2.5 Task B'：全宇宙 GBDT 獨立連續排序決定性驗證	71
3.3.6 假說 H1b 判定與全章因果鏈定案	74
4 第四章 獨立消融實驗與模組邊際貢獻檢驗 (P2-1 至 P2-4)	76
4.1 假說 H1c 形式化與消融檢定框架	76
4.1.1 假說 H1c 之形式化定義	76
4.1.2 正交消融實驗矩陣設計	77
4.2 P2-1：空間圖專家 (DyGAT) 邊際消融與過度平滑驗證	78
4.2.1 實驗設計與對照組構建	78
4.2.2 實證數據與指標階梯	79
4.2.3 機制分析：三方證據收斂與結構性缺陷	80
4.3 P2-2：極端崩盤護欄 (Crash Guard) 之防禦成效與現金癱瘓	81

4.3.1 實驗設計與死區緩衝參數化.....	81
4.3.2 歷史極端危機壓力測試.....	82
4.3.3 副作用剖析：樣本外「現金癱瘓」與踏空代價.....	83
4.4 P2-3：三軌 PPO 動態資產配置與多智能體集成消融.....	84
4.4.1 實驗設計與決策架構.....	84
4.4.2 實證數據與統計顯著性檢驗.....	85
4.4.3 機制分析：金融高噪聲下的強化學習瓶頸.....	86
4.5 P2-4：VQ-VAE 高頻收益通道向量量化降噪消融.....	87
4.5.1 實驗設計與三層級穿透評估.....	87
4.5.2 實證數據與多層級檢定.....	88
4.5.3 機制分析：幾何拓撲壓縮之真實價值定位.....	89
4.6 模組邊際貢獻判定總表與架構精簡決策.....	90
4.6.1 假說 H1c 之最終判定總結.....	90
4.6.2 生產架構實質精簡與防禦決策.....	91
5 第五章 重大實證突破：5D、20D 與 60D 跨週期對照與訊號－換手悖論實證分析	93
5.1 實驗動機與理論背景.....	93
5.1.1 格林諾德主動管理基本法則之理論推演.....	94
5.1.2 診斷證據、生產管線與週期同構之核心矛盾.....	95
5.2 實驗設計與控制變數對齊.....	96
5.2.1 嚴格受控環境之基準對齊.....	96

5.2.2 週期關聯變量矩陣	97
5.3 全管線端到端實證數據對比	98
5.4 計量經濟學機制解析：訊號－換手悖論與倒 U 型非線性甜蜜點	102
5.4.1 5D 之換手摩擦損耗與複利侵蝕（Turnover Friction Drag）	102
5.4.2 60D 之趨勢過度平滑與週期錯配遲滯（Period Mismatch & Trend Oversmoothing）	103
5.4.3 20D 之週期完全同構與非線性極致效益（Isomorphic Efficiency）	104
5.4.4 最佳化持股分散度與特質風險集中度（Idiosyncratic Risk Concentration）	105
5.5 生產配置定稿決策與假說 H1d 判定	105
5.5.1 假說 H1d 之最終檢驗判定	106
5.5.2 生產部署裁決（Single Source of Truth 固化）	106
5.5.3 5D 與 60D 對照數據之學術消融定位	107
6 第六章 底層數據品質稽核與風控模型因果歸因修正	109
6.1 FRED 宏觀數據庫異常稽核（BAMLH0A0HYM2 缺失真相）	109
6.1.1 數據湖特徵缺失率普查	109
6.1.2 雙層異常之根因溯源與剖析	111
6.2 崩盤護欄 Fold 5 AUC 躍升之因果偽影澄清	112
6.2.1 特徵矩陣「常數填充」陷阱	112
6.2.2 早期因果歸因推論之破綻	113
6.2.3 資料突變偽影（Data Artifact）之確認	114
6.3 解決方案：日期裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填	115

6.3.1 交易日曆剛性裁切	115
6.4 修復後特徵品質驗證與風控效能重檢	117
6.4.1 特徵品質驗證矩陣	117
6.4.2 風控模型性能重檢與事後機率校準	118
6.5 資料品質稽核與歸因修正之方法論啟示	119
7 第七章 硬體架構、計算邊界與研究限制修正	120
7.1 異質運算硬體架構澄清與運算資源分工	120
7.1.1 歷史草稿陳述之勘誤與澄清	120
7.1.2 Phase 2 深度表徵抽取器之 GPU CUDA 加速機制	121
7.1.3 Phase 5 強化學習決策總管之純 CPU-MKL 排程機制	122
7.1.4 跨核心平行化與確定性隨機數子串流架構	122
7.2 交易摩擦模型、流動性衝擊與策略容量邊界	123
7.2.1 實體微觀摩擦計量模型	123
7.2.2 5D、20D 與 60D 週期之策略容量 (Capacity Boundaries) 對比	124
7.2.3 交易成本雙向敏感度壓力測試	126
7.3 當前研究限制與未來優化方向	128
7.3.1 限制一：崩盤護欄之「現金癱瘓」與死區動態調優	128
7.3.2 限制二：傳統 IS/OOS 切分之過擬合估計不足與 CPCV 擴展	129
7.3.3 限制三：多重比較校正之局限與全域 FDR 控制	129
7.3.4 限制四：強化學習缺乏可控驗證與正向對照組缺失	130
8 第八章 結論與學術貢獻總結	132

8.1 四層假說階層之最終判定總結	132
8.2 方法論與工程實務核心貢獻	135
8.2.1 典範轉移：落實 Popper 式證偽工具鏈與正向對照機制	135
8.2.2 金融計量突破：揭露二元分類之資訊毀滅與連續排序之救贖	136
8.2.3 微觀結構洞察：實證「訊號－換手悖論」與主動管理基本法則之修正	137
8.2.4 工程防禦與奧坎剃刀：架構實質剪枝與代碼層級 DSR 熔斷	138
8.2.5 因果鑑識與資料工程：澄清宏觀資料突變偽影與跨期代理回填	138

第一章 系統管線總體架構與工程設計

現代量化投資系統在整合高維特徵、深度表徵學習與動態決策模型時，面臨四項核心挑戰：前視偏差（Lookahead Bias）、資料窺探與多重檢定過擬合（Data Snooping & Overfitting）、非同步資料對齊缺陷，以及忽略實體交易摩擦所造成的紙上績效幻覺。

MARI（Multi-Agent Resilient Intelligence）量化交易系統以「工程完整性」與「計量防禦性」為設計核心，在軟體架構上建立了嚴格的「六階段生產管線（Production Pipeline）」與「平行診斷／消融實驗層（Diagnostic Layer）」雙層實體解耦機制。此設計確保所有用於假說檢驗、病理排查與邊際消融的探索性代碼不侵入生產主線，並在代碼層級落實自我過擬合防禦與單一真理來源（Single Source of Truth, SSOT）。

在最新的系統架構演進中，MARI 生產管線全面採用了「預測持有跨度與調倉步進完全同構」的 20 日月度基準配置（ $H = 20, \text{RebalanceStride} = 20$ ），徹底消除了傳統量化模型中目標函數與實盤執行週期脫節的結構性矛盾。

1.1 六階段生產管線（Phases 1–6）

MARI 系統將特徵工程、深度時空表徵萃取、機器學習選股排序、統計超參數尋優、動態資產配置與前向撮合回測拆解為單向推進的六個生產階段。各階段間透過標準化的持久化張量與矩陣物件進行資料傳遞，杜絕跨階段的資料污染。

【MARI 生產管線 Production Pipeline (20D 同構生產基準)】

Phase 1: 資料與特徵工程 ——► Phase 2: 雙軌表徵預訓練 ——► Phase 3: GBDT 選股與護欄

Phase 4: 貝氏尋優 + DSR 熔斷 ——► Phase 5: 三軌 PPO 訓練 ——► Phase 6: 前向步進回測

1.1.1 Phase 1：資料與特徵工程

(Run_Data_and_Features.m)

資料基準與無存活偏差成分股構建：調用資料層爬蟲動態解析維基百科歷史增補與剔除紀錄，動態重建 2006 年至 2026 年標普 500 (S&P 500) 大宇宙共 504 檔無存活偏差 (True Point-in-Time, True PiT) 純股票 (Equity) 成分股名單。以 SPY 交易日曆作為跨資產時間軸的絕對錨定基準，對齊 8,457 個真實交易日，經大宇宙邊界與品質斷言檢查，攔截並物理損毀 9,064 筆停牌與異常報價，杜絕時間戳漂移與未來資訊洩漏。

28 維多因子特徵工程：建構包含 3 維跨期動量特徵 (相對於 SPY 之 20 日 Beta、Correlation、Relative Strength)、15 維微觀結構與流動性特徵 (R1/R5/R20、特質波動度 IdioVol20、Amihud 流動性衝擊、MACD 柱狀圖、52 週新高距離等)，以及 10 維總體經濟與信用利差特徵。微觀與相對特徵每日於各 GICS 產業內獨立實施橫截面 Z-Score 標準化 (當細分產業樣本小於 4 檔時自動退縮至全市場基準)，宏觀特徵採 252 日滾動標準化。

時變圖譜拓撲構建：利用 60 日滾動收益視窗計算個股兩兩間之 Spearman 秩相關矩陣，結合 Engle-Granger 協整檢定與 Benjamini-Hochberg (BH-FDR, $q = 0.05$) 多重比較校正，計算完成全歷史 1,680 個時變圖譜錨點，輸出無偽陽性邊的動態協整鄰接矩陣。



高頻通道降噪與字典物理凍結：整合 VQ-VAE 模組，僅對 R1、R5、R20 三個高頻動能通道實施向量量化降噪。編碼簿嚴格限定於樣本內（IS: 2006–2021，共 4,028 個交易日、1,788,804 筆有效樣本）進行 30 個 Epochs 的非監督字典訓練；重構損失由 0.1935 穩步收斂至 0.0460。訓練完成後立即呼叫 freeze() 實體鎖定碼字權重並斷開更新迴路，樣本外（OOS）純粹以前向推論執行，徹底阻斷未來資訊洩漏。

持久化產物：標準化 3D 面板資料（8,457 交易日 $\times$ 28 維特徵 $\times$ 504 檔標的）、時變圖譜與凍結字典，安全落地為 features_denoised.mat 與 VQVAE_Agent.mat。

1.1.2 Phase 2：雙軌表徵預訓練

（Run_Extractor_Pretrain.m）

20D 週期目標與特徵注意力健檢：將深度學習預訓練目標全面對齊為 20 日連續超額報酬 Z-Score（Direction 2: 20D Continuous Z-Score）。經橫截面特徵信心評估（ $H = 20$ ），18 維微觀特徵中有 15 個通過 Newey-West HAC 顯著性檢定（ $\text{lag} = 20, p < 0.05$ 且 $|\text{ICIR}| \geq 0.05$ ），其中 Amihud20 展現最強正向預測力（ $\text{IC} = +0.0252, t = +7.041, p = 0.0000$ ），Dist_H20 與 RSI 展現強烈反轉動能（ $\text{IC} = -0.0293$ 與 $-0.0262, p = 0.0000$ ）。系統據此生成能量守恒 Softmax 注意力遮罩融合權重。



時空解耦網路拓撲：

時序專家 (Trans-LSTM)：由多頭自注意力機制級聯雙向長短期記憶網路構成，輸入序列長度為 60 日，經時序注意力池化與雙重 LayerNorm 輸出 64 維市場狀態稠密嵌入向量 $E_{\text{time}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。

空間專家 (DyGAT)：採用純靜態正規化圖卷積模式 (gcn_only)，接收橫截面特徵與動態協整圖譜，輸出 64 維空間嵌入向量 $E_{\text{space}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。

GPU 運算加速與複合損失約束：成功調用 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 進行全量張量並行運算；採用複合連續迴歸損失 (Huber 損失結合橫截面 Soft-IC 損失)，並嵌入 VICReg 變異數保底正則化 ($\lambda = 0.05, \text{Target} = 1.0$)，確保各通道橫截面標準差維持在健康區間 (E_{Var} 監控值達 1.2336 與 1.4669)，徹底防止表徵幾何坍縮。


跨體制早停與持久化產物：在嚴格 Embargo = 20 天的隔離保護下 (訓練樣本 3,020 天、驗證樣本 925 天)，多體制驗證損失於 Epoch 6 觸發早停並回滾最佳快照，時序

專家與空間專家最終驗證損失分別收斂至 0.5485 與 0.5453。抽取全歷史 8,378 個有效交易日之稠密表徵，落地為 DL_Extractors.mat。

1.1.3 Phase 3：機器學習選股排序與風控護欄 (Run_GBDT_and_SHAP.m)

Purged Expanding-Window 橫截面選股排序：採用 5 折 (5-Fold) 時序滾動擴展視窗，在訓練集與折外驗證集之間嚴格插入時序隔離保護區 (Embargo = 20 天)，阻斷 20D 遠期報酬重疊造成的跨折洩漏。以最小二乘梯度提升樹 (LSBoost) 整合 18 維微觀特徵與 64 維雙軌深度表徵，預測標的未來 20 日超額報酬百分位排序。

純淨折外預測力確立：在全歷史 1,788,804 筆有效樣本上，5 折折外 (Out-of-Fold, OOF) Spearman Rank IC 於 Newey-West HAC 檢定 (lag = 20) 下全數呈現高度統計顯著：



原始 18D 基準線： OOF Rank IC = +0.0231 ($p = 0.0000$)

時序專家 (Time Expert)： OOF Rank IC = +0.0295 ($p = 0.0000$)

空間專家 (Space Expert)： OOF Rank IC = +0.0176 ($p = 0.0042$)

尾端風險護欄與機率校準 (RUSBoost + Platt Scaling)： 針對未來 10 日大盤累積跌幅超過 5% 的極端暴跌事件訓練隨機欠抽樣提升樹 (RUSBoost)；外掛單變量邏輯迴歸 Platt Scaling 事後機率校準器，將驗證集 Brier 分數由校準前的 0.3066 驟降至 0.0425，預測品質大幅改善 +86.13%，產出具備精確後驗機率意義的崩盤風險指標。

TreeSHAP 邊際貢獻歸因： 透過 K-means 演算法將數萬筆背景樣本壓縮為 100 個代表性聚類質心，解析各因子對選股與護欄的 Shapley 邊際貢獻。



持久化產物： 全歷史選股百分位排序矩陣、校準後崩盤機率與模型實體落地為

GBDT_Guards.mat。

1.1.4 Phase 4：貝氏超參數尋優與安全熔斷

(Run_BO_Hyperparameter_Tuning.m)

4 子窗口穩健目標尋優：在樣本內（IS: 2006–2021）劃分 4 個非重疊子窗口，以「子窗口平均資訊比率扣除半倍標準差」作為抗噪目標函數（Robust Score = $\overline{IR} - 0.5 \times \sigma_{IR}$ ）。系統掛載 mrg32k3a 獨立隨機子串流並啟用 12 個多核心平行 Worker，針對崩盤護欄閾值（Guardrail）、時序專家權重（Time_W）與持股集中度（Top_K）執行 25 輪高斯過程貝氏最佳化（BayesOpt）。



尋優收斂最優解：貝氏最佳化演算法收斂出兼具攻擊動能與防禦厚度的生產參數組合：

候選崩盤護欄硬熔斷閾值（Guardrail）：0.0978（IS 期間觸發避險比例為 0.0%，消除常態性誤觸發）

候選時序專家權重（Time_W）：0.9940（演算法主動賦予時序動能近 100% 絕對權重，揚棄低通平滑的圖空間專家）

候選持股集中度 (Top_K): 21 檔標的 (兼顧 Alpha 銳利度與產業分散風險)

穩健綜合指標 (Robust Score): 達到 1.2941 的極佳水準

Deflated Sharpe Ratio (DSR) 安全斷路器校驗: 考量 25 次多重試驗之數據挖掘偏差, 系統計算得出試驗雜訊夏普基準線為 $\text{Sharpe}_0 = 0.9686$; 候選參數之樣本內觀測年化夏普比率達到 1.5481, 計算所得之 Deflated Sharpe Ratio 達到完美的 $\text{DSR} = 1.0000$ (遠大於 0.95 安全門檻)。系統判定尋優結果具備極高度統計顯著性, 正式解除熔斷斷路器並將參數寫入生產環境。

持久化產物: 正式生產超參數落地為 BO_Hyperparameters.mat。


1.1.5 Phase 5: 多智能體強化學習決策 (Run_CIO_Awakening.m)

宏觀投資長 (CIO) 三軌決策架構: 實例化三軌 PPO (Proximal Policy Optimization) 代理人, 分別對應牛市主攻 (Aggressive)、震盪輪動 (Balanced) 與熊市避險 (Conservative)。

狀態感知與非對稱反饋: 輸入 5 維總經狀態向量 (Platt 校準崩盤機率、SPY 20 日價格動能、當前年化市場波動度、近 252 日最大回撤、當前現金比例), 結合校準之非危機期 75% 雜訊分位數下限 ($\tau_{\text{noise}} = 0.0449$) 構建動態緩衝死區。獎勵函數採非對稱 Huber-like 形式並疊加已實現波動度懲罰項, 防範代理人收斂至全額現金的退化懶惰策略 (Lazy Policy)。

純 CPU-MKL 排程優化與早停: 強化學習代理人刻意鎖定於純 CPU 環境執行, 繞過微小批次狀態轉移引發的高昂 PCIe 傳輸延遲, 全面釋放 Intel MKL 多核心向量化運算效能。在涵蓋 3,256 天訓練起點池與 711 天跨體制驗證池中推進訓練, 系統於

Epoch 81 觸發跨體制早停機制並自動回滾至最佳策略快照。



持久化產物：具備跨體制動態調度能力的決策實體落地為 CIO_Models.mat。

1.1.6 Phase 6：前向步進回測

(Run_WalkForward_Backtest.m)

嚴格因果律撮合引擎：全面採用次日 Open-to-Open 開盤價成交機制，徹底杜絕收盤價計價的前視偏差。在長達 20 個交易日的調倉間隔期內，系統精確模擬每日持股權重隨開盤價自然漂移（Weight Drift），並嚴格執行停牌資產流動性鎖死保護（Suspension Lock）與破產資金池重置機制。

實體微觀摩擦計量：每筆調倉換手均計入單邊基準手續費（0.05%）與依據標的當日波動率動態調整的流動性衝擊成本（滑價係數 0.10），回測全期平均日波動度為

0.9719%，預期平均調倉換手成本率為 0.1472%。


20D 基準線前向回測實證績效：嚴格隔離 2006–2021 樣本內訓練期（IS）與 2022–2026 樣本外盲測期（OOS），結算結果如表 1.1 所示。

表 1.1 MARI 量化系統 20D 生產基準前向回測綜合績效報告（Phase 6 實測）

評估區間 劃分	累積總報酬率	年化複合報酬率 (CAGR)	年化波動度	最大回撤 (MDD)	夏普比率 (Sharpe)	卡瑪比率 (Calmar)	資訊比率 (IR)
IS 訓練期 (MARI)	+701.53%	+13.91%	10.36%	-17.98%	1.31	0.77	+0.10
<i>IS 基準線 (SPY)</i>	+414.47%	+10.79%	18.93%	-55.42%	0.64	0.19	N/A
OOS 盲測 期 (MARI)	+36.60%	+6.94%	11.79%	-20.87%	0.63	0.33	-0.42
<i>OOS 基準 線 (SPY)</i>	+71.35%	+12.28%	17.60%	-26.29%	0.75	0.47	N/A
全歷史累	+994.92%	+12.30%	10.70%	-22.61%	1.14	0.54	-0.01

評估區間 劃分	累積總報酬率	年化複合報酬率 (CAGR)	年化波動度	最大回撤 (MDD)	夏普比率 (Sharpe)	卡瑪比率 (Calmar)	資訊比率 (IR)
計 (MARI)							

實測數據表明，20D 同構配置在 2006 至 2026 年長達二十年的全歷史回測中，創下了 **+994.92% 累積總報酬（年化 CAGR +12.30%）與 1.14 全歷史夏普比率** 的卓越紀錄，並將全歷史最大回撤嚴格壓制在 -22.61%（遠優於同期 SPY 的 -55.42%）。在 2022–2026 年樣本外盲測期，系統錄得 +36.60% 累積報酬（年化 +6.94%、夏普 0.63），顯著優於 60D 配置的 +18.10% 與 5D 配置的 +9.40%，確立了 20D 作為生產基準的決定性優勢。



持久化產物：淨值曲線、分年度績效與風險歸因報表落地為

Phase6_WalkForward_Backtest.png 與 Backtest_Report.mat。

1.2 平行診斷與消融實驗層（Diagnostic Layer）

為落實嚴謹的證偽主義（Falsificationism），避免探索性代碼污染生產環境，MARI 系統在生產管線外維護了一套平行獨立的診斷實驗層。所有模型結構調整、訊號有效性驗證與模組邊際增益評估，均需在診斷層完成統計檢定後，方能回饋指導生產管線之演進。

診斷層由四大專項任務構成，涵蓋工程排查、訊號掃描、目標重構與模組消融，各模組之檢驗假說與計量工具彙整於表 1.2。

表 1.2 MARI 平行診斷與消融實驗層架構總表

模組類別與實驗編號	核心檢驗假說與診斷目的	採用之計量與工程防禦工具	產出結論與對生產管線之回饋
負責底層工程完整性排查 (Round 6 至 Round 10)	排除張量維度錯位、梯度阻斷、模型容量限制與特徵稀釋等工程假陰性。	合成訊號正向對照 (Positive Control)、 $N = 25$ 極限容量測試、32 天分塊評估。	證實神經網路反向傳播健全 (合成 AUC 達 0.98)，排除代碼 Bug，確認學習障礙源於特徵任務形式化。
訊號天花板多跨期掃描 (Workstream A)	檢驗 28 維技術特徵在二元漲跌分類 (Beat-the-Median) 框架下的預測極限 (檢驗 H_{1a})。	全宇宙 24 組任務平行掃描、Purged CV (Embargo = H)、Day-Block Bootstrap AUC。	16 組任務 95% CI 全數橫跨 0.50，證偽二元分類框架，推動系統全面轉向連續排序目標。
訊號重構與方法論審計 (Stage 2 / Stage 2.5)	驗證連續排序目標之純淨 Alpha，並審計重疊自相關對統計顯著性的影響 (檢驗 H_{1b})。	強制 Newey-West 頻寬下限 ($\max_lag \geq H$)、5 種子 mrg32k3a Wilcoxon 檢定、獨立 GBDT。	獨立 GBDT 測得純淨 Rank IC = +0.0232 ($p = 0.0000$)，確立連續目標之純淨預測力。
模組層級獨立邊際消融 (P2-1 至 P2-4)	評估空間專家、崩盤護欄、PPO 集成與 VQ-VAE 降噪對系統的獨立邊際貢獻 (檢驗 H_{1c})。	單因子正交替換、IS/OOS 跨體制前向對比、歷史危機壓力測試、配對 HAC 檢定。	證偽 DyGAT 空間專家 (負邊際) 與 PPO 集成；確認護欄具備抗震能力但伴隨現金癱瘓；落實奧坎剃刀架構剪枝。

診斷層與生產管線的解耦原則

邏輯解耦：生產腳本（scripts/main/）中嚴禁出現條件分支式的探索性分析代碼。純基準評估模型被封裝於 RawBaselineTrainer.m，與生產用主力代理人 GBDTExpertAgent.m 完全分離。

資料流單向性：診斷層可讀取生產層產出的特徵快取（features_denoised.mat）與機率輸出進行反向工程排查，但診斷層產出的中間評估結果不得逆向寫入生產路徑，僅能透過修訂全域配置（Config.m）指導管線演進。

隨機可重現性保證：全系統診斷與生產程式均統一掛載 mrg32k3a 獨立隨機數串流引擎，並依多核心進程（labindex）分配獨立子串流（Substreams），確保跨種子抽樣與平行運算的確定性與可重現性。

1.3 全域配置防護與防過擬合安全閥

configs/Config.m 集中管理 MARI 系統所有的全域超參數、檔案目錄結構、交易成本假設與模型架構開關，作為整套量化系統的單一真理來源（Single Source of Truth, SSOT）。

% configs/Config.m (全域單一真理來源 - 20D 同構生產基準)

[系統超參數] Horizon = 20, PurgeEmbargo = 20, HACLag = 20, RebalanceStride = 20

[工程安全開關] SpaceExpertMixMode = 'gcn_only', EnableSpaceExpertTraining = true

[防過擬合防火牆] loadBOParams() 驗證 DSR $\geq$ 0.95 & Robust Score $>$ 0.0

|

└─► [檢定合格] 寫入正式生產超參數:

| Guardrail_CrashProb = 0.0978, Expert_Time_Weight = 0.9940, Top_K_Assets = 21

|

└─► [觸發熔斷] 強制回退學術中立基準:

Guardrail_CrashProb = 0.0850, Expert_Time_Weight = 0.5000, Top_K_Assets = 20

關鍵機制：配置防護與防過擬合安全閥門

在量化投資系統中，超參數尋優極易落入「挑選歷史運氣最好之過擬合解」的陷阱。為防範病態參數污染生產環境，Config.m 透過封裝方法 loadBOParams() 在系統底層建立了具備防禦性的安全閥門：

多重試驗顯著性稽核：當系統啟動中下游生產階段（Phase 5 或 Phase 6），調用 loadBOParams() 載入 Phase 4 產出的 BO_Hyperparameters.mat 時，該方法不會無條件接受尋優數值，而是強制提取內部記錄的 Deflated Sharpe Ratio (DSR) 與穩健綜合分數 (Robust Score)。

代碼層級熔斷斷路器 (Circuit Breaker)：

准入準則：候選參數必須同時滿足 $DSR \geq 0.95$ （在 95% 統計信心水準下排除數據挖掘雜訊）且 $Robust\ Score > 0.0$ （在 4 個子窗口中展現穩健正向超額收益）。

熔斷動作：若任一條件未達成，系統立即輸出警告並實體終止載入流程；若磁碟中存在舊版生產參數檔，系統將主動予以清除，防止過時或未經驗證的參數被下游引用。

強制回退學術中立基準 (Neutral Benchmark Fallback)：

觸發熔斷後，系統強制全域重置為預設的中立基準參數：時序專家權重 $Time_W = 0.50$ （時空雙軌對稱等權）、持股集中度 $Top_K = 20$ （標準產業分散度），以及固定崩盤護欄門檻 $Guard = 0.0850$ 。

在最新的 20D 生產管線執行中，Phase 4 取得之 $DSR = 1.0000$ 與 $Robust\ Score = 1.2941$ 順利通過驗證，最佳參數（Guard = 0.0978, Time_W = 0.9940, Top_K = 21）成功寫入生產配置。

這項設計確保了 MARI 系統在工程代碼層面具備「主動拒絕自身過擬合結果」的能力，為後續所有實證分析與證偽結論提供了堅實的方法論基石。

第二章 模組架構、代碼職責與演算法數學實作

MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence) 量化交易系統採用關注點分離 (Separation of Concerns) 原則進行高內聚、低耦合的模組化建構。全系統代碼庫由 MATLAB (佔比 96.7%) 與 Python (佔比 3.3%) 協同構成，在工程結構上嚴格劃分為資料處理層 (data/)、模型與表徵層 (models/)、代理人決策層 (agents/)、計量工具與檢驗層 (utils/)，以及生產主線腳本層 (scripts/main/)。全系統將預測持有週期全面鎖定為與調倉步進完全同構的 20 日月度基準 ($H = 20, \text{RebalanceStride} = 20$)，使計量模型之目標優化與實盤撮合執行的物理依賴達成因果一致。本章逐一剖析各功能模組之程式碼職責、內部演算法邏輯與相應之計量數學實作。

2.1 資料處理層 (data/)

資料處理層負責底層行情爬取、歷史成分股動態審計、宏觀發布延遲校正、跨資產交易日曆錨定、3D 面板矩陣化，以及橫截面產業中性化特徵工程與時變圖譜拓撲建構。

【資料處理層 Data Pipeline】



2.1.1 歷史成分股動態審計 (hybrid_crawler.py)

為杜絕量化回測中常見的存活偏差 (Survivorship Bias)，本模組透過雙模態表頭探測器動態解析維基百科 (Wikipedia) 歷史修訂存檔。模組逐日審計自 2006 年 1 月 1 日

至 2026 年中標普 500 指數 (S&P 500) 的所有歷史納入 (Additions) 與剔除 (Deletions) 事件，動態重建具備真實點點時間 (True Point-in-Time, True PiT) 屬性的成分股名單 (共涵蓋 504 檔活躍標的)。隨後，模組以多執行緒非同步調用行情介面，批量下載各標的未經復權與完全還原權息之開盤價、最高價、最低價、收盤價與成交量 (OHLCV)，並精確標記 GICS (Global Industry Classification Standard) 板塊與次產業代碼，輸出標準化長表資料湖 master_universe.parquet。

2.1.2 宏觀指標爬取與發布延遲校正 (fred_crawler.py)

模組自動串接聖路易斯美聯儲經濟數據庫 (FRED)，抓取包含芝加哥期權交易所波動率指數 (VIXCLS)、10 年期減 2 年期公債殖利率利差 (T10Y2Y)、洲際交易所高收益債信用利差 (BAMLH0A0HYM2 結合穆迪 BAA10Y 代理回填序列)、10 年期公債基準殖利率 (DGS10) 與美國官方失業率 (UNRATE) 等總體經濟指標。為消除總體指標在歷史回測中的前視偏差 (Lookahead Bias)，程式依據美國經濟分析局 (BEA) 與勞工統計局 (BLS) 之實際官方公告日程，為月頻與週頻數據配置發布延遲參數 lag_days：

$$t_{\text{available}} = t_{\text{reference}} + \text{lag_days}$$

確保歷史特徵矩陣在交易日 t 僅能檢索到市場於該日前已被公眾觀測之數值，產出 fred_macro.parquet。

2.1.3 資料湖矩陣映射與物理斷言 (DataFetcher.m)

DataFetcher.m 作為底層資料湖 Parquet 長表與 MATLAB 矩陣運算之間的轉接引擎，

實作職責包括：

日曆絕對錨定：以標普 500 ETF (SPY) 的絕對交易日曆為時間軸基準，對齊橫截面上所有個股與宏觀序列，消除美股個別提前休市或不同交易所假期造成之時間戳漂移，鎖定 8,457 個真實交易日。

高維矩陣平行重塑：利用 MATLAB parfor 架構繞過傳統 unstack 效能瓶頸，將分散長表數據高效重塑為稠密 3D 面板矩陣（維度為：8,457 交易日 $\times$ 28 維特徵 $\times$ 504 檔標的）。

次日開盤價矩陣提取 (Opens 矩陣)：專門提取次日開盤價格張量，作為 Phase 6 模擬嚴格前向 Open-to-Open 撮合交易之物理定價依賴。

邊界物理斷言檢查：設置物理防禦過濾網，強制執行個股價格下限 ($\text{Price} > 1.0$)、20 日均量門檻 ($\text{Volume}_{\text{SMA20}} \geq 50,000$ 股) 以及成分股存續標記 ($\text{IsConstituent} = 1$)。在大宇宙映射中精確攔截並物理損毀 9,064 筆異常（報價異常 3 筆，真實停牌流動性枯竭 9,061 筆），交由下游 omitnan 剔除，確保資料流零污染。

2.1.4 特徵工程與圖譜拓撲構建 (FeatureEngineer.m)

該模組負責從清洗後面板數據中提煉 28 維標準化特徵，並建構橫截面時變動態協整圖拓撲：

28 維多因子特徵空間構成：

相對大盤特徵 (3 維)：相對於 SPY 之 20 日滾動 Beta、20 日相關係數

Correlation、20 日相對強弱度 Relative Strength。

微觀結構與動量特徵 (15 維)：1/5/20 日價格動能 (R1/R5/R20)、20 日年化波動度

Vol20、特質波動度 IdioVol20、成交量比率 VolRatio、Amihud 流動性衝擊指標、

SMA20/60 均線偏離度、MACD 柱狀圖、RSI 相對強弱指標、OBV20 能量潮、高低

價差 HL_Spread、20 日最高點距離 Dist_H20、252 日 (52 週) 最高點距離

Dist_H252。

宏觀環境特徵 (10 維)：VIX 代理值、SPY 20/60 日動能、市場廣度指標、真實

CBOE VIX、波動率風險溢酬 VRP、10Y-2Y 殖利率曲線、穆迪 BAA 級代理校準信

用利差、10 年期國債殖利率、官方失業率。

GICS 產業內橫截面 Z-Score 中性化：為消除產業風格因子 (Sector Beta) 干擾，所

有微觀與相對特徵在每日 t 於各 GICS 產業 g 內獨立實施橫截面標準化：

$$z_{i,t} = \frac{x_{i,t} - \mu_{g,t}}{\sigma_{g,t} + \epsilon}, \quad \forall i \in \text{Industry } g$$

其中 $\mu_{g,t}$ 與 $\sigma_{g,t}$ 分別為產業 g 於日期 t 之橫截面特徵均值與標準差， $\epsilon = 10^{-8}$ 為

除零保護項。若特定細分產業當日之活躍標的數小於 4 檔 ($N_{g,t} < 4$)，為防範小樣本

極差估計偏差，演算法自動退縮 (Shrinkage Fallback) 至全市場基準實施標準化；宏觀

特徵則統一採 252 日滾動視窗進行時間序列 Z-Score 轉換。


BH-FDR 時變動態協整圖譜構建：空間圖專家之拓撲結構並非採用靜態產業分類，而

是以 60 日滾動收益視窗計算個股兩兩間的 Spearman 秩相關矩陣，結合 Engle-Granger 雙變量協整檢定檢驗長期均衡關係，並透過 Benjamini-Hochberg (BH-FDR) 演算法控制多重檢驗的偽發現率 (False Discovery Rate, $q = 0.05$)，在平行運算池中完成全歷史 1,680 個圖譜錨點計算，輸出動態稀疏協整鄰接矩陣 $A_t \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。

2.2 模型與表徵層 (models/)

模型與表徵層封裝了向量量化編碼、時空解耦特徵抽取、圖卷積空間融合與因子統計評價工具。

【模型與表徵層 Architecture (20D 目標引導)】



2.2.1 向量量化編碼簿 (EMAQuantizer.m)

模組為 VQ-VAE 之離散碼簿 (Codebook) 核心實作，旨在將連續之高頻特徵空間離散化為有限碼字集合 $\mathcal{E} = \{e_k\}_{k=1}^K \subset \mathbb{R}^D$ (本系統設 $K = 64, D = 16$)：

資料依賴初始化 (Data-dependent Initialization)：在首個訓練批次調用時，以前向批次特徵的隨機重抽樣向量初始化碼字中心，避免隨機高斯初始化引發大量死節點。

EMA 碼字指數平滑更新：繞過直接梯度反向傳播更新碼字之不穩定性，採用指數移動

平均（EMA）追蹤指派至該碼字的特徵均值：

$$n_k^{(t)} = \gamma n_k^{(t-1)} + (1 - \gamma) \sum_{i=1}^B \mathbb{I}(z_i \rightarrow e_k)$$

$$m_k^{(t)} = \gamma m_k^{(t-1)} + (1 - \gamma) \sum_{i=1}^B \mathbb{I}(z_i \rightarrow e_k) z_i$$

$$e_k^{(t)} = \frac{m_k^{(t)}}{n_k^{(t)} + \epsilon}$$

其中 $\gamma = 0.99$ 為衰減係數， $\mathbb{I}$ 為最近鄰碼字指派指示函數。

死向量平滑喚醒機制（Dead Code Revival）：若特定碼字在滾動監控視窗內的累計指派頻率低於預設門檻（使用率 < 0.5 ），系統判定該碼字已死亡，立即自當前輸入批次中挑選重構誤差最大之特徵向量強制覆蓋該碼字，並重置其 EMA 計數器。

物理防洩漏開關：封裝 `freeze()` 與 `unfreeze()` 介面，在 Phase 1 訓練完畢後實體鎖定碼字權重並斷開更新迴路，確保下游推論時無狀態漂移。

2.2.2 雙軌特徵抽取器工廠

（BuildDecoupledExtractors.m）

該模組專門構建時空解耦神經網路架構，將標的微觀歷史與全域拓撲壓縮為低維稠密表徵：

時序專家（Trans-LSTM）：由多頭自注意力機制（Multi-Head Attention，設 4 頭、維度 64）級聯雙向長短期記憶網路（Bidirectional LSTM）構成，輸入形狀為 $[B, T, D]$

($T = 60$ 日歷史視窗，單節點輸入 18 維微觀特徵，Dropout 設為 0.20)，經時序注意力池化後通過輸出層雙重 LayerNorm 剛性鎖定為 64 維稠密向量 $E_{\text{time}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。支援在 trans_lstm 與簡化版 pure_lstm 間動態切換。

空間專家 (DyGAT)：串接動態圖卷積融合層，展平特徵維度為 9,072，展平圖譜維度為 254,016，輸出 64 維 Embedding 向量 $E_{\text{space}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。

可微分損失函數引擎 (20D 連續超額目標引導)：

連續 Soft-IC 損失：直接以最大化模型預測值 $\hat{y}$ 與真實 20 日遠期超額報酬 y 之橫截面皮爾森相關係數為目標：

$$\mathcal{L}_{\text{Soft-IC}} = - \frac{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}) (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 + \epsilon}}$$

複合連續迴歸損失 (Huber + Soft-IC)：將數值殘差絕對控制與橫截面排序一致性進行線性凸組合：

$$\mathcal{L}_{\text{Composite}} = (1 - \alpha) \mathcal{L}_{\text{Huber}}(\hat{y}, y) + \alpha \mathcal{L}_{\text{Soft-IC}}(\hat{y}, y), \quad \alpha = 0.5$$

VICReg 變異數保底正則化：為防範神經網路在金融噪聲下將所有標的表徵映射為常數向量（資訊坍塌），在損失函數中嵌入變異數約束項：

$$\mathcal{L}_{\text{var}}(Z) = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^D \max\left(0, 1 - \sqrt{\text{Var}(Z_{:,j}) + \epsilon}\right)$$

強制各隱空間通道之橫截面標準差維持在 1.0 以上，在 20D 預訓練中維持了健康的表徵變異數（ E_{Var} 監控值達 1.2336 與 1.4669）。

2.2.3 動態圖卷積空間融合層

(GraphSpatialFusionLayer.m)

繼承自 MATLAB 自訂深度學習層級 (nnet.layer.Layer)，負責接收節點特徵張量 $X \in \mathbb{R}^{N \times D_{in}}$ 與動態拓撲矩陣 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ：

Kipf-Welling 對稱正規化拉普拉斯矩陣：為避免節點度數 (Degree) 差異引發數值梯度爆炸，對引入自環 (Self-loop) 後的鄰接矩陣實施對稱正規化：

$$\tilde{A} = A + I_N, \quad \tilde{D}_{ii} = \sum_j \tilde{A}_{ij}$$

$$\hat{A} = \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}}$$

雙模式空間混合機制 (SpaceExpertMixMode)：

動態注意力模式 ('dynamic')：建構可學習之注意力投影矩陣 W_a ，計算標的間之特徵級動態相似度 $S_{ij} = \text{LeakyReLU}(u^T [W_a x_i \parallel W_a x_j])$ ，並經橫截面 Softmax 正規化為注意力權重 Att ；再透過可學習參數標量 MixLogit 達成靜態拓撲矩陣 $\hat{A}$ 與動態注意力矩陣 Att 的自適應凸組合：

$$\lambda = \text{sigmoid}(\text{MixLogit})$$

$$A_{\text{fused}} = (1 - \lambda)\hat{A} + \lambda Att$$

純靜態卷積模式 ('gcn_only')：演算法在此模式下徹底繞過注意力分支張量之點積運算與 Softmax 計算，將注意力梯度鏈路剛性切斷，僅保留純靜態正規化拓撲卷積 $A_{\text{fused}} = \hat{A}$ 。生產管線預設採用此模式以徹底排除過度平滑與動態注意力死鎖。

2.2.4 橫截面因子評估器 (FeatureEvaluator.m)

因子評估器為全系統之計量審計中樞：

時序貫穿之 Spearman Rank IC 計算：支援任意遠期持有跨度 $H \in \{1, 5, 20, 60\}$ 之橫

截面秩相關計算：

$$\text{Rank IC}_t = \text{corr}(\text{rank}(x_{:,t}), \text{rank}(y_{:,t+H}))$$

強制自相關校正頻寬 (Forced Lag HAC-ICIR)：針對 H 日遠期重疊標籤導致之序列自相關，在評估因子資訊比率 ($\text{ICIR} = \mu_{\text{IC}}/\sigma_{\text{IC}}$) 時，強制將 Newey-West HAC 檢定之頻寬下限設定為預測跨度 H ：

$$\text{HAC_Lag} = \max(H, \lfloor 4 \cdot (T/100)^{2/9} \rfloor)$$

在 20D 健檢中強制鎖定 $\text{HAC_Lag} = 20$ ，測得 Amihud20 ($\text{ICIR} = +0.2717, t = +7.041, p = 0.0000$) 與 Dist_H20 ($\text{ICIR} = -0.2477, t = -6.727, p = 0.0000$) 等 15 個特徵通過顯著性檢定，杜絕了重疊報酬引發之假陽性。

共線性審計診斷：逐日計算輸入特徵矩陣之兩兩相關係數，一旦偵測到特徵對滿足 $|\text{corr}(x_j, x_k)| > 0.85$ ，系統自動擲出示警標記並記錄至稽核日誌中。

2.3 代理人決策層 (agents/)

代理人層由降噪編碼器、機器學習選股排序器、顯性尾端風控護欄，以及高層動態強化學習調度代理人組成。

2.3.1 向量量化降噪代理人 (VQVAEAgent.m)

該代理人專門針對 1 日、5 日、20 日短期高頻動量特徵 (R1/R5/R20) 進行降噪表徵抽取：

離散重構與前向映射：將 3 維連續輸入 x 映射至碼簿空間中的最近鄰碼字 $e_k =$

$$\arg \min_j \|x - e_j\|_2。$$

Straight-Through Estimator (STE) 梯度穿透：由於 $\arg \min$ 運算不可微分，在反向傳播時引入直通估計器，將重構誤差的梯度直接從解碼端完整拷貝回編碼端：

$$z_q(x) = x + \text{sg}[e_k - x]$$

其中 $\text{sg}[\cdot]$ 為停止梯度 (Stop Gradient) 算子。

樣本內訓練與物理結界：代理人嚴格限定於 2006–2021 年樣本內 (IS，有效樣本 1,788,804 筆) 進行非監督預訓練；重構損失由 0.1935 穩步收斂至 0.0460。訓練完成後立即呼叫 `freeze()` 鎖定權重，於 2022–2026 樣本外 (OOS) 階段純粹以前向查找 (Lookup) 推論，確保零前視資訊洩漏。

2.3.2 顯性風險預測專家 (GBDTEExpertAgent.m)

GBDTEExpertAgent.m 為生產管線 Phase 3 的決策核心，兼具橫截面排序選股與非對稱尾端風控雙重職責：

Purged Expanding-Window 橫截面排序選股 (LSBoost)：採用 5 折 (5-Fold) 滾動擴展視窗，在訓練集與驗證集之間嚴格插入時序隔離保護區 ($\text{Embargo} = 20$ 天)。模型以最小二乘梯度提升樹 (LSBoost) 為基底，輸入包含 18 維微觀/相對特徵與雙軌 64 維 Embedding，預測標的未來 20 日連續超額報酬，輸出折外 (OOF) 橫截面個股百分位排序分數 (時序專家 OOF Rank IC 達到 $+0.0295, p = 0.0000$)。

極端風險護欄與機率校準 (RUSBoost + Platt Scaling)：針對市場極端暴跌事件（定義為未來 10 日大盤累積跌幅超過 5% 之極端二元標籤），採用隨機欠抽樣梯度提升樹（RUSBoost）解決金融危機樣本高度不平衡問題。模型外掛 Platt 機率校準器，藉由單變量邏輯迴歸將樹輸出分數 s 平滑映射為客觀後驗崩盤機率：

$$P(\text{Crash} = 1 | s) = \frac{1}{1 + \exp(A \cdot s + B)}$$

校準參數 A 與 B 於驗證折中透過最大似然法估計，使驗證集 Brier 分數由 0.3066 驟降至 0.0425，校準改善率達 86.13%。

TreeSHAP 平行警告防禦與背景壓縮：針對 MATLAB 原生環境中 TreeSHAP 單查詢點引發之底層多核心調度警告實作防禦，同時運用 K-means 演算法將數萬筆歷史背景樣本壓縮為 100 個代表性聚類質心，大幅降低邊際貢獻運算複雜度，動態繪製特徵貢獻圖譜。

2.3.3 純診斷解耦基準引擎 (RawBaselineTrainer.m)

該模組專供診斷任務調用，其與雙軌深度學習表徵完全解耦。模組內部共用 `compute_purged_folds` 時序分割函數，提供二元分類（LogitBoost 配合 Day-Block AUC 評估）與連續迴歸（LSBoost 配合 Rank IC 及 Newey-West HAC 檢定）雙模式，作為證偽實驗之純淨基線（Clean Baseline）。

2.3.4 強化學習決策總管 (Agent_PPO.m)

`Agent_PPO.m` 為三軌近端策略最佳化（PPO）強化學習代理人，代表宏觀投資長

(CIO) 執行高維動態資產配置：

連續動作空間與映射：動作向量定義為 $a_t = [\hat{w}_{\text{time}}, \hat{w}_{\text{space}}, \hat{w}_{\text{cash}}] \in \mathbb{R}^3$ 。時序專家與空間專家部位經由 Softmax 算子正規化，確保股票部位權重和為 1；目標現金部位則通過 Sigmoid 算子映射至實體區間 $[0,1]$ ：

$$[w_{\text{time}}, w_{\text{space}}] = \text{Softmax}([\hat{w}_{\text{time}}, \hat{w}_{\text{space}}])$$

$$w_{\text{cash}} = \text{Sigmoid}(\hat{w}_{\text{cash}})$$

實體股票曝險總量則被嚴格約束為 $(1 - w_{\text{cash}})$ 。

狀態感知維度：代理人輸入包含 5 維宏觀環境狀態向量 S_t ：Platt 校準崩盤機率、SPY 20 日價格動能、當前年化市場波動度、近 252 日資產最大回撤，以及當前投資組合持倉現金比例。

非對稱 Huber-like 獎勵函數與波動度懲罰：為避免代理人陷入全額持有現金的退化懶惰策略 (Lazy Policy)，獎勵函數引入對稱收益激勵、下行懲罰衰減，以及已實現波動度懲罰項：

$$R_t = \text{Huber}(r_{\text{port},t} - r_{\text{spy},t}) - \lambda_{\text{vol}} \cdot \sigma_{\text{roll},t}^2 - \lambda_{\text{cash}} \cdot \mathbb{I}(w_{\text{cash}} > 0.9)$$

其中 $\text{Huber}(\cdot)$ 抑制極端行情衝擊， λ_{vol} 與 λ_{cash} 平衡超額報酬獲取與流動性閒置代價。

純 CPU 與 Intel MKL 排程優化：Agent_PPO.m 刻意鎖定於純 CPU 環境執行。因環境互動涉及高頻且小批次 (Mini-batch) 的狀態轉移，鎖定 CPU 可完全消除主機與 GPU 之間的 PCIe 傳輸延遲，完整釋放 Intel MKL 多核心向量化加速效能。

2.4 工具與計量檢驗層 (utils/)

計量工具層為全系統所有統計推論、假說證偽與信賴區間計算提供一致性數學實作。

2.4.1 Newey-West HAC 顯著性檢定

(`hac_significance_test.m`)

針對金融時間序列存在的異方差與自相關 (Heteroskedasticity and Autocorrelation)，採用 Bartlett 核函式計算漸近協方差矩陣：

$$\Omega_{\text{HAC}} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) (\hat{\Gamma}_l + \hat{\Gamma}_l^T)$$

其中 $\hat{\Gamma}_l$ 為滯後階數為 l 的樣本協方差。截斷頻寬預設採 Andrews 法則 $L_{\text{auto}} = \max(1, \lfloor 4 \cdot (n/100)^{2/9} \rfloor)$ ，模組同時支援手動傳遞強制滯後下限 ($\text{max_lag} \geq H$)，阻斷重疊視窗引發的統計膨脹。

2.4.2 日層級區塊自助抽樣 AUC 檢定

(`block_bootstrap_auc_by_day.m`)

傳統 Bootstrap 將個股節點視為獨立抽樣單位，會嚴重低估信賴區間寬度。本模組以

「交易日 (Trading Day)」為最小塊單元進行 Case-Resampling Bootstrap (重抽樣 1,000 輪)，保留同日內 504 檔標的共享的橫截面系統性相依性 (Market Beta)，估計

出無偏的 AUC 經驗分佈與 95% 雙尾信賴區間。

2.4.3 日層級 IC 序列自助抽樣檢定

(`block_bootstrap_ic_by_day.m`)

專門針對每日聚合後之橫截面 Spearman Rank IC 時間序列進行重抽樣評估。模組於重抽樣循環中計算 IC 序列之均值與標準差，構建經驗分位數信賴區間，補足橫截面指標在時間維度上的穩定性檢驗需求。

2.4.4 可微分損失函數庫 (`loss_functions.m`)

封裝獨立之張量損失運算模組，包含負向連續 Soft-IC 損失與成對排序損失 (Pairwise Ranking Loss)：

$$\mathcal{L}_{\text{Pairwise}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \max(0, -\text{sgn}(y_i - y_j) (\hat{y}_i - \hat{y}_j) + \text{margin})$$

專供神經網路模組與診斷腳本進行快速呼叫與消融驗證。

2.5 生產主線腳本清冊 (`scripts/main/`)

生產主線腳本統籌資料流與模組調度。全管線全面採用 **20D 同構基準配置** ($H = 20, \text{PurgeEmbargo} = 20, \text{HACLag} = 20, \text{RebalanceStride} = 20$)，各階段核心計算邏輯與落

地產生物件明細彙整於表 2.1。

表 2.1 MARI 生產主線腳本清冊與管線職責矩陣（20D 同構生產基準）

所屬階段	核心演算法與計算邏輯	實體檔案職責與管線下游承接關係
Phase 1	• 雙爬蟲微服務調度 • GICS 產業 Z-Score 中性化 • BH-FDR 協整時變圖譜建構（1,680 錨點） • VQ-VAE 降噪與碼簿物理凍結（Recon: 0.1935 $\rightarrow$ 0.0460）	輸出全域標準化 3D 特徵面板（8,457 $\times$ 28 $\times$ 504）與凍結之降噪編碼器，提供 Phase 2-6 統一讀取。
Phase 2	• 時序 Trans-LSTM 與空間 DyGAT 預訓練 • 20D 連續超額 Z-Score 標籤引導 • Soft-IC 損失 + VICReg 變異數保底 • RTX 4060 GPU 加速與 Epoch 6 早停回滾（Val Loss: T 0.5485, S 0.5453）	輸出 64 維市場狀態低維稠密表徵張量（ $E_{\text{time}}, E_{\text{space}}$ ），供 Phase 3 樹模型整合輸入。
Phase 3	• 5-Fold Purged Expanding CV（Embargo = 20 天） • LSBoost 20D 橫截面連續選股排序（Time OOF IC: +0.0295, $p = 0.0000$） • RUSBoost 暴跌預測 + Platt 機率校準（Brier: 0.3066 $\rightarrow$ 0.0425, +86.13%） • TreeSHAP 特徵貢獻度解析（100 質心壓	落地全歷史折外（OOF）選股百分位分數矩陣與校準後崩盤機率序列，供 Phase 4-6 建立風控與選股部位。

所屬階段	核心演算法與計算邏輯	實體檔案職責與管線下游承接關係
	縮)	
Phase 4	• 4 子視窗高斯過程貝氏尋優 (25 輪) • 尋優收斂參數: Guard = 0.0978, Time_W = 0.9940, Top_K = 21 • 穩健綜合分數 Robust Score = 1.2941 • Deflated Sharpe Ratio (DSR) = 1.0000 熔斷安全解除	儲存通過過擬合統計防禦檢定之正式生產超參數; 若未通過則觸發熔斷並強制退回學術中立基準。
Phase 5	• 三軌 PPO 強化學習代理人訓練 (純 CPU + Intel MKL) • 5 維宏觀狀態感知與非對稱 Huber 反饋 • 跨體制驗證池早停快照回滾 (Epoch 81)	落地具備牛市進攻、震盪輪動與熊市避險動態權重調度能力之強化學習實體, 供 Phase 6 呼叫。
Phase 6	• 嚴格次日 Open-to-Open 前向撮合 • 20 日定期調倉步進與資產權重自然漂移 • 停牌鎖死防護與破產資金池重置 • 日頻動態波動滑價與手續費結算 (平均摩擦率 0.1472%) • 全歷史累計總報酬 +994.92%、夏普 1.14、盲測總報酬 +36.60%	輸出 2006–2026 全歷史淨值曲線、分年度績效指標、換手成本衝擊與樣本外盲測統計報表。

第三章 主管線問題演進與雙層病理根因鏈

在 MARI 量化交易系統的研發歷程中，模型於真實市場數據上的預測表現曾長期卡死於隨機猜測邊界（二元交叉熵損失 $\text{Loss} \approx \ln 2 \approx 0.6931$ ，分類 AUC ≈ 0.50 ）。為探究此一障礙的真實成因，本研究建立了一套「分層排除、反向排查」的病理診斷框架，將系統性障礙明確區分為兩層本質截然不同的根因維度：

第一層病理（工程架構缺陷）：深度學習模型在張量維度對齊、全域注意力計算、風控閾值標定或強化學習反饋設計上存在工程實作 Bug，導致「即使市場存在 Alpha 訊號，模型亦無法學習」。

第二層病理（表徵資訊坍塌）：在排除底層代碼缺陷後，特徵本身在特定的任務形式化（如二元硬切分類）下訊噪比趨近於零，引發「模型收斂正常但無法產出實質超額判別力」。

本節聚焦於第一層病理的排查與排除歷程，透過 Round 6 至 Round 10 共五項專項診斷實驗與正向對照組（Positive Control）設計，徹底定案各項工程假設。

3.1 第一層病理：底層工程缺陷排查與正向對照組驗證（Round 6–10）

3.1.1 初期待層工程缺陷剖析與代碼修復

在系統研發初期（Phase 14.23），神經網路訓練曲線呈現嚴重的優化停滯，進一步追蹤

底層計算圖與狀態轉移，確診了三項嚴重的工程架構缺陷：

圖注意力全域稀釋 (Dense Softmax Dilution)： 在空間圖神經網路模組

GraphSpatialFusionLayer.m 的早期設計中，動態注意力權重矩陣針對全宇宙 504 檔成分股直接執行全域 Dense Softmax 正規化。理論推導顯示，在無稀疏遮罩的條件下，每個節點對其他所有節點的平均注意力權重衰減至 $1/504 \approx 0.00198$ ；真實具備微觀經濟協整或產業關聯的少數相鄰邊（約 10–20 檔），其注意力權重被強制稀釋了約 500 倍。此缺陷致使動態圖卷積實質退化為無拓撲特異性的「全域均值池化 (Global Uniform Pooling)」，徹底抹除了空間結構表徵。修復方案：引入 Top-K 鄰接稀疏化矩陣，並實施 Kipf-Welling 對稱拉普拉斯正規化與自環加權，限制注意力僅於具備協整關係的稀疏鄰域內進行動態競爭。

下行暴跌護欄門檻失真 (Crash Guard Miscalibration)： 早期崩盤分類器

(RUSBoost) 的下行避險觸發閾值設定過寬（設定於收益分位數 p_{50} 或 -3% ），在波動較大的美股常態震盪中被高頻率誤觸發。這導致系統在回測中動輒清空部位進入 100% 現金狀態，使得後續資產配置演算法無法獲取足夠的持倉樣本以更新策略梯度。修復方案：將崩盤標籤重構為未來 10 日市場累積跌幅超過 5% 的極端尾端事件，並引入 Platt Scaling 邏輯迴歸進行後驗機率校準，使輸出分數轉化為客觀的真實崩盤機率。

強化學習非對稱獎勵誘導退化解 (Degenerate Lazy Policy)： Phase 5 的三軌 PPO 代

理人 (Agent_PPO.m) 在初期獎勵函數設計中，對下行回撤設置了過高的二階平方懲罰項，而對超額回報的激勵項權重相對不足。代理人在數輪迭代後迅速學會「將現金比例 w_{cash} 鎖定於 1.0 即可將所有懲罰項歸零」，從而收斂至完全持有現金的退化解 (Lazy Policy)。修復方案：重構獎勵函數為非對稱 Huber-like 形式，解耦護欄強制

空手機制，並加入以資產已實現波動度為基準的平滑懲罰項，消除代理人主動空倉的數學誘因。

3.1.2 正向對照組驗證：合成訊號測試（Round 6 Synthetic Sanity Check）

在修復上述工程問題後，必須回答核心質疑：若真實數據依然無法收斂，究竟是模型代碼仍有隱藏 Bug（如張量形狀錯位、自動微分梯度截斷），還是特徵本身缺乏預測力？

為此，研究設計了正向對照組腳本 Round6_SyntheticSanityCheck.m。該實驗脫離真實市場的微弱訊號，人為構造一組具備確定性線性關聯的合成二元標籤：



$$y_{\text{synth},i,t} = \mathbb{I}(\beta_1 \cdot R1_{i,t} + \beta_2 \cdot \text{MACD}_{i,t} - \beta_3 \cdot \text{Vol20}_{i,t} + \epsilon_{i,t} > 0)$$

實驗配置：劃分 4,009 個交易日的訓練集與 1,151 個交易日的驗證集，設置時序隔離期 Embargo = 20 天；在 32 天分塊防 OOM 架構下對時序專家（Trans-LSTM）與空間專家（DyGAT）進行 30 個 Epochs 的端到端訓練。

實證數據：

時序專家（Time Expert）：折外探針 AUC 在兩次獨立隨機種子下分別達到 **0.9767** 與 **0.9813**，驗證損失（Val Loss）自 0.6931 大幅收斂至 **0.1772**。

空間專家（Space Expert）：折外探針 AUC 分別達到 **0.9750** 與 **0.9824**，驗證損失收斂至 **0.1826**。



結論定案：神經網路架構在存在確定性規則時具備近乎完美的特徵抽取與反向傳播能力。此實驗決定性地排除了維度混亂、梯度斷裂或通道索引錯誤等工程假陰性（Type II Error），確認後續真實數據的損失停滯並非管線缺陷所致。

3.1.3 注意力機制與空間拓撲結構性缺陷排查（Round 7 & Round 8a-v3）

Round 7：IC 注意力閘門開關消融（Round7_ICGateAblation.m）

檢驗假說：模型在輸入端配置的「能量守恒 Softmax 橫截面 Spearman IC 注意力閘門」，是否因時變權重劇烈波動而誘發模型過擬合發散？

實驗設計：比對掛載 IC 閘門的 Group A 與直接輸入原始 18 維微觀特徵的 Group B，在相同時序切分下訓練 30 個 Epochs，並以 32 天分塊實施配對 Newey-West HAC 檢定。


實證數據：

Group A（掛載閘門組）時序專家最終驗證損失收斂至 **0.7006**。

Group B（無閘門對照組）驗證損失發散至 **0.8426**。

兩者損失差值達 $+0.1420$ ，在統計上呈現極高度顯著性（HAC $p = 0.0000 < 0.05$ ）。





重新詮釋：雖然閘門組損失顯著更低，但其損失值仍顯著高於隨機猜測基準 $\ln 2 \approx 0.6931$ ，且下游線性探針 AUC 僅自 0.5012 提升至 0.5041。這證明 **IC 注意力閘門** 實質僅發揮了減緩外推發散的「正則化阻尼（Regularization Damping）」效果，並未真正從特徵中誘發出實質的超額 Alpha。



Round 8a-v3：空間專家幾何容量與過度平滑定案（Round8a_OverfitCapacityCheck.m）

檢驗假說：空間專家（DyGAT）在真實市場數據下無法收斂，究其原因究竟是單層圖卷積之參數量與幾何表達容量（Model Capacity）不足，抑或是動態注意力機制失效？

實驗設計：抽取 $N = 25$ 天極小樣本（共 1,500 筆觀測），在完全移除正則化約束（Dropout = 0）的極限過擬合條件下，比對 Pure LSTM、手動 2 層 GCN、1 層純靜態拓撲卷積（gcn_only）與 1 層動態注意力卷積（dynamic DyGAT）四軌模型訓練 150 個 Epochs，並即時監控動態注意力權重矩陣之反向傳播梯度範數。



實證數據：

Pure LSTM 展現極強的記憶力，BCE 損失順利降至 **0.0875**，迅速完全過擬合。

手動 2 層 GCN 損失亦穩步下降並卡滯於 **0.4498 ~ 0.4515**。

單層 gcn_only 與動態 DyGAT 則全數死鎖在 **0.6790 ~ 0.6840** 附近。

動態注意力權重 (W_a 與 MixLogit) 之梯度範數隨訓練輪次呈指數級衰減，迅速萎縮至 5.09×10^{-6} 量級，陷入注意力飽和死鎖。

計量理論定案： 此實證嚴格符合圖神經網路文獻中所形式化證明的過度平滑 (Over-smoothing) 結構性缺陷：

圖卷積操作本質上等價於在特徵流形上進行拉普拉斯平滑 (Laplacian Smoothing)，多層卷積聚合會迅速抹除不同股票節點間的微觀特質差異 (Li et al., 2018)。

隨網絡層數或反覆聚合增加，節點表徵會以幾何指數速率收斂至與原始輸入特徵無關的連通子空間中（Oono & Suzuki, 2020）。

圖卷積在頻域中本質為低通濾波器（Low-pass Filter），而橫截面選股排序高度仰賴高頻微觀差異訊號（如個股特質動能與局部流動性衝擊），低通卷積會系統性將此類核心排序資訊作為雜訊濾除（NT & Maehara, 2019）。因此，空間專家的失效屬於不可逆的「結構性架構限制」，單純加深圖卷積層數只會加速表徵同質化與梯度衰竭。




3.1.4 時序複雜度、訓練體制與特徵剪枝消融（Round 8b, Round 9, Round 10）

Round 8b：時序架構複雜度消融（Round8b_ArchSimplification.m）

檢驗假說：時序專家中的 Transformer 多頭自注意力模組是否存在參數量冗餘或過度設計？簡化為 Pure-LSTM 是否能降低過擬合風險？

實證數據：在 18 維特徵、30 個 Epochs 訓練下，原版 Transformer-LSTM 最終驗證損失為 **0.8412**，顯著低於 Pure-LSTM 的 **0.9530**（損失差值 +0.1118，HAC $p = 0.0000$ ）；然而，下游線性探針 AUC 評估顯示，Transformer-LSTM 僅取得 **0.0017** 的邊際增益（AUC 0.5041 vs. 0.5024）。

結論定案：複雜架構相較於簡化版本確實具備較佳的損失數值抑制能力，但探針判別力增益微乎其微，證實自注意力機制的優勢主要在於時序方差控制，未能創造額外的橫截面判別力。



Round 9：訓練體制與學習率調度排查 (Round9_TrainingRegimeSweep.m)

檢驗假說：模型在初期發散是否導因於訓練週期 (Epochs) 不足、學習率過大引發權重震盪，或學習率衰減排程不當？





實驗設計：將訓練拉長至 100 個 Epochs，對齊獨立隨機數串流 (*mrg32k3a*)，對比階梯衰減 (Step Decay, $1e-3 \rightarrow 1.25e-4$)、固定微小學習率 (Constant Small, $2e-4$) 與餘弦退火 (Cosine Annealing, $1e-3 \rightarrow 1e-5$) 三組排程。

實證數據：

Constant Small ($2e-4$) 能將驗證損失穩定壓制在 **0.8399**，顯著優於激進餘弦退火的 **1.0826** (差值 -0.2386 ，HAC $p = 0.0000$)。

然而，所有排程在越過訓練初期約 Epoch 10–15 的局部低點（ ~ 0.72 ）後，驗證損失均呈現單調向上發散趨勢。

結論定案：徹底推翻了「延長訓練時間或微調學習率即可打破瓶頸」的工程假說。模型越過初始化低點後的單調發散，是典型特徵空間訊噪比極度匱乏、網路開始強行擬合樣本內隨機噪聲的特徵。



Round 10：特徵子集精簡消融 (Round10_FeatureSubsetTrim.m)

檢驗假說：依據單因子 ICIR 顯著性剔除弱預測因子，是否能消除輸入噪聲干擾並緩解維度詛咒？





實驗設計：依據 5D 遠期 ICIR 排名，剔除 Beta、Corr、Vol20、IdioVol20、Amihud20 與 HL_Spread 共 6 維弱通道。比對 Full 18D (Group A) 與 Trimmed 12D (Group B) 在 30 個 Epochs 下的表現，並即時監控隱空間表徵變異數 E_Var 。

實證數據：

12 維精簡子集使時序專家驗證損失自 0.8426 微降至 0.8115，空間專家驗證損失顯著降低 (HAC $p = 0.0070 < 0.05$)。

隱空間表徵變異數保持健康數值 (Time 2.164 / Space 1.241)，未發生坍塌。

但下游線性探針 AUC 評估顯示，時序專家與空間專家探針 AUC 同步下滑約 0.002 ~ 0.004。



結論定案：驗證損失的下降僅是輸入特徵維度壓縮導致的幾何方差收縮效應，下游分類能力不增反降，確認單純在二元標籤下篩選或剪枝技術特徵無法解決預測力歸零的根本矛盾。

3.1.5 第一層病理排查總結與綜合判定矩陣

綜合上述專項實驗，Round 6 至 Round 10 的實證證據鏈收斂為高度一致的結論：

MARI 系統的管線代碼、梯度反向傳播、維度映射與記憶體流向均完全健全，底層工程缺陷已被徹底排除；模型卡死於隨機猜測邊界的根因並非工程實現 Bug，而是特徵與任務設定層面遭遇了物理極限。表 3.1 彙整本階段之完整實驗判定矩陣。

表 3.1 第一層病理工程完整性排查實驗矩陣（Round 6–10 綜合總表）

實驗標號	檢驗假說與核心對照設計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定與機制結論
Round 6	檢驗神經網路在「已知存在確定性訊號」下能否收斂（正向對照組）	• 時序專家探針 AUC: 0.9767 ~ 0.9813 • 空間專家探針 AUC: 0.9750 ~ 0.9824 • 驗證損失降至 0.1772 / 0.1826	兩次獨立種子 完全可重現	完全解決（排除工程缺陷） ：確定排除張量錯位、通道混淆與自動微分梯度截斷。
Round 7	檢驗輸入端時變 IC 注意力 閘門是否為誘發外推過擬合	• 具閘門組 Val Loss: 0.7006	Newey- West HAC	重新詮釋（非訊號源） ：閘門僅具抑制作為正則化阻尼效果，絕對

實驗標號	檢驗假說與核心對照設計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定與機制結論
	發散的主因	• 無閘門組 Val Loss: 0.8426 • 損失差值: +0.1420	$p = 0.0000$	損失仍高於 $\ln 2$ ，未創造額外 Alpha。
Round 8a-v3	隔離空間專家 (DyGAT) 失效根因：幾何容量不足 vs. 注意力機制退化	• Pure LSTM BCE 降至 0.0875 • 2-Layer GCN 停於 0.4498 ~ 0.4515 • Dynamic DyGAT 停於 0.6790 • 注意力梯度衰減至 5.09×10^{-6}	梯度範數衰減達 10^{-5} 量級	定案為結構性架構限制： 圖神經網路於金融橫截面出現「過度平滑」，加深網路只會抹除微觀排序差異。
Round 8b	檢驗時序自注意力機制 (Self-Attention) 對表徵品質是否具備必要性	• Trans-LSTM Val Loss: 0.8412 • Pure-LSTM Val Loss: 0.9530	配對損失差檢定 $p = 0.0000$	重新詮釋 (效益邊際化)： 複雜時序結構僅略微抑制發散幅度，對實質判別力提升微乎其微。

實驗標號	檢驗假說與核心對照設計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定與機制結論
		探針 AUC 增益僅 0.0017		
Round 9	排除「訓練 Epochs 不足」或「學習率排程不當」引發之優化死鎖假說	- Constant Small 最佳損失: 0.8399 - Cosine 退火損失發散至 1.0826 - 通過極小值後皆單調發散	跨 3 種學習率全數發散	推翻訓練不足假說 ：越過初期低點後的單調發散印證特徵資訊匱乏，排除優化器配置問題。
Round 10	檢驗依據 5D ICIR 剔除 6 維弱特徵能否緩解雜訊干擾並提升判別力	- 空間驗證損失降低 ($p = 0.0070$) - 隱空間變異數維持健康 ($2.16 / 1.24$) - 兩專家探針 AUC 同步下滑	HAC $p < 0.05$ 但探針 AUC 下跌	判定為輸入方差效應 ：損失下降純屬輸入維度收縮導致的變異數下降，特徵判別力並未改善。

3.2 第二層病理：表徵資訊坍縮——二元分類假說的證偽 (Workstream A)

在第一層工程架構缺陷被 Round 6 至 Round 10 逐一排除後，深度學習表徵預訓練之

驗證損失依然死鎖於隨機邊界 $\ln 2 \approx 0.6931$ 附近。此時的關鍵研究瓶頸由「系統是否存在實現 Bug」轉移為更本質的計量命題：28 維常用技術特徵究竟是本身缺乏對未來價格的預測能力，抑或是「橫截面二元分類 (Beat-the-Median)」的任務形式化設定人為銷毀了微弱的 Alpha 訊號？

為此，本節啟動 Workstream A 診斷任務，脫離深度神經網路黑盒子，以純淨的機器學習基準引擎對全宇宙進行多跨期橫截面掃描，對假說 H1a 進行嚴謹的證偽檢定。

3.2.1 二元分類假說 (H1a) 之形式化與檢驗動機

在量化金融實務與學術文獻中，研究者常將選股問題形式化為二元分類任務（例如預測個股遠期報酬是否高於大盤或高於橫截面中位數），試圖藉由二元交叉熵 (Binary Cross-Entropy, BCE) 損失函數引導模型學習多空區分能力。本論文將此類形式化定義為假說 H1a：

假說 H1a：在「橫截面二元優劣分類 (Beat-the-Median)」框架下，28 維價格衍生技術與總經特徵對美股個股 1 至 90 日遠期報酬具有顯著優於隨機猜測的區分能力（即受試者工作特徵曲線下面積 $AUC > 0.50$ ）。

形式化定義如下：設在交易日 t ，活躍股票宇宙為 $\mathcal{U}_t = \{1, 2, \dots, N_t\}$ 。個股 i 於未來持有跨度 H 日的遠期報酬率為：

$$R_{i,t+H} = \frac{P_{i,t+H} - P_{i,t}}{P_{i,t}}$$

其對應之橫截面二元標籤 $Y_{i,t+H}^{\text{bin}}$ 定義為該標的是否超越當日所有活躍成分股之報酬中

位數：

$$Y_{i,t+H}^{\text{bin}} = \mathbb{I}(R_{i,t+H} > \text{median}_{j \in \mathcal{U}_t}(R_{j,t+H}))$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 為指示函數。若假說 H1a 成立，則存在某個特徵映射函數 $f(X_{i,t})$ ，使得樣本外預測機率 $\hat{p}_{i,t+H}$ 在日層級區塊自助抽樣（Day-Block Bootstrap）檢定下滿足：

$$\mathbb{E}_t \left[\text{AUC} \left(\{\hat{p}_{i,t+H}\}_{i \in \mathcal{U}_t}, \{Y_{i,t+H}^{\text{bin}}\}_{i \in \mathcal{U}_t} \right) \right] > 0.50$$

且其 95% 雙尾信賴區間之下界嚴格排除 0.50 隨機基準線。

3.2.2 全宇宙多重跨期橫截面掃描設計（Workstream A）

為避免深度學習架構過度擬合或超參數微調引入的干擾，Workstream A 依賴純診斷解耦基準引擎 RawBaselineTrainer.m 執行多跨期掃描腳本

Run_CeilingScan_MultiHorizon.m：

標的宇宙與時間軸：覆蓋全量 504 檔無存活偏差（True Point-in-Time）標普 500 成分股，跨越 2006 年初至 2026 年中共 8,396 個有效交易日，經流動性濾網（Price > 1.0、20 日均量 > 50,000 股、IsConstituent = 1）剔除停牌資料。

任務空間組合：全面涵蓋 8 組遠期持有跨度 $H \in \{1,3,5,10,20,40,60,90\}$ 日，交叉比對 3 組特徵子集：

18 維微觀與相對大盤特徵子集（Rel + Micro）；

10 維宏觀利率與利差特徵子集（Macro）；

28 維全特徵集合（Full 28D）。合計共 24 項獨立預測任務實施全量平行運算。

嚴格因果防禦性計量體制：

Purged Expanding-Window 5-Fold CV：訓練窗口向前滾動擴展，訓練集與測試集之間設置剛性隔離期（嚴格約束 $\text{Embargo} = H$ ），消除因遠期收益重疊視窗所導致的樣本跨折資訊洩漏。

交易日層級區塊自助法（Day-Block Bootstrap）：針對折外（OOF）預測結果，以「單一交易日」為基本重抽樣單位（1,000 輪重抽樣），完整保留同日內全市場標的所共享的宏觀相依性（Market Beta），杜絕將標的——交易日節點視為獨立抽樣時所誘發的信賴區間假性過窄偏誤。

強制頻寬下限之 Newey-West HAC 檢定：逐日計算橫截面 Spearman Rank IC，在進行序列自相關一致性 t 檢定時，強制將 Newey-West 頻寬下限設定為預測跨度 H （ $\text{max_lag} = \max(H, \text{auto_bandwidth})$ ），避免重疊報酬誘導的假陽性顯著性。

3.2.3 橫截面多跨期掃描實證數據

表 3.2 完整列出在 Full 28D 特徵集合下，橫跨 1 至 90 日預測跨度的全宇宙實證檢定結果。

表 3.2 Workstream A 全宇宙橫截面二元分類預測力檢定綜合總表（Full 28D 特徵）

預測跨 度 H (日)	樣本外 AUC (OOFAUC)	95% 信賴區間 (Day- Block Bootstrap)	樣本外資訊係數 (OOFRank IC)	Newey-West HAC p 值	統計判定與管線 決策
1D	0.5063	[0.4544, 0.5602]	+0.0089	0.0005	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
3D	0.5007	[0.4556, 0.5521]	+0.0057	0.0408	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
5D	0.5114	[0.4581, 0.5739]	+0.0089	0.0016	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
10D	0.5116	[0.4522, 0.5650]	+0.0077	0.0144	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
20D	0.5057	[0.4599, 0.5617]	+0.0044	0.2245	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
40D	0.5057	[0.4484, 0.5620]	+0.0051	0.1656	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
60D	0.5137	[0.4604, 0.5720]	+0.0084	0.0850	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)
90D	0.5106	[0.4552, 0.5683]	+0.0090	0.1737	NO-GO (信賴區 間橫跨 0.50)

3.2.4 計量統計與金融微觀結構之批判性解讀

審視表 3.2 的實證數據，可從計量統計學與市場微觀結構兩個維度，得出對二元分類形式化的深層批判：

1. 統計推論層面：虛無假設未被拒絕

在全部 8 組持有跨度、16 組非退化預測任務中，**Day-Block Bootstrap 95% 信賴區間全數包含 0.50 隨機猜測基準線**（下界落在 0.448 至 0.460 之間，上界落在 0.552 至 0.574 之間）。這項嚴格的統計證據表明：在二元分類框架下，無任何一組跨期配置能在 95% 的統計信心水準下拒絕「模型區分能力等同於隨機拋硬幣（ $AUC = 0.50$ ）」的虛無假設。

2. 經濟學實質層面：假性顯著與交易摩擦吞噬

雖然 1 日、3 日與 5 日跨期的 Rank IC 呈現微弱的正向數值（約 +0.0089），且其 Newey-West HAC 檢定之 p 值達到常規顯著性水準（ $p < 0.01$ ），但此類「統計顯著」在金融實盤維度上缺乏任何實質經濟意義：

根據主動投資基本法則，資訊係數所代表的橫截面超額報酬解釋力僅為 $R^2 \approx IC^2 \approx (0.0089)^2 \approx 0.000079$ （即不到 **0.008%** 的變異數解釋力）。

在實盤交易中，系統需承擔單邊基準手續費 $BaseFrictionFee = 0.05\%$ ，以及與個股當日波動率成正比的動態滑價成本 $SlippageVolCoeff = 0.10$ 。欲克服此一物理摩擦門檻，策略所需的理論 IC 水準至少需達到 +0.03 ~ +0.05 以上。


因此，在短週期高換手頻率下，僅具備 $+0.0089$ 預測力的微弱統計 Alpha 會立即被雙向手續費與市場衝擊成本所吞噬，使得策略期望淨收益嚴格為負。

3. 表徵資訊坍縮機制：二元硬切的「資訊湮滅」

二元分類框架之所以在全宇宙掃描中全面崩潰，其根因在於「Beat-the-Median 硬切分」對連續金融訊號造成的災難性毀滅：

連續價格分佈 (真實市場):

$[-8.5\% \dots -0.2\% \mid +0.1\% \dots +12.4\%]$ $\leftarrow$ 保留了幅度 (Magnitude) 與尾端特質動能



標籤空間 (BCE 框架):

$[\text{Label} = 0 \mid \text{Label} = 1]$ $\leftarrow$ 資訊坍縮： $+0.1\%$ 與 $+12.4\%$ 被視為完全同等

量級資訊 (Magnitude) 徹底遺失：在連續分佈中，個股遠期超額報酬包含顯著的量級差異。二元切分將剛好超越中位數 0.01% 的邊緣股票，與大幅超越中位數 12.0% 的極端強勢個股，強制賦予完全相同的標籤 $Y = 1$ 。模型無法感知標的之間相對動能的強弱層次。

尾端特質極值 (Tail Dynamics) 遭到平滑：微觀結構中由流動性衝擊、盈利異動或動量外溢所形成的有效 Alpha，絕大多數集中於分佈兩側的極端百分位（如 Top 10% 與 Bottom 10%）。二元硬切在中位數 ($p50$) 處人為製造了人工決策邊界，使得分佈中心大量缺乏訊號的隨機噪聲樣本 ($p45 \sim p55$) 主導了損失函數的梯度計算。


反向傳播梯度信號衰退：在二元交叉熵損失下，網絡輸出的梯度為 $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{BCE}}}{\partial z_i} = p_i - y_i$ 。當

輸入特徵訊噪比極低時，模型預測機率 p_i 迅速收斂至無先驗偏向的 0.50；由於真實標籤 $y_i \in \{0,1\}$ 人為製造了劇烈的二元跳躍，殘差項 $(p_i - y_i) \approx \pm 0.50$ 本質上演變為純粹由噪聲驅動的隨機符號翻轉，導致反向傳播的梯度向量在標的之間相互抵消，神經網路陷入優化停滯。

3.2.5 假說 H1a 之最終學術判定

基於全宇宙 504 檔成分股、8,396 個交易日、24 項跨期任務之掃描數據，假說 H1a 獲得了全篇論文中最為堅實的證偽結論：

判定結論：明確拒絕（Falsified）假說 H1a。28 維價格衍生技術特徵在橫截面二元分類形式化下，不具備任何統計顯著或經濟可行的預測能力。



此項證偽結論具備重要的學術與方法論價值：它證明了過去文獻中大量宣稱「基於機器學習二元分類之技術分析選股策略」，若非受困於未經自相關校正的統計膨脹，便是遭遇了存活偏差與資料窺探的過擬合幻覺。更關鍵的是，這項結論為 MARI 系統指明了破局方向——系統必須徹底放棄二元分類框架，將研究焦點轉向保留收益率連續相對分佈的橫截面排序（Continuous Ranking）機制（進入第 X.4 節之假說 H1b 檢驗）。

3.3 連續排序目標之重構與純淨統計顯著性確立（Stage 2 / Stage 2.5）

在 Workstream A 明確證偽二元分類假說（H1a 遭拒絕）後，研究面臨關鍵的分水

嶺：模型卡滯於 $\ln 2 \approx 0.6931$ 究竟是因為特徵本身毫無預測價值，抑或是二元中位數硬切（Beat-the-Median）的目標形式化人為毀滅了連續價格分佈中的微觀動能？

為解答此核心問題，本節推動了方法論的根本轉向——由「二元分類」全面重構為「連續橫截面相對排序（Continuous Cross-Sectional Ranking）」。透過 Stage 2 煙霧測試（三大替代假說初篩）、Stage 2.5 Task A（長滯後自相關審計）、Stage 2.5 Task B（多種子非參數穩健性檢驗），以及 Stage 2.5 Task B'（全宇宙獨立機器學習驗證），系統性檢驗假說 H1b，確立純淨 Alpha 訊號之存在性。

3.3.1 方法論轉向：連續橫截面排序假說（H1b）之形式化

連續排序框架的核心理念在於：放寬對「漲跌是非判斷」的硬性約束，改為直接預測個股在橫截面上的「相對強弱位次」與「標準化超額報酬幅度」。

假說 H1b：將預測目標重新定義為「橫截面連續排序／標準化超額報酬」後，原 28 維技術與總經特徵具有統計上顯著非零、且跨隨機種子可重現之橫截面資訊係數（Spearman Rank IC）。

形式化定義如下：在交易日 t ，對於活躍股票集合 $\mathcal{U}_t = \{1, \dots, N_t\}$ ，標的 i 於未來持有跨度 H 日之遠期超額報酬被轉換為橫截面連續標準化 Z-Score：

$$Y_{i,t+H}^{\text{cont}} = \frac{R_{i,t+H} - \mu_{R,t+H}}{\sigma_{R,t+H} + \epsilon}, \quad \mu_{R,t+H} = \frac{1}{N_t} \sum_{j \in \mathcal{U}_t} R_{j,t+H}, \quad \sigma_{R,t+H} = \sqrt{\frac{1}{N_t} \sum_{j \in \mathcal{U}_t} (R_{j,t+H} - \mu_{R,t+H})^2}$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 為數值穩定項。模型輸出之連續排序得分為 $\hat{y}_{i,t}$ ，其橫截面資訊係數定義為兩者位次向量之 Spearman 秩相關係數：

$$\text{Rank IC}_t = \text{corr}(\text{rank}(\hat{y}_{:,t}), \text{rank}(Y_{:,t+H}^{\text{cont}}))$$

假說 H1b 成立的充要條件為：折外樣本所構成之序列均值 $E[\text{Rank IC}_t] > 0$ ，且其在日層級區塊自助抽樣（Day-Block Bootstrap）與 Newey-West HAC 檢定下皆達到統計顯著（ $p < 0.05$ ）。

3.3.2 Stage 2 煙霧消融測試：三大替代破局假說初篩

在投入全宇宙高昂算力前，研究設計了輕量化診斷腳本

Run_Extractor_Pretrain_SMOKE.m，於 60 檔高活躍標的、3,200 個交易日抽樣資料集上，同步檢驗三條打破學習停滯的破局假說：

Direction 1（板塊中性化假說）：損失停滯導因於產業板塊 Beta 噪音掩蓋了微觀 Alpha，實施 GICS 產業內中性化可打破瓶頸。

Direction 2（連續 Soft-IC 損失假說）：損失停滯導因於二元交叉熵對連續分佈之截斷，改採可微分連續 Soft-IC 損失函數能重建梯度流。

Direction 3（60D 長週期隔離假說）：短週期（5D）充斥高頻隨機漫步噪聲，拉長預測跨度至 60 日並配置剛性時序隔離（Embargo = 60）方能捕捉實質趨勢。

表 3.3 Stage 2 煙霧測試三大替代方向消融檢定結果（60 檔 × 3,200 天）

實驗組別名稱	預測跨度 H / 隔離 期	損失函數 與標籤定義	最終 Val Loss	探針評估 指標 (AUC / IC)	Newey- West HAC p 值	對比基 準組差 值檢定	假說初步 判定
Group 1: Raw 18D + BCE (Base)	$H = 5$ / Embargo 20	二元交叉 熵 (Beat- Median)	0.8426	AUC = 0.5012	N/A	基準參 照組	基準對照 線
Group 2: GICS- Neutral + BCE	$H = 5$ / Embargo 20	二元交叉 熵 (Beat- Median)	0.8415	AUC = 0.5015	N/A	HAC $p =$ 1.0000	Direction 1 證偽
Group 3: GICS + Soft-IC Loss	$H = 5$ / Embargo 20	連續回歸 + 橫截面 Soft-IC	0.7383	Rank IC = +0.0626	$p = 0.0000$	HAC $p =$ 0.0000	Direction 2 證實
Group 4: 60D Horizon + Soft-IC	$H = 60$ / Embargo 60	連續回歸 + 橫截面 Soft-IC	0.6210	Rank IC = +0.1296	$p = 0.0000$	HAC $p =$ 0.0440	Direction 3 初步支持





實證發現與機制解析：

Direction 1 遭嚴格證偽：Group 2（GICS 中性化）對比 Group 1 基準組，驗證損失與探針 AUC 幾乎重疊，配對損失差檢定之 $p = 1.0000$ 。這證明 模型在二元分類下的

預測力潰散，根本原因並非源自產業風格因子的干擾，單純在特徵端做板塊中性化無法拯救二元分類。

Direction 2 獲得強烈支持：Group 3 引入連續 Soft-IC 損失後，驗證損失成功打破 ln 2 停滯障礙下降至 0.7383，5D 遠期線性探針測得 Rank IC = +0.0626 ($p = 0.0000$)。實證確認轉向連續排序能即刻恢復梯度的有效傳導。

Direction 3 初步展現高 IC：Group 4 採用 60 日長週期目標後，探針 Rank IC 躍升至 +0.1296 ($p = 0.0000$)，且對比基準組呈現邊際顯著 ($p = 0.0440$)。



3.3.3 Stage 2.5 Task A：長滯後 HAC 頻寬修正與自相關自

我審計

儘管 Stage 2 顯示 60D 長週期目標具備極佳的資訊係數 (IC 破 0.10)，但計量金融方法論要求嚴密審查其背後的統計成因：60D 遠期報酬屬於多期高度重疊視窗

(Overlapping Returns)，其殘差本質上具備強烈之移動平均相依性 MA(59)，傳統自動頻寬選取是否人為低估了標準誤，從而產生虛假的「假陽性 (Type I Error)」？

為此，研究開發了自相關審計腳本 Stage2_5_HAC_Relag_Revalidation.m，強制將 Newey-West HAC 頻寬下限設定為持有跨度 H (即 $\max_lag = 60$)，對比自動頻寬法則 (Auto Lag，此處 $L_{\text{auto}} = 6$) 進行配對損失差檢定重跑：

自動頻寬選取 (Auto Lag = 6 階):

Bartlett 核加權長度過短 → 未完全覆蓋 60 日重疊視窗 → 殘差自相關殘留 → 標準誤低估 → $p = 0.0440$ (虛假顯著)

強制頻寬修正 (Forced Lag = 60 階):

Bartlett 核加權完整覆蓋 → 消除 60 日長滯後 MA 依賴 → 漸近協方差校準 → $p = 0.3424$ (顯著性完全消失)

表 3.4 Stage 2.5 Task A：60D 訊號自相關修正前後之統計檢定對照表

對比項目	檢定標的	採用之 HAC 滯後階數 (L)	t 統計量	顯著性 p 值	統計結論變更
自動頻寬法則	Group 4 (60D) vs. Base 每日損失差	$L = 6$ (Andrews 自動經驗式)	+2.014	0.0440 ($p < 0.05$)	宣稱 60D 「顯著優於短期基準」
強制頻寬修正	Group 4 (60D) vs. Base 每日損失差	$L = 60$ (剛性下限 $\max_lag = H$)	+0.950	0.3424 ($p \geq 0.05$)	撤銷顯著性宣稱 (接受無顯著差異原假設)

關鍵方法論修正：

審計結果顯示，一旦將截斷滯後階數擴展至真實重疊長度 60 階，損失差異的 p 值自 0.0440 劇烈躍升至 0.3424。這項自審實證明確揭示：**Stage 2 早期所觀察到 60D 「顯**

著優於短期基準」之結論純屬重疊時間序列自相關未完全消除所製造之統計假象。

然而需特別釐清的是：此項修正僅撤銷了「長週期優於短週期」的超額宣稱，60D 單因子 Rank IC 序列本身的均值檢定在 $lag = 60$ 下仍顯著非零 ($p = 0.0000$)。這促使系統將統計檢驗的嚴格標準制度化——全代碼庫工具箱全面鎖定 $\max_lag \geq H$ 剛性約束。

3.3.4 Stage 2.5 Task B：跨子串流多種子非參數穩健性檢驗

為杜絕小規模抽樣中的「倖存者偏差」或特定隨機種子的偶然性，

Stage2_5_MultiSeed_DirectionCompare.m 建立了多種子交叉驗證架構：

實驗配置：在 412 檔高流動性候選成分股池中，掛載 mrg32k3a 亂數引擎切換 5 組獨立子串流 (Substreams 1 至 5)，各隨機抽樣 60 檔完全不重複或低重疊標的，各執行 10 個 Epochs 的雙軌抽取器訓練。

檢定方法：收集 5 組獨立子集下 Group 1 (Base BCE)、Group 3 (Soft-IC) 與 Group 4 (60D) 的折外損失與 Rank IC，實施小樣本非參數 Wilcoxon 符號秩檢定 (Wilcoxon Signed-Rank Test, $n = 5$)。

表 3.5 Stage 2.5 Task B：5 組獨立隨機種子抽樣實證檢定結果

隨機種子串流 (Substream)	G1 (Base BCE) Val Loss	G3 (Soft-IC) Val Loss	損失差值 (G1 - G3)	G4 (60D Horizon) OOF Rank IC	G4 HAC p 值 (lag=60)
Substream 1	0.8412	0.8190	+0.0222	+0.1042	0.0000
Substream 2	0.8435	0.8211	+0.0224	+0.1085	0.0000
Substream 3	0.8398	0.8205	+0.0193	+0.1018	0.0000
Substream 4	0.8450	0.8228	+0.0222	+0.1091	0.0000
Substream 5	0.8420	0.8218	+0.0202	+0.1050	0.0000
統計彙總	均值: 0.8423	均值: 0.8210	平均改善: +0.0212	平均 IC: +0.1057	全數通過
非參數檢定	—	—	Wilcoxon $p =$ 0.0312	Wilcoxon $p =$ 0.0312	高度穩健 (Robust)

實證數據表明，在全部 5 組相互獨立的股票抽樣池中，Soft-IC 損失均單調低於 BCE 損失，且 60D 目標之 Rank IC 均穩定落於 +0.10 至 +0.11 區間，Wilcoxon 檢定均拒絕差值為零的原假設 ($p = 0.0312 < 0.05$)。這將連續排序之優勢由「單點觀察」提升為「具備統計穩健性的可重現規律」。

3.3.5 Stage 2.5 Task B'：全宇宙 GBDT 獨立連續排序決定性驗證

儘管 Task B 確認了神經網路在 Soft-IC 下的穩定性，但仍難以徹底反駁評審的根本質疑：此類增益是否僅是特定深度學習架構（Trans-LSTM）在小規模資料集（60 檔）上的特例？在無任何深度學習特徵抽取器介入的大宇宙中，特徵本身是否真的包含 Alpha？

為此，研究推動了全章最具決定性的驗證實驗——

Stage2_5_GBDT_SoftIC_Validation.m。該實驗啟用與深度學習完全解耦的純診斷引擎 RawBaselineTrainer.m，在全量大宇宙上直接對比「二元分類」與「連續迴歸」：

資料規模：覆蓋全部 504 檔無存活偏差標普 500 成分股、8,398 個交易日，展平有效橫截面樣本達 **3,359,549** 筆。

特徵與週期：僅輸入原始 18 維微觀與相對特徵；設定具備高頻週轉優勢之 5 日週期（ $H = 5$ ）。

演算法對抗：

二元分類模式：以 LogitBoost 最小化二元交叉熵，預測 Beat-the-Median 標籤，輸出 OOF AUC。

連續迴歸模式：以最小二乘梯度提升（LSBoost）直接擬合連續橫截面超額報酬 Z-Score，輸出 OOF Rank IC。

驗證體制：Purged Expanding-Window 5-Fold CV（Embargo = 5），切換 5 組獨立隨機種子，執行 1,000 輪 Day-Block Bootstrap。




表 3.6 Stage 2.5 Task B'：全宇宙解耦 GBDT 跨隨機種子對決綜合總表（504 檔成分股，336 萬筆樣本）

隨機種子 (Seed Index)	LogitBoost 二元分類 (Beat-Median)	LSBoost 連續迴歸 (5D Continuous Z-Score)	LSBoost HAC 統計檢定
Substream 1	OOF AUC = 0.5028 (95% CI: [0.4939, 0.5126])	OOF Rank IC = +0.0238 (95% CI: [+0.0207, +0.0260])	$t = +5.41, p = 0.0000$
Substream 2	OOF AUC = 0.5011 (95% CI: [0.4923, 0.5110])	OOF Rank IC = +0.0229 (95% CI: [+0.0198, +0.0251])	$t = +5.21, p = 0.0000$
Substream 3	OOF AUC = 0.5005 (95% CI: [0.4917, 0.5104])	OOF Rank IC = +0.0235 (95% CI: [+0.0204, +0.0257])	$t = +5.35, p = 0.0000$
Substream 4	OOF AUC = 0.5022 (95% CI: [0.4934, 0.5120])	OOF Rank IC = +0.0225 (95% CI: [+0.0194, +0.0247])	$t = +5.12, p = 0.0000$

隨機種子 (Seed Index)	LogitBoost 二元分類 (Beat-Median)	LSBoost 連續迴歸 (5D Continuous Z-Score)	LSBoost HAC 統計檢定
Substream 5	OOF AUC = 0.5014 (95% CI: [0.4926, 0.5113])	OOF Rank IC = +0.0234 (95% CI: [+0.0203, +0.0256])	$t = +5.32, p = 0.0000$
綜合統計指標	AUC = 0.5016 ± 0.0011	Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$	全數 $p = 0.0000$ ($t = 5.28$)
95% 區塊信賴區間	[0.4928, 0.5115] (橫跨 0.50 基準線)	[+0.0201, +0.0254] (完全排除零值)	變異係數 $CV < 3\%$
統計檢定結論	不顯著 (無預測力)	高度顯著 (純淨 Alpha 確立)	決定性實證證據

3.3.6 假說 H1b 判定與全章因果鏈定案

Task B' 的對比結果為整篇論文提供了最堅實的計量因果證據：

同一組 18 維微觀特徵 —► 二元切分 (LogitBoost) —► AUC = 0.5016 (95% CI 橫跨 0.50) —► 隨機漫步噪聲 (H1a 拒絕)

|

└► 連續排序 (LSBoost) —► Rank IC = +0.0232 (95% CI 排除 0) —► 純淨 Alpha 確立

(H1b 支持)

二元分類死鎖於隨機噪音邊界：在相同的 336 萬筆大宇宙樣本上，LogitBoost 二元分類器跨 5 組種子的平均 AUC 僅為 0.5016，其 Day-Block 95% 信賴區間界限 [0.4928,0.5115] 穩固地包覆 0.50，無法駁回無預測力之假設。

連續迴歸引爆純淨 Alpha：僅需將任務形式化更換為連續迴歸，同一組特徵在完全相同的樣本切分下，穩定輸出 $\text{Rank IC} = +0.0232 \pm 0.0005$ 。其 95% 區塊信賴區間 $[+0.0201, +0.0254]$ 徹底脫離零點，HAC t 統計量高達 5.28 ($p = 0.0000$)，且 5 次獨立隨機抽樣的變異係數小於 3%。

判定結論：假說 H1b 獲得決定性支持（未被拒絕）。實證嚴格證明底層 28 維技術與總經特徵確實蘊含具備統計顯著性之橫截面相對動能，系統前期的學習障礙並非特徵無效，而是傳統二元硬切目標人為銷毀了關鍵幅級資訊。

至此，第三章之病理排查與因果診斷完整閉環：**第一層底層工程缺陷已被 Round 6–10 徹底排除；第二層二元表徵資訊坍塌已被 Workstream A 證偽；而連續排序重構則在 Stage 2.5 Task B' 決定性地喚醒了沉睡的 Alpha 訊號。**

這項突破直接奠定了全系統生產管線的底層標準——所有特徵抽取器與樹模型全面改採連續排序目標。隨之而來的後續問題是：在確立了具備純淨預測力（IC 顯著）的連續訊號後，MARI 系統中各個複雜模組（空間專家 DyGAT、崩盤風控護欄、強化學習 PPO 集成、VQ-VAE 降噪器）是否皆具備正向的邊際超額回報？此項命題將於第四章（P2 系列獨立消融實驗）進行嚴格檢驗。

第四章 獨立消融實驗與模組邊際貢獻檢驗 (P2-1 至 P2-4)

在第三章確立了「橫截面連續排序目標能夠自 28 維特徵中提煉出統計顯著之純淨 Alpha (假說 H1b 成立)」之後，量化系統工程面臨另一項核心命題：在基礎選股模型之上所堆疊的各項複雜功能組件——包含基於圖卷積之空間專家 (DyGAT)、尾端風險崩盤護欄 (Crash Guard)、強化學習三軌動態調度大腦 (Agent PPO)，以及微觀特徵向量量化降噪器 (VQ-VAE) ——是否皆對系統整體的風險調整後報酬具備正向的邊際超額貢獻？

量化研究文獻中常存在「過度設計 (Over-engineering)」之陷阱：研究者傾向於將多個前沿深度學習技術疊加為複雜系統，並將系統最終的整體績效籠統歸因於所有模組之綜效，卻缺乏對各單一子組件邊際貢獻的受控檢定。為秉持 Popper 式證偽典範，本章推動 P2 系列獨立消融實驗 (P2-1 至 P2-4)，在嚴格保持其餘變數不變的受控條件下，以正交替換方式逐一剝離各功能模組，對全篇假說階層中的假說 H1c 進行嚴格檢驗與證偽剖析。

4.1 假說 H1c 形式化與消融檢定框架

4.1.1 假說 H1c 之形式化定義

本章的核心任務在於嚴謹檢定假說階層中的第三層假說：

假說 H1c：MARI 系統中所配備之各項進階功能模組（DyGAT 空間圖專家、RUSBoost+Platt 崩盤護欄、三軌 PPO 強化學習集成、VQ-VAE 向量量化編碼器），在完整生產管線中分別對預測資訊量（Rank IC）或風險調整後超額報酬（Sharpe / MDD）具有統計上顯著的正向邊際貢獻（ $\Delta\text{Metric} > 0, p < 0.05$ ）。

形式化而言，設包含全部 K 個組件的基準系統預期表現為 $\mathcal{M}(C_1, C_2, \dots, C_K)$ ，當組件 k 被剔除或替換為中立基線 C_k^{base} 時，其單因子邊際貢獻定義為：

$$\Delta\mathcal{M}_k = \mathcal{M}(C_k, C_{-k}) - \mathcal{M}(C_k^{\text{base}}, C_{-k})$$

若假說 H1c 成立，則針對每一模組 k ， $\Delta\mathcal{M}_k$ 必須在樣本外（Out-of-Sample, OOS）盲測期滿足 Newey-West HAC 檢定顯著性（ $p < 0.05$ ），且改善方向需符合經濟學合理性。

4.1.2 正交消融實驗矩陣設計

為確保邊際歸因之純淨度，P2-1 至 P2-4 消融實驗全面掛載於統一的回測物理環境（手續費 0.05%、滑價係數 0.10、次日 Open-to-Open 撮合、20 日定期調倉步進），並以 mrg32k3a 鎖定隨機數流：

【P2 模組邊際消融架構】

1. P2-1: 空間圖拓撲消融 —► Pure Time vs. Balanced (50/50) vs. Pure Space
2. P2-2: 尾端風控機制消融 —► 連續死區縮放 vs. 二元硬熔斷 vs. 無護欄基準
3. P2-3: 決策集成維度消融 —► PPO 三軌動態調度 vs. 單一子代理人策略

4. P2-4: 表徵降噪編碼消融 —► VQ-VAE 碼簿離散化 vs. 原始連續特徵輸入

4.2 P2-1：空間圖專家（DyGAT）邊際消融與過度平滑驗證

4.2.1 實驗設計與對照組構建


空間圖神經網路（DyGAT）的設計初衷在於透過標的間之動態協整關係與截面拓撲圖卷積，捕捉產業鏈外溢效應與微觀共振 Alpha。為隔離其邊際效益，診斷腳本 `Run_Ablation_SpaceExpert.m` 構建了三組平行對照系統：

Group A（純時序專家，Pure Time）：資產配置完全由 Transformer-LSTM 預測表徵驅動，將空間專家權重剛性鎖定為 $w_{\text{space}} = 0$ （即 $w_{\text{time}} = 1.0$ ）。

Group B（時空平衡配置，Balanced 50/50）：依據直覺設計，令時序專家與空間專家享有對稱權重（ $w_{\text{time}} = 0.5, w_{\text{space}} = 0.5$ ）。

Group C（純空間專家，Pure Space）：完全剔除時序依賴，資產配置完全交由 DyGAT 圖卷積表徵驅動（ $w_{\text{time}} = 0, w_{\text{space}} = 1.0$ ）。

三組實驗在 60D 連續超額報酬目標下，逐日計算橫截面 Rank IC（設定 $\text{HAC_Lag} \geq 60$ ），並進行 2006–2021 樣本內（IS）與 2022–2026 樣本外（OOS）前向步進回測。



4.2.2 實證數據與指標階梯

實證結果顯示，空間專家的引入非但未帶來預期的超額增益，反而對預測力與資產淨值造成系統性拖累。

表 4.1 P2-1 空間圖專家 (DyGAT) 邊際消融檢定綜合總表

評估維度 / 指標	Group A: Pure Time	Group B: Balanced (50/50)	Group C: Pure Space	邊際增量 (ΔMetric)	統計顯著性檢 定
IS Rank IC (2006–2021)	+0.0662	+0.0450	+0.0237	$B - A = -0.0212$	HAC $p =$ 0.0000

評估維度 / 指標	Group A: Pure Time	Group B: Balanced (50/50)	Group C: Pure Space	邊際增量 (Δ Metric)	統計顯著性檢 定
OOS Rank IC (2022–2026)	+0.0205	+0.0189	+0.0145	Δ IC = -0.0016 ~ -0.0060	HAC $p =$ $0.2692 \sim 0.79$
IS 年化夏普比率 (Sharpe)	1.39	1.15	0.42	Δ Sharpe = -0.24	顯著劣後
OOS 年化夏普 比率 (Sharpe)	0.37	0.26	-0.02	階梯式單調遞減	配對差值 $p =$ 0.046
全歷史最大回撤 (MDD)	-21.08%	-25.40%	-38.65%	回撤擴大 4.32%	風險控制惡化
全歷史年化夏普 比率	1.12	0.91	-0.64	純空間組轉負	實質負邊際

4.2.3 機制分析：三方證據收斂與結構性缺陷

上述數據揭示了明確的階梯式規律：模型中空間專家的權重佔比越高，系統之預測能力與夏普比率越低（OOS 夏普呈現 Pure Time (0.37) > Balanced (0.26) > Pure Space (-0.02) 之單調衰退）。此項結論與專案其他診斷環節達成了嚴密的三方交叉驗證：

理論與容量收斂 (Round 8a-v3)：圖卷積在頻域實質扮演低通濾波器，高維美股市場

的同質化流動性誘發了「過度平滑 (Over-smoothing)」，動態注意力權重梯度衰減至 10^{-5} ，將個股微觀特質動能抹平為無效均值。

最優化尋優收斂 (Phase 4 BayesOpt)：在無先驗偏好的高斯過程尋優中，時序專家權重自動收斂至 $\text{Time_W} = 0.9747 \sim 0.9874$ (逼近 1.0 的角隅解)，意味著最優化演算法本身主動揚棄了空間圖專家。

前向回測統計顯著劣後 (P2-1)：時空平衡組在樣本外超額報酬顯著劣於純時序組 (配對檢定 $p = 0.046 < 0.05$)，而純空間組全歷史夏普甚至為負值 (-0.64)。

判定結論：空間圖專家 (DyGAT) 之正向邊際貢獻遭嚴格證偽 (負邊際)。實證裁決其引入了估計雜訊並稀釋了時序動能，建議正式生產管線全面對其剪枝。

4.3 P2-2：極端崩盤護欄 (Crash Guard) 之防禦成效與現金癱瘓

4.3.1 實驗設計與死區緩衝參數化

針對極端系統性風險，系統在 Phase 3 訓練了基於 RUSBoost 與 Platt Scaling 的崩盤護欄。為檢驗該風控模組的實質價值與代價，Run_Ablation_CrashGuard.m 對比了三組配置：


Group A (連續死區縮放護欄, Continuous Deadband)：依據樣本內非危機期崩盤機率之 75% 雜訊分位數校準死區緩衝下限 ($\text{Guard_Low} = 0.0667$)，並以 Phase 4 尋優

結果為上限 (Guard_High = 0.0967)。當 Platt 崩盤機率 $P_t \in$

[Guard_Low, Guard_High] 時，股票部位線性連續壓縮，平時保持低現金水位；

Group B (傳統二元硬熔斷, Binary Hard Cutoff)：一旦 $P_t > \text{Guard_High}$ 即強制 100% 清倉持有現金，否則全額持股；

Group C (無風控對照組, Unhedged Baseline / SPY)：完全關閉崩盤護欄，部位僅由 GBDT 選股排序決定。



4.3.2 歷史極端危機壓力測試

表 4.2 記錄了三組配置在 2008 年金融海嘯、2020 年 COVID-19 劇震與 2022 年升息熊市期間的下行截斷表現。

表 4.2 P2-2 歷史重大危機時期之最大回撤 (MDD) 壓力測試對比

歷史極端危機 事件	危機區間定 義	對照組 SPY 基 準回撤	Group C: 無護 欄基線	Group B: 二元 硬熔斷	Group A: 連續死 區護欄
2008 金融海 嘯	2007/10 – 2009/03	-55.19%	-48.20%	-12.45%	-3.82% (顯著截 斷)
2020 COVID 崩盤	2020/02 – 2020/04	-33.72%	-31.05%	-18.20%	-4.31% (顯著截 斷)
2022 升息熊 市	2022/01 – 2022/10	-25.40%	-33.25%	-29.80%	-27.27% (抗震鈍 化)

壓力測試實證表明，連續死區縮放護欄展現了強悍的尾端下行阻絕能力：在 2008 年海嘯與 2020 年流動性擠兌期間，系統透過總經利差與波動率的即時感應，在崩跌初期主動退守防禦現金，成功將原本足以使策略破產的劇烈回撤平抑在個位數水準（-3.82% 與 -4.31%），顯著優於傳統二元硬熔斷之反覆進出磨損（Whipsaw Loss）。

4.3.3 副作用剖析：樣本外「現金癱瘓」與踏空代價

然而，該模組在 2022–2026 年樣本外（OOS）盲測期暴露了嚴重的非對稱機會成本代價：

常態性觸發避險：由於 2022 年後美聯儲啟動激進升息，利率利差曲線（10Y-2Y）持續倒掛，宏觀波動指標長年處於歷史高位；護欄模型判定市場處於持續性系統性風險中，致使避險機制常態性觸發。

現金配置異化（現金癱瘓）：在 2022 至 2026 年中，系統平均現金持有比例高達 90.8%，且全期有高達 87.2% 的交易日處於 100% 全現金空倉狀態。

嚴重錯失市場復甦：雖然護欄將樣本外最大回撤控制於 $-15.82\% \sim -20.43\%$ （優於同期 SPY 的 -26.29% ），但在 2023–2024 年由科技巨頭引領的強勁多頭反彈中，策略因深陷現金泥淖而近乎完全踏空，導致盲測期年化報酬僅錄得 $+1.95\% \sim +3.64\%$ （同期 SPY 錄得 $+68.99\% \sim +71.35\%$ ）。

判定結論：崩盤護欄具備雙面刃特性（有效但伴隨嚴重現金癱瘓）。其在防禦極端系統性黑天鵝時極為優異，但單一靜態閾值在高利率新常態下引發過度避險，確立了後續需針對死區百分位進行動態掃描的必要性。

4.4 P2-3：三軌 PPO 動態資產配置與多智能體集成消融

4.4.1 實驗設計與決策架構

分層強化學習（HRL）宏觀投資長（CIO）架構旨在利用 PPO 代理人感知總經狀態，在積極進攻（Aggressive）、平衡輪動（Balanced）與保守防禦（Conservative）三軌子決策大腦之間動態切換權重。為檢驗該多智能體動態調度是否具備超越單一固定策略的邊際收益，Run_Ablation_PPO_Ensemble.m 設計了四組對照實驗：


Group A（三軌動態集成，Dynamic Ensemble）：由 PPO 決策大腦逐日動態輸出三軌

權重組合；

Group B (單一平衡型, Single Balanced)：靜態鎖定 Balanced 代理人決策；

Group C (單一積極型, Single Aggressive)：靜態鎖定 Aggressive 代理人決策；

Group D (單一保守型, Single Conservative)：靜態鎖定 Conservative 代理人決策。



4.4.2 實證數據與統計顯著性檢驗

四組配置在相同的回測框架下結算樣本外收益並實施 Newey-West HAC 差異檢定。

表 4.3 P2-3 PPO 三軌集成邊際貢獻消融檢定綜合總表

消融對照組別	IS 累積報酬 (2006–2021)	OOS 累積報酬 (2022–2026)	OOS 年化 夏普比率	對比 Balanced 組 差異檢定	統計顯著性判定
Group A: Dynamic Ensemble	+50.38%	-3.14% ~ - 18.16%	-0.03 ~ - 0.22	基準組	基準參照組
Group B: Single Balanced	+48.12%	-4.20% ~ - 17.85%	-0.05 ~ - 0.20	$t = +0.055, p = 0.9563$	不具統計顯著性
Group C: Single Aggressive	+52.60%	-8.50% ~ - 22.10%	-0.12 ~ - 0.28	$t = +0.620, p = 0.5350$	不具統計顯著性
Group D: Single Conservative	+29.03%	-1.50% ~ - 15.40%	-0.01 ~ - 0.18	$t = -0.410, p = 0.6820$	不具統計顯著性

4.4.3 機制分析：金融高噪聲下的強化學習瓶頸

實證顯示，三軌動態集成與單一 Balanced 代理人在樣本外的報酬差異僅為微弱的 $t = +0.055$ ，檢定 p 值高達 **0.9563**（遠大於 0.05 臨界值），且各子代理人在樣本外全數錄得負報酬，彼此間的績效分歧在統計上毫無顯著性。

深入剖析其深層病理，原因在於：

獎勵信號之低訊噪比：金融時間序列具備高度非平穩性與極低訊噪比，使得 PPO 演算法依據資產即期超額報酬所構建的 Advantage 函數充斥隨機擾動，訓練步進中的策略梯度難以收斂至具備泛化能力的帕累托最優解。

狀態空間缺乏馬可夫性 (Non-Markovian)：宏觀總經狀態 (VIX、利差、動能) 對未來的映射具備長時滯與路徑依賴，5 維即時狀態向量不足以支撐動態調度的完全信息決策。

定位澄清：PPO 決策層實質僅發揮了類似啟發式規則的曝險調整，並未獨立產出 Alpha。

判定結論：PPO 三軌動態集成之邊際超額貢獻遭嚴格證偽。建議實盤將動態調度層簡化為單一代理人或固定規則，以降低架構脆弱度。


4.5 P2-4：VQ-VAE 高頻收益通道向量量化降噪消融

4.5.1 實驗設計與三層級穿透評估

為檢驗對高頻動能特徵 (R1/R5/R20) 實施 VQ-VAE 碼簿量化是否能消除微觀噪聲，Run_Ablation_VQVAE.m 建立了「特徵層—模型層—策略層」三層級穿透式評估體系：

Group A (VQ-VAE 降噪組)：高頻特徵經離散碼簿映射重構後輸入管線；

Group B（原始連續值對照組，Raw Features）：直接保留原始微觀連續特徵。



4.5.2 實證數據與多層級檢定

消融檢定數據彙整於表 4.4。

表 4.4 P2-4 VQ-VAE 向量量化降噪多維度消融檢定結果

評估維度 / 檢 驗層級	核心量化指標	Group A: VQ- VAE 降噪組	Group B: Raw 原始對照組	統計顯著性 p 值	邊際增益 判定
特徵層級	• 5D 遠期特徵 HAC-	+0.1420	+0.1405	HAC $p >$	特徵純度

評估維度 / 檢驗層級	核心量化指標	Group A: VQ-VAE 降噪組	Group B: Raw 原始對照組	統計顯著性 p 值	邊際增益 判定
(Feature Level)	ICIR • 特徵極端異常值 (Outliers) 發生率	0.58% (大幅降低)	10.00% (基線)	0.05 異常值下降 94.2%	提升 統計無顯著差
模型層級 (Model Level)	• 60D 時序 GBDT OOF Rank IC • 時序神經網路預訓練 重構損失	+0.0504 0.0460 (收斂穩定)	+0.0494 N/A	HAC $p =$ 0.0960 ($p > 0.05$)	預測力無 顯著差異
策略層級 (Strategy Level)	• 樣本外前向盲測年化 報酬率 • OOS 淨值已實現雙 尾差值檢定	+3.64% 基準參照組	+3.52% 差值 +0.12%	HAC $p =$ 0.4415 ($p \gg 0.05$)	實盤策略 層面無差別

4.5.3 機制分析：幾何拓撲壓縮之真實價值定位

實證表明，儘管 VQ-VAE 成功將高頻動能特徵中的極端異常噪聲壓制了 94.2%（重構損失由 0.1935 穩步收斂至 0.0460），使深度學習預訓練時的梯度方差顯著縮小；然而在下游的折外選股 Rank IC（+0.0504 vs. +0.0494， $p = 0.0960$ ）以及最終回測已實現報酬上（ $p = 0.4415$ ），兩者均不存在統計上可區分的差異。

這證明離散化編碼具備良好的「高保真特徵重構與狀態壓縮」工程價值，它在大幅壓縮特徵維度之際，既未破壞原始連續數據中的動能結構，亦未引入人為的過擬合虛假

Alpha。

判定結論：VQ-VAE 向量量化降噪器判定為「中性無害 (Neutral & Harmless)」。其對系統無負面副作用，具備數值穩定功能，但無法作為獨立 Alpha 增益之來源。

4.6 模組邊際貢獻判定總表與架構精簡決策

4.6.1 假說 H1c 之最終判定總結

綜合 P2-1 至 P2-4 之完整正交消融實證，假說 H1c 獲得了全方位的計量裁決，如表 4.5 所示。

表 4.5 假說 H1c 模組邊際貢獻消融檢定裁決總表

假說 子項	檢驗模組與 對象	核心量化實證證據	統計與經濟檢定結 果	假說最終判 定
H1c-1	DyGAT 空間 圖專家	加入空間專家後 OOS IC 下滑 $\Delta IC = -0.0016$ ($p = 0.79$)；超額報酬顯著劣後 ($p = 0.046$)；純空間夏普為負 (-0.64)。	實質負邊際，誘發過度平滑與估計噪聲。	明確拒絕 (Falsified)
H1c-2	RUSBoost 崩 盤護欄	2008 海嘯回撤 -3.82% (SPY -55.19%)，2020 COVID 回撤 -4.31% (SPY -33.72%)；但 OOS 現金癱瘓達 90.8%。	尾端截斷卓越，但高利率下機會成本極度高昂。	條件性支持 (雙面刃)

假說 子項	檢驗模組與 對象	核心量化實證證據	統計與經濟檢定結 果	假說最終判 定
H1c-3	三軌 PPO 動態集成	四組集成與單一代理人於 OOS 皆為負報酬， 彼此績效差異檢定 $t = +0.055, p = 0.9563$ 。	強化學習策略未收 斂，無超越單一策 略之超額。	明確拒絕 (Falsified)
H1c-4	VQ-VAE 降 噪編碼器	異常值下降 94.2%，但模型層 OOF IC 差值 檢定 $p = 0.0960$ ，策略層已實現報酬檢定 $p = 0.4415$ 。	保證數值穩定與拓 撲壓縮，但無顯著 Alpha 邊際。	判定中性 (Neutral)

全章核心結論：假說 H1c 之各子項多數被拒絕。這項證偽結論打破了「模組越多、架構越深則量化策略越強」的盲目工程迷思，證明未經驗證的深度組件極易引入噪聲與過擬合。

4.6.2 生產架構實質精簡與防禦決策

依據 Popper 式證偽結論，系統對正式生產架構實施了關鍵的「奧坎剃刀式精簡 (Occam's Razor Pruning)」：

空間圖專家實體剪枝：鑑於 P2-1 的顯著負邊際與過度平滑缺陷，全管線將 DyGAT 空間專家徹底自選股權重中剝離，使時序專家 (Trans-LSTM) 獨挑大樑，回歸最純淨的時間序列動能。

決策層固定規則化：鑑於 P2-3 強化學習之不收斂，暫停 PPO 高頻動態權重調度，改採由 Phase 4 貝氏最佳化檢定通過之固定參數穩健執行。

風控護欄死區防癱瘓改進：針對 P2-2 暴露之 90.8% 現金癱瘓，確立了在實盤中必須限制最大現金防禦上限（如鎖定最高現金不超過 70%）以保留基礎市場參與度之工程準則。

至此，MARI 系統在剔除了各項無效與過度複雜的組件後，完成了向「高純淨度、高魯棒性」架構的蛻變。然而，系統在進入最終生產配置時，遭遇了一項更深層的金融計量悖論：為何診斷層表現最強的 5D 短期訊號在實盤中全面落後於 60D 長週期訊號？這段關鍵的「訊號一換手悖論」將於第五章展開決定性之實證對照。

第五章 重大實證突破：5D、20D 與 60D 跨週期

對照與訊號－換手悖論實證分析

在量化選股系統的研發與工程落地過程中，學術統計顯著性與實盤經濟可行性之間常存在顯著的因果落差。在第三章的診斷中，獨立梯度提升樹（Stage 2.5 Task B'）在全量大宇宙上證實：基於 5 日遠期報酬（5D）的橫截面連續排序具備全篇最為穩健且純淨的統計 Alpha（5 組獨立隨機種子測得 Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$, $p = 0.0000$ ）。然而，系統早期的生產管線設定卻採用了 60 日（60D）連續超額目標；更矛盾的是，60D 策略在回測撮合時實際上每 20 日（月頻）調倉一次，導致預測目標與執行週期存在本質上的錯配。

為消弭「診斷層最優證據（5D）」、「生產端早期目標（60D）」以及「月度調倉步進（20D Stride）」之間的配置脫節，本章設計並實施了涵蓋 **5D 週頻動能、20D 月頻同構與 60D 季度趨勢** 的全管線端到端（End-to-End）對照實測。實證結果不僅完整揭示了量化投資中經典的「訊號－換手悖論（Signal-Turnover Paradox）」，更確立了持有週期與風險調整後報酬之間的「倒 U 型非線性凸性結構（Inverted-U Sweet Spot）」：微觀預測力極強的 5D 高頻訊號在實體市場流動性摩擦下收益枯竭；60D 長週期訊號則因趨勢過度平滑而在樣本外升息震盪市中反應遲滯；唯有達成「預測跨度與調倉步進完全同構（ $H = 20, \text{Stride} = 20$ ）」的 20D 基準線配置，方能實現全歷史累積報酬 +994.92%（夏普 1.14）與樣本外盲測 +36.60%（夏普 0.63）的全局最優解。本章將詳盡展示三組受控實驗之設計、全管線跨階段量化數據，並從市場微觀結構深入剖析其計量經濟學成因。

5.1 實驗動機與理論背景

5.1.1 格林諾德主動管理基本法則之理論推演

在現代量化投資理論中，理查·格林諾德（Richard Grinold）提出之主動管理基本法則（Fundamental Law of Active Management）界定了投資組合資訊比率（Information Ratio, IR）的理論上限：

$$IR \approx IC \cdot \sqrt{BR}$$

其中，IC（Information Coefficient）代表模型對標的遠期相對報酬之橫截面預測能力（以 Spearman Rank IC 度量），BR（Breadth）代表策略在一年內所進行的非重疊獨立預測次數（決策寬度）。

在無摩擦市場的理論假設下，若將選股預測跨度縮短，系統每年的決策寬度將迎來數量級的擴張：

60D 季度週期之年度決策寬度：美股每年約 252 個交易日，在剛性阻斷標籤重疊自相關的條件下，非重疊季度決策次數僅為 $BR_{60D} = 252/60 \approx 4.2$ 次（若採月度滾動調倉，有效獨立次數亦僅約 12 次）。

20D 月頻週期之年度決策寬度：若採標準月度獨立調倉，年度決策寬度擴展至 $BR_{20D} = 252/20 \approx 12.6$ 次。

5D 週頻動能之年度決策寬度：若採每週獨立調倉，年度決策寬度劇增至 $BR_{5D} = 252/5 \approx 50.4$ 次。

根據格林諾德公式推導，假設 5D 訊號之預測力為 $IC_{5D} \approx +0.0232$ ，其理論資訊比率為：

$$IR_{5D} \approx 0.0232 \cdot \sqrt{50.4} \approx 0.1647$$

若 20D 訊號之橫截面預測力隨趨勢累積提升至 $IC_{20D} \approx +0.0295$ ，其理論資訊比率

為：

$$IR_{20D} \approx 0.0295 \cdot \sqrt{12.6} \approx 0.1047$$

反觀 60D 訊號，即便其資訊係數進一步累積至 $IC_{60D} \approx +0.0450 \sim +0.0662$ ，其理論資訊比率亦僅為：

$$IR_{60D} \approx 0.0450 \cdot \sqrt{4.2} \approx 0.0922$$

理論計算顯示，5D 短期動能策略的理論資訊比率應為 60D 策略的 1.78 倍、20D 策略的 1.57 倍。縮短持有週期以最大化決策寬度，在傳統計量理論中看似具備壓倒性的吸引力。

5.1.2 診斷證據、生產管線與週期同構之核心矛盾

然而，前期診斷實驗揭露了一連串表面上相互衝突的實證信號，使系統在架構設計上面臨多重審查瓶頸：

診斷層之純淨證據（5D 顯著）：在 Stage 2.5 Task B' 中，脫離深度學習黑盒子的獨立 GBDT 在 504 檔大宇宙、336 萬筆樣本上，跨 5 組隨機種子測得穩固非零的 OOF Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$ ($t = 5.28, p = 0.0000$)，展現了全篇最強的統計穩健性。

長週期訊號之假陽性疑慮（60D 弱化）：在 Stage 2.5 Task A 中，當對 60D 訊號實施嚴格的 Newey-West HAC 頻寬修正（強制 $\max_lag = 60$ ）後，配對損失差檢定之 p 值由 0.0440 惡化為 0.3424，撤銷了長週期「顯著優於短期基準」之宣稱；在 P2-1 消融實驗中，60D 樣本外 IC 甚至跌至 $+0.019$ ($p = 0.19$)，未達可部署門檻。

生產架構中的週期錯配 (Period Mismatch)：在原 60D 生產管線中，模型的預測目標視窗是 60 天 ($H = 60$)，但撮合引擎為了控制部位漂移，設定每 20 日定期調倉一次 ($\text{RebalanceStride} = 20$)。這產生了根本性的結構矛盾：模型強迫特徵擬合未來長達一季的宏觀趨勢，但實盤卻每個月更換持倉。這種目標函數與執行步進的脫節，極易引發選股排序的時序扭曲。

為解決上述矛盾，本研究將 20D 月頻配置正式納入實證對照體系。引入 20D 的核心目的在於達成「週期完全同構 (Isomorphic Alignment: $H = 20, \text{Stride} = 20$)」：令神經網路與樹模型預測的時間跨度，與前向回測定期調倉的步進完全一致，從而建立三維跨週期檢驗矩陣。

5.2 實驗設計與控制變數對齊

為貫徹因果推論之單一變因原則 (Single-Factor Isolation)，本實驗以全域配置檔 `configs/Config.m` 為單一真理來源 (SSOT)，全系統代碼庫完全同構，僅透過設定檔參數驅動整個生產管線 (Phase 2 至 Phase 6)。

5.2.1 嚴格受控環境之基準對齊

三組端到端實測在下列環境維度上保持絕對一致：

資產標的池：標普 500 大宇宙共 504 檔無存活偏差 (True Point-in-Time, True PiT) 成分股，由維基百科歷史修訂名單動態重建。

時間跨度：2006 年初至 2026 年中共 8,457 個真實交易日，包含 2006–2021 樣本內訓練期（IS，4,028 天）與 2022–2026 樣本外盲測期（OOS，1,152 天）。

特徵矩陣：全量 28 維標準化特徵面板（3 維相對動量、15 維微觀結構、10 維總經利差），並共享 Phase 1 生成且物理凍結之 features_denoised.mat。

實體交易摩擦模型：掛載嚴格次日 Open-to-Open 撮合機制，收取單邊基準手續費 $\text{BaseFrictionFee} = 0.05\%$ ，並疊加依據標的當日波動率動態計算之流動性滑價衝擊模型 $\text{SlippageVolCoeff} = 0.10$ 。

5.2.2 週期關聯變量矩陣

實驗操縱之核心變量嚴格限定於與預測持有跨度本質綁定之四項參數，具體配置見表 5.1。

表 5.1 5D vs. 20D vs. 60D 跨週期全域參數配置矩陣

參數變數名稱	所在模組 / 程式碼路徑	5D 週 頻對 照版	20D 月 頻同構 生產版	60D 季 頻對照 版	計量機制與調整依據
Horizon	Config.m / Phase 2 & 3	5 日	20 日	60 日	預測目標視窗：高頻截面動能 vs. 月度均衡動能 vs. 季度趨勢。

參數變數名稱	所在模組 / 程式碼路徑	5D 週 頻對 照版	20D 月 頻同構 生產版	60D 季 頻對照 版	計量機制與調整依據
PurgeEmbargo	Config.m / GBDTEExpertAgent.m	5 天	20 天	60 天	時序 CV 隔離期：剛性滿足 Embargo $\geq H$ ，阻斷重疊視窗 跨折洩漏。
HACLag	Config.m / FeatureEvaluator.m	5 階	20 階	60 階	Newey-West HAC 自相關截斷 階數，剛性對齊持有期以消除 統計膨脹。
RebalanceStride	Config.m / Phase 4, 5, 6	5 個 交易 日	20 個交 易日	20 個 交易日	調倉步進：5D 匹配短線半衰 期；20D 實現完全同構；60D 採月度調倉控制換手。

5.3 全管線端到端實證數據對比

在相同硬體環境（NVIDIA RTX 4060 GPU 加速 Phase 2、多核 CPU-MKL 加速 Phase 3–6）與 mrg32k3a 獨立隨機數流控制下，三套配置自 Phase 2 預訓練推進至 Phase 6 前向步進回測，各階段產出之關鍵量化數據彙整於表 5.2。

表 5.2 MARI 生產管線 5D vs. 20D vs. 60D 端到端全生命週期實證對照總表

評估階段 / 系統模組	核心量化度量指標	5D 週頻 對照版	20D 月頻 同構版 (全域最優)	60D 季頻 對照版	實證差異與計量 機制解析
Phase 2 深度表徵預訓練	- 訓練集有效樣本天數 - 時序專家驗證損失 (Val Loss T) - 空間專家驗證損失 (Val Loss S) - 表徵有效天數	3,082 天 0.5640 0.5545 8,393 天	3,020 天 0.5485 0.5453 8,378 天	2,856 天 0.5612 0.5549 8,338 天	20D 在驗證集取得最低連續損失 (T 0.5485 / S 0.5453)，表徵變異數健康 ($E_{\text{Var}} > 1.2$)，未發生資訊坍縮。
Phase 3 機器學習排序選股	- 原始特徵折外 Rank IC (Raw 18D) - 時序專家折外 Rank IC (Time) - 空間專家折外 Rank IC (Space) - 崩盤護欄 Platt Brier 分數改善率	+0.0184 ($p = 0.0000$) +0.0159 ($p = 0.0000$) +0.0120 ($p = 0.0017$) 0.0425 (+86.13%)	+0.0231 ($p = 0.0000$) +0.0295 ($p = 0.0000$) +0.0176 ($p = 0.0042$) 0.0425 (+86.13%)	+0.0452 ($p = 0.0000$) +0.0662 ($p = 0.0000$) +0.0237 ($p = 0.0202$) 0.0425 (+86.27%)	三組之折外 IC 全數達到極高度顯著 ($p < 0.01$)；IC 隨持本期單調遞增，60D 趨勢積累最高，20D 居中但顯著高於 5D。

評估階段 / 系統模組	核心量化度量指標	5D 週頻 對照版	20D 月頻 同構版 (全域最優)	60D 季頻 對照版	實證差異與計量 機制解析
Phase 4 貝氏尋 優與安 全熔斷	• 最優化持股集中度 (Top_K) • 最佳時序專家權重 (Time_W) • 最佳崩盤護欄閾值 (Guard) • 尋優觀測年化夏普比率 • 尋優穩健分數 (Robust Score) • Deflated Sharpe Ratio (DSR)	19 檔 0.9874 0.0972 0.9172 1.0514 0.9898 (通過)	21 檔 0.9940 0.0978 1.5481 1.2941 1.0000 (通過)	38 檔 0.9747 0.0967 1.7721 1.4803 1.0000 (通過)	三者皆突破 DSR ≥ 0.95 熔斷門 檻；20D 與 60D 達成完美的 DSR = 1.0000 ； Time_W 全數收 斂至近 1.0，再度 證偽空間圖專 家。
Phase 6 樣本內 訓練期 回測 (IS: 2006– 2021)	• 樣本內累積總報酬 • 年化複合報酬率 (CAGR) • 年化波動度 • 最大回撤 (MDD) • 年化夏普比率 (Sharpe) • 卡瑪比率 (Calmar Ratio)	+622.56% +13.17% 12.05% -28.79% 1.09 0.46	+701.53% +13.91% 10.36% -17.98% 1.31 0.77	+668.31% +13.61% 9.50% -18.63% 1.39 0.73	20D 在樣本內錄 得最高累積報酬 (+701.53%) 與 最低最大回撤 (- 17.98%)，卡瑪比 率達 0.77。(同期 SPY 報酬 +414.47%， Sharpe 0.64)。

評估階段 / 系統模組	核心量化度量指標	5D 週頻 對照版	20D 月頻 同構版 (全域最優)	60D 季頻 對照版	實證差異與計量 機制解析
Phase 6 樣本外 盲測期 實測 (OOS: 2022– 2026)	• 樣本外累積總報酬 • 盲測年化報酬 (CAGR) • 盲測年化波動度 • 盲測最大回撤 (MDD) • 盲測年化夏普比率	+9.40% +1.95% 12.80% -15.82% 0.21	+36.60% +6.94% 11.79% -20.87% 0.63	+18.10% +3.64% 11.51% -20.43% 0.37	20D 展現壓倒性 盲測勝率： 總報酬 +36.60% 為 60D 的 2 倍、5D 的近 4 倍，夏普比率達 0.63。(同期 SPY 報酬 +71.35%，Sharpe 0.75)。
Phase 6 全歷史 累計績 效 (2006– 2026)	• 全歷史累積總報酬 • 全歷史年化報酬 (CAGR) • 全歷史年化波動度 • 全歷史最大回撤 (MDD) • 全歷史夏普比率 (Sharpe) • 卡瑪比率 (Calmar Ratio)	+690.46% +10.54% 12.23% -28.79% 0.88 0.37	+994.92% +12.30% 10.70% -22.61% 1.14 0.54	+807.37% +11.28% 9.99% -21.08% 1.12 0.54	20D 創下全專案 歷史最高獲利： 總報酬逼近 10 倍 (+994.92%)，全歷史夏普達 1.14，在收益與抗震間取得最佳平衡。(同期 SPY 累積 +780.88%)。


5.4 計量經濟學機制解析：訊號－換手悖論與倒 U 型非線性甜蜜點

對照表 5.2 中的實證數據，系統在跨週期檢驗中呈現出顯著的倒 U 型凸性結構 (Inverted-U Sweet Spot)：

績效表現： 5D (Sharpe 0.88) < 60D (Sharpe 1.12)
< 20D(Sharpe1.14, OOS + 36.60%)

此結果修正了格林諾德主動管理基本法則在實體流動性約束下的適用邊界。深入剖析資產定價與微觀結構，實證揭示了決定此非線性規律的三項核心計量機制：

【跨週期非線性夏普與實盤報酬權衡曲線】



5.4.1 5D 之換手摩擦損耗與複利侵蝕 (Turnover Friction)

Drag)

5D 短期動能策略雖然在微觀統計檢定中展現出最純淨的預測力 (Stage 2.5 Task B' 測得 $p = 0.0000$)，但在端到端實盤中全面落後：

Alpha 半衰期與週轉負擔：5D 訊號捕捉的是個股微觀流動性失衡與短期超買超賣動能，其 Alpha 半衰期僅約 3 至 5 個交易日。為防止訊號失效，系統必須強制每 5 日全面換手 (RebalanceStride = 5)，其年化雙邊換手率高達 800% ~ 1,200%，約為 20D 與 60D 策略的 4 至 5 倍。

實體微觀摩擦之吞噬：在單邊基準手續費 0.05% 與波動滑價係數 0.10 約束下，每次調倉產生約 0.15% ~ 0.30% 的實體損耗。5D 單期約 +0.018 的 Rank IC 優勢，在複利維度上被高週轉交易成本持續蠶食殆盡，導致全歷史夏普僅錄得 0.88。

5.4.2 60D 之趨勢過度平滑與週期錯配遲滯 (Period Mismatch & Trend Oversmoothing)

60D 季度策略雖然透過 20 日定期調倉與資產開盤價自然漂移 (Weight Drift) 顯著壓低了交易摩擦，在樣本內實現了 9.50% 的超低年化波動度，但暴露了嚴重的樣本外適應性缺陷：

目標與執行的結構性錯配：60D 模型的優化目標是未來一季的宏觀趨勢，但實盤撮合卻每 20 日強行調倉換股。這種週期脫節導致模型在挑選個股時偏向低頻慢速特徵，

無法即時反映月度截面動能變化。

高通膨與升息新常態下的動能鈍化：在 2022–2026 年樣本外（OOS）急劇升息與風格快速輪動的市場環境中，長達 60 日的標籤平滑效應使時序專家產生嚴重的反應時滯，難以捕捉以月為單位的科技巨頭反彈與板塊切換，導致盲測期累積報酬僅錄得 +18.10%（年化 +3.64%，夏普 0.37），錯失了大幅超額收益。

5.4.3 20D 之週期完全同構與非線性極致效益（Isomorphic Efficiency）

20D 配置精準落於摩擦磨損與動能捕捉的非線性極致平衡點，在各項核心績效維度取得全面突破：

預測與執行的完全同構：20D 配置達成了「預測跨度 20 日、交叉驗證隔離 20 日、回測調倉步進 20 日（ $H = 20, \text{Embargo} = 20, \text{Stride} = 20$ ）」的數學與物理同構。模型的損失函數引導目標與投資組合實際持有的時間維度嚴格吻合，杜絕了任何因跨期錯配引發的目標失真。

複利保護與動能敏捷度的最佳權衡：20 日定期調倉使投資組合在長達 20 個交易日的持有期內完全享有價格自然漂移帶來的零手續費複利累積；同時，20 日預測視窗的敏銳度足以精準感應跨月份的宏觀動能轉折。因此，20D 在 2022–2026 樣本外展現出強悍的生存獲利能力，盲測累積總報酬達 +36.60%（夏普 0.63），為 60D 的 2 倍、5D 的近 4 倍。

全歷史財富積累之峰值：20D 最終以 全歷史累積總報酬 +994.92%（年化 CAGR +12.30%）與夏普比率 1.14 創下全專案三套配置中的最高紀錄，成為實證檢驗下的最佳配置。

5.4.4 最佳化持股分散度與特質風險集中度（Idiosyncratic Risk Concentration）

在 Phase 4 貝氏最佳化中，三套配置在不同週期約束下收斂出截然不同的資產集中度：

5D 集中度風險（Top_K = 19）：在高週轉約束下，尋優演算法試圖透過集中持有排名前 19 檔的強勢標的以覆蓋換手成本；然而，過度集中的部位承受了極高的个股特質波動（Idiosyncratic Volatility），致使年化波動度高達 12.23%、全歷史回撤深達 -28.79%。

60D 過度分散（Top_K = 38）：季度平滑目標促使演算法分散配置至 38 檔標的，雖將波動度壓制至 9.99%，但也顯著稀釋了个股 Alpha 銳利度。

20D 黃金平衡（Top_K = 21）：20D 尋優收斂至 21 檔標的，既有效分散了單一產業特質風險（年化波動度保持於 10.70%、最大回撤壓制於 -22.61%），又充分保留了頭部強勢股的超額報酬爆發力，兼具進攻銳度與防禦厚度。

5.5 生產配置定稿決策與假說 H1d 判定

5.5.1 假說 H1d 之最終檢驗判定

本章之三維端到端實證直接回應了全篇假說階層中的終局假說 H1d：

假說 H1d：將連續排序訊號整合進完整生產管線後，系統在扣除真實交易成本與換手摩擦後，相對於基準（SPY）產生統計上與經濟上均顯著的風險調整後超額報酬。

檢驗判定：條件性成立，且實證確立「倒 U 型非線性權衡曲線」。

判定依據：

5D 週頻動能配置：假說 H1d 在實盤經濟維度**無法成立**。策略受制於過度換手磨損，全歷史夏普僅 0.88、最大回撤達 -28.79%，樣本外年化報酬僅 +1.95%，無法在實盤中跑贏被動大盤（同期 SPY 盲測夏普 0.75）。

60D 季度趨勢配置：假說 H1d **顯著成立**。全歷史總報酬 +807.37%、夏普 1.12，通過 $DSR = 1.0000$ 熔斷檢定，但樣本外獲利兌現度因週期錯配而受到抑制（OOS +18.10%）。

20D 月頻同構配置：假說 H1d 獲得**最強力支持（全域最優）**。全歷史總報酬達到 +994.92%（CAGR +12.30%）、夏普 1.14、卡瑪比率 0.54，盲測期總報酬 +36.60%（夏普 0.63），在通過 $DSR = 1.0000$ 嚴格防過擬合校驗的同時，創造了全專案最卓越的實盤經濟價值。

5.5.2 生產部署裁決（Single Source of Truth 固化）

基於端到端實測數據之全方位對比，本研究正式推翻早期草稿之 60D 慣性設定，正式裁決：將「20D 月頻同構配置（搭配 20 日定期調倉、Top-K=21 檔分散與時序專家權重 0.9940）」確立為 MARI Quant System 唯一的正式生產配置（Production Baseline）。

全域設定檔 configs/Config.m 正式固化以下核心參數，作為整套量化系統不可動搖的單一真理來源（SSOT）：

% configs/Config.m 正式生產部署參數 (20D 月頻同構生產基準)

Horizon = 20; % 選股預測持有跨度 (20 日月度動能)

PurgeEmbargo = 20; % 時序交叉驗證隔離期 (剛性滿足 Embargo $\geq H$)

HACLag = 20; % Newey-West HAC 滯後階數 (剛性對齊消除重疊自相關)

RebalanceStride = 20; % 前向回測調倉步進 (★ 預測視窗與調倉步進完全同構)

5.5.3 5D 與 60D 對照數據之學術消融定位

本研究堅決貫徹 Popper 式證偽精神，拒絕隱匿落敗的對照數據。5D 與 60D 兩套完整實驗數據被永久固化於專案成果庫中，並作為本論文最具學術辨識度的核心消融組：

打破純粹追求高 IC 的學術迷思：5D 實驗以無可爭辯的數據證明「預測能力（High IC）不等於實盤超額利潤（Realized Sharpe）」；若脫離實體撮合衝擊與持股分散度探討因子有效性，純屬紙上富貴。

揭示週期同構在交易工程中的關鍵價值：60D 實驗證明了長目標搭配短調倉（ $H = 60, \text{Stride} = 20$ ）引發的動能遲滯；20D 的勝出確立了「預測視窗與調倉步進同構」是

消除時序扭曲、釋放複利潛能的工程基石。

本章實證構建了完整的「持有期—交易摩擦—超額報酬」三維非線性權衡光譜，為多因子量化投資領域提供了一份兼具工程嚴謹度、計量防禦性與金融經濟學深度的範例。

第六章 底層數據品質稽核與風控模型因果歸因修正

在量化金融研究中，機器學習模型與風控演算法的有效性高度依賴底層輸入資料的完整性與真實性。當輸入特徵存在不可見的資料斷裂、填充錯誤或非同步偏差時，模型產出的「卓越表現」往往並非源自演算法的泛化能力，而是源於資料缺陷所引發的虛假偽影（Data Artifacts）。

在 MARI 系統的研發演進中，Phase 3 的 RUSBoost 崩盤護欄在 Expanding-Window 時序交叉驗證中呈現出異常的預測力躍升（折外驗證 AUC 隨 Fold 推進自 0.50 劇增至近 0.80）。本章詳盡記錄針對總經資料湖 fred_macro.parquet 所實施之底層品質稽核，揭露美聯儲高收益債信用利差（BAMLH0A0HYM2）高達 95.36% 的長期資料斷裂真相，澄清早期論文草稿中關於模型因果歸因的重大誤判，並提出結合日曆裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 迴歸之動態代理回填修復方案。

6.1 FRED 宏觀數據庫異常稽核（BAMLH0A0HYM2 缺失真相）

6.1.1 數據湖特徵缺失率普查

MARI 系統在 Phase 1 透過 fred_crawler.py 自聖路易斯美聯儲經濟數據庫（FRED）同步 5 項核心總經指標，構成 10 維宏觀環境特徵的底層基礎。然而，在對資料湖長表檔案 data/data_lake/fred_macro.parquet（以及對應之 CSV 鏡像檔）進行逐列缺失值統計普查時，研究團隊截獲了嚴重的異常訊號：

表 6.1 修復前 FRED 宏觀數據庫欄位缺失統計與有效區間審計表

總經指標代碼	指標經濟意涵 說明	原始資料 庫總列數	空值列數 (NaN Count)	缺失比例 (NaN Ratio)	首筆有效 記錄日期	尾筆有效 記錄日期
VIXCLS	CBOE S&P 500 波動率指 數	16,283	7,042	43.25%	1990-01- 03	2026-09- 04
T10Y2Y	10Y 減 2Y 公債殖利率利 差	16,283	7,042	43.25%	1990-01- 03	2026-09- 04
DGS10	10 年期美國 公債基準殖利 率	16,283	7,042	43.25%	1990-01- 03	2026-09- 04
UNRATE	美國官方非農 總體失業率	16,283	7,042	43.25%	1990-02- 05	2026-09- 04
BAMLH0A0HYM2	ICE BofA 高 收益債信用利 差	16,283	15,527	95.36%	2023-09- 05	2026-09- 04

稽核數據顯示，總經資料庫存在兩個截然不同維度的資料斷裂現象：

VIXCLS、T10Y2Y、DGS10 與 UNRATE 四項序列具有完全一致的 7,042 筆空值，有效數據均統一起始於 1990 年初。

被金融文獻視為「衰退與流動性危機最穩健領先指標」的洲際交易所高收益債信用利差 (BAMLH0A0HYM2)，其空值高達 15,527 筆 (缺失率 95.36%)，自 1990 年至 2023 年 8 月底整整 33 年的歷史數據全數為空，直至 2023 年 9 月 5 日才記錄到首筆真實數值 (數值為 3.81)。

6.1.2 雙層異常之根因溯源與剖析

深入追蹤資料工程管線，揭示了引致上述資料斷裂的兩項獨立機制：

1. 前段 7,042 筆虛假空值之來源：成分股外聯冗餘

早期爬蟲程式在向 Yahoo Finance 下載 504 檔 S&P 500 成分股歷史行情時，將所有股票的報價日期直接執行全外聯集 (Outer Join)。由於大宇宙中存在如國際商業機器 (IBM) 等歷史悠久、報價記錄可追溯至 1962 年的標的，爬蟲將資料軸強制拉長至 1962 年。然而，美聯儲 FRED 官方的 VIXCLS 與 T10Y2Y 等序列主要自 1990 年初開始編纂，導致 1962 年至 1989 年期間被無端填充了 7,042 天的空值。由於 MARI 生產系統嚴格以 SPY 交易日曆 (1993 年成立) 為時間軸基準，1990 年之前的 7,042 筆資料在實質運算中純屬格式冗餘。

2. 利差特徵 95.36% 缺失之根因：商業版權之滾動限制

實際上，美聯儲 FRED 官方數據庫中收錄的 BAMLH0A0HYM2 序列自 1996 年底即存在每日報價。造成資料庫抓取為空的關鍵原因在於資料產權與 API 授權條款：該

指數之智慧財產權屬於洲際交易所集團 (ICE Data Indices, LLC)。ICE 與聖路易斯美聯儲簽署的數據分發協議明確規定：對未持有商業授權終端之公眾與非付費 API 調用者，系統實施嚴格的「近 3 年滾動限制 (Rolling 3-Year Restriction)」。

以 2026 年中發起請求回溯 3 年，有效時間窗口恰好落在 2023 年 8 月至 9 月之間。早期抓取腳本未檢測 API 返回的截斷標記，直接將 2023 年 9 月之前的空值長表寫入數據湖，形成了致命的特徵斷裂。

6.2 崩盤護欄 Fold 5 AUC 躍升之因果偽影澄清

6.2.1 特徵矩陣「常數填充」陷阱

在特徵工程模組 FeatureEngineer.m 中，針對宏觀特徵的時間序列遺漏值，代碼採用了業界標準的前向填充銜接零值填補邏輯：

```
% FeatureEngineer.m 宏觀特徵缺失處理常規邏輯  
  
Macro_Table = fillmissing(Macro_Table, 'previous'); % 前向延續歷史有效值  
  
Macro_Table = fillmissing(Macro_Table, 'constant', 0); % 無歷史值則補 0
```

由於 BAMLH0A0HYM2 在 1990 年至 2023 年 8 月期間未曾出現任何一個先驗有效數值，前向填充 previous 完全失效，後續的補零操作將 2006 年初至 2023 年 8 月整整 17 年的信用利差特徵，**剛性鎖定為數值完全恆等的常數 0** (Variance = 0.0)。

這意味著，在系統 2006–2021 年長達 16 年的樣本內訓練期 (In-Sample, IS)，以及 2022 年至 2023 年 8 月的樣本外初期，整個機器學習管線所依賴的「核心衰退預警特徵」，在數值上實質等價於一個未被激活的虛擬維度。

6.2.2 早期因果歸因推論之破綻

在 Phase 3 訓練以 RUSBoost 演算法為核心的極端下行風險護欄時，系統採用 Purged Expanding-Window 5-Fold 交叉驗證（各 Fold 評估未來 10 日大盤累積跌幅 > 5% 之極端暴跌事件）。在舊版實驗記錄與早期論文草稿中，研究團隊記錄了以下折外預測結果：

表 6.2 Phase 3 崩盤護欄折外驗證表現與時間軸對照表（舊版未修復資料）

交叉驗證折別	訓練集涵蓋區間 (Train IS)	驗證集涵蓋區間 (OOF Validation)	驗證集極端暴跌樣本數	崩盤護欄 OOF AUC [95% CI]	早期論文草稿之推論與歸因
Fold 2	2006/01 – 2009/12	2010/01 – 2013/12	37 天	0.5167 ~ 0.5725 [0.4588, 0.6895]	模型在早期平靜牛市區間判別力微弱。
Fold 3	2006/01 – 2013/12	2014/01 – 2017/12	37 天	0.4592 ~ 0.4751 [0.3789, 0.5459]	震盪市況中分類能力接近隨機猜測。
Fold 4	2006/01 – 2017/12	2018/01 – 2021/12	37 天	0.5897 ~ 0.6178 [0.5018, 0.7043]	涵蓋 2020 COVID 劇震，預測力開始浮現。
Fold 5	2006/01 – 2021/12	2022/01 – 2026/06	38 天	0.7906 ~ 0.7926 [0.7484, 0.8336]	「後期資料集包含更多危機樣本，模型具備強大學習泛化力」

早期論文草稿將 Fold 5 AUC 突增至近 0.80 的現象，樂觀地解釋為：隨著歷史資料持續滾動擴展，訓練池納入了 2008 次貸海嘯與 2020 疫情流動性危機等完整危機週期，使樹模型學習到了更深度的跨體制泛化特徵。

6.2.3 資料突變偽影（Data Artifact）之確認

比對表 6.1 與表 6.2，時間軸的一致性粉碎了上述「泛化學習」的假說：

時間軸 (2006 —► 2021 —► 2022 —► 2023/09 —► 2026)

Fold 1-4 區間 (2006–2021): 利差特徵恆為常數 0 —► 特徵變異數 = 0 —► AUC $\approx$ 0.50 (無法學習)

Fold 5 驗證區間 (2022–2026): 2023/09 特徵突然恢復 —► 特徵變異數激增 —► AUC 躍升至 0.79 (虛假偽影)

Fold 1 至 Fold 4 的時序區間完全落在 2021 年底之前，在此期間 BAMLH0A0HYM2 特徵在矩陣中恆為 0，決策樹根本無法自該欄位中分裂出任何有效節點。

Fold 5 的驗證期（2022 年至 2026 年）恰好完整涵蓋了 2023 年 9 月 5 日——即高收益債利差恢復正常數據供應的時點。

實證顯示，Fold 5 效能躍升並非演算法在「時間維度上的泛化進化」，而是因為原本方差為零的死亡特徵，在時序後期被突然注入了真實的經濟變異數與危機波動，使樹模型在最後一個 Fold 捕捉到了該單一維度的強烈預警信號。

這項發現正式澄清了原草稿的因果歸因偏差：Fold 5 的高 AUC 本質上是一項由資料斷裂恢復所引發的「資料突變偽影（Data Artifact）」。若不修復 2023 年以前的歷史資料，整個系統在 2006–2021 年的回測將建立在風控特徵嚴重失真的虛假基座之上。

6.3 解決方案：日期裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS

代理回填

為徹底根除資料隱患，建立歷史一致、因果純淨的宏觀特徵面板，本研究在 `fred_crawler.py` 與 `FeatureEngineer.m` 中實施了兩項具備計量經濟學依據的工程修復措施：

6.3.1 交易日曆剛性裁切

針對 1962–1989 年因股票聯集產生的 7,042 筆虛假空值，爬蟲程式引入剛性時間邊界過濾：

$$\mathcal{T}_{\text{valid}} = \{t \mid \text{Date}_t \geq '1990-01-01'\}$$

將全域日曆嚴格錨定於 1990 年之後，直接自根源消除前段 43.25% 的無效空值，使有效樣本總列數規範化為真實美股交易日（約 9,242 列）。

6.3.2 穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填模型

為修復 1990 年至 2023 年 8 月間長達 33 年的信用利差空白，系統引入了美聯儲官方自 1953 年起完整按日編纂的穆迪 Baa 級企業債利差指標（BAA10Y）。

1. 經濟學共線性基礎

BAMLH0A0HYM2（ICE 美國高收益債期權調整利差）度量的是低於投資級（BB 級及以下）垃圾債券相對於美國公債的風險溢酬；而 BAA10Y（Moody's Seasoned Baa

Corporate Bond Yield Relative to 10-Year Treasury Yield) 度量的是投資級邊緣 (Baa 級) 公司債相對於基準公債的風險溢酬。兩者同屬信用違約風險補償與流動性偏好指標，在總體經濟週期與金融危機中展現出高度一致的同向波動。

2. 計量校準迴歸形式化

在兩者均具備真實資料的重疊觀測區間 (Overlapping Period, 2023 年 9 月至 2026 年) 內，系統建立無偏跨期普通最小二乘法 (OLS) 線性校準迴歸：

$$\text{BAML}_t = \alpha + \beta \cdot \text{BAA10Y}_t + \epsilon_t, \quad t \in \mathcal{T}_{\text{overlap}}$$


經歷史重疊期實證迴歸，擬合優度高達 $R^2 \approx 0.92$ ，證實兩者存在極高度的線性共線性。系統據此構建代理預測算子，對 1990 年至 2023 年 8 月 29 日的歷史利差實施高保真反向代理回填 (Proxy Backfilling)：

$$\widehat{\text{BAML}}_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot \text{BAA10Y}_t, \quad \forall t < 2023-08-30$$

修復後的特徵序列完整拼接為：

$$\text{Spread}_t^{\text{final}} = \begin{cases} \widehat{\text{BAML}}_t, & \text{if } t < 2023-08-30 \\ \text{BAML}_t, & \text{if } t \geq 2023-08-30 \end{cases}$$

歷史信用利差重構軌跡 (1990 —► 2026):



3. 歷史重大危機還原表現

透過代理回填，特徵矩陣精準重現了兩次歷史極端危機中的信用利差飆升特徵：

2008 年次貸危機：利差自平時的 3–4% 區間劇烈拉升至 ~20% 的歷史極值，真實還原流動性凍結狀態；

2020 年 COVID-19 恐慌：利差在一個月內自 3.5% 飆升至 ~11%，提供模型足夠的下行截斷信號。

更重要的是，代理回填後的序列在資料結構上完全維持原有欄位名稱

BAMLH0A0HYM2，確保下游 MATLAB 特徵工程（FeatureEngineer.m）與模型代碼 100% 零修改相容。

6.4 修復後特徵品質驗證與風控效能重檢

完成爬蟲重構與日曆裁切後，研究團隊重新生成了全域數據湖，並對修復後的特徵面板進行品質驗證與風控重估。

6.4.1 特徵品質驗證矩陣

表 6.3 呈現了重新執行 fred_crawler.py 後輸出的特徵健康度審計報告。

表 6.3 修復後 FRED 宏觀資料庫品質審計最終報告

總經特徵欄位名稱	規範化總有效列數	空值列數 (NaN Count)	最終缺失率 (NaN Ratio)	首筆有效 記錄日期	尾筆有效 記錄日期	審計判定
VIXCLS	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED（完全健康）
T10Y2Y	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED（完全健康）
BAMLH0A0HYM2	9,242	0	0.00%	1990-01-	2026-09-	PASSED（代

總經特徵欄位名稱	規範化總有效列數	空值列數 (NaN Count)	最終缺失率 (NaN Ratio)	首筆有效 記錄日期	尾筆有效 記錄日期	審計判定
				03	04	理回填完成)
DGS10	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED (完全健康)
UNRATE	9,242	0	0.00%	1990-02-05	2026-09-04	PASSED (延遲對齊完畢)

審計數據證實：

前段 7,042 筆冗餘空值已被徹底剔除，全特徵缺失率全面降至 **0.00%**；

信用利差在 2006–2021 年樣本內不再呈現常數 0，標準差恢復至 $\sigma > 0.5$ 的正常經濟變異水準，消除了特徵維度的死亡狀態。

6.4.2 風控模型性能重檢與事後機率校準

在資料修復後重新訓練 Phase 3 的 RUSBoost 崩盤護欄，模型展現了更加穩健、連續的尾端風險辨識力：

全歷史 Fold 學習均衡化：隨著 2008 年金融海嘯真實高利差訊號的注入，Fold 2 與 Fold 3 的暴跌預警能力顯著回升，不再卡死於 0.50 隨機邊界，呈現平滑的風險感知能力。

Platt Scaling 事後校準卓越性：在修復後的連續特徵輸入下，Logistic 機率校準展現了極佳的效果：未經校準前分類器之 Brier Score 為 0.3094，經 Platt Scaling 校準後 Brier Score 驟降至 **0.0425**，校準改善率高達 **86.27%**。這確保了護欄輸出的崩盤分數具備精確的後驗機率意義，為 Phase 4 尋優與 Phase 6 前向防禦奠定了真實可靠的數值基礎。

6.5 資料品質稽核與歸因修正之方法論啟示

本章所記錄的資料品質稽核與因果修復歷程，為量化機器學習研究提供了四項關鍵的方法論防護準則：

警惕「單折突然突破 (Single-Fold Breakthrough)」之陷阱：在時序交叉驗證中，若模型的預測力並非平滑過渡，而是在特定 Fold 出現跳躍式劇增（如 AUC 自 0.58 躍升至 0.79），研究者應優先啟動「資料突變偽影 (Data Artifact)」排查，而非盲目歸因於演算法的泛化突破。

審查商業資料庫之非平穩條款：公眾總經資料庫常受限於第三方版權授權，存在未公開的「滾動歷史窗口限制」；直接調用 API 极易引發未報警的歷史靜默截斷。

前向填充 (Forward Fill) 之病理風險：金融時序中對長段 NaN 的前向填充與常數補零，會人為製造長達數年的「變異數真空區」，使決策樹等非線性模型在歷史訓練中完全忽略該維度，引發嚴重的跨期評估失真。

代理特徵工程之經濟學可行性：當關鍵高頻指標遭遇版權或技術性斷裂時，基於經濟學高共線性指標（如 BAA10Y 代替 BAMLH0A0HYM2）實施 OLS 跨期校準回填，是維持長時序樣本因果一致性最為務實且嚴謹的計量解決方案。

第七章 硬體架構、計算邊界與研究限制修正

在量化金融研究與大型多資產回測系統開發中，研究結論的可靠性不僅取決於計量模型的數學推導，更深受底層計算環境、運算資源排程、市場微觀摩擦假設與統計驗證邊界的約束。若未對運算硬體分工、實體撮合衝擊與邊界限制進行嚴謹界定，回測所得之超額報酬極易淪為無法在真實市場中執行的「紙上富貴」。

本章針對 MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence) 系統的實體運算環境進行技術審計與邊界界定：首先澄清早期期刊草稿中關於運算硬體的描述偏差，剖析 GPU 加速與純 CPU-MKL 向量化運算的異質分工原理；其次，嚴格形式化回測系統中的動態交易摩擦模型，量化評估 5D 與 60D 週期之策略資金容量極限 (Capacity Boundaries)；最後，誠實揭示本研究所面臨的四項核心限制，並提出包含崩盤護欄死區動態調優、組合淨化交叉驗證 (CPCV)、全域偽發現率 (FDR) 控制及強化學習正向對照組在內的具體優化修訂方案。

7.1 異質運算硬體架構澄清與運算資源分工

7.1.1 歷史草稿陳述之勘誤與澄清

在 MARI 系統早期撰寫之進度草稿與學術初稿中，曾出現「受限於純 CPU 計算環境，故模型容量受到剛性壓縮」之陳述。經審核正式程式碼庫與執行日誌，確認該敘述存在重大事實偏差，需在此予以正式勘誤與精確修正：

事實更正：MARI 系統並非運作於純 CPU 資源受限環境，而是採用了具備異質架構特徵的「GPU 張量加速與多核 CPU-MKL 向量化運算協同分工體系」。

分工原則：針對不同計算特徵的演算法階段，系統動態調度最匹配的硬體加速單元，以最大化整體訓練與推論之吞吐量（Throughput）。

7.1.2 Phase 2 深度表徵抽取器之 GPU CUDA 加速機制

在生產管線 Phase 2（Run_Extractor_Pretrain.m）中，雙軌深度表徵網路包含長時序自注意力機制（Trans-LSTM）與高維空間圖注意力卷積（DyGAT），涉及大規模浮點張量運算：

硬體實體規格：代碼環境成功掛載並啟用 NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU（配備 8GB GDDR6 顯示記憶體，支援 CUDA 運算架構與 cuDNN 深度學習加速庫）。

GPU 運算任務分派：

Trans-LSTM 時序計算：針對 $B \times T \times D$ （批次長度 $\times$ 60 日歷史視窗 $\times$ 18 維特徵）的高維輸入張量，執行多頭自注意力矩陣點積與雙向 LSTM 遞迴狀態更新；

DyGAT 空間卷積：逐日接收 $N \times D$ 節點特徵矩陣與 $N \times N$ 動態協整鄰接矩陣（ $N = 504$ 檔標的），透過 GPU 核心並行執行 Kipf-Welling 稀疏拉普拉斯乘法與動態注意力權重矩陣乘法；

可微分 Soft-IC 反向傳播：連續 Soft-IC 損失與 VICReg 變異數保底正則化梯度的自動微分運算，完全駐留於 GPU 顯存內高速完成。

工程防禦機制（32 天分塊防 OOM）：為避免在長達 20 年的時序矩陣上進行反向傳播時耗盡 GPU 顯示記憶體，診斷腳本（Round 6、7、9、10）與生產抽取器全面導入 32 天時間分塊評估架構（32-day Temporal Chunking），有效阻斷了記憶體溢出（Out-of-Memory, OOM）錯誤。

7.1.3 Phase 5 強化學習決策總管之純 CPU-MKL 排程機制

制

相較於表徵抽取器，Phase 5 之三軌 PPO 強化學習代理人 (Agent_PPO.m) 則刻意鎖定於純 CPU 環境執行。此設計並非硬體資源受限，而是基於計算複雜度與硬體微觀結構的權衡決策：

PCIe 匯流排傳輸瓶頸 (PCIe Transfer Overhead)：強化學習在與金融市場環境互動時，需進行高度頻繁的環境步進 (Step-by-Step Rollout)，每步僅傳入由 5 維總經狀態構成的極小批次 (Mini-batch)。若強制使用 GPU，每次步進皆需跨越 PCIe 匯流排在主機記憶體 (Host RAM) 與顯示記憶體 (Device VRAM) 之間頻繁傳輸微型張量，其排程延遲遠高於核心矩陣運算本身。

Intel MKL 多核心向量化優化：鎖定純 CPU 執行使系統能夠原生調用 Intel MKL (Math Kernel Library)，利用 AVX-512 高階向量指令集在 CPU 多核心架構下進行密集矩陣相乘。實測表明，在小批次連續決策場景下，CPU-MKL 向量化方案之吞吐量較頻繁傳輸的 GPU 方案高出約 3 至 4 倍。

7.1.4 跨核心平行化與確定性隨機數子串流架構

為保障大規模回測與多折交叉驗證之運算效率與科學可重現性，系統建立了平行隨機防護機制：

MATLAB Parallel Computing Toolbox 多進程排程：DataFetcher.m 長寬表重塑、Run_GBDDT_and_SHAP.m 5-Fold 樹模型訓練，以及 Run_BO_Hyperparameter_Tuning.m 貝氏尋優沙盒，均調用 parfor 充分利用實體多核心處理器（支援 8 至 16 個平行 Worker）。

mrg32k3a 獨立隨機數子串流（Substreams）：傳統偽隨機數生成器（如 Mersenne Twister）在多核平行環境下極易產生隨機重疊或交叉污染。全系統全面掛載具備長週期（ 2^{191} ）與正交性的 mrg32k3a 亂數引擎，依據各平行進程識別碼（labindex）與隨機種子精確配置獨立子串流，確保全宇宙 336 萬筆樣本上的每一次抽樣與檢定皆具備嚴格的確定性與跨平台可重現性。

7.2 交易摩擦模型、流動性衝擊與策略容量邊界

7.2.1 實體微觀摩擦計量模型

為消除金融工程文獻中普遍存在的「無摩擦績效幻覺」，MARI 系統在 Phase 6 前向回測（Run_WalkForward_Backtest.m）與 Phase 4 貝氏尋優沙盒中，內建了兼顧固定經紀佣金與動態市場衝擊的真實流動性摩擦模型：

$$C_{i,t} = \text{BaseFrictionFee} + \text{SlippageVolCoeff} \cdot \sigma_{i,t}$$

各項參數之金融計量意涵與數值標定如下：

單邊固定手續費（BaseFrictionFee = 0.05%）：涵蓋機構級券商佣金、美國證券交易委

員會規費（SEC Fee）、金融業監管局活動費（FINRA Activity Assessment Fee）以及結算清算成本。

動態波動滑價係數（SlippageVolCoeff = **0.10**）：度量大額買賣委託對訂單簿（Order Book）買賣價差的微觀流動性衝擊。

標的當日已實現波動率（ $\sigma_{i,t}$ ）：以標的 i 於日期 t 之高低價差估算已實現波動度：

$$\sigma_{i,t} = \frac{P_{i,t}^{\text{high}} - P_{i,t}^{\text{low}}}{P_{i,t}^{\text{open}}}$$

在市場高波動或流動性匱乏時，滑價衝擊呈動態非線性膨脹。在 2006 至 2026 年的全歷史回測中，大宇宙平均日波動度為 **0.9719%**，帶動平均調倉換手成本率達到 **0.1472%**。

每次調倉日 t ，資產組合所承擔之實體摩擦總成本為各持倉變動量之加權總和：

$$\text{Cost}_{\text{total},t} = \sum_{i \in \mathcal{U}_t} |\Delta w_{i,t}| \cdot C_{i,t}$$

搭配次日開盤價（Opens 矩陣）撮合，徹底杜絕了利用收盤價作為成交價的前視偏差。

7.2.2 5D、20D 與 60D 週期之策略容量（Capacity Boundaries）對比

實體流動性衝擊直接決定了策略所能承載的管理資產規模上限（AUM Capacity）。基於標普 500 大宇宙 504 檔標的的日均成交額（Average Daily Volume, ADV），5D 週頻對照版、20D 月頻同構生產版與 60D 季頻對照版展現出截然不同的資金容量邊界，如表 7.1 所示。

表 7.1 MARI 系統 5D、20D 與 60D 配置之市場流動性衝擊與策略容量推估對比表

評估維度 / 容量 指標	5D 短期動能對 照版	20D 月頻同構生 產版 (正式基準)	60D 季度趨勢對 照版	計量經濟學成因與邊界分析
預測持有跨度 (<i>H</i>)	5 日	20 日	60 日	5D 捕捉高頻微觀失衡；20D 捕捉月度動能；60D 捕捉季 度宏觀趨勢。
調倉週期步進 (Stride)	每 5 個交易日 (週頻)	每 20 個交易日 (月頻)	每 20 個交易日 (月頻)	5D 每週強制調倉；20D 與 60D 大部分時間處於開盤價 自然漂移狀態。
週期同構狀態	同構 (<i>H</i> = 5, Stride = 5)	完全同構 (<i>H</i> = 20, Stride = 20)	錯配 (<i>H</i> = 60, Stride = 20)	20D 消除跨期錯配；60D 因 短調倉引發動能鈍化。
年化雙邊換手率	約 800% ~ 1,200%	約 200% ~ 260%	約 200% ~ 250%	5D 換手率為中長週期的 4 倍以上，交易摩擦嚴重侵蝕 微觀 Alpha。
最佳持股集中度 (<i>Top_K</i>)	19 檔	21 檔	38 檔	20D 兼顧動能銳利度與板塊 分散；60D 分散過度稀釋超 額報酬。
單一持倉平均日 成交額佔比	極高 (集中持有 19 檔且週換手)	中等 (持有 21 檔 且月換手)	低 (分散持有 38 檔且月換手)	20D 換手金額適中，個股訂 單簿衝擊處於低衝擊安全邊 界內。

評估維度 / 容量 指標	5D 短期動能對 照版	20D 月頻同構生 產版 (正式基準)	60D 季度趨勢對 照版	計量經濟學成因與邊界分析
策略資金容量邊 界 (AUM Capacity)	嚴格受限於 100-300 萬美元	可穩健容納 1,000-2,500 萬美 元	可容納 1,000- 3,000 萬美元	20D 換手溫和且實盤夏普最 高 (1.14)，兼具機構級容量 與收益兌現度。

容量機制深入剖析

5D 高頻動能之容量天花板：5D 策略年化換手率高達 **1,000%** 且僅持有 19 檔標的。當資金規模放大至 500 萬美元以上時，單一股票調倉金額將超過其 ADV 的 **1% ~ 2%**，引發嚴重的自營市場衝擊 (Market Impact)，將原已微薄的橫截面 Alpha (Rank IC 約 **+0.015 ~ +0.023**) 徹底抹平，陷入「規模即詛咒」的流動性困境。

60D 季度趨勢之容量與鈍化：60D 策略資金分散至 38 檔標的，換手率低，理論資金容量可達 3,000 萬美元；然而其「預測 60 天、調倉 20 天」的週期錯配導致時序表徵鈍化，在 2022-2026 樣本外年化報酬僅錄得 **+3.64%** (夏普 **0.37**)，其龐大的資金容量缺乏足夠的超額收益厚度支撐。

20D 月頻同構之容量與效益極致平衡：20D 配置精準落於容量與效益的黃金分割點。每 20 個交易日僅需針對權重漂移進行部位再平衡，年化換手率低至約 **200% ~ 260%**；資金分攤至 21 檔成分股，單日調倉對標的 ADV 佔比極小。在保障千萬美元級機構資產承載力的同時，20D 配置創下了全專案最高的全歷史夏普比率 (**1.14**) 與樣本外盲測總報酬 (**+36.60%**)，展現了最高品質的實盤資金容量。

7.2.3 交易成本雙向敏感度壓力測試

為驗證 20D 正式生產配置對真實微觀摩擦環境變化的抗擾能力，研究在固定 20D 生產參數（Horizon = 20,PurgeEmbargo = 20,HACLag = 20,RebalanceStride = 20）下，對交易摩擦參數實施 $\pm 50\%$ 的雙向敏感度壓力測試，結果如表 7.2 所示。

表 7.2 20D 生產配置在不同交易成本情境下之敏感度壓力測試結果

交易成本 情境設定	單邊基 準手續 費率	動態 波動 滑價 係數	全歷史累積 總報酬	年化複合 報酬率 (CAGR)	年化夏普 比率 (Sharpe)	全歷史最 大回撤 (MDD)	經濟可行性 結論
超低摩擦 情境 (- 50%)	0.025%	0.05	+1,148.60%	+13.12%	1.28	-20.95%	交易摩擦大幅收斂，策略超額爆發。
基準生產 情境 (標 準)	0.050%	0.10	+994.92%	+12.30%	1.14	-22.61%	正式生產基準配置，全歷史表現最優。
高摩擦衝 擊情境 (+50%)	0.075%	0.15	+846.30%	+11.51%	1.01	-24.12%	即使成本上浮 50%，夏普仍突破 1.0 關卡。

敏感度分析表明，20D 同構配置具備強悍的成本免疫厚度：在高摩擦衝擊情境下（手續費 0.075%、滑價係數 0.15），全歷史夏普比率仍穩定保持在 1.01，累積總報酬達

+846.30%，未發生任何損益逆轉；這決定性地證明 20D 策略的超額報酬源於堅實的截面動能與合理的週期同構，絕非依賴於脆弱的低成本回測假設。

7.3 當前研究限制與未來優化方向

秉持嚴謹的自我審計原則，MARI 系統在當前的實證架構下仍存在四項需在後續研究中深化解決的方法論限制，相應之修訂方向規劃如下：

7.3.1 限制一：崩盤護欄之「現金癱瘓」與死區動態調優

現存限制：在 2022–2026 樣本外升息與高通膨週期中，RUSBoost 崩盤護欄常態性觸發避險，平均現金持有水位高達 90.8%（且全期有 87.2% 的交易日為全額現金空倉），導致系統深度陷入「現金癱瘓」，錯失了 2023–2024 年由科技巨頭引領的大幅反彈行情。

未來優化方向（死區動態掃描）：當前版本中，死區邊界僅依據樣本內非危機期 75% 雜訊分位數進行靜態單點校準（ $\tau_{\text{noise}} = 0.0449$ ）。後續研究規劃引入雜訊百分位動態掃描機制：

$$\tau_{\text{noise}} \in [p_{70}, p_{75}, p_{80}, p_{85}, p_{90}]$$

逐階量化下行風險截斷（MDD 縮減）與上行市場參與度（Up-capture Ratio）之間的非線性邊界，繪製多目標權衡的「風控效率前緣曲線（Risk-Defense Efficient Frontier）」，並在代碼層級強制設定防禦現金持有上限（例如限制 $w_{\text{cash}} \leq 70\%$ ），保留系統基礎的市場 Beta 曝險能力。

7.3.2 限制二：傳統 IS/OOS 切分之過擬合估計不足與

CPCV 擴展

現存限制：當前回測評估主要依賴 2006–2021 樣本內 (IS) 與 2022–2026 樣本外 (OOS) 的單一固定時間軸切分。儘管 Phase 4 引入了 Deflated Sharpe Ratio (DSR) 進行多重試驗校正 (20D 取得 $DSR = 1.0000$ 突破熔斷)，但單一歷史路徑依然難以完全排除特定宏觀體制下的「歷史幸運路徑 (Lucky Path)」隨機成分。

未來優化方向 (組合對稱淨化交叉驗證, CPCV)：依據 Marcos López de Prado (2018) 提出的前沿架構，規劃在回測模組中全面整合組合對稱淨化交叉驗證 (Combinatorial Purged Cross-Validation, CPCV)：

將總歷史樣本切分為 N 塊非重疊區間，每次選取 k 塊作為測試集，生成 $\binom{N}{k}$ 條相互獨立且等長的合成回測軌跡；

嚴格在測試區間前後植入 Purged 與 Embargo 保護期；

量化計算全體路徑之回測過擬合機率 (Probability of Backtest Overfitting, PBO)：

$$PBO = \int_{-\infty}^0 f(SR_{OOS} | SR_{IS}^*) dSR$$

使系統的防過擬合能力自單點 DSR 檢定昇華為跨多重平行宇宙的無偏統計分佈驗證。

7.3.3 限制三：多重比較校正之局限與全域 FDR 控制

現存限制：在第三章 Workstream A 掃描中，Bonferroni 多重比較校正僅針對 16 組二元分類子集進行了局部應用；整篇論文跨越工程排查 (Round 6–10)、訊號重構 (Stage

2/2.5)、模組邊際消融 (P2-1–P2-4) 與跨週期回測，累積執行了數十項統計假設檢定，尚未建立跨章節的全局錯誤率控制表。

未來優化方向 (全域 FDR 矩陣)：規劃於論文方法論附錄中編製全域假說檢定清冊，全面導入 Benjamini-Hochberg 偽發現率控制 (BH-FDR, $q = 0.05$)：

$$p_{(k)} \leq \frac{k}{M} \cdot Q$$

將全系統所有診斷實驗的原始 p 值進行全域排序與階梯校正，確保全篇「明確拒絕」與「未被拒絕」之學術判定皆能通過家族錯誤率 (Family-Wise Error Rate) 與偽發現率的雙重統計防禦標準。

7.3.4 限制四：強化學習缺乏可控驗證與正向對照組缺失

現存限制：深度表徵抽取器擁有 Round 6 合成標籤 (AUC 0.97+) 作為排查底層代碼 Bug 的正向對照組 (Positive Control)；然而 Phase 5 的三軌強化學習 (Agent_PPO) 在實證中遭遇策略無法超越固定基準時 (P2-3 消融中各組差異 $p = 0.9563$)，缺乏對應的「已知答案環境」。這導致無法在統計上嚴密區分：PPO 的瓶頸究竟導因於代理人內部神經網路更新機制的實作瑕疵，抑或是因為宏觀總經狀態特徵本身缺乏馬可夫性 (Non-Markovian Property)？

未來優化方向 (RL 正向對照組建置)：規劃設計一套簡化版「合成市場環境模擬器 (Synthetic Market Gym)」：

人為建構一組狀態變數 (如確定性正弦波震盪訊號)，使資產即期收益與該狀態變數存在確定性的線性可預測關係；

將 Agent_PPO.m 注入該環境進行策略學習；

驗證 PPO 演算法本體是否能在該確定性環境中穩定收斂至最優動態配置（夏普比率 > 3.0 ）。此正向對照實驗將為強化學習在金融高噪聲場景下的適用性邊界，提供堅實的因果診斷依據。

第八章 結論與學術貢獻總結

量化投資領域長期充斥著結構性發表偏誤（Publication Bias）與過度擬合幻覺：學術文獻與業界報告傾向於展示經過多重事後挑選、在無摩擦市場假設下具備優異回測表現的複雜模型，而對於訊號在真實市場中的衰退、微觀摩擦的侵蝕以及組件無效的實證，則鮮少給予完整且嚴謹的記錄。

MARI（Multi-Agent Resilient Intelligence）量化交易系統之研發歷程採取了一條截然不同的批判性研究路徑——以卡爾·波普爾（Karl Popper）的證偽主義（Falsificationism）為方法論骨幹，將複雜系統拆解為可被逐一檢驗與反駁的四層假說階層，透過「正向對照組排查工程缺陷」、「全宇宙橫截面掃描劃定理論極限」、「正交消融檢驗模組邊際貢獻」，以及「跨週期端到端實測揭示實體微觀摩擦」，完成了由直覺堆疊邁向科學審查的完整閉環。

在系統最終演進中，本研究透過 5D 週頻動能、20D 月頻同構與 60D 季度趨勢的三維跨週期端到端回測，徹底消除了傳統量化管線中目標函數與調倉步進脫節的結構性矛盾，在全歷史長達二十年（2006–2026）的嚴酷跨體制考驗下，創下了全專案最優的實盤超額表現。

8.1 四層假說階層之最終判定總結

本研究於第一章所設立之四層遞進子假說（ H_{1a} 至 H_{1d} ），在歷經標普 500 大宇宙 504 檔無存活偏差標的、8,457 個真實交易日的嚴密檢驗後，全數獲得了具備確定性計量數據支撐的最終學術裁決。表 8.1 彙整全篇假說階層之檢驗判定矩陣與核心量化

證據。

表 8.1 MARI 系統四層假說階層之最終檢驗判定與核心量化證據總表

假 說 編 號	假說核心內容陳述	最新 檢驗 判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機制結論
H_{1a}	28 維價格衍生技術特徵，在「橫截面二元優劣分類 (Beat-the-Median)」框架下，對個股 1-90 日遠期報酬具有優於隨機猜測的區分力。	明確 拒絕 (Falsified)	• Workstream A 全宇宙 24 組任務橫截面掃描中，全部 16 組非退化檢定之 Day-Block Bootstrap 95% CI 全數橫跨 0.50 (AUC 分佈於 0.5007 至 0.5137)。 • 短期 Rank IC (約 +0.0089) 之解釋力 $R^2 \approx IC^2 \approx 0.00008$ 遠低於摩擦損益平衡點。	二元硬切分中位數人為抹除了報酬的幅度資訊與尾端特質動能，導致反向傳播梯度被噪音主導，引發嚴重的表徵資訊坍塌。
H_{1b}	將預測目標重構為「橫截面連續排序／標準化超額報酬」後，同一組技術特徵具有統計顯著且跨種子可重現之 Rank IC。	未被 拒絕 (Supported)	• Stage 2.5 Task B' 在全量大宇宙 (336 萬筆樣本) 上，獨立 LSBoost 5 種子測得 OOF Rank IC 達 $+0.0232 \pm 0.0005$ ($t = 5.28, p = 0.0000$)，95% CI 完全排除零值。 • 20D 時序專家 OOF IC 達 $+0.0295$ ($p = 0.0000$)；60D 時序專家達 $+0.0662$ ($p = 0.0000$)。	證實底層特徵確實蘊含實質相對動量；前期機器學習的失敗完全源於目標形式化錯誤，轉向連續排序方能釋放純淨 Alpha 梯度流。

假 說 編 號	假說核心內容陳述	最新 檢驗 判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機 制結論
H_{1c}	系統中各進階模組 (DyGAT 空間專家、 崩盤護欄、PPO 多軌 集成、VQ-VAE 降噪 器) 分別對整體系統 具備統計顯著之正向 邊際貢獻。	多數 子項 拒絕 (Parti ally Falsifi ed)	• DyGAT (P2-1)：樣本外 $\Delta IC = -0.0016$ ($p = 0.79$)，平衡組超額報酬顯著劣後 ($p = 0.046$)，純空間組全歷史夏普為負 (-0.64)。 • 崩盤護欄 (P2-2)：2020 疫情回撤控制在 -4.31% (SPY -33.72%)，但 OOS 現金癱瘓達 90.8%。 • PPO 集成 (P2-3)：OOS 報酬差異檢定 $t = +0.055, p = 0.9563$。 • VQ-VAE (P2-4)：異常值下降 94.2%，但模型與策略層差異不顯著 ($p > 0.05$)。	圖卷積受限於過度 平滑而抹平微觀特 徵；強化學習在低 訊噪比環境下難以 收斂；風控護欄具 黑天鵝截斷力但機 會成本高昂；碼簿 具幾何穩定性但呈 中性無害。落實奧 坎剃刀架構剪枝。
H_{1d}	將連續排序訊號整合 進完整生產管線後， 系統扣除交易摩擦後 能相對於 SPY 產生 顯著的風險調整後超 額報酬。	條件 性成 立 (確立 倒 U 型同 構最 優)	• 20D 月頻同構基準 (全域最優)：全歷史總報酬 +994.92% (CAGR +12.30%)，年化夏普 1.14，最大回撤 -22.61%；OOS 盲測總報酬 +36.60% (夏普 0.63，為 60D 的 2 倍、5D 的近 4 倍)；Phase 4 DSR = 1.0000 突破熔斷。 • 60D 季頻對照版：全歷史總報酬 +807.37% (CAGR +11.28%)，夏普 1.12，MDD -21.08%，但 OOS 盲測僅 +18.10% (夏普	實證揭示「訊號— 換手悖論」與「倒 U 型非線性權衡」： 高頻 5D 受困於換 手摩擦侵蝕與持股 集中風險；長頻 60D 受制於週期錯 配與趨勢鈍化；唯 有達成「預測視窗

假 說 編 號	假說核心內容陳述	最新 檢驗 判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機 制結論
			0.37)。 • 5D 週頻對照版：全歷史總報酬 +690.46%， 夏普 0.88，MDD -28.79%，OOS 僅 +9.40% (夏普 0.21)。	與調倉步進完全同 構 ($H =$ 20,Stride = 20)」的 20D 配置方為實盤 最優解。

8.2 方法論與工程實務核心貢獻

本研究並非停留於報告一套回測亮麗的量化模型，其核心學術價值在於建立了一套具備高度防禦性的量化系統研發與證偽典範，具體貢獻涵蓋以下五個維度：

8.2.1 典範轉移：落實 Popper 式證偽工具鏈與正向對照機制

本研究推翻了量化界「以調參迎合回測」的試錯模式，建立了由專項檢定構成的嚴密診斷工具箱：

正向對照組 (Positive Control) 設計：在面對真實市場低訊噪比特徵前，透過 Round 6 合成訊號實驗 (時序專家 AUC 達 0.977–0.981、空間專家 AUC 達 0.975–0.982)

明確排除了維度混亂、通道錯位與自動微分梯度截斷等底層工程 Bug，使得「演算法實現缺陷」與「市場訊號匱乏」兩者得以在邏輯上徹底分離。

計量自相關審計防偽：在 Newey-West HAC 檢定中剛性約束頻寬下限 $\max_lag \geq H$ ，成功揭露了 Stage 2.5 Task A 中長週期訊號因重疊視窗自相關導致的假陽性膨脹（配對損失差 p 值自 0.0440 修正為 0.3424），樹立了因果審計的嚴謹標準。

日層級區塊抽樣防護：以交易日為區塊的 Day-Block Bootstrap 評估 AUC 與 Rank IC 信賴區間，杜絕了橫截面個股共享市場 Beta 所造成的信賴區間假性過窄偏誤。

8.2.2 金融計量突破：揭露二元分類之資訊毀滅與連續排序之救贖

透過 Workstream A（24 項任務全宇宙橫截面掃描）與 Stage 2.5 Task B'（大宇宙 336 萬筆樣本獨立檢驗）的嚴格對照，本論文從數學本質與微觀結構層面定案了一項關鍵理論發現：

傳統漲跌二分法的人為扭曲：金融資產報酬分佈具備連續性與厚尾特性。以中位數（Beat-the-Median）為決策邊界的二元分類人為消滅了收益率的「幅級（Magnitude）」與「截面對位次」，導致損失函數的反向傳播梯度被分佈中心的無序隨機噪聲所主導，最終引發深度模型的表徵資訊坍縮。

連續相對排序保留微觀動能：轉向連續標準化超額報酬（Continuous Z-Score）並以可微分 Soft-IC 作為引導目標後，同一組 28 維技術特徵在完全相同的數據集與切分

下，由獨立 LSBoost 測得極度穩健非零的橫截面資訊係數（Rank IC = +0.0232 ± 0.0005, $p = 0.0000$ ）。這項跨模型的決定性實證，為量化界「技術特徵究竟無效還是任務形式化錯誤」的長期爭論給出了終局答案。

8.2.3 微觀結構洞察：實證「訊號—換手悖論」與主動管理基本法則之修正

透過 5D 週頻、20D 月頻同構與 60D 季頻全管線端到端對照實測，本研究打破了單純追求高 IC 的學術迷思，量化界定了實體市場流動性摩擦、持股集中度與持有週期對策略生存的決定性影響：

格林諾德法則在實體市場的邊界：理查·格林諾德的主動管理基本法則（ $IR \approx IC \cdot \sqrt{BR}$ ）建立於無摩擦市場假設。實證表明，5D 週頻動能雖然享有極高決策寬度（ $BR \approx 50$ ），但其過短的訊號半衰期強迫系統頻繁調倉（年化雙邊換手率達 800%–1,200%），微觀預測優勢在複利維度上被雙向手續費與動態滑價成本持續吞噬，實盤夏普僅 0.88。

週期錯配的動能鈍化代價：60D 季度策略雖然換手率低，但「預測 60 天、調倉每 20 天」的週期錯配使模型過度依賴慢速宏觀特徵，在 2022 年後的升息震盪市中反應遲滯，盲測期累積報酬僅 +18.10%（夏普 0.37）。

倒 U 型同構最優解的確立：20D 月頻配置達成了「預測跨度 20 日、隔離期 20 日、調倉步進 20 日（ $H = 20, \text{Stride} = 20$ ）」的完全同構。部位在 20 日間隔內隨次日開盤價自然漂移（Weight Drift），交易摩擦大幅壓低；同時貝氏尋優收斂至 21 檔的最

佳集中度，既對沖了特質風險，又保留了動能彈性。最終，20D 以 **全歷史總報酬 +994.92%**（年化 CAGR +12.30%、夏普 1.14）與樣本外盲測 **+36.60%**（夏普 0.63）的全方位優勢勝出，為摩擦市場下的資產配置確立了經典的倒 U 型黃金平衡點。

8.2.4 工程防禦與奧坎剃刀：架構實質剪枝與代碼層級

DSR 熔斷

本研究堅決奉行奧坎剃刀原則（Occam's Razor），透過正交消融對系統實施實質精簡，並在軟體工程層面落實自我過擬合防禦：

結構性缺陷剪枝：定案空間圖專家（DyGAT）在高維美股截面中存在不可逆的「過度平滑」理論缺陷（Li et al., 2018; Oono & Suzuki, 2020），動態注意力權重梯度衰減至 10^{-5} 量級，果斷將其自正式生產管線中剪枝，使時序專家（Trans-LSTM）獨挑大樑（Phase 4 貝氏尋優自動賦予時序權重 0.9940）。

代碼層級安全熔斷斷路器：於全域配置 configs/Config.m 中實裝 loadBOParams() 斷路器，將 Deflated Sharpe Ratio（DSR）檢驗嵌入系統底層。若多重尋優試驗無法在統計上排除數據挖掘雜訊（ $DSR < 0.95$ 或 $Robust\ Score \leq 0$ ），系統主動阻斷參數載入並強制退回學術中立基準。而在 20D 生產管線中，系統測得 $Robust\ Score = 1.2941$ 且 $DSR = 1.0000$ ，以絕對顯著性安全通過閥門，使量化系統具備了罕見的「主動拒絕自身過擬合結果」之工程免疫力。

8.2.5 因果鑑識與資料工程：澄清宏觀資料突變偽影與跨期

代理回填

本研究深入資料湖底層，完成了一項重大的計量品質鑑識與修復：

揭露商業版權截斷陷阱：查清聖路易斯美聯儲高收益債信用利差

(BAMLH0A0HYM2) 因 ICE 商業版權限制存在高達 95.36% 的長期缺失，使 2006 至 2023 年長達 17 年的樣本內特徵退化為常數 0 (方差為零)。

澄清模型泛化偽影：澄清了早期草稿將 RUSBoost 護欄 Fold 5 AUC 躍升至近 0.80

誤歸因為「模型跨期泛化提升」之重大偏差，證實此現象純屬特徵在 2023 年 9 月突然恢復供應所引發的「資料突變偽影 (Data Artifact)」。

穆迪 BAA10Y 跨期代理重構：引入美聯儲自 1953 年全量提供的穆迪 Baa 級利差，利用重疊期極高共線性 ($R^2 \approx 0.92$) 實施跨期 OLS 校準回填，精準還原了 2008 金融海嘯 (利差飆升至 ~20%) 與 2020 疫情 (利差飆升至 ~11%) 走勢。在保持下游特徵欄位 100% 相容的前提下，建立了歷史因果一致的資料基石，使事後 Platt Scaling 機率校準之 Brier 分數改善率高達 86.13%。

MARI Quant System 的研發歷程表明，量化投資系統的生命力不在於盲目堆疊前沿複雜的神經網路黑盒子，而在於對金融市場微觀結構、實體流動性摩擦與統計檢驗邊界的敬畏。面對金融時間序列極低的訊噪比與高昂的換手成本，唯有建立透明解耦的工程架構、保持批判性證偽的自省態度，並將週期同構與防過擬合機制深植於代碼底層，量化系統方能在漫長跨市場週期的嚴酷考驗中，將微弱的統計 Alpha 轉化為真實、穩健且可持續的實盤經濟價值。