

EndNote → Zotero 遷移手冊

這份手冊的由來：台大醫圖終止 EndNote 校園授權，2026/11/1 生效，資料備份截止 10/31（公告）。到期後 EndNote 只顯示前 10 筆、無法新增 / 編輯 / 匯出、Word 的 CWYW 失效。

不是台大的人也能用：授權到期只是「為什麼現在要搬」，底下的流程與時程無關——任何要把 EndNote 搬到 Zotero 的情況都適用。沒有時間壓力的話，跳過各章的「10/31」提醒即可。

好消息：文獻、PDF 附件、分組階層可以完整搬過去，本手冊的流程已在 2,257 筆、366 個分組、1,952 個 PDF 的實庫上跑完並驗證。

全程零風險

整個流程不會修改你的 EndNote library——所有步驟都是「從 EndNote 讀出來、寫進 Zotero」。就算中途出錯，EndNote 原庫完好，重來即可。EndNote 也可以留著用到 11/1。

一頁快查

這一頁可單獨列印，貼在螢幕旁邊照著勾。細節看後面章節。

先確認

- ☐ 有正在寫、11 月後還要改的 Word 稿？→ 先看《Word 舊稿必讀》那張，處理完再回來
- ☐ 走哪條路？→ 有 Python + (選配) Claude Code = 路徑 A；否則 路徑 B

九個步驟

#	做什麼	路徑
1	找出現役 EndNote library (電腦常有多份！)	A B
2	裝 Zotero + Connector + Better BibTeX + Zoplicate	A B
3	決定附件放哪 (單機免費 / 付費 / WebDAV)	A B
4	跑腳本存分組快照	A
5	EndNote 匯出 XML → 存進 .Data 資料夾	A B
6	Zotero 關 auto-sync → 匯入	A B
7	跑腳本重建分組	A
8	合併重複、清殘留 note、驗證	A B
9	開回 sync、做雲端備份	A B

● 三大鐵則

1. 用 XML 匯出，不要用 RIS — RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. XML 必須存進 `<library>.Data` 資料夾內 — 存錯位置：書目都在，PDF 全部不見
3. 匯入前關掉 auto-sync，大庫分批（每批 500–1000 筆）

出事了看哪裡

症狀	去哪
PDF 全沒跟來	鐵則 2，附錄 A
分組全不見	正常，見第 7 章
匯入卡死	鐵則 3，附錄 B
數字對不上	第 1 章（可能抓錯 library）
其他	附錄 A；仍無解 → 開 GitHub Issue

第 0 章 開始前先回答兩題

0-1 有沒有正在寫的 Word 稿？

這題比搬文獻庫更急。11/1 之後 CWYW 失效，已插入的引用就無法再重新格式化——換期刊格式、更新參考文獻清單、增刪引用全都做不到。

你的狀態	怎麼辦
11/1 前能定稿投出	繼續用 EndNote 寫完。文獻庫另外搬，兩件事不衝突
11/1 後還要改	授權到期前必須處理，見下方二選一
還沒開始寫	直接用 Zotero 開始，別再用 EndNote 插引用

11/1 後還要改的人：二選一

	A. 轉成純文字（凍結）	B. 改用 Zotero 重插
花多久	幾分鐘	依引用數，數小時到數天
之後能做	手動編輯文字	自動換格式、增刪、更新
之後不能做	✗ 換格式、自動更新	—
適合	接近定稿、只剩小修	還要大改，或可能改投別家期刊

選 A 的操作步驟：

- 先另存副本，並確認存好。這個動作不可逆。

- 1. 檔案 → 另存新檔，存成 論文_含EndNote碼_日期.docx（保留 EndNote 連結的救命備份）
- 2. Word 上方 EndNote 分頁 → Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text
- 3. 對話框說明「將產生不含 EndNote 欄位碼的新文件」→ 確認
- 4. Word 開出一個新視窗，那份才是純文字版；原檔仍開著且未被修改
- 5. 把新視窗那份另存為 論文_純文字版_日期.docx

驗證：點內文的引用，如果選不到「灰底欄位」而是普通文字 → 成功。

選單文字依 EndNote 版本略有不同，都在 Word 的 EndNote 分頁下。找不到就問，別亂點。

0-2 你走哪條路？

這是能力分流，不是偏好分流。

你的情況	走
電腦能裝 Python 3.10+（會用命令列，或有 Claude Code 幫忙）	路徑 A
不想 / 不能碰程式	路徑 B

	路徑 A	路徑 B
匯出次數	1 次（整庫）	每個 Group 各 1 次
分組結果	兩層（group set → group），與 EndNote 一致	單層平鋪
跨組文獻	不重複匯入	會重複匯入，需事後合併
需要	Python 3.10+	只要滑鼠

為什麼路徑 A 需要 Python？分組結構存在 EndNote 的 `sdb.eni`（一個 SQLite 資料庫）裡，Zotero 讀不到 EndNote 的檔案，只能用外部程式讀出來。這是技術限制，繞不過。

分組不多（少於 10 組）或根本沒用分組的人：直接走路徑 B，不必為此裝 Python。

第 1 章 前置確認

1-1 找出「現役」library ⚠️ 最容易出錯的一步

電腦上常常有好幾份 EndNote library（舊備份、不同年份的副本、雲端同步下來的）。分析錯一份，後面全部白做。

判別方法：

- 1. 開啟 EndNote，看視窗標題列顯示的檔名——那就是現役的
- 2. 或查最近開啟紀錄：Windows 登錄檔 `HKCU\Software\ISI ResearchSoft\EndNote\Recent Libraries`

3. 比對各份 `<library>.Data\sdb\sdb.eni` 的**修改時間**，最新的通常是現役

記下這兩個路徑（後面一直要用）：

`<你的library>.Data\sdb\sdb.eni` ← EndNote 資料庫
`<你的library>.Data\` ← 資料夾本身（底下有 PDF 子資料夾）

例：library 是 `D:\我的文獻\MyLibrary.enl`，那 `.Data` 就是 `D:\我的文獻\MyLibrary.Data\`

1-2 盤點規模

在 EndNote 裡記下：

- 總筆數（點 All References 看左下角）
- **Group 清單與數量**（截圖或抄下來，之後核對用）
- `.Data` 資料夾大小（右鍵 → 內容）

這三個數字後面每一步都要拿來核對。沒記就沒辦法確認搬完整了。

1-3 空間確認

- 目標硬碟剩餘空間 > `.Data` 資料夾大小 × 2

（匯入過程 EndNote 與 Zotero 會同時各存一份，之後才能刪 EndNote 那份。）

1-4 搬不過去的東西

- EndNote 的 Figure 欄位無法轉移 → 有用的話先手動把圖另存出來

第 2 章 環境安裝

軟體	用途	必要性
Zotero	主程式（本手冊以 Zotero 9 撰寫，請裝最新版）	必裝
Zotero Connector	瀏覽器一鍵擷取書目 + PDF	必裝
Zotero Word 外掛	取代 CWYW（隨 Zotero 自動安裝）	必裝
Zoplicate	批次合併重複文獻	路徑 B 必裝；路徑 A 建議
Better BibTeX	穩定的引用代號、自動匯出	選配（寫 LaTeX 或要程式讀庫才需要）

做完檢查：- [] 註冊 Zotero 帳號並登入 - [] 開啟 Word，確認上方有 **Zotero 分頁**（沒有的話：Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛）

第 3 章 儲存決策：附件放哪

Zotero 免費帳號給 300MB 雲端空間——書目資料很小夠用，但 PDF 附件放不下。

方案	費用	適合
書目同步 + 附件留本機（推薦起手）	免費	只用一台電腦，或自己有 Google Drive/OneDrive 同步
Zotero 付費儲存	2GB US\$20/年、6GB US\$60/年	要多裝置隨時取用 PDF
WebDAV	看你用哪家	已有 NAS 或校方 WebDAV

先選免費。書日照樣上雲（換電腦不會掉），附件用 Google Drive 同步整個 Zotero 資料目錄 就能達到差不多的效果。不夠用再升級，隨時可改。

Zotero 資料目錄在哪：Edit → Settings → Advanced → Files and Folders（預設在 C:\Users\<你>\Zotero；空間不夠可在此改到別的槽）

第 4 章 分組快照〔路徑 A 專屬〕

路徑 B 跳過，直接看第 5 章。
完全沒用過命令列也沒關係，這章從「怎麼開命令列」開始講。你只需要會「複製、貼上、按 Enter」。

4-0 前置：Python、命令列、腳本

① 確認有沒有 Python

開啟命令列（三種方法，挑一個）：

- 按 Win 鍵 → 直接打 powershell → Enter
- 或按 Win + R → 輸入 powershell → Enter
- 或在檔案總管的網址列打 powershell → Enter（這招會直接在該資料夾開啟，最方便）

會跳出一個藍底或黑底的視窗，游標在 PS C:\Users\你的名字> 後面閃。這就是命令列。

輸入這行，按 Enter：

```
python --version
```

你看到	意思
Python 3.10.x 或更高 (3.11 / 3.12 / 3.13...)	✅ 可以，跳到 ②
Python 3.9.x 或更低	⚠️ 太舊，要更新 (見下)
python 不是內部或外部命令 之類的錯誤	❌ 沒裝，見下
跳出 Microsoft Store	❌ 沒裝 (那是 Windows 的假捷徑) · 見下

沒有 Python 怎麼辦？二選一：

- 裝一下：到 <https://www.python.org/downloads/> 下載最新版 → 執行安裝檔 →  一定要勾選最下面的「Add python.exe to PATH」→ Install Now → 裝完關掉命令列視窗重開，再打一次 `python --version`
- 不想裝：完全沒問題，回第 0-2 章改走路徑 B。路徑 B 不需要任何程式。

② 取得腳本

方法一：下載 zip (推薦，不需要會 git)

1. 開啟 <https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration>
2. 點綠色的 **Code** 按鈕 → **Download ZIP**
3. 解壓縮到一個好找的地方，例如 `D:\遷移`
4. 解壓後你會看到 `scripts\`、`skill\`、`README.md`

方法二：用 git

```
git clone https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration.git
```

③ 把命令列切到腳本資料夾

在命令列輸入 `cd` 加上你的資料夾路徑 (路徑有空格要加引號)：

```
cd "D:\遷移\endnote-to-zotero-migration"
```

 **懶人法**：直接在檔案總管開啟那個資料夾，在網址列打 `powershell` 按 Enter，就會在正確的位置開啟命令列，不用打 `cd`。

確認位置對不對：

```
dir
```

看到 `scripts`、`skill`、`README.md` 就對了。

④ 中文環境的一次性設定

Windows 命令列預設不是 UTF-8，腳本印中文組名會亂碼或報錯。先跑這行 (每開一個新視窗都要跑一次)：

```
$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'
```

用 cmd 而不是 PowerShell 的人，改打 `set PYTHONIOENCODING=utf-8`

4-1 跑分組快照

把下面這行的 `<sdb.eni 路徑>` 換成你在第 1-1 章記下的路徑：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "<sdb.eni 路徑>" snapshot.json
```

實際會長這樣（路徑照你自己的改）：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\sdb\sdb.eni" snapshot.json
```

● 路徑一定要用雙引號包起來——中文或空格沒包引號會失敗。💡 不用手打路徑：在檔案總管找到 `sdb.eni`，按住 `Shift` 右鍵 → 「複製路徑」，貼上就會自動帶引號。

這一步對 EndNote 是唯讀的

腳本用 SQLite 的 `mode=ro` 開啟你的 library——這是資料庫層強制的唯讀，不是「程式承諾不寫」。就算腳本有 bug 也寫不進去。可以放心跑。

成功長什麼樣

會印出一段 JSON 加一行總計，像這樣（數字是實際跑過的一個庫，你的會不同）：

```
{
  "refs_total": 2257,
  "refs_active": 2257,
  "refs_trash": 0,
  "groups": 371,
  "custom_groups": 366,
  "groupsets": 30,
  "orphan_groups": 5
}
total group memberships: 4821
```

怎麼讀這些數字：

欄位	意思	對照
<code>refs_total</code>	library 裡的文獻總數 (含垃圾桶)	
<code>refs_active</code>	實際會搬過去的筆數	← 與第 1-2 章記的總筆數核對
<code>refs_trash</code>	在 EndNote 垃圾桶裡的，不會搬	
<code>groups</code>	全部 group (含 smart group)	
<code>custom_groups</code>	你手動建的 group，會被重建	← 與第 1-2 章記的 Group 數核對
<code>groupsets</code>	Group Set (上層分類) 數	
<code>orphan_groups</code>	不屬於任何 Group Set 的散裝 group	會被放進「(未分組)」
<code>total group memberships</code>	分組指派總次數	比 <code>refs_active</code> 大是正常的 (一篇可屬多組)

同一層資料夾會多出一個 `snapshot.json`，那就是快照檔，後面第 7 章還要用，不要刪。

🚦 關卡：數字不對就停

- `refs_active` 與你在 EndNote 看到的總筆數相符
- `custom_groups` 與你記下的 Group 數相符

✗ 對不上 → 你抓到的是錯的 library (電腦上有多份備份)。回第 1-1 章重找，不要繼續往下做。這一步錯，後面全部白做。

出錯了？

訊息	原因	解法
<code>python</code> 不是內部或外部命令	沒裝或沒加 PATH	回 4-0 ① 重裝，記得勾 Add to PATH
<code>can't open file ...export_endnote_groups.py</code>	命令列不在腳本資料夾	回 4-0 ③ 用 <code>cd</code> 切過去
<code>unable to open database file</code>	<code>sdb.eni</code> 路徑打錯	用 Shift+右鍵「複製路徑」重貼
<code>database is locked</code>	EndNote 開著	關掉 EndNote 再跑
中文變成 <code>\u4e2d\u6587</code> 或亂碼	編碼沒設	回 4-0 ④
<code>SyntaxError</code> 一堆	Python 版本太舊	回 4-0 ① 更新到 3.10+

第 5 章 匯出 XML

● 兩條路都適用的鐵則

1. 格式選 XML，不要選 RIS——RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. 儲存位置必須在 `<library>.Data` 資料夾內

為什麼位置這麼要緊：XML 裡記的附件路徑是相對於 `.Data` 資料夾算的。存到桌面或別的地方，Zotero 找不到 PDF——結果是書目全部匯進來了，但一個 PDF 都沒有。這是本流程最常見、也最讓人白做一輪的錯誤。

路徑 A：整庫一次匯出

1. EndNote → 左側點 All References → `Ctrl+A` 全選
2. `File` → `Export...`
3. `Save as type` 選 XML
4. 存到 `<library>.Data\` 裡，例如 `MyLibrary.Data\export-all.xml`
5. `Text Encoding` 選 `Unicode (UTF-8)` (避免中文亂碼)

驗證匯出結果 (路徑 A 必做)

這一步是整個流程最重要的檢查點——它會告訴你「PDF 到底能不能跟著過去」。現在發現問題，比匯入 2000 筆之後才發現省太多時間了。

回到命令列 (一樣要在腳本資料夾)：

```
python scripts\verify_export_xml.py "<XML 路徑>" snapshot.json "<.Data 資料夾路徑>"
```

實際的樣子：

```
python scripts\verify_export_xml.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\export-all.xml" snapshot.json "D:\我的文獻\MyLibrary.Data"
```

三個參數依序是：剛匯出的 XML、第 4 章產生的 `snapshot.json`、`.Data` 資料夾本身。

成功長這樣：

```
records in XML: 2257
active refs in snapshot: 2257
records without rec-number: 0
rec-numbers matching snapshot ids: 2257
rec-numbers NOT in snapshot active ids: 0
snapshot active ids NOT in XML: 0
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 1952, missing: 0
```

逐行怎麼讀：

這行	應該是什麼	不對的話代表
records in XML	≈ active refs in snapshot	匯出時沒有全選 (要先點 All References 再 Ctrl+A)
snapshot active ids NOT in XML	0 或極小	有文獻沒被匯出
rec-numbers NOT in snapshot active ids	0 或極小	XML 與 snapshot 不是同一個 library !
missing	必須是 0	● XML 存錯位置，PDF 會全部搬不過去

 關卡：missing 不是 0 就停

如果 missing 大於 0，它會列出前 5 個找不到的檔案路徑，像這樣：

```
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 0, missing: 1952
missing: D:\我的文獻\MyLibrary.Data\PDF\1234\Chen-2020.pdf
```

這幾乎一定是 XML 存錯位置 (存到桌面、下載資料夾、或 .Data 的外面)。

修法：1. 刪掉剛才那個 XML 2. 回 EndNote 重新匯出，這次確認存到 <library>.Data\ 裡面 3. 重跑驗證，直到 missing: 0

不要抱著「先匯入看看」的心態往下走。匯入 2000 筆要跑很久，發現 PDF 沒跟來還要全部刪掉重來——這一關擋住，是幫你省好幾個小時。

 internal-pdf resolved OK 的數字比你的 PDF 總數少一點是正常的 (有些文獻沒附件，有些附件是網頁快照不是 PDF)。關鍵是 missing 要 0。

路徑 B：逐 Group 匯出

每一個 Group 都要重複一次：

1. 左側點選一個 Group → Ctrl+A 全選該組
2. File → Export... → Save as type 選 XML
3. 存到 <library>.Data\ 裡，檔名用該 Group 的名稱 (之後才知道哪個是哪個)

4. 下一個 Group，重複

- ☐ 全部 Group 都匯出了（對照第 1-2 章記下的清單逐一勾）

跨組的文獻會被匯出好幾次——正常，第 8 章會合併掉，合併後 collection 取聯集，分組不會掉。

第 6 章 匯入 Zotero

1. **Edit → Settings → Sync** → 取消勾選自動同步 ●（不關會極慢甚至卡死）
 2. **File → Import...**
 3. 選 XML 檔
 4. 勾選「Place imported collections and items into new collection」
 5. 等完成——大庫會跑很久，讓它跑，不要中斷
 6. 路徑 B：每個 XML 重複 2-5
- ☐ 匯入後核對總筆數與第 1-2 章一致

一次不要匯超過 1000 筆。庫很大的話回 EndNote 分段選取（如按年份範圍）分批匯出匯入。詳見附錄 B。

第 7 章 分組重建〔路徑 A 專屬〕

匯入後分組不見了是正常的——Zotero 匯入 EndNote XML 不會帶分組結構，靠這一章補回來。路徑 B 的分組已經在匯入時建好了（單層），跳到第 8 章。

這一章分兩半：先用 Python 算出「哪篇該進哪一組」（7-1），再在 Zotero 裡執行實際建立（7-2）。

7-1 產生重建計畫

① 找出 Zotero 資料目錄

Zotero → **Edit → Settings → Advanced** → 找到 **Files and Folders → Data Directory Location** 底下顯示的那個路徑就是。

常見位置是 `C:\Users\你的名字\Zotero`。點旁邊的「Show Data Directory」會直接開啟該資料夾，裡面應該有一個 `zotero.sqlite` 檔案——那就是要餵給腳本的。

② ● 關掉 Zotero

這步不能省。腳本用 `immutable=1` 模式讀 `zotero.sqlite`，這個模式等於告訴資料庫「這檔案在我讀的時候不會變動」。Zotero 開著同時在寫入，讀到的就會是半舊半新的資料，算出來的分組會錯。

順序是：匯入完成 → 關掉 Zotero → 跑 7-1 → 重新開啟 Zotero → 做 7-2。

③ 跑腳本

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "<zotero.sqlite 路徑>" plan.json
```

實際的樣子：

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "C:\Users\你的名字\Zotero\zotero.sqlite" plan.json
```

想改最上層資料夾的名字（預設叫 EndNote 分組），加第四個參數：`python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "... \zotero.sqlite" plan.json "我的舊分組"`

成功長這樣：

```
sets: 30 groups: 366 assignments: 4795
unmatched refs (in no collection): 12
[1187] Chen (2020) Effects of task-oriented training on upper limb
[1443] 王小明 (2019) 職能治療介入對於...
```

怎麼讀：

這行	意思	要對照
sets	會建立的上層資料夾數	第 4 章的 groupsets (+1 是正常的，多一個「(未分組)」)
groups	會建立的分組數	第 4 章的 custom_groups
assignments	總共會做幾次「把某篇放進某組」	第 4 章的 total group memberships
unmatched refs	在 Zotero 找不到對應的文獻	見下

🚦 關卡：unmatched 數量

unmatched 數量	判讀	怎麼辦
0 到個位數	✅ 正常	那幾筆通常是標題有特殊符號比對不到，事後手動拖進分組即可
幾十筆	⚠️ 可接受但要查	看列出的標題有沒有共通點（例如都是中文、都是某年份）
上百筆或大量	❌ 匯入不完整	回第 6 章確認是不是有 XML 沒匯到

腳本是用**標題比對**（年份當同名時的判別依據）。所以 EndNote 裡標題留白、或標題被 EndNote 存成奇怪格式的那幾筆，比對不到是正常的。

同層會多出一個 `plan.json`，7-2 要用。

7-2 在 Zotero 執行重建

① 改腳本裡的那一行路徑

用記事本（或任何文字編輯器）開啟 `scripts\rebuild_collections.js`。

💡 在檔案上按右鍵 → 「開啟檔案」→ 選記事本。不要用 Word 開。

找到最上面附近這一行（有明顯註解標示）：

```
// ⬇️ 唯一需要你修改的一行：改成 build_collection_plan.py 產出的 plan 檔路徑
//      Windows 路徑的反斜線要寫成兩個(例：'D:\\migration\\plan.json')
var planPath = 'C:\\請改成你的路徑\\zotero-collection-plan.json';
```

把 `'...'` 引號中間換成你的 `plan.json` 完整路徑。

● 反斜線要打兩個。這是整章最常出錯的地方。

你的實際路徑	要寫成
D:\遷移\plan.json	'D:\\遷移\\plan.json'
C:\Users\你的名字\Desktop\plan.json	'C:\\Users\\Matt\\Desktop\\plan.json'

偷懶法：用 Shift+右鍵「複製路徑」貼上，然後把每一個 `\` 都改成 `\\`（記事本按 Ctrl+H 取代：尋找 `\` 取代成 `\\`，但只做一次，做兩次會變四條線）。

改完存檔（Ctrl+S）。

② 在 Zotero 執行

1. 開啟 Zotero
2. Tools → Developer → Run JavaScript
3. ● 勾選「Run as async function」（在輸入框上方或下方的核取方塊。沒勾一定會報錯，這是第二常見的卡點）
4. 把剛改好的 `rebuild_collections.js` 整份內容複製貼進大輸入框（Ctrl+A 全選再 Ctrl+C，不要只複製一部分）
5. 按 Run

跑的時候會停住一陣子（幾百組要跑幾分鐘），視窗沒反應是正常的，等它。

成功長這樣（顯示在下方的 Result 區）：

✅ 完成

group sets: 30

groups 處理: 366

本次新指派: 4795(已存在跳過: 0)

找不到的 item key: 0

部分失敗長這樣：

⚠️ 部分失敗

group sets: 30

groups 處理: 364

本次新指派: 4780(已存在跳過: 0)

找不到的 item key: 15

錯誤(2):

臨床研究 / 上肢動作 → <錯誤訊息>

→ **直接再跑一次**（見下方「可以安全重跑」）。同樣的錯誤連跑兩次都在，把錯誤訊息記下來問人。

③ 可以安全重跑

腳本設計成**可中斷續跑**：

- 已經建好的 collection **會沿用**，不會重複建
- 已經指派過的文獻**會跳過**（顯示在「已存在跳過」）

所以中斷了、當掉了、只跑一半——**直接從頭再跑一次就好**，不會產生重複資料夾。

🚦 驗收

- ☐ 左側出現一個叫 **EndNote分組**（或你指定的名稱）的資料夾
- ☐ 展開後有兩層：**Group Set** → **Group**，與 EndNote 裡的結構一致
- ☐ collection 數量與第 4 章的 **custom_groups** 相符
- ☐ 隨機抽 3–5 組，點進去看成員數與 EndNote 裡的差不多

常見錯誤

訊息 / 症狀	原因	解法
<code>await is only valid in async function</code>	沒勾「Run as async function」	勾起來重跑
<code>NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND</code> 或找不到檔案	<code>planPath</code> 路徑錯，或反斜線沒加倍	回 ① 檢查
<code>Unexpected token / Invalid or unexpected token</code>	反斜線只有一條，或貼上時漏了字	重新全選複製貼上
跑完但 找不到的 item key 很多	<code>plan.json</code> 與目前 Zotero 內容對不上	確認 7-1 是在匯入完成後跑的
建出來只有一層	你在路徑 B，不是路徑 A	正常，路徑 B 本來就是單層

第 8 章 清理與驗證

8-1 合併重複

用 **Zoplicate** 批次合併。（路徑 B 一定會有一堆重複，路徑 A 通常很少。）

合併後 collection 取**聯集**——同時屬於三個組的文獻，合併後仍然在那三個組裡。

8-2 清掉匯入殘留的 note

EndNote 有些欄位 Zotero 沒有對應位置，匯入時會變成一則 note 掛在文獻下，統一帶 tag `_EndnoteXML import`。數量多會明顯拖慢 Zotero。

- 路徑 A：Run JavaScript 執行 `scripts\cleanup_endnote_notes.js`
- 路徑 B：左側搜尋 tag `_EndnoteXML import` → 全選 → 右鍵移到垃圾桶

只是移到垃圾桶，可以還原。抽查確認都是不要的，再清空垃圾桶。

8-3 統一 PDF 檔名（選配）

Run JavaScript 執行 `scripts_ename_attachments.js`，把 PDF 檔名統一成「作者 - 年 - 標題」。只動 stored PDF，不碰 linked file，檔名衝突自動加流水號不覆蓋。

8-4 驗收清單

- ☐ 總筆數與 EndNote 一致
- ☐ 隨機抽 10–20 筆，PDF 打得開
- ☐ 分組結構正確（抽查幾組）

- 搜尋 tag `_EndnoteXML import` 已無殘留

第 9 章 收尾與備份

- □ 重新開啟 auto-sync (`Edit → Settings → Sync`)
- □ 等首次同步跑完 (書目上雲)
- □ 做雲端備份 

Google Drive 備份 Zotero 資料目錄

1. 安裝 [Google Drive 桌面版](#)
2. 設定同步你的 **Zotero 資料目錄** (路徑見第 3 章)
3. 等首次上傳完成 (大庫要好幾小時，讓它跑)
4. ◦ □ 到 drive.google.com 核對 `storage` 資料夾大小與本機一致

 上傳「進行中」不等於「完成」。一定要回網頁端確認，這是最後一道保險。

最後

- EndNote 原庫先不要刪，留到確認 Zotero 一切正常 (建議留到 11 月)
- 之後寫論文改用 Word 的 **Zotero 分頁** 插引用

 完成。

附錄 A 常見錯誤排除

症狀	原因	解法
書目都在但 PDF 全沒跟來	XML 沒存在 <code>.Data</code> 資料夾內	刪掉該批匯入，把 XML 移進 <code>.Data</code> 重新匯入
匯入後分組全不見	正常，Zotero 匯入不帶分組	路徑 A 見第 7 章；路徑 B 要逐 Group 匯出
匯入極慢 / 卡死	一次太多 + sync 開著	關 sync、分批 (附錄 B)
多出一堆奇怪的 note	EndNote 不支援欄位被塞成 note	第 8-2 章
中文書目亂碼	匯出編碼不對	重新匯出，Text Encoding 選 Unicode (UTF-8)
跑腳本印中文報錯	Windows 命令列預設 cp950	加 <code>PYTHONIOENCODING=utf-8</code>
Run JavaScript 報錯	沒勾「Run as async function」	勾起來再跑
腳本數字跟 EndNote 對不上	抓到舊備份 library	回第 1-1 章
Word 沒有 Zotero 分頁	外掛沒裝上	Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛

附錄 B 大庫特別注意 (超過 3,000 筆或 5GB)

- 一定要分批匯入：每批 500–1000 筆。在 EndNote 用年份範圍或作者字母分段選取後分次匯出。
- 空間：`.Data` 大小 × 2 只是最低標；轉檔過程另需暫存空間，建議留 × 2.5。
- 時間：匯入單批數分鐘，全程可能數小時。排在不用電腦的時段跑（例如睡前）。
- Google Drive 首次上傳：數 GB 要好幾小時到一整天。提早開始，別排在 10/30。
- Zotero 效能：匯入完務必做第 8-2 章清 note，殘留 note 對大庫的效能影響很明顯。
- 建議：大庫的人優先走路徑 A——逐 Group 匯出幾百次不現實，而且跨組重複匯入會讓庫再膨脹一輪。

附錄 C 名詞對照

EndNote	Zotero	備註
Library (<code>.enl</code>)	Library	Zotero 只有一個主 library
Group	Collection	
Group Set	上層 Collection	Zotero 的 collection 可無限層
Smart Group	Saved Search	不會自動轉移，要重建
Reference	Item	
Cite While You Write	Zotero Word 外掛	功能相同，引用碼不互通
Figure 欄位	(無對應)	搬不過去，先手動另存

附錄 D 用 AI 輔助 (選配)

腳本 repo 附一份 Claude Code skill，可以讓 AI 幫你偵測 library 路徑、跑腳本、核對每一關的數字。它會照本手冊的九個步驟走，每一關數字不對就停下來，不會硬往前衝。

 需要付費的 Claude 訂閱 (Pro/Max) 或 API 計費，約 US\$20/月。沒有也完全沒關係——本手冊的每一步都設計成可以自己走完，AI 只是加速，不是必要條件。尤其路徑 B 完全不需要 AI，也不需要 Python。

用法：三個步驟

1. 下載 repo 到本機 (見第 4-0 章 ②，zip 或 git clone 都行)
2. 在「那個資料夾裡面」啟動 AI

在檔案總管開啟 repo 資料夾 → 網址列打 `powershell` 按 Enter → 輸入 `claude` 或 `codex`。

● 一定要在 repo 資料夾裡面啟動，AI 才讀得到指示檔。在別的地方啟動它不會知道要照這套流程走。

工具	自動讀哪個檔	要設定嗎
Claude Code	<code>.claude\skills\endnote-to-zotero\SKILL.md</code>	不用
Codex	<code>AGENTS.md</code>	不用
其他 AI	手動把 <code>AGENTS.md</code> 內容貼給它	要

3. 貼上開場指令

可以直接複製的指令

開場（數字換成你自己的）：

我要把 EndNote 搬到 Zotero，請照這個 repo 的流程帶我走。
我的 EndNote 大概 2000 筆、100 個分組左右，作業系統是 Windows。
我不太會用命令列，請一步一步來，每一步等我回報再往下。

它會先問你有沒有正在寫的 Word 論文稿（就是第 0-1 章那題），再一步步帶你走。

卡住時——把畫面上的實際訊息貼給它：

我卡在驗證那步，跑出來是 missing: 1952，這是什麼意思？要怎麼修？

看不懂時——隨時可以問，不要硬做：

你剛剛那步在做什麼？為什麼要先關掉 Zotero？

中斷後回來：

我昨天做到匯入完成，snapshot.json 和 plan.json 都還在，接下來要做什麼？

想確認它有沒有亂來：

你接下來這步會動到我的 EndNote 原檔嗎？

（正確答案永遠是「不會」——整套流程對 EndNote 都是唯讀。）

用 AI 的三個提醒

1. AI 也會出錯。它每一步都會請你確認——看不懂就問「這步在做什麼」，不要因為是 AI 說的就直接按下去。你的文獻庫，你有最終決定權。
2. 它不會碰你的 EndNote 原庫。腳本對 EndNote 是資料庫層強制唯讀，就算 AI 想寫也寫不進去。

3. **數字不對它應該要停**。如果它在數字對不上時還說「沒關係我們繼續」，**那是錯的，請它停下來重查**——這幾關就是用來擋住白做一輪的。

求助

卡住了、不確定自己在哪一步、或數字對不上——**先停下來問，不要硬做**。

研究室成員：直接找我。

其他人：到 GitHub 開一個 Issue — <https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration/issues>

遇到手冊沒寫到、或步驟跟你看到的畫面對不上的地方，**請回報**——那是手冊要修的地方，不是你的問題。

本手冊 v1，尚未經大規模實機驗證。