

Para entregar este ejercicio, debes copiar este archivo en tu carpeta de alumno y completar las respuestas a las preguntas que se formulan en el mismo. Una vez completado, debes subirlo a vuestro repositorio remoto de GitHub y realizar una Pull Request poniendo a Pedro Nieto como reviewer.

Ejercicio de comandos en la consola de linux.

1.Listar todos los archivos del directorio bin.

ls /bin

2.Listar todos los archivos del directorio tmp.

ls /tmp

3.Listar todos los archivos del directorio etc que empiecen por t

ls /etc/t*

4.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty.

ls /dev/tty*

5.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty y acaben en 3.

ls /dev/tty*3

6.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por t y acaben en C1.

ls /dev/t*C1

7.Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, del directorio raíz.

ls -a /

8.Listar todos los archivos del directorio etc que no empiecen por t.

ls /etc/[!t]*

9.Listar todos los archivos del directorio usr y sus subdirectorios.

ls -R /usr

10.Cambiarse al directorio tmp, crear directorio PRUEBA.

cd /tmp

mkdir PRUEBA

11.Verificar que el directorio actual ha cambiado.

pwd

12.Mostrar el día y la hora actual.

date

13.Con un solo comando posicionarse en el directorio \$HOME.

cd \$HOME

14.Verificar que se está en él.

pwd

15.Listar todos los ficheros del directorio HOME mostrando sus permisos.

ls -l

16.Borrar todos los archivos y directorios visibles de vuestro directorio PRUEBA.

rm -r PRUEBA/*

17.Crear los directorios dir1, dir2 y dir3 en el directorio PRUEBA. Dentro de dir1 crear el directorio dir11. Dentro del directorio dir3 crear el directorio dir31. Dentro del directorio dir31, crear los directorios dir311 y dir312.

mkdir dir1 dir2 dir3

mkdir dir1/dir11

mkdir dir3/dir31

mkdir dir3/dir31/dir311

```
mkdir dir3/dir31/dir312
```

18.Copiar el archivo /etc/mtab a vuestro directorio PRUEBA.

```
cp /etc/mtab .
```

19.Copiar /etc/mtab en dir1, dir2 y dir3.

```
cp /etc/mtab dir1/
```

```
cp /etc/mtab dir2/
```

```
cp /etc/mtab dir3/
```

20.Comprobar el ejercicio anterior mediante un solo comando.

```
ls PRUEBA/dir*/mtab
```