ACCESSIBILITY FIRST

IBM Equal Access krok po kroku: tutorial uczestnika

Accessibility First · materiał do zajęć SDC „IBM Equal Access Accessibility Checker: kompendium dla audytora” · wersja z 18.10.2026

Ten tutorial przechodzisz sam po zajęciach. Potrzebujesz przeglądarki Chrome, Firefox albo Edge, pliku „Sklep z kubkami” z materiałów (ibm-cwiczenie-sklep-z-kubkami.html) i około 60 minut. Każde ćwiczenie ma ten sam układ: **Zrób**, **Co zobaczysz**, **Jak to ocenić**.

Informacje o narzędziu sprawdziliśmy 18.10.2026 w podręczniku użytkownika IBM (User guide w rozszerzeniu i w repozytorium github.com/IBMa/equal-access), na ibm.com/able i w karcie rozszerzenia w Chrome Web Store (wersja 4.0.33). Klucz do ćwiczeń pochodzi z uruchomienia tego samego silnika reguł, którego używa rozszerzenie. Interfejs IBM się zmienia: jeśli coś wygląda inaczej, wierz temu, co widzisz, i zajrzyj do User guide.

> **Najważniejsze zdanie.** IBM pisze wprost: jak każde narzędzie automatyczne, Checker nie wykrywa wszystkich problemów. Brak naruszeń w IBM nie oznacza zgodności z WCAG. Narzędzie mierzy, orzeka audytor.

Spis treści

1. Do czego służy i czego nie zrobi
2. Instalacja
3. Dwa widoki i pierwszy skan
4. Ustawienia: wersja WCAG i data reguł
5. Jak czytać wyniki
6. Ćwiczenie 1: pierwszy skan
7. Ćwiczenie 2: oceń Needs review
8. Ćwiczenie 3: klawiatura i zestaw reguł
9. Raporty i ukrywanie wyników
10. Typowe fałszywe alarmy i pułapki
11. IBM, WAVE, ANDI i ARC: kiedy które
12. Jak opisać wynik w raporcie
Ściąga
Źródła

1. Do czego służy i czego nie zrobi

IBM Equal Access Accessibility Checker to bezpłatne rozszerzenie narzędzi deweloperskich (DevTools) od IBM, z otwartym kodem. Skanuje bieżący stan strony (DOM po wykonaniu skryptów), przypisuje każdy wynik do reguły i do kryterium WCAG, podpowiada poprawkę i eksportuje wyniki do arkusza. Ten sam silnik działa w testach automatycznych (pakiety dla Node, Cypress, Karma).

CO ROBI DOBRZE	CZEGO NIE ZROBI
lista wyników według kryteriów WCAG 2.2	nie oceni, czy alt i etykiety mają sens
wybór wersji WCAG i daty reguł	nie sprawdzi obsługi klawiaturą, tylko ją zwizualizuje
eksport do Excela i HTML, raport z wielu skanów	nie przeskanuje treści ukrytej (display:none)
wizualizacja kolejności tabulacji	nie zastąpi czytnika ekranu ani testu powiększenia

2. Instalacja

Zrób

1. Zainstaluj rozszerzenie z **Chrome Web Store**, **Firefox Add-ons** albo **Edge Add-ons**.
2. Przypnij ikonę rozszerzenia obok paska adresu.
3. Tylko Chrome: menu Rozszerzenia, Zarządzaj rozszerzeniami, IBM Equal Access Accessibility Checker, Szczegóły. Włącz „Zezwalaj na dostęp do adresów URL plików”. Bez tego nie przeskanujesz pliku z dysku. Firefox skanuje pliki lokalne bez tej zmiany.

Co zobaczysz

Po instalacji nic się nie zmienia na stronie. Checker mieszka w DevTools.

3. Dwa widoki i pierwszy skan

Rozszerzenie ma dwa widoki z tym samym zestawem wyników:

WIDOK	GDZIE	DO CZEGO
Accessibility Checker (Tester dostępności)	zakładka w panelu Elements (Firefox: Inspector)	szukanie problemu w kodzie, podgląd elementu
Accessibility Assessment (Ocena dostępności)	osobna zakładka na pasku DevTools	podsumowanie z liczbami i pełna pomoc do wyniku

Zrób

1. Otwórz plik „Sklep z kubkami” w Chrome (przeciągnij go do okna albo `Ctrl+O`, na Macu `Cmd+O`).
2. Otwórz DevTools: `F12` albo `Ctrl+Shift+I` (Mac: `Cmd+Option+I`), albo prawy przycisk na stronie i „Zbadaj”.
3. W panelu Elements wybierz zakładkę Accessibility Checker. Jeśli jej nie widać, poszukaj jej za strzałką `»` przy zakładkach (położenie zależy od dokowania DevTools).
4. Kliknij niebieski przycisk **Scan**.

Co zobaczysz

Liczbę wszystkich wyników, liczniki Violations, Needs review i Recommendations oraz listę wyników pogrupowaną według ról elementów.

Jak to ocenić

Na razie zapisz liczby. Pamiętaj: Checker domyślnie pomija treść ukrytą. Rozwijane menu, okno dialogowe albo komunikat o błędzie formularza musisz najpierw pokazać, a potem skanować jeszcze raz.

4. Ustawienia: wersja WCAG i data reguł

Zrób

1. Otwórz ustawienia: koło zębate w panelu Checkera albo ikona rozszerzenia na pasku przeglądarki i „Settings”. Ustawienia otworzą się w nowej karcie.

2. Na liście wytycznych wybierz **WCAG 2.2 (A, AA)**.
3. Na liście dat zostaw **Latest Deployment** albo wybierz konkretną datę wdrożenia reguł.
4. Zapisz zmiany i skanuj stronę jeszcze raz. Jeśli wynik się nie zmienił, zamknij i otwórz DevTools.

ZESTAW	CO ZAWIERA
IBM Accessibility 7.3	WCAG 2.2 A i AA plus dodatkowe wymagania IBM (domyślny od 1.10.2024)
WCAG 2.2 (A, AA)	tylko WCAG 2.2, bez wymagań IBM
WCAG 2.1 (A, AA)	wersja, do której odsyła polska ustawa i EN 301 549 V3.2.1
WCAG 2.0 (A, AA)	wersja, do której odsyła amerykańska Sekcja 508

Jak to ocenić

- Do audytu wybierz zestaw WCAG, nie IBM. Wymagania IBM są dobre, ale to nie są kryteria WCAG.
- Ustawa z 4.04.2019 o dostępności cyfrowej (art. 5 ust. 1 i załącznik) wymaga WCAG 2.1 AA. Zestaw WCAG 2.2 obejmuje kryteria 2.1 (bez 4.1.1, usuniętego w 2.2). Wyniki dla kryteriów nowych w 2.2 opisz w raporcie osobno.
- Data wdrożenia reguł pozwala powtórzyć test po poprawkach na tych samych regułach. Zapisz ją w raporcie.

5. Jak czytać wyniki

TYP	ZNACZENIE WEDŁUG IBM	CO ROBISZ
Violation (naruszenie)	błąd do poprawy	potwierdzasz w kodzie i opisujesz
Needs review (do przeglądu)	może nie być błędem, sprawdź ręcznie	oceniasz: błąd, nie błąd, nie dotyczy
Recommendation (rekomendacja)	dobra praktyka	decydujesz, czy wpisać jako zalecenie
Hidden (ukryte)	wyniki, które sam ukryłeś	wracasz do nich filtrem Hidden

Wyniki możesz pogrupować na trzy sposoby: **Element roles** (według ról ARIA, domyślnie), **Requirements** (według wymagań, czyli kryteriów WCAG) i **Rules** (według reguł silnika). Do raportu najwygodniejszy jest widok Requirements.

Kliknij wynik, a potem **Learn more**. Pomoc ma sekcje: opis problemu, Element location (fragment kodu), What to do (poprawka), About this requirement, Who does this affect i Why is this important. Mapowanie na kryterium WCAG robi IBM: sprawdź, czy pasuje do skutku, który widzisz.

6. Ćwiczenie 1: pierwszy skan

Zrób

1. Ustaw zestaw **IBM Accessibility 7.3** (domyślny) i przeskanuj plik „Sklep z kubkami”.
2. Zapisz liczby trzech typów.
3. Przełącz grupowanie na Requirements i przejrzyj Violations.

Co zobaczysz

Silnik IBM uruchomiony 18.10.2026 na tym pliku dał 17 wyników: 8 Violations, 7 Needs review i 2 Recommendations. W rozszerzeniu liczby mogą się trochę różnić, bo reguły są aktualizowane. Violations:

ELEMENT	REGUŁA IBM	KRYTERIUM WEDŁUG IBM	TWOJA OCENA
`<img src="logo.png">` bez alt	img_alt_valid	1.1.1 Treść nietekstowa	błąd
`<label for="mail">`, pole ma `id="email"`	label_ref_valid	1.3.1 Informacje i relacje	błąd
pole E-mail bez nazwy	input_label_exists	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	błąd (ten sam problem co wyżej)
pusty przycisk z ikoną SVG	input_label_exists	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	błąd
`<div onclick>` „Wyślij”	aria_eventhandler_role_valid	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	błąd, także 2.1.1 Klawiatura
szary tekst, kontrast 2.32:1	text_contrast_sufficient	1.4.3 Kontrast (minimum)	błąd
tabela bez komórek `th`	table_headers_exists	1.3.1 Informacje i relacje	błąd, to tabela danych
pusta ramka about:blank bez lang	html_lang_exists	3.1.1 Język strony	nie dotyczy (patrz punkt 10)

Jak to ocenić

Dwa wyniki dla pola E-mail to jeden problem w raporcie: etykieta nie jest powiązana z polem. Opisz go raz i podaj oba kryteria.

7. Ćwiczenie 2: oceń Needs review

Zrób

1. W filtrze zostaw zaznaczone tylko Needs review.
2. Przy każdym wyniku zdecyduj: błąd, nie błąd, nie dotyczy. Przy błędzie wpisz kryterium.
3. Wyniki ocenione jako „nie błąd” albo „nie dotyczy” zaznacz i kliknij **Hide**. Znikną z liczników, a wrócisz do nich filtrem Hidden.

Co zobaczysz i jak to ocenić

WYNIK (REGUŁA)	CO PYTA IBM	PROPONOWANA OCENA
alt="baner.jpg" (img_alt_misuse)	czy nazwa pliku dobrze zastępuje obraz	błąd 1.1.1: nazwa pliku nic nie mówi
placeholder „Imię” (input_label_visible)	placeholder to jedyna widoczna etykieta	sporne; zwykle błąd 3.3.2 Etykiety lub instrukcje, bo podpowiedź znika przy pisaniu
formularz (form_submit_button_exists)	czy formularz ma przycisk wysyłania	problem jest, ale to skutek diva „Wyślij”: opisz jako 2.1.1 i 4.1.2, nie jako 3.2.2
arkusz stylów (style_color_misuse)	czy kolor nie jest jedynym nośnikiem informacji	nie błąd 1.4.1: szary tekst nie niesie informacji samym kolorem
arkusz stylów (style_highcontrast_visible)	czy treść działa w trybie wysokiego kontrastu Windows	wymaganie IBM; w zestawie WCAG 2.2 to tylko rekomendacja
strona (html_skipnav_exists)	czy da się pominąć powtarzające się bloki	ocena w skali serwisu (2.4.1 Możliwość pominięcia bloków); na jednej stronie testowej nie dotyczy
ramka (frame_src_valid)	czy treść ramki jest dostępna	ramka about:blank jest pusta: nie dotyczy

O placeholderze w środowisku są dwa stanowiska. Pierwsze: pole ma nazwę dostępną z placeholder, a podpowiedź jest widoczna, dopóki pole jest puste, więc wymóg jest spełniony. Drugie: podpowiedź znika przy wpisywaniu i ma zwykle słaby kontrast, więc nie działa jak stała etykieta, a to niezgodność z 3.3.2. Narzędzia też się różnią: IBM daje Needs review, ARC Toolkit zgłasza to jako Error. Decyzję i jej uzasadnienie zapisuje audytor.

8. Ćwiczenie 3: klawiatura i zestaw reguł

Zrób

1. Włącz **Keyboard checker mode** (ikona w panelu Checkera).
2. Sprawdź, czy przycisk „Wyślij” ma numer w kolejności tabulacji. Potwierdź klawiszem `Tab`.
3. W ustawieniach wybierz **WCAG 2.2 (A, AA)** i przeskanuj stronę jeszcze raz.

Co zobaczysz

- Numery przy łączach, przyciskach i polach, połączone liniami. „Wyślij” nie ma numeru: to div bez tabindex, więc nie dostaje fokusu.
- Po zmianie zestawu silnik daje 8 Violations, 6 Needs review i 3 Recommendations. Wynik o trybie wysokiego kontrastu przechodzi z Needs review do Recommendation.

Jak to ocenić

- Formularza nie wyślesz klawiaturą: błąd 2.1.1 Klawiatura i 4.1.2 Nazwa, rola, wartość.
- Wizualizacja nie śledzi zmian na stronie: po otwarciu menu albo okna wyłącz ją i włącz ponownie.
- Kolejność, pułapki klawiaturowe i widoczność fokusu (2.4.3, 2.1.2, 2.4.7) sprawdzasz ręcznie: `Tab`, `Shift+Tab`, `Enter`, `Spacja`, strzałki, `Esc`.
- Zestaw reguł zmienia liczby. Liczby do raportu podawaj zawsze z nazwą zestawu i datą reguł.

9. Raporty i ukrywanie wyników

- **Export XLS** pobiera raport z bieżącego skanu w dwóch formatach: HTML i Excel.
- **Raport z wielu skanów**: menu Options, Start storing scans. Skanuj kolejne strony i stany (np. formularz przed i po błędzie). View stored scans pozwala nadać każdemu skanowi etykietę i pobrać jeden arkusz (do 50 skanów).
- Excel ma 5 arkuszy, w tym podsumowanie według priorytetów Level 1-4 z IBM Equal Access Toolkit.

- Raport HTML pokazuje procent elementów bez naruszeń i bez wyników do przeglądu. IBM sam zaznacza, że to wynik tylko testów automatycznych. Nie przepisuj go do raportu jako „poziomu dostępności”.

10. Typowe fałszywe alarmy i pułapki

1. **Brak `lang` w pustej ramce.** Silnik bada też dokumenty ramek z tej samej domeny. Pusta ramka about:blank nie ma treści, więc brak lang nie ma skutku. Ramka z prawdziwą treścią bez lang to już problem 3.1.1.
2. **Mapowanie na kryterium.** IBM łączy brak przycisku wysyłania z 3.2.2 Podczas wprowadzania danych. Kryterium wybierasz według skutku dla użytkownika, nie według reguły.
3. **Wymagania IBM a WCAG.** W zestawie IBM Accessibility 7.3 są wyniki spoza WCAG (np. tryb wysokiego kontrastu Windows). W zestawie WCAG 2.2 te same reguły są tylko rekomendacją.
4. **Pominięcie bloków na jednej stronie.** html_skipnav_exists ma sens w skali serwisu. Na pojedynczej stronie testowej nie dotyczy.
5. **Treść ukryta.** Zero wyników w menu, którego nie rozwinąłeś, to nie zero błędów.

11. IBM, WAVE, ANDI i ARC: kiedy które

NARZĘDZIE	NAJMOCNIEJSZA STRONA	KIEDY SIĘGNĄĆ
WAVE	ikony w treści strony, szybka mapa	pierwszy rzut oka, struktura, kontrast
ANDI	nazwa i opis jednego elementu	co usłyszy użytkownik czytnika przy polu, przycisku, komórce tabeli
IBM Equal Access	lista wyników według kryteriów WCAG 2.2, wersja reguł, eksport	robocza lista do raportu, powtarzalny test po poprawkach
ARC Toolkit	panel w DevTools, tematy, kolejność tabulacji, odstępy i reflow	drugie zdanie innego silnika, test 1.4.10 i 1.4.12

Ten sam plik „Sklep z kubkami” w ANDI (4.10.2026) i w IBM (18.10.2026):

PROBLEM	ANDI	IBM
obraz bez alt, alt z nazwą pliku	alert	Violation, Needs review
pole E-mail bez nazwy, pusty przycisk	alert	Violation
kontrast 2.32:1	FAIL	Violation
tabela bez `th`	alert	Violation
div „Wyślij” z `onclick`	brak numeru w porządku tabulacji, bez alertu	Violation
dwa łącza „Czytaj więcej”	alert (łącza dwuznaczne)	brak
przeskok h1 → h3	brak	brak

Każde narzędzie ma inne reguły. Dwa różne silniki znajdą więcej niż jeden, ale żaden nie zastąpi testu ręcznego.

12. Jak opisać wynik w raporcie

Nie przepisuj ID reguły ani komunikatu narzędzia. Opisz problem tak, żeby deweloper go znalazł i naprawił.

```text
Problem: Przycisk „Wyślij” jest elementem div z obsługą kliknięcia.
Nie dostaje fokusu i nie ma roli przycisku: formularza nie wyślesz
klawiaturą, a czytnik ekranu nie ogłosi przycisku.
Kryterium: 2.1.1 Klawiatura (A), 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (A)
Miejsce: formularz zapisu, <div class="btn" onclick="...">Wyślij</div>
Jak wykryto: IBM Equal Access 4.0.33 (Chrome), zestaw WCAG 2.2 (A, AA),
reguły z dnia wdrożenia; potwierdzone klawiaturą
Poprawka: <button type="submit">Wyślij</button>
```

Na początku raportu podaj narzędzia: nazwę, wersję, zestaw reguł z datą, przeglądarkę, datę badania i listę adresów.

Ściąga

- ☐ W ustawieniach wybieram zestaw WCAG 2.2 (A, AA) albo WCAG 2.1 i zapisuję datę reguł
- ☐ Skanuję każdą stronę z próbki i każdy ważny stan (menu, okno, błędy formularza)
- ☐ Każdy Violation potwierdzam w kodzie, duplikaty łączę w jeden problem
- ☐ Każdy Needs review oceniam: błąd, nie błąd, nie dotyczy; ocenione ukrywam przez Hide
- ☐ Recommendations traktuję jako zalecenia, nie niezgodności
- ☐ Sprawdzam mapowanie na kryterium WCAG według skutku dla użytkownika
- ☐ Keyboard checker mode, potem test klawiaturą
- ☐ Test czytnikiem ekranu, powiększenie 200% i reflow 400%
- ☐ W raporcie: problem, skutek, kryterium (numer i nazwa), miejsce, poprawka, narzędzie z wersją

Źródła

Wszystkie sprawdzone 18.10.2026.

- IBM Equal Access Toolkit: narzędzia
- IBM: zestawy reguł Checkera i mapowanie na wymagania
- IBM Accessibility Requirements
- IBM Equal Access Toolkit: faza Verify
- Kod, wydania i User guide: github.com/IBMa/equal-access
- Polski podręcznik LepszyWeb (opisuje wersję 3.0.0)
- W3C WAI, WCAG 2.2
- WCAG 2.1, autoryzowane tłumaczenie na polski