IBM Equal Access Accessibility Checker

Accessibility First

Plan na dziś

- **Część 1.** Narzędzie: instalacja, dwa widoki, ustawienia
- **Część 2.** Wyniki: Violation, Needs review, Recommendation
- **Część 3.** Trzy ćwiczenia na stronie testowej
- **Część 4.** IBM w audycie: granice i checklista

Część 1

Narzędzie

Instalacja, dwa widoki, ustawienia

Czym jest IBM Equal Access Checker

- Rozszerzenie DevTools od IBM: bezpłatne, open source
- Chrome, Firefox i Edge
- Ten sam silnik co w testach automatycznych (Node, Cypress)
- Reguły z wyjaśnieniem i podpowiedzią poprawki

Instalacja

- Chrome Web Store, Firefox Add-ons albo Edge Add-ons
- Przypnij ikonę rozszerzenia obok paska adresu
- Chrome: włącz „Allow access to file URLs”
- Bez tego nie przeskanujesz pliku z dysku

Dwa widoki

- **Accessibility Checker:** zakładka w panelu Elements
- **Accessibility Assessment:** osobna zakładka DevTools
- Checker: szukasz problemu w kodzie i poprawiasz
- Assessment: podsumowanie i pełna pomoc do wyniku

Pierwszy skan

- DevTools: `F12` albo `Ctrl+Shift+I` (Mac: `Cmd+Option+I`)
- Elements, zakładka **Accessibility Checker**
- Niebieski przycisk **Scan**
- Zmienił się stan strony? Skanuj jeszcze raz

Ustawienia: wersja WCAG

- Koło zębate w panelu albo ikona rozszerzenia, Settings
- **Guidelines:** IBM Accessibility 7.3, WCAG 2.2, 2.1, 2.0
- **Rule set:** Latest Deployment albo data wdrożenia
- Do audytu: WCAG 2.2 (A, AA) i zapisana data reguł

Część 2

Wyniki

Violation, Needs review, Recommendation

Trzy typy wyników

- **Violation:** naruszenie, do poprawy
- **Needs review:** sprawdź ręcznie, może nie być błędem
- **Recommendation:** dobra praktyka, nie wymóg
- **Hidden:** wyniki, które sam ukryłeś

Trzy sposoby grupowania

- **Element roles:** według ról ARIA (domyślnie)
- **Requirements:** według wymagań, czyli kryteriów WCAG
- **Rules:** według reguł silnika
- Do raportu: Requirements

Karta wyniku: Learn more

- Element location: fragment kodu
- What to do: jak poprawić
- Why is this important, Who does this affect
- Kryterium WCAG: sprawdź, czy pasuje

Ukrywanie i raporty

- Ocenione wyniki zaznacz i **Hide**: znikają z liczników
- **Export XLS:** raport HTML i Excel naraz
- Kilka stanów strony: Start storing scans, do 50 skanów
- Procent w raporcie HTML to nie zgodność

Keyboard checker mode

- Ikona w panelu: numery tab stopów na stronie
- Linie łączą kolejne elementy
- Osobna ikona: element z problemem poza kolejnością
- Nie śledzi zmian: wyłącz i włącz ponownie

Część 3

Ćwiczenia

Strona „Sklep z kubkami”

Ćwiczenie 1: pierwszy skan

- Otwórz plik „Sklep z kubkami” w Chrome
- Accessibility Checker, **Scan**
- Zapisz liczby: Violations, Needs review, Recommendations
- Przełącz widok na Requirements

Co znalazł IBM: Violations

- Obraz `logo.png` bez alt → 1.1.1
- `for="mail"`, a pole ma `id="email"` → 1.3.1 i 4.1.2
- Pusty przycisk z ikoną SVG → 4.1.2
- Div „Wyślij” z `onclick`, bez roli → 4.1.2
- Kontrast 2.32:1, tabela bez nagłówków → 1.4.3, 1.3.1

Ćwiczenie 2: oceń Needs review

- Filtr: zostaw tylko Needs review
- Każdy wynik: błąd, nie błąd albo nie dotyczy
- Przy błędzie: kryterium WCAG
- Ocenione zaznacz i **Hide**

Ćwiczenie 3: klawiatura i zestaw reguł

- Włącz Keyboard checker mode
- Czy „Wyślij” ma numer? Sprawdź klawiszem `Tab`
- Settings: WCAG 2.2 (A, AA), skanuj ponownie
- Co się zmieniło w liczbach i dlaczego?

Część 4

IBM w audycie

Granice, porównanie, checklista

Czego IBM tu nie zgłosił

- Przeskok nagłówków h1 → h3
- Dwa łącza „Czytaj więcej” do różnych miejsc
- Tekst ukryty przez `display:none`
- Czy alt i etykiety mają sens

Fałszywe alarmy i pułapki

- Brak `lang` w pustej ramce about:blank
- Mapowanie bywa naciągane: brak submit → 3.2.2
- Wysoki kontrast Windows: wymaganie IBM, nie WCAG
- Procent z raportu to nie poziom zgodności

IBM, WAVE, ANDI: kiedy które

- **WAVE:** szybka mapa strony, ikony w treści
- **ANDI:** nazwa i opis jednego elementu
- **IBM:** lista wyników według kryteriów WCAG 2.2
- **IBM:** wybór wersji WCAG, daty reguł i eksport XLS

Ten sam plik: ANDI i IBM

- Oba: obraz bez alt, pole bez nazwy, kontrast, tabela
- Tylko IBM: div „Wyślij” z `onclick`
- Tylko ANDI: dwa łącza „Czytaj więcej”
- Żaden: przeskok h1 → h3

Wynik IBM w raporcie

- Narzędzie, wersja, zestaw reguł i jego data
- Problem opisany słowami, nie ID reguły
- Kryterium WCAG: numer i nazwa
- Miejsce, skutek dla użytkownika, poprawka

Checklista audytora

- Ustaw WCAG 2.2 (A, AA) i zapisz datę reguł
- Każdy Violation potwierdź w kodzie
- Każdy Needs review oceń i uzasadnij
- Pokaż ukryte stany i skanuj ponownie
- Zawsze: klawiatura i czytnik ekranu

Źródła i pytania

- IBM Equal Access Toolkit: narzędzia
- Reguły i zestawy reguł
- Kod i wydania: github.com/IBMa/equal-access
- Polski podręcznik: testy.lepszyweb.pl