

外贸综合服务平台 1.0 本地运行说明

由 Markdown 阅读资料转换生成 · 通用自适应阅读版 · 适合转发和专家审阅

外贸综合服务平台 1.0 本地运行说明

更新时间：2026-04-26

1. 当前状态

本机环境已经具备：

- Java 17
- Maven
- Node.js / npm
- Docker Desktop
- Docker MySQL 8.0

当前项目已经修复到可以本地完整运行，后端接口和主要业务自动化测试已通过。

2. 本地访问地址

前端页面：

<http://127.0.0.1:5173/>

后端接口：

```
http://localhost:8081/
```

默认登录信息：

```
企业号：GUOHE  
用户名：admin  
密码：admin123
```

3. 启动顺序

先确认 Docker Desktop 已打开，并且 MySQL 容器正在运行。

```
docker start trade-platform-mysql
```

启动后端：

```
cd /Users/wangbin/Documents/Codex/review_src2/autoWorkPlatform-  
v1.0.0/backend  
java -jar target/trade-platform-1.0.0.jar
```

再打开一个新的终端窗口，启动前端：

```
cd /Users/wangbin/Documents/Codex/review_src2/autoWorkPlatform-  
v1.0.0/frontend  
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

然后用浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5173/
```

4. 重新打包命令

如果后端代码有修改，重新打包：

```
cd /Users/wangbin/Documents/Codex/review_src2/autoWorkPlatform-  
v1.0.0/backend  
mvn -Dmaven.test.skip=true package
```

如果前端代码有修改，重新构建：

```
cd /Users/wangbin/Documents/Codex/review_src2/autoWorkPlatform-  
v1.0.0/frontend  
npm run build
```

5. 本次已修复的问题

- 补齐 `biz_import_ledger`、`biz_import_ledger_goods`、`biz_import_ledger_file`、`biz_customs_review` 等缺失表。
- 补齐模板表 `file_path`、`file_name`、`file_size`、`pdf_path` 等字段。
- 补齐报关单表 `deleted`、`review_status`、`ledger_id`、审核时间、提交人等字段。
- 初始化基础配置项，例如国别、币种、运输方式、贸易方式、计量单位、常用海关。

- 初始化基础单据模板，避免模板列表和模板详情接口首次访问失败。
- 修复本地上传目录，改为项目内 `uploads` 目录。
- 修复 JWT 过期时间计算问题。
- 修复文件上传时无扩展名导致异常的问题，并放开常用业务文件格式。
- 将业务错误从 500 调整为 400，避免把密码错误、数据不存在误判成系统故障。
- 系统异常不再把底层数据库错误直接返回给前端。
- 从进口台账生成报关单时补充台账关联、审核状态和删除标记。

6. 本次验证结果

后端打包：

```
BUILD SUCCESS
```

前端构建：

```
npm run build 成功
```

接口健康检查：

```
45 个接口，45 个正常，0 个报错
```

完整业务自动化测试：

14 个模块全部通过，0 个失败

额外验证：

进口台账列表、新增、详情、删除已通过

文件上传、列表、筛选、重命名、下载、删除已通过

7. 下一步建议

本地 1.0 已经可以进入人工试用。建议团队先按真实业务流程试：

1. 管理员登录。
2. 新企业入驻。
3. 企业用户注册和审批。
4. 维护供应商、客户、货物。
5. 创建合同。
6. 基于合同创建订单。
7. 上传业务附件。
8. 录入或导入报关单。
9. 试用进口台账。
10. 记录业务人员发现的问题。

试用阶段不要急着上正式服务器，先把本地和测试环境中发现的问题列清楚。