

企业命题 05 · 智能面试仓

智驾未来 AI面试仓

面向岗位需求的面试训练与人才初筛平台

职业认知 · 模拟面试 · 评分反馈 · 成长追踪 · 企业初筛

项目验收汇报

命题要求：让训练成果服务学生与企业

学生端

新生缺少职业认知，毕业生缺少面试练习

先了解岗位要求，再通过模拟问答获得反馈；
保留训练历史，帮助学生有针对性地练习。

企业端

仅凭简历难以看清岗位能力与表达表现

围绕岗位要求建立题库与考察重点；
结合训练报告比较候选人，并追溯回答依据。

项目端

学生训练与企业筛选缺少衔接

将岗位、题目、会话和报告连接起来；
形成可在学校或局域网落地的面试仓方案。

核心目标：学生知道如何改进，企业知道筛选依据来自哪里。

平台流程：从岗位要求到训练反馈与初筛

岗位要求

➤ 题库配置

➤ 模拟面试

➤ 评分报告

➤ 企业初筛

学生如何使用

新生先做职业咨询，找到适合的训练岗位。
学生回答岗位问题，查看评分理由与建议；
再次训练后，可回看同岗位的历史变化。

企业与项目如何衔接

企业维护岗位题库，设置初筛评价重点。
候选表现取自学生实际完成的训练报告；
项目端用同一条数据链连接供需双方。

同一份训练报告既用于学生复盘，也为企业初筛提供依据。

新生咨询：把“学什么”连接到“做什么”

输入：学生基本情况

选择专业、年级与兴趣，
说明当前关注的工作方向。

示例：一年级，喜欢动手测试，
希望了解技术类岗位。

输出：岗位地图、能力差距与学习路径

岗位地图：了解典型工作任务、岗位要求与匹配理由。

能力差距：对照基础，指出需要学习的知识与工具。

路径示例：大一学习 C/Python，打好专业基础；

大二学习测试工具，完成一次岗位模拟训练；

高年级完成专项项目，结合训练报告反复复盘。

训练入口：选择推荐岗位，进入模拟面试。

咨询用于认知与规划；只有进入面试并完成训练后，才生成评分报告。

岗位配置：将招聘要求整理为可维护的题库

输入岗位描述



生成配置草案



检查并维护



用于岗位训练

配置示例：测试岗位

岗位要求：能设计用例、记录并复现缺陷。

题目示例：“问题偶发时，你如何定位？”

考察重点：处理步骤、证据记录、风险意识。

企业可修改问题，并调整初筛评价权重。

如何落到一场训练

学生选择岗位后，系统读取该岗位题库。

问答围绕岗位任务展开，避免泛泛提问。

完成后生成报告，并纳入该岗位候选比较。

企业可回到原报告核对具体表现。

可维护的是题库内容、岗位评估建议与初筛权重；题目不会只靠固定文案展示。

学生面试：问答推进、追问与进度恢复

一轮训练的操作路径

选择学生与岗位 → 检查麦克风与播放设备
听取问题 → 录音回答或使用文字模式
根据本次回答接受追问 → 继续下一题
完成后进入评分报告，查看改进建议

问答由服务端推进

系统保存当前题目和已提交回答，刷新后可继续，避免依赖浏览器临时状态。

追问围绕当前回答

结合本题、岗位提示和回答判断是否追问。追问服务失败时，继续进入下一题。

提交期间锁定按钮；结果不明时先确认状态，避免重复推进。

语音链路：既理解回答，也分析表达方式

浏览器录音

音频转码

语音转文字

生成评分

内容：回答了什么

浏览器采集音频，后端转换为 16k 单声道。
ASR 将语音转成文字，供岗位内容评分。
系统引用回答中的原话，解释评分原因；
TTS 负责朗读问题，减少手动操作。

表达：回答得怎么样

语速：用文字量与录音时长计算。
停顿：统计持续静音的次数。
口头禅：识别“嗯、那个、就是”等词。
这些量化信息进入表达流畅度的判断。

文字模式没有真实录音特征，因此不为语音流畅度补造分数。

评分报告：把分数、原话和建议放在一起

如何理解评分依据·说明示例

回答原话：“我负责整理雨天和逆光片段、写 Python 脚本统计漏检帧。”

这句话交代了任务、个人职责与所用方法，可以作为理解项目经验的依据。

若要表达得更完整，还应说明发现的问题、处理结果与自己的改进思考。

先看差距，再找原因

每项评分配有回答引用和说明，学生能定位到具体表达，理解自己的优势与不足。

建议用于下一轮练习

报告保留改进建议，便于之后回看。缺少有效信息的项目显示“未评估”，不按零分处理。

评分帮助复盘；单次模型评分不等同于就业结论。

成长追踪：按同一学生、同一岗位回看训练

记录可回看

保存完成时间、岗位和报告入口。
学生能打开历史报告，查看当时的原话依据与改进建议。

变化有前提

同一学生、同一岗位才放在一起；文字与语音、不同评分口径不混比。
只比较两次都有效的项目，缺失数据不补零、不跨缺失点连线。

反馈可继续用

最近两次可比训练给出分数变化，帮助学生回看本次表现。
没有记录或只有一次训练时说明原因，不生成虚构趋势。

“本次比上次变化”描述观测结果，不直接宣称真实能力提高。

企业初筛：按岗位比较候选表现并核对原报告

从岗位要求到候选名单

企业选择岗位，查看该岗位下符合条件的训练记录。
每位学生保留最近一份符合资格的报告。
按岗位权重汇总有效评分，再进行候选比较。
点击候选人可查看来源报告，核对评分理由。

名单从训练数据产生

学生完成训练后，报告成为候选记录来源；同人同岗再次训练后更新，避免重复入列。

排序有明确边界

不同岗位与评分口径隔离。
缺失维度不按零分处罚，
最终判断保留人工复核。

企业看到的分数能够追溯到具体会话和报告，不是单独维护的演示排行榜。

项目端：同一条数据链支撑双向闭环

学生与岗位



会话与回答



报告与建议



成长与初筛

一次训练如何贯通两侧

学生以固定身份进入岗位训练。
系统保存每题回答、语音特征与会话进度。
报告关联这次会话，保留评分和建议。
学生回看历史，企业查看同源候选报告。

为什么能用于项目落地

岗位要求和题库能维护，便于组织训练。
训练记录与报告能追溯，便于核对结果。
学生按建议反复练习，企业据此辅助初筛。
在学校本机或局域网完成展示与使用。

项目端体现的是平台整合与落地能力：学生训练—报告反馈—企业筛选。

系统架构：页面、业务、模型与数据各司其职

交互层

Next.js • TypeScript • ECharts

岗位选择、语音问答、评分报告、成长曲线与企业看板

业务层

FastAPI • SQLAlchemy

服务端推进面试状态，处理咨询、题库、评分与候选查询

智能层

LLM • ASR • TTS

岗位解析与追问、回答理解与评分、语音识别与问题朗读

数据层

SQLite • 会话与报告关联

保存学生、岗位、题目、回答、报告，为回看与初筛供数

模型调用统一封装；业务页面共用后端接口和同一份数据库。

运行保障：调用失败有备用路径，结果可以核查

首选云端

处理追问、岗位解析与评分



备用云端

超时或服务失败时继续尝试



本地模型

云端不可用时尝试本地服务

控制等待与失败影响

每次调用设总时限，为后续回退留出时间。
返回内容先经过格式校验，失败按规则重试。
追问判定失败不阻断当前训练流程。
模型名称与接入地址可通过配置更换。

控制评分的可解释性

内容评分采用两次独立评估。
引用必须能在学生回答原文中找到。
缺失维度保持未评估，禁止编造依据。
记录模型调用信息，便于排查与成本核算。

应用价值：把一次面试变成可复盘的训练

课堂与就业训练

职业认知课：用岗位地图理解工作任务。

面试训练课：组织学生按岗位完成模拟问答。

课后复盘：对照原话与建议重写回答。

持续训练：同人同岗回看历史记录与变化。

企业初筛与实施方式

企业维护岗位题库和评价重点。

通过同源报告了解候选人的训练表现。

使用本机或局域网部署组织集中体验。

推广到新岗位时，需要维护题库和领域知识。

三个具体特点

岗位问题有针对性 · 评分理由能回到原话 · 学生与企业使用同源报告

价值来自训练与筛选流程的衔接；效果仍需结合实际使用持续衡量。

让学生知道如何改进， 让企业看见判断依据

岗位认知与学习规划 → 模拟面试与反馈 → 成长追踪与企业初筛

题库围绕岗位维护，训练过程留有记录，评分结果能够追溯。
用一条贯通的数据链，形成可落地的 AI 面试仓解决方案。