

1. Breve descripción del proceso realizado.

Empezamos creando no diagrama as clases de conferencia e sesion asignandolle unha relacion de cardinalidad

- conferencia a sesion 0..N
- sesion a conferencia sin determinar

Tras leer o segundo punto no diagrama actualizamos a relacion de asociacion a unha composicion e ca seguinte cardinalidad. Aqui se determinan algúns atributos como data e hora de inicio na clase sesion

- conferencia a sesion 0..N
- sesion a conferencia 1

Tras leer o terceiro punto añádense as clases participante e inscripcion por un momento pensouse nunha xeneralización, pero non consideramos atributos propios votando un vistazo aos seguintes puntos así que non a fixemos. Aqui se xa se determinan algúns atributos coma tipo en participantes e un metodo en inscripcion chamado cambioEstado

O primer caso de cardinalidad que trataremos e entre participante e inscripcion

- inscripcion a participante 1
- participante a inscripcion 1..N

A segunda caso de cardinalidad que trataremos e entre inscripcion e conferencia

- inscripcion a conferencia 1
- conferencia a inscripcion 1..N

No cuarto punto añadimos unha nova clase chamada artigos e creamos unha asociación con sesion e a clase artigo ten o atributo duracion. A cardinalidade entre artigo e sesion e a seguinte


- artigo a sesion 0..N //suposto
- sesion a artigo 1..N

No quinto punto añadimos unha nova clase que e autor maila sua cardinalidade. Supomos que o autor vai ter como minimo 1 artigo para ser un autor e un artigo poder ter varios 1 ou mais autores

- autor a artigo 1..N
- artigo a autor 1..N

No sexto punto añadimos algun que outro atributo extra sobre os obrigatorios que consideramos como se podra ver no punto 2 co código fonte ou no propio código java

2. Código fuente del diagrama anotado en sus etiquetas.



3. Código java de las clases.

```

public class Articulo {
    private String tema;
    private String duracion;

    public Articulo() {
    }

    public Articulo(String duracion, String tema) {
        this.duracion = duracion;
        this.tema = tema;
    }

    public String getDuracion() {
        return duracion;
    }

    public void setDuracion(String duracion) {
        this.duracion = duracion;
    }

    public String getTema() {

```

```

return tema;
}

public void setTema(String tema) {
    this.tema = tema;
}

@Override
public String toString() {
    return "Artigo{" +
        "duracion='" + duracion + '\'' +
        ", tema='" + tema + '\'' +
        '}';
}
}

public class Participantes {
    private String nombre;
    private String apellidos;
    private String tipo;

    public Participantes() {
    }

    public Participantes(String apellidos, String nombre, String tipo) {
        this.apellidos = apellidos;
        this.nombre = nombre;
        this.tipo = tipo;
    }

    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }

    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apellidos = apellidos;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getTipo() {
        return tipo;
    }

    public void setTipo(String tipo) {
        this.tipo = tipo;
    }

    @Override
    public String toString() {

```

```

        public String toString() {
            return "Participantes{" +
                "apellidos='" + apellidos + '\'' +
                ", nombre='" + nombre + '\'' +
                ", tipo='" + tipo + '\'' +
                '}';
        }
    }

    public class Conferencia {
        private Integer sala;
        private String lugar;

        public Conferencia() {
        }

        public Conferencia(String lugar, Integer sala) {
            this.lugar = lugar;
            this.sala = sala;
        }

        public String getLugar() {
            return lugar;
        }

        public void setLugar(String lugar) {
            this.lugar = lugar;
        }

        public Integer getSala() {
            return sala;
        }

        public void setSala(Integer sala) {
            this.sala = sala;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "Conferencia{" +
                "lugar='" + lugar + '\'' +
                ", sala=" + sala +
                '}';
        }
    }

    import java.util.Date;

    public class Inscripcion {
        private Boolean estado;
        private Date fechaInscripcion;
        private Integer prezo;
        private Participantes participantes;
        private Conferencia conferencia;
    }

```

```

public Inscripcion() {
}

public Inscripcion(Conferencia conferencia, Boolean estado, Date
fechaInscripcion, Participantes participantes, Integer precio) {
    this.conferencia = conferencia;
    this.estado = estado;
    this.fechaInscripcion = fechaInscripcion;
    this.participantes = participantes;
    this.precio = precio;
}

public Conferencia getConferencia() {
    return conferencia;
}

public void setConferencia(Conferencia conferencia) {
    this.conferencia = conferencia;
}

public Boolean getEstado() {
    return estado;
}

public void setEstado(Boolean estado) {
    this.estado = estado;
}

public Date getFechaInscripcion() {
    return fechaInscripcion;
}

public void setFechaInscripcion(Date fechaInscripcion) {
    this.fechaInscripcion = fechaInscripcion;
}

public Participantes getParticipantes() {
    return participantes;
}

public void setParticipantes(Participantes participantes) {
    this.participantes = participantes;
}

public Integer getPrecio() {
    return precio;
}

public void setPrecio(Integer precio) {
    this.precio = precio;
}

@Override
public String toString() {
    return "Inscripcion{" +

```

```

        "conferencia=" + conferencia +
        ", estado=" + estado +
        ", fechaInscripcion=" + fechaInscripcion +
        ", prezo=" + prezo +
        ", participantes=" + participantes +
        '}}';
    }

    public static void cambioEstado() {

    }
}

import java.sql.Time;
import java.util.Date;
import java.util.List;

public class Sesion {
    private Date inicio_dia;
    private Time inicio_hora;
    private Conferencia conferencia;
    private List<Artigo> artigo;

    public Sesion() {
    }

    public Sesion(List<Artigo> artigo, Conferencia conferencia, Date
inicio_dia, Time inicio_hora) {
        this.artigo = artigo;
        this.conferencia = conferencia;
        this.inicio_dia = inicio_dia;
        this.inicio_hora = inicio_hora;
    }

    public List<Artigo> getArtigo() {
        return artigo;
    }

    public void setArtigo(List<Artigo> artigo) {
        this.artigo = artigo;
    }

    public Conferencia getConferencia() {
        return conferencia;
    }

    public void setConferencia(Conferencia conferencia) {
        this.conferencia = conferencia;
    }

    public Date getInicio_dia() {
        return inicio_dia;
    }
}

```

```

public void setInicio_dia(Date inicio_dia) {
    this.inicio_dia = inicio_dia;
}

public Time getInicio_hora() {
    return inicio_hora;
}

public void setInicio_hora(Time inicio_hora) {
    this.inicio_hora = inicio_hora;
}

@Override
public String toString() {
    return "Sesion{" +
        "artigo=" + artigo +
        ", inicio_dia=" + inicio_dia +
        ", inicio_hora=" + inicio_hora +
        ", conferencia=" + conferencia +
        '}';
}
}

import java.util.List;

public class Autor {
    private String nombre;
    private String apellidos;
    private List<Artigo> artigo;

    public Autor() {
    }

    public Autor(String apellidos, List<Artigo> artigo, String nombre) {
        this.apellidos = apellidos;
        this.artigo = artigo;
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }

    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apellidos = apellidos;
    }

    public List<Artigo> getArtigo() {
        return artigo;
    }

    public void setArtigo(List<Artigo> artigo) {
        this.artigo = artigo;
    }
}

```

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}  
  
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}  
  
@Override  
public String toString() {  
    return "Autor{" +  
        "apellidos='" + apellidos + '\'' +  
        ", nombre='" + nombre + '\'' +  
        ", artigo=" + artigo +  
        '\'';  
    }  
}
```