活水 AI｜家人版系統

十四項選單｜系統架構總覽

從家人操作，到對應程式，再到本人資料庫與報告；以現行按需接線為準。

使用者｜手機／平板／網頁

聊天、輸入持倉、訪談、查詢與閱讀報告

W7｜ChatGPT 家人專案操作入口

W7/family_menu.py：FamilyMenu.select() → route(number) → 對應功能
W8/on_demand_project.py：build_project_menu() 綁定各功能

Mentor規則／解釋層＋W8身分與流程控制

Mentor安排需求與解釋；各戶 Sources 固定帳號、DB與報告位置。
Python於本次操作時執行；以登入身分選取本人正式資料。

本人資料與目標

01 第一次建倉
02 查看我的資料與持倉
03 檢視與調整目標配置
06 安排新增投資資金
10 更新生活狀況與投資需求
11 記錄交易與資金變動

研究與部署分析

04 評估現在各標的物投入速度
05 尋找新標的物
07 查看目前總體經濟情況
08 查看今日重大財經新聞
09 查看我的投資標的相關新聞

報告與帳號

12 查看上次我的配置報告
13 產生我的最新配置報告
14 帳號：登出／修改密碼

W1｜本人SQLite DB

Joseph.db／MOU.db
Arthur.db／Lilian.db
讀取、確認後寫回及歷史追溯

資訊與分析資源

04 → FamilyRunner＋股債引擎
05／08／09 → 公開搜尋
07 → happihelp.com

報告與帳號資源

12／13 → 本人報告資料夾
HTML、PDF與完成清單
14 → 登入狀態／共用帳號DB

讀圖方式與驗收範圍

本圖呈現現行路由與程式責任；第04項與報告整線依W8正式驗收接續。

核心原則：AI理解與解釋 ・ Python精確計算 ・ Drive保存正式資料與成果

選單01–05｜資料、配置與研究

每列由左往右：選單 → 實際程式／函式 → 資料位置。

01 第一次建倉

first_allocation

W8/on_demand_mutations.py → stage()
W8/official_mutations.py → first_allocation()

→ 本人DB｜確認後寫回
portfolio_position
cash_balance_snapshot
portfolio_snapshot_run／item

保存確認持倉、現金與訪談；完成須核對遠端寫回及01完成憑證。

02 查看我的資料與持倉

read_portfolio

W8/official_family_entry.py → read_portfolio()
W5/family_input.py → read_snapshot()
W8/post_trade_state.py → effective_positions()

→ 本人DB｜唯讀
持倉、帳戶、現金、目標
portfolio_position
讀取已確認成交後持倉投影

依本人、時點與有效快照回答；保留歷史及來源。

03 檢視與調整目標配置

adjust_target

menu/03_目標配置調整.md：配置流程
W8/on_demand_mutations.py → stage()
W8/official_mutations.py → target()

→ 本人DB｜確認後寫回
final_target_version
final_target_allocation
逐標的配置及確認證據

長期配置依Loop 1核准流程形成；目前writer保存已確認的配置內容。

04 評估現在各標的物投入速度

deployment_pace

W8/official_family_entry.py → deployment_pace()
W8/on_demand_analysis.py → OnDemandAnalysisProvider
W5/family_runner.py → analyze()

→ 本人DB｜唯讀分析
持倉、Final Target、現金
funding_evaluation
＋當輪市場及原生來源包

接V70、V82／V75、Work9與Mentor；完整展開見第5頁。

05 尋找新標的物

research_candidates

W8/on_demand_public.py → research_candidates()
trusted_public_fetcher／ChatGPT公開搜尋
同時讀取本人持倉，標記候選是否已持有

→ 公開資料＋本人DB唯讀
portfolio_instrument
portfolio_position
回傳研究證據

選單入口標公開；目前handler會要求登入並讀本人持倉，尚未直接呼叫V82。

選單06–10｜資金、總經與新聞

顏色沿用總覽；公開資訊、本人資料及確認後寫回分開標示。

06 安排新增投資資金

new_funding

W8/on_demand_mutations.py → stage()
W8/official_mutations.py → funding()

→ 本人DB｜確認後寫回
cash_account_scope（核對）
funding_source（新增）
PLANNED_CONTRIBUTION

登記預定投入資金；已交割可用現金依正式資金驗證另行判定。

07 查看目前總體經濟情況

macro_link

W7/family_menu.py → FamilyMenu.select()
直接回傳 MACRO_URL
https://happihelp.com/

→ 總經網站｜公開讀取
此路由直接提供網站連結
家人投資DB無讀寫
網站資料由既有流程更新

選單07的實際路由是網站連結，不在此處啟動整套爬蟲。

08 查看今日重大財經新聞

market_news

W8/on_demand_public.py → market_news()
_fetch_or_handoff()
trusted_public_fetcher／ChatGPT公開搜尋

→ 公開新聞來源
本人投資DB無讀寫
依搜尋結果提供來源
保留日期與查詢證據

可公開查詢；未注入fetcher時，交由本次ChatGPT工具完成搜尋。

09 查看我的投資標的相關新聞

holding_news

W8/on_demand_public.py → holding_news()
OfficialFamilyEntry.current_snapshot()
持倉代碼 → _fetch_or_handoff()

→ 本人DB唯讀＋公開新聞
portfolio_position
portfolio_instrument
以本人持有標的建立查詢

目前handler無指定代碼時取前三檔；指定代碼須屬本人現有持倉。

10 更新生活狀況與投資需求

update_profile

W8/on_demand_mutations.py → stage()
W8/official_mutations.py → profile()

→ 本人DB｜確認後寫回
personal_profile_field_catalog
personal_profile_attribute
保存已確認生活與需求欄位

依合法欄位保存；涉及風險能力、用錢期限等變化，再依規則回Loop 1。

選單11–14｜交易、報告與帳號

報告保存於本人報告資料夾；帳號資料庫與投資資料庫分開。

11 記錄交易與資金變動

record_event

W8/official_mutations.py → record_event()
W8/post_trade_state.py → append_post_trade()
經W8/on_demand_mutations.py製作寫回候選

→ 本人DB｜確認後寫回
portfolio_event_change等事件表
portfolio_snapshot_run／item
cash_balance_snapshot等

附已確認post_trade_state時才同步成交後持倉、現金與資金評估。

12 查看上次我的配置報告

previous_report

W8/on_demand_project.py → previous_report_lookup()
ChatGPT Drive工具查本人報告資料夾
既有store模式：W6/runtime/report_archive.py

→ 本人報告資料夾｜唯讀
已保存HTML／PDF
完成清單與檔案校驗
沿用上次報告資料日期

按需路徑回傳DRIVE_LOOKUP_REQUIRED，再查核既有完成產物。

13 產生我的最新配置報告

generate_report

W8/formal_report_source.py → build_report_source()
W8/on_demand_w6.py → OnDemandW6Renderer
W8/on_demand_report_delivery.py → prepare_report_delivery()

→ 本人DB唯讀＋新報告保存
同輪正式分析與市場資料
本人報告資料夾新增產物
HTML、PDF與完成清單

prepare_report_delivery僅準備計畫；Drive工具上傳、讀回後交付，詳見第5頁。

14 帳號：登出／修改密碼

account

W7/family_menu.py → auth.logout()
W8/on_demand_public.py → account()
修改密碼：trusted_account_change回呼

→ 共用帳號DB｜account表
登出：結束目前登入狀態
改密碼：可信writer寫回
本人投資DB保持原資料

密碼更新須注入可信帳號writer並核對保存結果；登入程式見各戶Sources。

共用正式保存程序

01／03／06／10／11：製作候選 → 備份 → 原ID寫回 → 遠端下載與逐欄核對。

程式入口存在與功能整線驗收分開記錄；本圖用來定位實際責任與資料流。

深一層｜部署、報告與正式保存

第04項產生正式分析；第13項消費同輪結果；所有產物保留本人與來源綁定。

04｜本人DB與可信來源包

official_family_entry.py → deployment_pace()
on_demand_analysis.py → FamilyRunner

原生分析與配置接線

family_runner.py → native_pipeline.py
C7配置框架／V70正式上下文
股票V82＋債券V75：各自依正式規則計算

Work6～9＋Mentor

資金核對 → SGOV角色 → 保護持倉
Work9統一部署結果
mentor_bridge.py → explain_native()
保存run_id、DB SHA與call_trace

13｜準備報告正式來源

formal_report_source.py → build_report_source()
w6_current_data.py：組成當期報告資料

W6核准母版與圖表

on_demand_w6.py → OnDemandW6Renderer
w6_member_render.py：核准v16母版
讀入同一run_id的本人、市場與引擎結果

QA → 本人報告資料夾

on_demand_report_delivery.py
prepare_report_delivery()：準備交付計畫
由Drive工具執行上傳與逐檔讀回
驗證後保存完成清單；選單12再讀取

藍線：第13項消費同輪正式分析；必要資料與QA通過後，接續報告交付。

01／03／06／10／11｜共用DB更新鏈

on_demand_mutations.py → official_mutations.py：在隔離副本處理已確認資料。
on_demand_drive_io.py：prepare() → authorize_update() → verify_readback()

Google Drive工具｜備份與同ID寫回

copy_file備份原件 → 重新下載核對原件及備份 → update_file寫回原DB ID
重新下載原ID → SHA／SQLite完整性／本人身分／本次修改欄位核對

母規則與核准成果

Mentor.md＋各選單.md控制流程；V70／V82＋正式v1.0／V75控制投資規則。
報告沿用核准W6母版與資料契約；正式DB、報告檔及工程驗收各留紀錄。

工程追蹤

W8依Checkpoint與正式證據更新驗收；本圖為main接線，未合併PR進度另列。

實體位置｜四戶DB、報告與程式

四戶位置沿用2026/10/29前次Sources讀回核對；點擊文字可開啟對應位置。

Joseph｜帳號 JO

Joseph.db｜正式本人資料庫
本人報告資料夾｜HTML、PDF與完成清單
讀寫範圍由登入身分與固定Sources映射

MOU｜帳號 MOU

MOU.db｜正式本人資料庫
本人報告資料夾｜HTML、PDF與完成清單
讀寫範圍由登入身分與固定Sources映射

Arthur｜帳號 AR

Arthur.db｜正式本人資料庫
本人報告資料夾｜HTML、PDF與完成清單
讀寫範圍由登入身分與固定Sources映射

Lilian｜帳號 LI

Lilian.db｜正式本人資料庫
本人報告資料夾｜HTML、PDF與完成清單
讀寫範圍由登入身分與固定Sources映射

共用帳號DB｜登入與選單14

四戶Sources指向同一帳號驗證資料庫；登入核對account表及本人的帳號。
FamilyLogin程式位於各戶Sources；改密碼由可信帳號writer寫回。

GitHub｜正式程式位置

儲存庫：a23882005/LivingWaterAI
共用程式根目錄：系統工程/Family/
規則：系統工程/MENTOR主程式/Mentor.md；各功能規格：Family/menu/

本次核對依據與範圍

程式基準：main 60fd1d5f062ad7b3b20a713d44198e927fc0c212。
沿用2026/10/29前次18份程式及四戶Sources讀回紀錄；v1.2全頁彩色修訂。
頁內程式路徑保留現有檔名；例如05、13的規格檔名仍沿用舊編號。
第05項登入與研究範圍、第09項前三檔及第14項writer注入，均依現碼標示。

閱讀順序

第1頁看總體架構；第2～4頁查十四項對照；第5頁看深層資料流；本頁開正式位置。