

# 目錄

一、	設定檔及文章圖片目錄說明.....	2
二、	Commit Changes 後，確認是否已更新（圖片及設定檔皆需要） .....	5
三、	文章設定檔修改說明 .....	6
四、	登入帳號設定檔修改說明 .....	9
五、	管理員文章設定檔修改說明.....	10
六、	通知設定檔修改說明 .....	11
七、	For 知識文章設定檔修改說明 .....	12
八、	For 靠背設定檔修改說明 .....	12
九、	For 告白設定檔修改說明 .....	13
十、	檢查設定檔之 json 格式的工具 .....	14

## 一、設定檔及文章圖片目錄說明

### 1. 目錄位置 (/src/assets)

確認紅框①處，Branch 是否切在「main」，並進入②「src」目錄。



再進入「assets」目錄。



## 2. /src/assets 目錄重點檔案說明

除四份 json 格式設定檔外，有列在下表的圖片若動到可能會導致跑版，不在下表的圖片不在此限。

檔名	備註
posts.json	文章設定檔
user.json	使用者設定檔
admin_posts.json	管理員文章設定檔
notifications.json	通知設定檔
banner.png	導覽列 LOGO
formore_avatar.png	管理員大頭貼
Formore_bg_transparent.png	管理員文章頁相關裝飾
envelope_deco.png	信封頁相關裝飾
user_avatar.png	使用者大頭貼
for_01_posts.json	For 知識文章設定檔
for_02_posts.json	For 靠背文章設定檔
for_03_posts.json	For 告白文章設定檔

## 3. 文章會用到的圖片上傳


點選「Add file」→「Upload files」。



紅框①處可以看到暫時上傳的檔案，並自行選擇是否在紅框②處打上該次上傳說明。


當紅框③確定選擇到「main」 branch 時，即可按下紅框④之「Commit changes」。


formore / src / assets



Drag additional files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)

①  test\_new\_post\_img.jpeg ×



### Commit changes

②

Add an optional extended description...


③ ☒ Commit directly to the `main` branch.

☐ Create a new branch for this commit and start a pull request. [Learn more about pull requests.](#)


④

## 二、Commit Changes 後，確認是否已更新（圖片及設定檔皆需要）


### 1. 點擊上方「Actions」選單



### 2. 看到黃色「Update xxxx」（即更改的東西正在打包中）



### 3. 看到「pages build and deployment」（即頁面建置中），變成綠色後即完成頁面更新



### 三、文章設定檔修改說明

#### 1. 文章設定檔結構


文章列表結構	<pre>[   { 文章1結構 },   { 文章2結構 },   { 文章N結構 } ]</pre>
文章結構	<pre>{   "is_draft": false true, //是否為草稿，布林值，不用雙引號   "department": "系名",   "user": "使用者名稱", //與user.json裡的userid對應   "date_ago": 天數, //幾天前發佈，會自動計算日、週、月，不用雙引號   "title": "文章標題",   "content": "內文", //內文說明在後面   "likes": 按讚數, //數字，不用雙引號   "comments": 留言數, //數字，不用雙引號   "shares": 按讚數, //數字，不用雙引號   "liked": false true, //是否對該文章顯示已按讚，布林值，不用雙引號   "comment_details": [ //留言區列表結構     { 留言1結構 },     { 留言2結構 },     { 留言N結構 }   ] }</pre>
留言結構	<pre>{   "is_formore": false true, //若為true則點擊後會有信封，不用雙引號   "user": "使用者名稱",   "date_ago": 天數, //幾天前發佈，會自動計算日、週、月，不用雙引號   "content": "內文" //內文說明在後面 }</pre>
內文說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 每當想換一行時，輸入一個「<code>\n</code>」</li><li>2. 插入圖片時，輸入「<code>![img src='assets資料夾裡圖片的檔名及副檔名']</code>」 指定寬度時，加上屬性「<code>![img src='檔名' width='寬度']</code>」 ※填入數字，不用加上px之類的單位 指定對齊時，加上屬性「<code>![img src='檔名' align='對齊方式']</code>」 ※可填入left、right或center ※width和align前面要空一格，且該2個屬性可以並存 ※該文章中第一個<code>![img]</code>標籤的圖片，會出現在首頁文章卡的預覽圖中</li><li>3. 插入顯示更多分隔標籤，輸入「<code>![show_more]</code>」標籤，在該標籤之後的文字，不會出現在首頁的文章卡裡</li><li>4. 綠色強調文字，輸入「<code>![strong text='文字內容']</code>」</li><li>5. <code>#HashTag</code>或<code>@標記</code>，與其他網站規則一樣，直接在內文中輸入即可</li><li>6. 插入連結時，輸入「<code>![link text='文字' href='連結']</code>」</li></ol>

7. 插入YouTube影片時，輸入「![youtube id='YouTube影片id']」

## 2. 針的影片 id（內文說明第 7 點）的額外說明

YouTube 影片連結後方「watch?v=blablabla」即為影片 id

（※不確定非公開影片是否可以嵌入）




## 3. 我的貼文及草稿判定說明

文章結構的 user 與及登入帳號設定檔的 userid 對應，相同名稱的會判定成該 user 的貼文及草稿！

## 4. 文章設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「posts.json」畫面右上角點選「修改」





修改後自行選擇是否在紅框②處打上該次上傳說明。

當紅框③確定選擇到「main」branch 時，即可按下紅框④之「Commit changes」。

```
128     }
129   },
130 },
131 {
132   "is_draft": false,
133   "department": "測試系所",
134   "user": "TESTTTTT",
135   "date_ago": 15,
136   "title": "這是一篇測試文章",
137   "content": "第一行\n第二行\n\n前面空兩行![show_more]這裡開始要顯示更多才看得到，下面插一張圖片![img src='test_new_post_img.png' width='443']",
138   "likes": 1543,
139   "liked": false,
140   "comments": 890,
141   "shares": 203,
142   "comment_details": []
143 }
144 ]
```

※註：文章之間要有半形逗號

※註：最後一篇後面文章不能有逗號

### Commit changes

② Update posts.json

Add an optional extended description...

qqq23939889@gmail.com

Choose which email address to associate with this commit

③ ☒ Commit directly to the main branch.

☐ Create a new branch for this commit and start a pull request. [Learn more about pull requests.](#)

④ **Commit changes** Cancel



## 四、登入帳號設定檔修改說明


### 1. 登入帳號設定檔結構

設定檔結構

```
{
  "account": "formore", //登入用帳號
  "password": "formore", //登入用密碼
  "logged_in": false, //是否已登入 (正常應為false), 不用雙引號
  "userid": "GReeeeNGirl", //與posts.json裡的user對應
  "username": "焦焦", //暱稱
  "notifications": { //新通知、新文章、新草稿通知 (正常不用動)
    "main": true,
    "myPost": true,
    "myDraft": true
  }
}
```

### 2. 登入帳號設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「user.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change



## 五、管理員文章設定檔修改說明

### 1. 管理員文章設定檔結構

文章類型結構	<pre>{   "missing": { 文章結構 }, //missing為留言點擊跳出信封的管理員文章   "ending": { 文章結構 } //ending為結局的管理員文章 }</pre>
文章結構	<pre>{   "date_ago": 天數, //幾天前發佈，會自動計算日、週、月，不用雙引號   "content": "內文", //參考文章設定檔之內文說明   "hidden": { //適用有隱藏內容的文章，不一定需要這段     "tip": "勾選同意的那行提示文字",     "content": "內文" //參考文章設定檔之內文說明   } }</pre>

### 2. 管理員文章設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「admin\_posts.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change

```
1 {
2   "missing": {
3     "date_ago": 5,
4     "content": "你好:\n我是ForMore論壇的管理員,\n當你成功破解我們的密碼時,\n我們就相信你是有能力破案的![strong text='天選之人']!",
5     "hidden": {
6       "tip": "同意 果然有眼光,我可是推理界高材生,這點難題難不倒我!",
7       "content": "感謝天選之人願意挺身相助!\n\n這是我目前收集到的線索:\n失蹤者姓名-舍焦焦,目前就讀弗莫大學英文系大一,住宿生,\n8     }
9   },
10  "ending": {
11    "date_ago": 0,
12    "content": "親愛的焦焦,你好 :\n我是ForMore論壇的管理員,\n我們看到你在論壇上發布的道歉文了。 \n相信你在捏造失蹤文的當下,\n13  }
14 }
```


## 六、通知設定檔修改說明

### 1. 通知設定檔結構

通知列表結構	<pre>[   { 通知1結構 },   { 通知2結構 },   { 通知N結構 } ]</pre>
通知結構	<pre>{   "content": "通知訊息",   "icon": { //icon屬性之選項，與html中&lt;svg&gt; Tag中的值一一對應     "width": 23,     "height": 20,     "viewBox": "0 0 26 23",     "fill": "none",     "paths": [       {         "d": ".....",         "fill": null,         "stroke": "black",         "strokeWidth": "2",         "strokeLinecap": null,         "strokeLinejoin": null       }     ]   },   "to": "點擊後轉換頁面", // 僅特殊情況需要加   "click": "點擊後執行某方法" // 僅特殊情況需要加 }</pre>

### 2. 通知設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「notifications.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change



## 七、For 知識文章設定檔修改說明

1. For 知識文章設定檔結構同「三、文章設定檔」，但文章結構不去判斷「is\_draft」欄位。
2. For 知識文章設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「for\_01\_posts.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change



```
1  [
2    {
3      "department": "英文系",
4      "user": "GReeeeNGirl",
5      "date_ago": 3,
6      "title": "驚傳英文系大一「陳焦焦」失蹤!!!",
7      "content": "那天我去輔導室辦事情，偶然間聽到老師們在討論陳焦焦失蹤了....?! \n\n大家還記得陳焦焦是誰嗎?![show_more]\n就是常常跟在韓芭比、林凡娜身邊的那",
8      "likes": 10358,
9      "liked": false,
10     "comments": 1004,
11     "shares": 356,
12     "comment_details": [
13       {
14         "is_formore": true,
15         "user": "Formore",
16         "date_ago": 5,
17         "content": "http://formore.com/help.us/find.out/the.truth?/"
```

## 八、For 靠背設定檔修改說明

1. For 靠北文章設定檔結構同「三、文章設定檔」，但文章結構不去判斷「is\_draft」欄位。
2. For 靠北文章設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「for\_02\_posts.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change



```
1  [
2    {
3      "department": "英文系",
4      "user": "GReeeeNGirl",
5      "date_ago": 3,
6      "title": "驚傳英文系大一「陳焦焦」失蹤!!!",
7      "content": "那天我去輔導室辦事情，偶然間聽到老師們在討論陳焦焦失蹤了....?! \n\n大家還記得陳焦焦是誰嗎?![show_more]\n就是常常跟在韓芭比、林凡娜身邊的那",
8      "likes": 10358,
9      "liked": false,
10     "comments": 1004,
11     "shares": 356,
12     "comment_details": [
13       {
14         "is_formore": true,
15         "user": "Formore",
16         "date_ago": 5,
17         "content": "http://formore.com/help.us/find.out/the.truth?/"
```

## 九、For 告白設定檔修改說明

1. For 告白文章設定檔結構同「三、文章設定檔」，但文章結構不去判斷「is\_draft」欄位。
2. For 告白文章設定檔修改說明

在「/src/assets」裡的「for\_03\_posts.json」畫面右上角點選「修改」，並依前述方法 Commit Change



```
1  [
2    {
3      "department": "英文系",
4      "user": "GRreeeeNGirl",
5      "date_ago": 3,
6      "title": "驚傳英文系大一「陳焦焦」失蹤!!!",
7      "content": "那天我去輔導室辦事情，偶然間聽到老師們在討論陳焦焦失蹤了....?! \n\n大家還記得陳焦焦是誰嗎?! [show_more]\n就是常常跟在韓芭比、林凡娜身邊的那",
8      "likes": 10358,
9      "liked": false,
10     "comments": 1004,
11     "shares": 356,
12     "comment_details": [
13       {
14         "is_formore": true,
15         "user": "Formore",
16         "date_ago": 5,
17         "content": "http://formore.com/help-us/find-out-the-truth?/"
```

## 十、檢查設定檔之 json 格式的工具

<https://jsoneditoronline.org/>

當格式有誤時，會有提示，且無法切換成「Tree」顯示。

當錯誤可被自動修正時，會有「Auto Repair」可使用。

可降低更改設定檔時，有語法錯誤時，自動化佈署頁面會失敗且跑很久的問題。

