T02.02 Reproducindo un contorno de desenvolvemento web

Miguel Tubío Vidal

Exercicio 1: Reprodución de contorno de desenvolvemento con Composer


1.1 Conexión á máquina devmtv2

Con `F1` → *Remote-SSH: Add New SSH Host* engadiuse a segunda máquina de desenvolvemento co comando:

```
ssh dadmin@192.168.56.102
```

Despois, con `F1` → *Remote-SSH: Connect to Host* conectouse á IP `192.168.56.102` co contrasinal do usuario `dadmin` e abriuse un novo terminal.

Captura 1 – Visual Studio Code conectado a devmtv2



1.2 Clonado do repositorio e instalación das dependencias

Como `devmtv2` é unha máquina nova, primeiro instaláronse PHP e Composer e configurouse Git:


```
sudo apt update
sudo apt install -y php-cli php-zip unzip composer
git config --global user.name "Miguel Tubío Vidal"
git config --global user.email "a26migueltv@iessanclemente.net"
git config --global credential.helper store
```

Clonouse o repositorio `mtvt0201_1` e abriuse en Visual Studio Code:

```
git clone https://gitlab.com/a26migueltv-grupo/mtvt0201_1.git
cd mtvt0201_1
ls -a
```

O directorio `vendor` non existe, xa que está incluído no `.gitignore` e non se subiu ao repositorio.


Captura 2 – Estado inicial do proxecto sen o directorio vendor



Instaláronse tódolos paquetes que necesita o proxecto a partir de `composer.json` e `composer.lock`:

```
composer install
```

Captura 3 – Contido do directorio vendor co paquete fakerphp/faker instalado



1.3 Fixar a versión concreta dos paquetes


Eliminouse o directorio `vendor` para borrar tódalas librerías instaladas:

```
rm -rf vendor
```

No `composer.json` substituíuse a restrición `^1.24` pola versión concreta instalada (`1.24.1`), para que sempre se instale exactamente a mesma versión:

```
"require": {
    "fakerphp/faker": "1.24.1"
}
```

Captura 4 – composer.json con versión concreta de fakerphp/faker



Instaláronse de novo os paquetes:


```
composer install
```

Composer avisa de que `composer.json` e `composer.lock` non están sincronizados. Para sincronizalos habería que executar `composer update`.

Comprobouse que todo funciona executando o script:

```
php xerar_alumnos.php
```

Captura 5 – Contido do ficheiro alumnos.csv



1.4 Instalación dun paquete de desenvolvemento nunha versión concreta

En getcomposer.org → *Browse Packages* buscouse o paquete `friendsofphp/php-cs-fixer` e instalouse a penúltima versión só para o contorno de desenvolvemento, coa opción `--dev`:


```
composer require --dev friendsofphp/php-cs-fixer:3.95.26
```

Captura 6 – Instalación de php-cs-fixer en modo desenvolvemento

```
dadmin@devmtv2:~/mtvt0201_1$ composer require --dev friendsofphp/php-cs-fixer:3.95.26
  - Installing react/socket (v1.17.0): Extracting archive
  - Installing react/child-process (v0.6.7): Extracting archive
  - Installing fidry/cpu-core-counter (1.4.1): Extracting archive
  - Installing ergebnis/agent-detector (1.2.0): Extracting archive
  - Installing psr/log (3.0.2): Extracting archive
  - Installing composer/xdebug-handler (3.0.5): Extracting archive
  - Installing composer/semver (3.5.1): Extracting archive
  - Installing clue/ndjson-react (v1.3.0): Extracting archive
  - Installing friendsofphp/php-cs-fixer (v3.95.26): Extracting archive
1 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
32 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found
dadmin@devmtv2:~/mtvt0201_1$
```

O paquete aparece na sección `require-dev` do `composer.json`.


Captura 7 – composer.json co paquete php-cs-fixer en modo desenvolvemento



Subíronse os cambios ao repositorio:

```
git add .
git commit -m "Fixa versións e engade php-cs-fixer en desenvolvemento"
git push
```

Captura 8 – Interface web do proxecto en GitLab



Exercicio 2: Reprodución de contorno de desenvolvemento con NPM

2.1 Clonado do repositorio e instalación das dependencias

Instalouse Node.js e npm en `devmtv2`:


```
sudo apt install -y nodejs npm
```

Clonouse o repositorio `mtvt0201_2` e abriuse en Visual Studio Code:

```
git clone https://gitlab.com/a26migueltv-grupo/mtvt0201_2.git
cd mtvt0201_2
ls -a
```

O directorio `node_modules` non existe, xa que está incluído no `.gitignore`.


Captura 1 – Estado inicial do proxecto sen o directorio node_modules



Instaláronse tódolos paquetes que necesita o proxecto:

```
npm install
```

Captura 2 – Contido do directorio node_modules co paquete axios instalado



2.2 Fixar a versión concreta dos paquetes


Eliminouse o directorio `node_modules`:

```
rm -rf node_modules
```

No `package.json` substituíuse a restrición `^1.20.0` pola versión concreta instalada (`1.20.0`):

```
"dependencies": {
    "axios": "1.20.0"
}
```


Captura 3 – Contido do package.json coa versión concreta de axios



Instaláronse de novo os paquetes e comprobouse que todo funciona:

```
npm install
node index.js
```

Captura 4 – Execución de index.js




2.3 Instalación dun paquete de desenvolvemento nunha versión concreta

En npmjs.com buscouse o paquete `eslint` e, na lapela *Versions*, escolleuse a penúltima versión. Instalouse en modo desenvolvemento (`--save-dev`) e coa versión exacta (`--save-exact`), para que no `package.json` non se engada o símbolo `^`:


```
npm install --save-dev --save-exact eslint@10.11.0
```

Captura 5 – Instalación do paquete ESLint en modo desenvolvemento e versión concreta



O paquete aparece na sección `devDependencies` do `package.json`.

Captura 6 – Contido do package.json con versión concreta de ESLint en modo desenvolvemento



Subíronse os cambios ao repositorio:

```
git add .
git commit -m "Fixa versión de axios e engade eslint en desenvolvemento"
git push
```

Captura 7 – Interface web do proxecto en GitLab

a26migueltv-grupo / **mtvt0201_2**

M **mtvt0201_2** Gratuito

Marcar como favorito 0 | Bifurcación 0

Información de proyecto

4 confirmaciones **1** rama **0** etiquetas **25 KiB** Almacenamiento del proyecto

README + Agregar LICENSE + Agregar CHANGELOG + Agregar CONTRIBUTING + Activar Auto DevOps

+ Agregar clúster de Kubernetes + Configurar CI/CD + Añadir Wiki + Configurar integraciones + Habilitar Observability

Creado el
09 de octubre de 2026

main **mtvt0201_2** + Buscar archivo Código

Fixa versión de axios e engade eslint en desenvolvemento
Miguel Tubio vidal realizó el hace 14 segundos

76aef11a Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
.gitignore	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 4 días
README.md	Initial commit	hace 4 días
index.js	Engade index.js	hace 4 días
package-lock.json	Fixa versión de axios e engade eslint ...	hace 13 segundos
package.json	Fixa versión de axios e engade eslint ...	hace 13 segundos