

T01.02 AJAX e API-REST

Miguel Tubío Vidal

Exercicio 1

7. Selecciona cabeceira da petición e activa a opción *Sin procesar*. Realiza unha captura.

Captura 1 – Datos da cabeceira da petición HTTP en raw da chamada a API-REST

```
▼ Cabeceras de la petición (611 B) Sin procesar
GET /api/widget/geo?q=Santiago%20de%20Compostela&limit=5 HTTP/1.1
Host: openweathermap.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
Accept: */*
Accept-Language: es-ES,es;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Referer: https://openweathermap.org/
Sec-GPC: 1
Connection: keep-alive
Cookie: _ga_31TSX35RJT=GS2.1.s1790943481s01sg1st1790943495sj46s10sh0; _ga=GA1.1.353956387.1790943482; gdpr_cookie_consent=833d6cf9-7c84-4846-9178-2c8858d491b1
Sec-Fetch-Dest: empty
Sec-Fetch-Mode: cors
Sec-Fetch-Site: same-origin
Priority: u=4
```

8. Contesta as seguintes cuestións coa información do paso anterior:

- Método: GET
- Path: /api/widget/geo?q=Santiago%20de%20Compostela&limit=5
- URL: <https://openweathermap.org/api/widget/geo?q=Santiago%20de%20Compostela&limit=5>

9. Selecciona cabeceira da resposta e activa a opción *Sin procesar*. Realiza unha captura.

Captura 2 – Datos da cabeceira da resposta HTTP en raw da chamada a API-REST

```
▼ Cabeceras de la respuesta (407 B) Sin procesar
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 02 Oct 2026 12:18:27 GMT
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Accept-CH: Sec-CH-Prefers-Color-Scheme
vary: Sec-CH-Prefers-Color-Scheme
vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch
Critical-CH: Sec-CH-Prefers-Color-Scheme
X-Powered-By: Next.js, Payload
cache-control: public, max-age=3600
```

10. Contesta as seguintes cuestións coa información do paso anterior:

- **Cal é o código da resposta HTTP?**
Resposta: 200 (OK)
- **Que tipo de contido MIME se envía no corpo da resposta?**
Resposta: application/json

11. Preme na lapela Resposta e activa a opción *Sin procesar*. Realiza unha captura.

Captura 3 – Datos do corpo da resposta HTTP da chamada a API-REST

```
JSON Sin procesar
1 [{"name": "Santiago de Compostela", "lat": 42.8827376, "lon": -8.538168217203808, "country": "ES", "state": "Galicia"}, {"name": "Santiago de Compostela", "local_names": {
```

12. Abre tódalas etiquetas necesarias para que se poida ver a información da cidade e a temperatura actual. Realiza unha captura desa parte do HTML.

Captura 4 – Información da cidade e temperatura en HTML

```

</div>
▶ <div class="weather-daily-tabs-container">...</div>
▼ <div class="weather-forecast-container flex gap-3 items-start max-lg:flex-grow-4
mb-4 min-w-0 max-lg:w-full max-lg:overflow-x-hidden"> flex
  ▼ <div class="weather-current-weather max-lg:w-full lg:shrink-0 flex flex-wrap p-3.5
max-lg:h-auto max-lg:min-h-0 max-lg:p-3 max-lg:min-w-0"> flex
    ▼ <div class="w-full h-auto">
      ▼ <div class="relative w-full lg:max-w-[332px] h-[250px] max-lg:h-[200px]
overflow-hidden bg-[#FAF7F4] rounded-xl">
         event
        <div class="absolute inset-0 bg-linear-to-b from-transparent to-black/50
z-10"></div>
      ▼ <div class="relative z-20 p-3.5 h-full flex flex-col justify-between text-
white max-lg:p-3"> flex
        ▼ <div class="flex justify-between items-start gap-2 flex-wrap pt-2.5"> flex
          ▼ <div class="flex items-center gap-2 flex-wrap justify-end min-w-0 ml-
auto"> flex
            <div class="font-medium text-white text-right wrap-break-word text-sm">
              2:18 PM</div>
            </div>
          </div>
        ▼ <div class="flex justify-between items-end mt-auto"> flex
          ▼ <div class="font-normal leading-none text-white text-[56px]">
              21
              <span class="align-baseline text-[56px]">°</span>
            </div>
          ▶ <div class="flex flex-col items-start text-left">...</div> flex
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  ▶ <div class="flex flex-wrap gap-1 w-full max-lg:gap-1.5 max-lg:justify-between">
    ...</div> flex
  </div>
  ▶ <div class="weather-hourly-chart max-lg:w-full lg:min-w-0 flex flex-col ...-auto
max-lg:min-h-0 max-lg:min-w-0 max-lg:overflow-x-hidden">...</div> flex
  </div>
  ▶ <div class="weather-map-container w-full relative mb-4 max-lg:mb-4">...</div>
  </div>
</section>
<!--$-->
<!--/$-->
</main>
<footer id="footer-website" class="flex justify-center relative min-w-0 mt-0 text-sm

```

13. Preme nun dos resultados da busca de Santiago de Compostela. Observa como se modifica o contido utilizando AJAX. Realiza unha captura co código HTML modificado.

Captura 5 - Información da cidade e temperatura en HTML de Santiago de Compostela

```

▼ <div class="relative w-full lg:max-w-[332px] h-[250px] max-lg:h-[200px]
  overflow-hidden bg-[#FAF7F4] rounded-xl">
   event
  <div class="absolute inset-0 bg-linear-to-b from-transparent to-black/50
    z-10"></div>
  ▼ <div class="relative z-20 p-3.5 h-full flex flex-col justify-between text-
    white max-lg:p-3"> flex
    ▼ <div class="flex justify-between items-start gap-2 flex-wrap pt-2.5"> flex
      ▼ <div class="flex items-center gap-2 flex-wrap justify-end min-w-0 ml-
        auto"> flex
        <div class="font-medium text-white text-right wrap-break-word text-sm">
          2:30 PM</div>
        </div>
      </div>
      ▼ <div class="flex justify-between items-end mt-auto"> flex
        ▼ <div class="font-normal leading-none text-white text-[56px]">
          21
          <span class="align-baseline text-[56px]">°</span>
        </div>
        ▶ <div class="flex flex-col items-start text-left">...</div> flex
      </div>
    </div>
  </div>
  ▶ <div class="flex flex-wrap gap-1 w-full max-lg:gap-1.5 max-lg:justify-between">
    ...</div> flex
  </div>
  ▶ <div class="weather-hourly-chart max-lg:w-full lg:min-w-0 flex flex-col ...-auto
    max-lg:min-h-0 max-lg:min-w-0 max-lg:overflow-x-hidden">...</div> flex
  </div>
  ▶ <div class="weather-map-container w-full relative mb-4 max-lg:mb-4">...</div>
  </div>
</section>
<!--$-->
<!--/$-->
</main>
▶ <footer id="footer-website" class="flex justify-center relative min-w-0 mt-0 text-sm
  section se...on-content !py-[100px] bg-black text-white overflow-x-hidden">...</footer> grid
  (desbordamiento)
▶ <button class="floating-ulla fixed z-9999 bottom-[calc(env(safe-area-inset-...r:opacity-90
  flex items-center justify-center cursor-pointer" type="button" aria-label="Open chat">...<,
  button> event flex (desbordamiento)
  <script id="_R_" src="/_next/static/chunks/0-z_fk60u6l~.js" async></script>
  <script>(self.__next_f=self.__next_f||[]).push([0])</script>
  ▶ <script>...</script>
  ▶ <script>...</script>

```

Exercicio 2

5. Realiza unha captura do contido do corpo da resposta HTTP recibida.

Captura 1 – Datos da resposta en Thunder Client

```

1  [
2    {
3      "name": "Santiago de Compostela",
4      "lat": 42.8827376,
5      "lon": -8.538168217203808,
6      "country": "ES",
7      "state": "Galicia"
8    },
9    {
10     "name": "Santiago de Compostela",
11     "local_names": {
12       "oc": "Compostèla",
13       "zh": "圣地亚哥 - 德孔波斯特拉",
14       "es": "Santiago de Compostela",
15       "br": "Sant-Jakez a Gompostela",
16       "ml": "സാന്റിയാഗോ ഡി കൊമ്പോസ്തെല",
17       "ko": "산티아고 데 콤포스텔라",
18       "it": "Santiago di Compostela",
19       "ru": "Сантьяго-де-Компостела",
20       "lt": "Santjago de Kompostela",
21       "hr": "Santiago de Compostela",
22       "el": "Σαντιάγο δε Κομποστέλα",
23       "fr": "Saint-Jacques-de-Compostelle",
24       "ja": "サンティアゴ・デ・コンポステーラ",
25       "feature_name": "Santiago de Compostela",
26       "gl": "Santiago de Compostela",
27       "uk": "Сантьяго-де-Компостела",
28       "ascii": "Santiago de Compostela",
29       "ca": "Santiago de Compostel·la",
30       "eu": "Compostelako Donejakue",
31       "he": "סנטיאגו דה קומפוסטלה",
32       "bg": "Сантяго де Компостела",
33       "la": "Compostella",
34       "be": "Сант'яга-дэ-Кампастэла",
35       "sr": "Сантијаго де Компостела",
36       "th": "ซานติแอกโถกอมโพสเตลา",
37       "ar": "سنت يا فب",
38       "nl": "Santiago de Compostella",
39       "fa": "سانتیاگو د کا مپوستلا"
40     },
41     "lat": 42.8804219,
42     "lon": -8.5458608,
43     "country": "ES",
44     "state": "Galicia"
45   },
46   {
47     "name": "Santiago de Compostela",
48     "lat": 14.5161348,
49     "lon": -90.4813542,
50     "country": "GT",
51     "state": "Guatemala Department"
52   }
53 ]

```