

Автор: Matvei Категория: Инструкции по заправке (/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke)



Опубликовано 02 Август 2018 Просмотров: 77791


Инструкция по заправке картриджа Kyocera TK-1200, для принтеров P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735d

В этой статье я расскажу как правильно заправить картридж Kyocera TK-1200, а так же постараюсь подробно объяснить принцип работы данного картриджа. Дело в том, что конструкторы компании Kyocera решили применить в данной модели новую систему подачи тонера к отверстию выхода тонера из картриджа. И это решение несколько усложнило жизнь заправщикам, что для компании Kyocera тоже плюс. Так что будем разбираться - что да как.



Для начала сразу поясню: Нет, к сожалению, мы **не можем** просто засыпать тонер в отверстие подачи тонера. Прodelывать в корпусе отверстие и засыпать туда тонер тоже не стоит - в обоих перечисленных случаях картридж просто не будет печатать. При этом принтер будет любезно сообщать вам, что тонера в картридже нет. И дело тут вовсе не в закончившемся ресурсе чипа, как кто-то мог бы подумать. Проблема в том, что тонер после такой "заправки" не будет поступать из картриджа в принтер.

Разобраться в данной ситуации нам поможет схема картриджа.



Как видно из схемы - внутри картриджа есть поршень, который будет двигаться по мере работы картриджа, подталкивая тонер к небольшой мешалке прямо напротив отверстия подачи. И когда картридж закончился, поршень будет находится прямо перед окном подачи тонера. Так что если вы "по старинке" проделали отверстие в корпусе и засыпали тонер в него, то придётся всё ссыпать. Засыпанный таким образом тонер никак не попадёт в принтер, поскольку будет отгорожен от окна выхода тонера поршнем. Если же пытаться засыпать тонер прямо в окно подачи, то у вас едва ли влезет хотя бы 30 граммов, поскольку этот же поршень перегораживает доступ к большей части корпуса.


Чтобы правильно заправить данный картридж, поршень необходимо передвинуть в крайнее левое (по схеме) положение.

Поршень перемещается внутри картриджа по резьбе на стержне, при этом на самом поршне резьбы нет. Его толкает специальная гайка с резьбой, находящаяся прямо за поршнем. Гайка специальным образом сцепляется с поршнем и может быть отсоединена от него. Сам стержень с резьбой вращается за счёт белой шестерёнки на правой части картриджа. Чёрная шестерня отвечает за вращение мешалки внутри картриджа. Стоит отметить, что в крайнем правом (по схеме) положении поршень сваливается с резьбы и перестаёт двигаться. Это происходит когда картридж заканчивается. В крайнем же левом положении (по схеме) с резьбы свалится гайка, что так же приведёт к неподвижности поршня.

Нашей задачей будет сдвинуть поршень влево (по схеме), при этом вернув на резьбу и сцепив с поршнем гайку, **чтобы поршень перемещался** по мере вращения шестерней. Если просто сдвинуть поршень влево но не сцеплять его с гайкой, то на экране принтера вы увидите всё то же "закончился тонер", поскольку порошок не будет подталкиваться поршнем к окну подачи в принтер.

С теорией покончено, и если после прочтения этой стены текста вы всё ещё полны решимости, то можем приступить к практике. На деле всё довольно просто.

Сначала снимем с картриджа все шестерёнки, для этого нужно отсоединить крышку редуктора. Крышка держится на двух крупных пластиковых зацепах, просто аккуратно отогните их.








Перед тем, как снимать шестерёнки, стоит запомнить как они стоят, чтобы потом не запутаться.



Далее нужно убрать заслонку, закрывающую отверстие подачи тонера. Для этого приподнимите плоской отвёрткой подвижную часть заслонки, как показано на фото, а затем потяните заслонку вниз.






А вот, собственно, и поршень.



Следующим шагом будет создание небольшого отверстия в левой части корпуса картриджа. Засыпать туда ничего не надо, это отверстие понадобится нам для сцепления гайки с поршнем.




Теперь берём любой длинный тонкий предмет и просовываем его в отверстие подачи тонера так, чтобы упереться в поршень. Подойдёт очень длинная отвёртка, какой-нибудь металлический прут, спица и т.д. Картридж при этом лучше поставить вертикально, частью с шестернями вверх.



Наша задача - толкать поршень вниз, надавливая на него спицей, одновременно вращая стержень по часовой стрелке. Вращать стержень удобно одной из деталей редуктора.



Если поршень перестал толкаться, значит он в своём крайнем положении, при этом гайка должна свалиться с резьбы и расцепиться с поршнем. В таком случае она будет свободно болтаться на конце стержня. Гайку можно увидеть через отверстие, которое мы проделывали ранее. Она пластиковая, белого цвета.



Эту гайку необходимо вернуть на резьбу и сцепить с поршнем. Для этого просовываем через вырезанное отверстие плоскую отвёртку и подталкиваем ей гайку к поршню, одновременно вращая стержень всё тем же способом, **но уже против** часовой стрелки. Если вы всё сделали правильно, то гайка перестанет свободно болтаться. Чтобы в этом убедиться, можно попробовать прокрутить стержень против часовой стрелки - поршень должен двигаться. Увидеть его в данном случае невозможно, поэтому придётся ориентироваться на звук и тактильные ощущения. Только **не увлекайтесь** с передвижением поршня - иначе придётся снова сдвигать его вниз.

Если всё сошлось, то заклеиваем наше рукотворное отверстие любым подходящим материалом, например скотчем. Герметичность не требуется, поскольку тонер будет находиться по другую сторону поршня. И только теперь, наконец-то, заправляем картридж тонером. Засыпаем примерно **150 граммов** в окно подачи тонера и ставим на место заслонку.

Затем устанавливаем на место шестерёнки и защёлкиваем крышку редуктора.

На этом заправка картриджа Kyocera TK -1200 закончена. Чип на данной модели картриджей менять не требуется - принтер не блокируется при израсходованном ресурсе чипа.

< НАЗАД (/INDEX.PHP/65666/91-INSTRUKTSII-PO-ZAPRAVKE/221-ZAPRAVKA-KARTRIDZHA-HP-CF256A-56A)

ВПЕРЕД > (/INDEX.PHP/65666/91-INSTRUKTSII-PO-ZAPRAVKE/217-INSTRUKTSIYA-PO-ZAPRAVKE-KARTRIDZHA-HP-226A-X)

Комментарии

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-17) **Денис** 01.09.2018 06:26
При следующих заправках, алгоритм такой же

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-18) **Сергей** 03.10.2018 03:24

Ну и наворотили! Дурная голова рукам покоя не даёт! 

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-19) **Николай** 16.10.2018 14:54
Каким тоном заправляете?

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-30) **Юрий** 08.04.2019 13:24
После заправки этого картриджа случается, что принтер все равно ругается на тонер, тогда просто меняю картриджи местами на разных аппаратах

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-32) **AI_** 16.04.2019 08:19
Все проще можно сделать. Аккуратно отрываем крышку со стороны штока, за шток выдергиваем поршень, перемещаем поршень в исходное положение, ну а дальше все понятно. Крышку сажаем на герметик или термоклей. Всё.

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

(/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke/219-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m2235dn-m2735dn-m2835dw-instruktsiya-po-zapravke-kartridzha-kyocera-tk-1200-dlya-printerov-p2335d-p2335dn-p2335dw-m22#comment-50) **Павел** 29.01.2020 09:22
Или еще проще, не доводить до слета гайки и всё) Уже картриджей 10 так заправил

[Ответить](#) | [Ответить с цитатой](#) | [Цитировать](#)

[Обновить список комментариев](#)

[Добавить комментарий](#)

- > [На главную страницу \(/index.php/homepage\)](/index.php/homepage)

- > [Заправка Brother \(/index.php/joomla\)](/index.php/joomla)

- > [Заправка Canon \(/index.php/first-blog-post\)](/index.php/first-blog-post)

- > [Заправка Epson \(/index.php/getting-started-2\)](/index.php/getting-started-2)

- > [Заправка HP \(/index.php/using-joomla-2\)](/index.php/using-joomla-2)

- > [Заправка Kyocera \(/index.php/getting-help\)](/index.php/getting-help)

- > [Заправка Philips \(/index.php/the-joomla-project-2\)](/index.php/the-joomla-project-2)

- > [Заправка Xerox \(/index.php/the-joomla-community-2\)](/index.php/the-joomla-community-2)

- > [Заправка Samsung \(/index.php/zapravka-samsung\)](/index.php/zapravka-samsung)

- > [Заправка Panasonic \(/index.php/zapravka-panasonic\)](/index.php/zapravka-panasonic)

- > [Заправка на выезде \(/index.php/zapravka-na-vyezde\)](/index.php/zapravka-na-vyezde)

- > [Ремонт принтеров \(/index.php/remont-printerov\)](/index.php/remont-printerov)

- > [Все о печати \(/index.php/ustrojstvo-printera-kartridzha\)](/index.php/ustrojstvo-printera-kartridzha)

- > [Карта сайта \(/index.php/map\)](/index.php/map)

Вы здесь: Главная (/) ▶ Блог заправщика (/index.php/65666) ▶ Инструкции по заправке (/index.php/65666/91-instruktsii-po-zapravke) ▶ Инструкция по заправке картриджа Kyocera TK-1200, для принтеров P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw. Инструкция по заправке картриджа Kyocera TK-1200, для принтеров P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw.

НЕМНОГО О НАС.

Стремимся быть лучшими во всем!

Наша компания называется «Городской Центр Заправки Картриджей», мы работаем в сфере заправки картриджей уже более 6 лет (с 2010 года). За это время у нас появился обширный опыт в работе с печатающей техникой. Мы успели набрать и обучить достаточно большую команду специалистов по ремонту различной оргтехники. На данный момент сферу нашей деятельности составляют: срочная заправка картриджей, ремонт принтеров и многофункциональных устройств, а также продажа новых расходных материалов в СПб. Все вышеперечисленные услуги мы предоставляем с выездом к Вам в

офис. Главной нашей задачей мы считаем формирование хорошего мнения о нас у клиентов, это помогает нам развивать нашу компанию и получать множество благодарностей от компаний, с которыми мы сотрудничаем.

НАШИ НОВОСТИ.

- > Hp 18A - тонер для заправки картриджа (/index.php/blog/186-hp-18a-toner-dlya-zapravki-kartridzha)
- > Видеокурс - Все секреты заправки картриджей. (/index.php/blog/180-videokurs-vse-sekrety-zapravki-kartridzhej)
- > Что нужно знать, чтобы купить хороший принтер HP (/index.php/blog/178-pochemu-nuzhno-sovetovatsya-s-professionalami)
- > Заправка картриджей в СПб, с использованием оборудования очистки (/index.php/blog/91-conse-ctetur-adipisicing-elit)
- > Вы можете купить новые картриджи в нашем магазине (/index.php/blog/90-aenean-non-ummy-hen)
- > Специалисты профессионалы = качественная заправка картриджей (/index.php/blog/89-praesent-vestibulum-mole)

ЧТО НОВОГО?

28 Июль, 2016

Новый дизайн нашего сайта.

Мы разработали новый дизайн для нашего сайта. Надеемся, он вам понравится и будет удобен для Вас.

26 Февраля, 2014

Прошиваем новые принтеры Samsung SCX 2070\ML2160.

Наша компания прошивает практически все модели принтеров Samsung.



Copyright © 2026. Все права защищены.

Городской Центр Заправки Картриджей (<http://7160093.ru/>) - профессиональная заправка картриджей в Санкт-Петербурге. ул.Марата дом 52, +7(812) 716-00-93 (<http://7160093.ru/>)



(<https://metrika.yandex.ru/stat/?id=26261286&from=informer>) index.php 5,76 КБ 0444 02.03.2017 12:02