EXPOSITION

Systèmes industriels

Les équipements qu'on ne redémarre pas, et les zones qui les protègent

Le problème


Un automate ne se patche pas comme un serveur, et un scanner classique peut l'arrêter. Les outils informatiques traditionnels y sont inadaptés, voire dangereux.

Ce que fait le module

Un inventaire des équipements industriels par zone, leurs protocoles, leurs vulnérabilités, et les politiques d'isolement entre zones.

SYSTÈMES INDUSTRIELS

L'écran, tel qu'il est



Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Zones

Le découpage en niveaux, et ce qui a le droit de traverser.

Équipements

Automates, supervision, passerelles, avec leur criticité de procédé.

Politiques

L'isolement attendu entre zones, et les écarts constatés.

Comment ça marche

1. Les équipements sont déclarés par l'API ou repris de l'outil de supervision : la plateforme n'émet rien sur le réseau industriel.
2. Les avis — CVE et ICS-CERT — sont rattachés aux équipements sans aucun balayage : un automate ne se sonde pas.
3. Les politiques de zone décrivent ce qui est autorisé ; l'écart est ce qui se voit en premier.
4. Le score de risque d'un équipement tient compte de la criticité du procédé, pas seulement de la faille.

Ce que le client y gagne

Aucune sonde intrusive
L'inventaire se constitue sans risquer d'arrêter une chaîne.

La segmentation s'écrit avant de se discuter
Les zones, leurs niveaux et les flux attendus sont déclarés : l'écart relevé devient un constat daté plutôt qu'un souvenir d'atelier.

Un vocabulaire industriel
Zones, procédés et criticité de production, pas seulement adresses et ports.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.