EXPOSITION

Chaîne logicielle

Ce que vos fournisseurs et vos dépendances vous font porter

Le problème


Une part croissante des incidents entre par un fournisseur ou par une bibliothèque. Les deux sont rarement inventoriés avec la même rigueur que les serveurs.

Ce que fait le module

Les fournisseurs, leur évaluation, leurs incidents ; et les composants logiciels des applications, leur version, leurs vulnérabilités et leur fin de support.

CHAÎNE LOGICIELLE

L'écran, tel qu'il est



Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Fournisseurs

Leur criticité, la date de leur dernière évaluation, et son résultat.

Composants

Les bibliothèques, leur version, et ce qu'on y connaît de vulnérable.

Alertes

Un composant en fin de support, un fournisseur dont l'évaluation est périmée.

CHAÎNE LOGICIELLE

Comment ça marche

1. Une nomenclature logicielle importée crée ou met à jour les composants d'une application.
2. Le score de risque d'un composant croise ses vulnérabilités critiques, sa fin de support et son abandon.
3. Une évaluation close avec sa note fixe la date et le score de risque du fournisseur : la liste se classe sur ce que l'évaluation a constaté, pas sur une saisie.
4. Chaque composant déclare les applications qui l'embarquent : le périmètre d'un avis publié se lit sans enquête.

Ce que le client y gagne

Le risque fournisseur devient suivi
Le registre des prestataires critiques exigé par la DNSSI existe, à jour.

Une faille de bibliothèque trouve ses applications
« Qui embarque cette version » a une réponse immédiate, tirée de la nomenclature et non d'un courriel.

La fin de support est anticipée
Elle se voit avant d'être un constat d'audit.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.