EXPOSITION

Gestion des vulnérabilités

Non pas la liste des failles, mais l'ordre dans lequel les traiter

Le problème


Un scanner rend dix mille lignes. La question n'est pas de les voir, c'est de savoir par laquelle commencer, et de prouver qu'on a respecté ses propres délais.

Ce que fait le module

Les vulnérabilités du catalogue public, les constats par actif, et un classement qui croise la gravité publiée, la probabilité d'exploitation, l'exploitation constatée dans la nature, et la criticité de l'actif touché.

GESTION DES VULNÉRABILITÉS

L'écran, tel qu'il est



Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Score et probabilité

Le score de base publié, et la probabilité d'exploitation — une valeur datée, pas une vérité permanente.

Exploitée dans la nature

Le marqueur qui change l'ordre de traitement plus que le score lui-même.

Constats par actif

La même vulnérabilité sur quarante machines, c'est quarante constats et une seule fiche.

Délai de remédiation

Le délai que vous avez fixé par criticité, et le dépassement calculé.

Comment ça marche

1. Un constat lie une vulnérabilité à un actif ; les imports de scanner les déposent en lot, par l'API.
2. L'exposition est calculée : une faille distante sur un actif joignable depuis l'extérieur ne pèse pas comme la même sur un poste interne.
3. Les délais de remédiation sont paramétrables par criticité, par organisation.
4. Le dépassement de délai est un état calculé, pas un champ à tenir à jour.

Ce que le client y gagne

Un ordre de traitement défendable
La priorité se justifie par quatre facteurs explicites, pas par le score du scanner.

Vos délais, pas les nôtres
Les délais par criticité sont votre politique. Les changer ne demande pas de livraison.

La preuve du respect des délais
L'échéance et son dépassement sont calculés depuis votre politique et la date de découverte : c'est ce qu'un auditeur demande.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.