VISIBILITÉ

Inventaire d'actifs

Ce que vous possédez, ce que ça vaut, et ce qui en dépend

Le problème


La plupart des inventaires sont des tableurs : justes le jour de leur création. Une alerte sur un serveur dont personne ne sait s'il porte le cœur bancaire est une alerte qu'on ne sait pas prioriser.

Ce que fait le module

Un inventaire où chaque actif porte sa criticité métier, son exposition, son environnement, son service métier, et ses dépendances vers les autres actifs. C'est le référentiel que tous les autres domaines consultent.

INVENTAIRE D'ACTIFS

L'écran, tel qu'il est



Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Criticité

De 1 à 4, fixée par le métier et non déduite du type de machine.

Portée réglementaire

Les marqueurs cœur bancaire, SWIFT et périmètre carte, qui décident de quels contrôles s'appliquent.

Exposition

Ce qui est joignable depuis l'extérieur, calculé et non déclaré.

Dépendances

Ce que l'actif atteint et ce qui l'atteint — la matière du calcul de chemins d'attaque.

Comment ça marche

1. Les actifs entrent par l'API ou par la découverte, et portent leur propre identifiant d'origine.
2. La criticité et les marqueurs réglementaires sont des décisions métier, saisies une fois.
3. Les dépendances forment un graphe, qui alimente le rayon d'impact et l'analyse de chemins.
4. Le score de risque d'un actif se recalcule à chaque changement de ses vulnérabilités.

Ce que le client y gagne

Une alerte priorisée dès la détection
L'alerte porte la criticité de l'actif. Le tri ne demande pas d'ouvrir un autre outil.

Le rayon d'impact est immédiat
« Si celui-ci tombe, quoi d'autre tombe » se lit, au lieu de se reconstituer.

Un seul inventaire pour tous les domaines
Conformité, vulnérabilités, chemins d'attaque et détection parlent des mêmes objets.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.