SOCLE

Paramétrage

Ce qui relève de votre politique ne doit pas être dans notre code

Le problème


Changer un seuil de détection demande souvent un ticket chez l'éditeur et une montée de version. Une politique de sécurité qui dépend d'une livraison n'est pas une politique.

Ce que fait le module

Quatre familles de décisions, paramétrables par organisation : les seuils comportementaux, les délais de remédiation par criticité, les pondérations des chemins d'attaque, et l'adoption des détections.

PARAMÉTRAGE

L'écran, tel qu'il est



Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Seuils comportementaux

À partir de combien d'écarts un comportement devient suspect.

Délais de remédiation

Le nombre de jours accordé par criticité de vulnérabilité.

Pondérations

Ce qui compte comme un saut facile dans le calcul de chemins.

PARAMÉTRAGE

Comment ça marche

1. Chaque politique est une donnée de l'organisation, pas une constante du code.
2. Une modification prend effet sans redémarrage ni livraison.
3. Les valeurs par défaut sont celles d'une banque de détail ; elles se discutent.
4. Chaque politique est versionnée et porte qui l'a posée : une valeur en vigueur se rattache à une décision datée.

Ce que le client y gagne

Votre politique vous appartient
Les quatre décisions se prennent par votre équipe, sans nous.

Aucune fenêtre de maintenance
Un seuil change en séance, pendant un comité de sécurité.

Chaque organisation la sienne
Deux filiales du même groupe peuvent avoir des politiques différentes.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.