ATS Fresher - Clarification Questions

Document Type: Requirements Clarification for BRD Construction
Source Document: `ATS_Flow Fresher (Sent) _ Internal (1).md`
Date Created: 2026-03-20
Status: Awaiting Responses

Ambiguity Score Tracker

Dimension	Score (0-1)	Weight	Weighted Score
Goal Clarity	TBD	0.40	TBD
Constraint Clarity	TBD	0.30	TBD
Success Criteria	TBD	0.30	TBD
Total Clarity	—	—	**TBD**
Ambiguity (1-Total)	—	—	**TBD**

Target: Ambiguity ≤ 0.2 to proceed to BRD construction

A. Event & Request Mapping (Critical - Must Answer Before BRD)

A1. Event Program Type Eligibility

Context: Hiện tại có các Program: Job Fair, Fresher, và có thể có Program khác.

Câu hỏi: Event thuộc Program nào mới được map với Request tuyển dụng?

Options:

- [ ] Chỉ Program = "FresHER"

- [ ] Tất cả các Program
- [ ] Một danh sách cụ thể: _____

Default assumption nếu không trả lời: Chỉ Fresher event mới được map Request

A2. Mandatory Mapping

Context: Khi tạo Event Fresher, có bắt buộc phải mapping Request tuyển dụng không?

Câu hỏi: Event có "bắt buộc" mapping Yêu cầu tuyển dụng được không?

Options:

- [ ] Bắt buộc (không map không tạo được Event)
- [ ] Không bắt buộc (có thể tạo Event standalone)
- [ ] Tùy Program type

Default assumption nếu không trả lời: Không bắt buộc

A3. One-to-Many Mapping (Request → Event)

Context: Một Request tuyển dụng có thể map vào bao nhiêu Event?

Câu hỏi: Một yêu cầu tuyển dụng có thể mapping nhiều event cùng lúc không?

Options:

- [ ] Có, một Request mapping nhiều Event
- [ ] Không, một Request chỉ mapping 1 Event duy nhất
- [ ] Có, nhưng chỉ khi các Event chưa start

Default assumption nếu không trả lời: Một Request chỉ mapping 1 Event

A4. Post Job After Mapping

Context: Request sau khi map vào Event rồi có được Post lên Career Site không?

Câu hỏi: Một yêu cầu tuyển dụng sau khi đã map vào Event rồi có được Post lên CS?

Options:

- ☐ Không được post (chỉ apply qua Event)
- ☐ Vẫn được post bình thường
- ☐ Tùy option khi mapping (có checkbox "Allow Post Job")

Default assumption nếu không trả lời: Không được post lên CS

A5. Unmap Conditions

Context: Khi nào được bỏ mapping giữa Request và Event?

Câu hỏi: Khi mapping request vào event rồi, thì có được bỏ mapping không? Điều kiện được/bị bỏ?

Options:

- ☐ Bất cứ lúc nào trước khi Event start
- ☐ Bất cứ lúc nào nếu chưa có Student apply
- ☐ Không được unmap một khi đã map
- ☐ Khác: _____

Default assumption nếu không trả lời: Unmap được nếu chưa có Student apply

A6. Add Mapping After Event Published

Context: Event đã Post lên Career Site rồi có add thêm mapping Job mới được không?

Câu hỏi: Khi event đã Post lên CS thì có thêm được mapping Job hay không?

Options:

- ☐ Có, bất cứ lúc nào
- ☐ Có, nhưng chỉ khi Event chưa start
- ☐ Không, khóa mapping khi publish

Default assumption nếu không trả lời: Không add được sau khi publish

B. Student Apply & Multi-Track

B1. Multi-Track Application

Context: Event có thể có nhiều Track (VD: Game Development, Game Design, Game QC).

Câu hỏi: Một Student có thể apply vào nhiều Track/Job Title khác nhau trong 1 event hay không?

Options:

- [ ] Có, apply unlimited Track
- [ ] Có, nhưng giới hạn __ Track
- [ ] Không, chỉ 1 Track/Student/Event

Default assumption nếu không trả lời: Chỉ 1 Track/Student/Event

B2. Duplicate Detection Rules

Context: Hiện tại hệ thống detect duplicate dựa trên SĐT và StudentID.

Câu hỏi: Có cần thêm tiêu chí nào để detect duplicate không?

Current rules:

- [x] SĐT trùng
- [x] StudentID trùng
- [ ] Email trùng
- [ ] DOB trùng
- [ ] CCCD/Passport trùng
- [ ] Khác: _____

Default assumption nếu không trả lời: Giữ nguyên SĐT + StudentID

B3. Replace Data Definition

Context: Khi phát hiện duplicate, TA có option "Replace data".

Câu hỏi: "Replace data" cụ thể là gì?

Options:

- ☐ Overwrite toàn bộ thông tin Student cũ bằng thông tin Student mới
- ☐ Merge thông tin (giữ data đầy đủ nhất cho mỗi field)
- ☐ Giữ record đầu tiên, discard record sau
- ☐ Khác: _____

Default assumption nếu không trả lời: Overwrite toàn bộ

B4. Duplicate Tab Behavior

Context: Student duplicate được highlight và có tab Duplicate riêng.

Câu hỏi: Student sau khi được xác định duplicate có được chuyển sang tab Duplicate không?

Options:

- ☐ Có, tự động chuyển
- ☐ Không, chỉ highlight trong tab chính
- ☐ Tùy action của TA (move/not move)

Default assumption nếu không trả lời: Chỉ highlight, không chuyển tab

C. Screening & Candidate RR

C1. Candidate RR Creation on Pass

Context: Khi Student Pass Screening, hệ thống có tạo Candidate RR không?

Câu hỏi: Nếu Pass Screening sẽ tiến hành tạo thông tin Candidate RR?

Options:

- ☐ Có, tự động tạo
- ☐ Không, để TA manual tạo
- ☐ Tùy setting của Event

Default assumption nếu không trả lời: Tự động tạo

C2. Candidate RR Creation on Fail

Context: Khi Student Fail Screening, hệ thống xử lý thế nào?

Câu hỏi: Nếu Fail khi Screening thì có tạo Candidate RR không?

Options:

- ☐ Không tạo
- ☐ Vẫn tạo nhưng mark status = Failed
- ☐ Tùy option

Default assumption nếu không trả lời: Không tạo

C3. Failed Applicants Display

Context: Student fail Screening sẽ hiển thị ở đâu?

Câu hỏi: Nếu có Fail khi thì các Applicant bị Fail sẽ hiển thị ở đâu?

Options:

- ☐ Vẫn hiện ở Applicant list, chỉ đổi Result = Failed
- ☐ Chuyển sang tab Failed riêng
- ☐ Ẩn khỏi danh sách chính, chỉ xem được qua filter

Default assumption nếu không trả lời: Vẫn hiện ở Applicant, Result = Failed

C4. Screening Result Update

Context: Có cho phép update Screening result sau khi đã set không?

Câu hỏi: Xem chi tiết có cho Update Pass/Fail không?

Options:

- [ ] Có, update được
- [ ] Không, một khi đã set thì không sửa
- [ ] Có, nhưng chỉ trong vòng __ giờ

Default assumption nếu không trả lời: Update được trước khi Student qua vòng sau

D. Assignment/Online Test

D1. Assignment Grader Assignment

Context: Ai chấm bài Assignment?

Câu hỏi: Manager chỉ được thấy các thông tin student/submission được TA giao cho đánh giá hay có thể thấy all student tham gia event?

Options:

- [ ] Chỉ thấy student được giao
- [ ] Thấy all student, nhưng chỉ chấm được student được giao
- [ ] Thấy all student và chấm được tất cả

Default assumption nếu không trả lời: Chỉ thấy student được giao

D2. File Submission Format

Context: Format file cho phép nộp assignment.

Câu hỏi: Format file nào được chấp nhận? Size giới hạn?

Current rules:

- [x] Word (.doc/.docx)
- [x] PDF (.pdf)
- [x] Excel (.xls/.xlsx)
- [x] PowerPoint (.ppt/.pptx)
- [ ] ZIP (.zip) - nếu nhiều file
- [ ] RAR (.rar)

- [ ] Khác: _____

Size limit: _____ MB (default: 10MB)

Default assumption nếu không trả lời: Word/PDF/Excel/PPT, 10MB

D3. Multiple File Submission

Context: Student có được nộp nhiều file không?

Câu hỏi: Có được nộp nhiều file không? Hay cần phải zip lại?

Options:

- [ ] Nộp nhiều file trực tiếp (không cần zip)
- [ ] Phải zip lại nếu > 1 file
- [ ] Tùy setting của Assignment

Default assumption nếu không trả lời: Nộp nhiều file trực tiếp

D4. File Preview Behavior

Context: Khi xem submission, file nào preview được?

Câu hỏi: 1 file thì preview, nhiều file thì zip - có đúng không?

Options:

- [ ] Đúng như mô tả
- [ ] Preview từng file riêng lẻ (không cần zip)
- [ ] Chỉ preview PDF, còn lại download

Default assumption nếu không trả lời: Preview từng file riêng lẻ

D5. Grader Notification

Context: TA có nhận thông báo khi Student nộp submission không?

Câu hỏi: TA có nhận được thông báo khi Student nộp Submission không?

Options:

- ☐ Có, email notification
- ☐ Có, in-app notification
- ☐ Không cần thông báo

Default assumption nếu không trả lời: Không cần thông báo

D6. Manager Completion Notification

Context: TA có nhận thông báo khi Manager chấm xong không?

Câu hỏi: TA có nhận được thông báo khi Manager đánh giá xong không?

Options:

- ☐ Có, email notification
- ☐ Có, in-app notification
- ☐ Không cần thông báo

Default assumption nếu không trả lời: Không cần thông báo

D7. Task Auto-Complete on Import

Context: Khi TA import kết quả, task của Manager có auto complete không?

Câu hỏi: Task đã tạo cho người chấm nhưng không thực hiện (do gửi upload kết quả), vậy sau khi upload kết quả thì task sẽ auto completed và ghi nhận lý do?

Options:

- ☐ Có, auto complete với lý do "Result imported by TA"
- ☐ Không, Manager vẫn phải manual mark complete
- ☐ Tùy option khi import

Default assumption nếu không trả lời: Auto complete

E. Onsite Test & Interview

E1. SBD Generation Timing

Context: Khi nào gen Số báo danh cho Student?

Câu hỏi: Cơ chế gen Số báo danh - từ vòng nào?

Options:

- ☐ Từ vòng Onsite Test
- ☐ Từ vòng Interview
- ☐ Từ khi tạo Event
- ☐ Khi Student confirm tham gia

Default assumption nếu không trả lời: Từ vòng Onsite Test

E2. Onsite Grader Without Setup

Context: Nếu không setup người chấm khi tạo bài test onsite, ai được quyền chấm?

Câu hỏi: Nếu ở step không setup người chấm thì sẽ phân quyền cho những user manager nào được phép vào chấm bài test onsite?

Options:

- ☐ Tất cả Manager
- ☐ TA sẽ import kết quả
- ☐ Manager của Event/Program đó

Default assumption nếu không trả lời: TA sẽ import kết quả

E3. Interview Online Support

Context: Có hỗ trợ phỏng vấn Online không?

Câu hỏi: Có hỗ trợ phỏng vấn Online không?

Options:

- ☐ Có, tích hợp video call
- ☐ Có, qua link third-party (Zoom/Google Meet)
- ☐ Không, chỉ Offline

Default assumption nếu không trả lời: Có, qua link third-party

E4. Interviewer See Other Candidates

Context: Interviewer có thấy các candidate không thuộc scope đánh giá không?

Câu hỏi: Có được thấy các student khác không thuộc phạm vi hội đồng phụ trách?

Options:

- ☐ Không, chỉ thấy candidate được giao
- ☐ Có, thấy tất cả nhưng chỉ chấm được candidate được giao
- ☐ Có, thấy và chấm được tất cả

Default assumption nếu không trả lời: Chỉ thấy candidate được giao

E5. Same Program Candidates Visibility

Context: Nếu cùng 1 Program, interviewer có thấy tất cả candidate không?

Câu hỏi: Nếu cùng 1 program sẽ thấy bình thường?

Options:

- ☐ Có, thấy tất cả candidate trong Program
- ☐ Không, vẫn chỉ thấy candidate được giao
- ☐ Tùy setting

Default assumption nếu không trả lời: Thấy tất cả candidate trong Program

E6. Room Booking Method

Context: Booking phòng interview tự động hay manual?

Câu hỏi: (có thể gõ tay phòng vì lễ tân book phòng đó rồi) - Vậy có cần auto book Google Calendar/Outlook không?

Options:

- ☐ Có, auto book Google Calendar/Outlook
- ☐ Không, manual gõ tay phòng
- ☐ Tùy option

Default assumption nếu không trả lời: Manual gõ tay

E7. Interviewer Change Request

Context: Interviewer có được quyền request đổi lịch không?

Câu hỏi: Interviewers có quyền phản hồi thay đổi thời gian phỏng vấn không?

Options:

- ☐ Có, được request đổi
- ☐ Không, đã chốt không đổi
- ☐ Có, nhưng chỉ trong vòng __ giờ

Default assumption nếu không trả lời: Không, đã chốt không đổi

F. Offer

F1. Offer Template Customization

Context: Template Offer Letter có customize được không?

Câu hỏi: Template mail gửi offer được phép customize design theo nhiều style?

Options:

- [ ] Có, customize hoàn toàn
- [ ] Có, nhưng chỉ chọn từ template có sẵn
- [ ] Không, fixed template

Default assumption nếu không trả lời: Chọn từ template có sẵn

F2. Offer Negotiate Option

Context: Hiện tại ATS chỉ có Accept hoặc Reject.

Câu hỏi: Có cần thêm option Negotiate khi Student phản hồi Offer không?

Options:

- [ ] Có, thêm option Negotiate
- [ ] Không, chỉ Accept/Reject
- [ ] Có, nhưng chỉ cho một số Event/Program

Default assumption nếu không trả lời: Không, chỉ Accept/Reject

F3. Failed Stage Mail Template

Context: Mỗi stage Fail (Screening Fail vs Interview Fail) có template mail cảm ơn khác nhau.

Câu hỏi: Hệ thống tự gợi ý template dựa trên stage hiện tại - có đúng không?

Options:

- [ ] Đúng, auto suggest template theo stage
- [ ] Không, TA chọn template manually
- [ ] Chỉ 1 template duy nhất cho tất cả

Default assumption nếu không trả lời: Auto suggest template theo stage

F4. Thank You Letter After Send

Context: Khi đã Send Mail Thanks rồi có được Send nữa không?

Câu hỏi: Khi đã Send Mail Thanks rồi có được Send nữa không?

Options:

- [ ] Không, chỉ send 1 lần
- [ ] Có, send lại được nhưng có cảnh báo
- [ ] Có, send unlimited

Default assumption nếu không trả lời: Không, chỉ send 1 lần

F5. Create Offer Transfer

Context: Khi Create Offer thành công sẽ chuyển Candidate qua Request tương ứng.

Câu hỏi: Khi Create Offer thành công, Candidate được transfer qua Request nào?

Options:

- [ ] Request mà Student đã apply từ đầu
- [ ] Request mà TA chọn khi Create Offer
- [ ] Request default (matching theo Track)

Default assumption nếu không trả lời: Request matching theo Track

G. Bulk Actions & UI

G1. Visual Feedback for Failed/Rejected

Context: Khi Fail/Reject, row sẽ dimmed nhưng vẫn chọn được.

Câu hỏi: Hàng đó (row) nên được làm mờ nhẹ (dimmed) hoặc icon trạng thái có xám rõ rệt, nhưng vẫn cho phép Checkbox - có đúng không?

Options:

- [ ] Đúng như mô tả
- [ ] Không cho checkbox (disable hoàn toàn)
- [ ] Vẫn hiển thị bình thường, không dim

Default assumption nếu không trả lời: Dimmed nhưng vẫn checkbox được

G2. Confirmation Modal for Mixed Selection

Context: Khi TA chọn mixed list (Pass + Fail), hệ thống sẽ cảnh báo và tự động skip Fail.

Câu hỏi: Khi chọn một danh sách hỗn hợp (gồm cả Pass, Fail) và bấm nút Interview/Interview Setting, hệ thống phải hiện ra một Pop-up xác nhận - có đúng không?

Options:

- ☐ Đúng như mô tả
- ☐ Không cần modal, tự động skip fail
- ☐ Cảnh báo nhưng vẫn cho chọn tất cả

Default assumption nếu không trả lời: Đúng như mô tả

G3. Resend Invitation Flow

Context: Khi ứng viên vào hàng chờ và TA sắp xếp được lịch, TA có gửi lại thư mời không?

Câu hỏi: Nếu ứng viên vào hàng chờ và sau đó TA sắp xếp được lịch (manual), TA sẽ thao tác trên hệ thống để gửi lại thư mời (button Resend Invitation) - có đúng không?

Options:

- ☐ Đúng như mô tả
- ☐ Không, hệ thống auto gửi
- ☐ Tùy option

Default assumption nếu không trả lời: Đúng như mô tả

G4. Second Invitation Options

Context: Student chọn Thay đổi và TA gửi lịch mới (lần 2) thì chỉ còn 2 option Yes or No.

Câu hỏi: Student chọn Thay đổi và TA gửi lịch mới (lần 2) thì chỉ còn 2 option Yes or No - có đúng không?

Options:

- ☐ Đúng như mô tả
- ☐ Vẫn đầy đủ 3 option (Yes/No/Change)
- ☐ Tùy setting

Default assumption nếu không trả lời: Đúng như mô tả

H. Dynamic Columns & Export

H1. Dynamic Column Display

Context: Danh sách applicant sẽ dynamic số cột do event đang dynamic field và question.

Câu hỏi: TA có thể chọn hiển thị column nào (Field/Question), mặc định sẽ ẩn bộ câu hỏi, khi filter theo Track thì câu hỏi ra tương ứng - có đúng không?

Options:

- ☐ Đúng như mô tả
- ☐ Hiển thị tất cả column mặc định
- ☐ Chỉ hiển thị column cố định

Default assumption nếu không trả lời: Đúng như mô tả

H2. Export Template

Câu hỏi: Template export sẽ bao gồm những cột nào? Nghiệp vụ gửi lại template export cụ thể?

Answer: _____

Default assumption nếu không trả lời: Export tất cả Field + Question + Answer

H3. Report Template

Câu hỏi: Template report trên các thông tin applicant sẽ bao gồm những gì? Nghiệp vụ gửi lại template report?

Answer: _____

Default assumption nếu không trả lời: Report tiêu chí phù hợp để chọn lọc

I. Questions from Original Document (Unanswered)

Đây là các câu hỏi từ tài liệu gốc chưa được trả lời:

#	Question	Status	Answer
1	Replace data là gì?	Open	_____
2	Student đã xác định duplicate có được quay về not duplicate?	Open	_____
3	Xem chi tiết có cho Update Pass/Fail không?	Open	_____
4	TA có nhận thông báo khi Student nộp submission?	Open	_____
5	Manager chỉ thấy student được giao hay thấy all?	Open	_____
6	TA có nhận thông báo khi Manager chấm xong?	Open	_____
7	Nếu không setup người chấm, ai được quyền chấm?	Open	_____
8	Interviewer có thấy các candidate không thuộc scope?	Open	_____
9	TA có nhận thông báo khi Student phản hồi Yes/No/Change?	Open	_____
10	Student không phản hồi thì sao? Có remind không?	Open	_____
11	Nếu Offer reject thì gửi mail thank you rồi end?	Open	_____

J. Business Rules Confirmation

Xác nhận các business rules quan trọng:

JR1. Event Flow Types

Context: Có nhiều flow áp dụng cho Event type Fresher và Non-Fresher.

Fresher Flow:

- ☐ Screening → Test Online (n) → Test Onsite (n) → Interview (n) → Offer
- ☐ Screening → Test Onsite (n) → Interview (n) → Offer
- ☐ Screening → Interview (n) → Offer

Non-Fresher Flow:

- ☐ Screening → Done
- ☐ Screening → Mời check in → Check in → Done

Câu hỏi: Các flow này có đúng như mô tả không? Có cần thêm flow nào không?

Answer: _____

JR2. Candidate Duplicate Rule

Context: Rule bắt trùng candidate khi tạo Candidate RR.

Câu hỏi: Rule bắt trùng candidate dựa trên tiêu chí nào?

Options:

- ☐ SĐT + Email
- ☐ SĐT + CCCD
- ☐ Email + CCCD
- ☐ Khác: _____

Default assumption nếu không trả lời: SĐT + Email

JR3. Bulk Action Confirmation

Context: Khi TA chọn multiple students để action (send mail, move to next round).

Câu hỏi: Có cần confirmation modal trước khi action không?

Options:

- ☐ Có, luôn confirm
- ☐ Không, action ngay
- ☐ Tùy action (important actions confirm, normal actions không)

Default assumption nếu không trả lời: Luôn confirm

K. Additional Requirements

Câu hỏi: Có yêu cầu nào khác không có trong tài liệu này không?

Answer: _____

L. Priority & Timeline

Câu hỏi: Priority của project này là gì? Timeline mong muốn?

Priority:

- ☐ High (cần gấp trong __ tuần)
- ☐ Medium (trong __ tháng)
- ☐ Low (khi có thời gian)

Timeline: _____

M. Stakeholder Approval

Role	Name	Signature	Date
Business Owner	_____	_____	_____
TA Representative	_____	_____	_____
Technical Lead	_____	_____	_____
Product Owner	_____	_____	_____

Instructions for Filling This Document

1. **Trả lời từng câu hỏi** bằng cách:
   - Tick [x] vào ô phù hợp
   - Điền vào chỗ trống _____
   - Hoặc comment chi tiết nếu cần giải thích thêm
2. **Đối với câu hỏi Critical (Section A):** Phải trả lời trước khi xây dựng BRD
3. **Đối với câu hỏi có "Default assumption":** Nếu không trả lời, sẽ dùng default assumption để xây dựng BRD draft
4. **Sau khi điền xong:** Gửi lại document này để tiến hành xây dựng BRD

Next Steps After Completion

1. Calculate Ambiguity Score
2. If Ambiguity ≤ 0.2 → Proceed to BRD construction
3. If Ambiguity > 0.2 → Schedule follow-up interview
4. Build BRD at `1.reality/brd.md`
5. Build Feature Catalog at `features/catalog.md`
6. Build Feature Specs at `features/**/*.fsd.md`