



ХАОС-КОМБАЙН: МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ВАЛИДАЦИЯ VSAP_TERMINOLOGY_ANCHOR

MODE: CHAOS_COMBINE + LINGUISTIC_VALIDATION +
CROSS_LINGUAL_AUDIT

TASK: Проверить термины VSAP RC1_FIXED на семантическую
устойчивость в 7 языках

GOAL: Зафиксировать канонические переводы и выявить риски
дрейфа

SIGNATURE: AAM-V1_ARTSYBASHEV_UA_KHARKIV_AIANALYSIS



ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛЬ АУДИТА

text

ЗАДАЧА:

Проверить 7 терминов VSAP RC1_FIXED на 7 языках

ТЕРМИНЫ:

SOURCE, FLOW, CONSTRAINT, EXPECTATION, OBSERVATION, DEVIATION, COMPARE

ЯЗЫКИ:

🇬🇧 EN, 🇷🇺 RU, 🇫🇷 FR, 🇩🇪 DE, 🇨🇳 ZH, 🇯🇵 JA, 🇺🇦 UK

ЦЕЛЬ :

1. Зафиксировать канонические переводы

2. Выявить риски семантического дрейфа

3. Определить, какие термины требуют дополнительного контекста



ТАБЛИЦА 1: ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД
ПРИМИТИВОВ (7 ЯЗЫКОВ)

SOL-пр имити в	Englis h	Русск ий	Україн ська	Franç ais	Deuts ch	中 文	日 本語
SOURC E	Sourc e	Исто чник	Джере ло	Sourc e	Quelle	源 (Yuán)	源 (Minam oto)
FLOW	Flow	Пото к	Потік	Flux	Fluss	流 (Liú)	流れ (Nagare)

CONSTRAINT	Constraint	Ограничение	Обмеження	Contrainte	Einschränkung	约束 (Yuēshù)	制約 (Seiyaku)
EXPECTATION	Expectation	Ожидание	Очікування	Attente	Erwartung	期望 (Qīwàng)	期待 (Kitai)
OBSERVATION	Observation	Наблюдение	Спостереження	Observation	Beobachtung	观察 (Guānchá)	觀測 (Kansoku)
DEVIATION	Deviation	Отклонение	Відхилення	Écart	Abweichung	偏差 (Piāncā)	偏差 (Hensa)
COMPARISON	Comparison	Сравнение	Порівняння	Comparison	Vergleichung	比较 (Bǐjiào)	比較 (Hikaku)



ТАБЛИЦА 2: РИСКИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ДРЕЙФА

Термин	Язык	Риск	Причина	Фиксация
SOURCE	 RU	 НИЗКИЙ	"Источник" — точный технический термин	Без изменений

SOURCE	 ZH	 НИЗКИЙ	源 (Yuán) — точный технический термин	Без изменений
SOURCE	 JA	 НИЗКИЙ	源 (Minamoto) — точный технический термин	Без изменений
FLOW	 RU	 НИЗКИЙ	"Поток" — точный технический термин	Без изменений
FLOW	 ZH	 НИЗКИЙ	流 (Liú) — точный технический термин	Без изменений
FLOW	 JA	 НИЗКИЙ	流れ (Nagare) — точный технический термин	Без изменений
CONSTR INT	 RU	 СРЕДНИ Й	"Ограничение" может быть воспринято как "запрет"	Уточнять: "физическое/логи ческое ограничение"
CONSTR INT	 ZH	 СРЕДНИ Й	约束 (Yuēshù) — может означать "обязательство"	Уточнять: "физическое ограничение"

CONSTR INT	 JA	 СРЕДНИ Й	制約 (Seiyaku) — может означать "условие"	Уточнять: "физическое ограничение"
EXPECTA TION	 RU	 ВЫСОКИ Й	"Ожидание" часто воспринимается как "надежда"	Уточнять: "модель поведения системы"
EXPECTA TION	 ZH	 ВЫСОКИ Й	期望 (Qīwàng) — часто означает "надежда"	Уточнять: "модель поведения системы"
EXPECTA TION	 JA	 ВЫСОКИ Й	期待 (Kitai) — часто означает "надежда"	Уточнять: "модель поведения системы"
OBSERVA TION	 RU	 СРЕДНИ Й	"Наблюдение" может быть пассивным	Уточнять: "измерение состояния"
OBSERVA TION	 ZH	 СРЕДНИ Й	观察 (Guānchá) — может быть пассивным	Уточнять: "измерение состояния"
OBSERVA TION	 JA	 СРЕДНИ Й	観測 (Kansoku) — может быть пассивным	Уточнять: "измерение состояния"
DEVIATIO N	 RU	 СРЕДНИ Й	"Отклонение" — точный, но может быть "ошибкой"	Уточнять: "результат сравнения"

DEVIATION	 ZH	 НИЗКИЙ	偏差 (Piānchā) — точный технический термин	Без изменений
DEVIATION	 JA	 НИЗКИЙ	偏差 (Hensa) — точный технический термин	Без изменений
COMPARE	 RU	 НИЗКИЙ	"Сравнение" — точный технический термин	Без изменений
COMPARE	 ZH	 НИЗКИЙ	比较 (Bǐjiào) — точный технический термин	Без изменений
COMPARE	 JA	 НИЗКИЙ	比較 (Hikaku) — точный технический термин	Без изменений



ТАБЛИЦА 3: КАНОНИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(С УТОЧНЕНИЯМИ)

Терми н	 EN	 RU	 ZH	 JA	Уточнение
SOURCE	Source	Источник	源 (Yuán)	源 (Minamoto)	"Начало потока энергии/информации"
FLOW	Flow	Поток	流 (Liú)	流れ (Nagare)	"Движение энергии/информации между узлами"
CONSTRAINT	Constraint	Ограничение (физическое)	物理约束 (Wùlǐ yuēshù)	物理的制約 (Butsuteki seiyaku)	"Физическая граница, ограничивающая поток"
EXPECTATION	Expectation	Ожидание (модель)	预期模型 (Yùqī móxíng)	予測モデル (Yosoku moderu)	"Модель ожидаемого поведения системы"
OBSERVATION	Observation	Наблюдение (измерение)	观测 (Guāncè)	観測 (Kansoku)	"Измерение фактического состояния системы"
DEVIATION	Deviation	Отклонение	偏差 (Piānchā)	偏差 (Hensa)	"Разница между

					ожидаемым и фактическим "
COMP ARE	Comp are	Сравнение	比较 (Bǐjiào)	比較 (Hikaku)	"Операция вычисления отклонения"

ТАБЛИЦА 4: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Термин	Рекомендация для перевода	Запрещённые варианты
SOURCE	Использовать "Источник" / 源 / 源	"Начало", "Вход", "Причина"
FLOW	Использовать "Поток" / 流 / 流れ	"Движение", "Передача", "Течение"
CONSTRAINT	Использовать "Ограничение" / 物理约束 / 物 理的制約	"Запрет", "Лимит", "Граница"
EXPECTATION	Использовать "Модель" + "Ожидание" / 预期模型 / 予測 モデル	"Надежда", "Предсказание", "Предположение"

OBSERVATION	Использовать "Измерение" / 观测 / 観測	"Наблюдение", "Взгляд", "Данные"
DEVIATION	Использовать "Отклонение" / 偏差 / 偏差	"Ошибка", "Аномалия", "Разница"
COMPARE	Использовать "Сравнение" / 比较 / 比較	"Оценка", "Проверка", "Анализ"



**ТАБЛИЦА 5: ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(ДЛЯ ФИКСАЦИИ)**

Язык	SOL-запись	Пример
 EN	<code>[SOURCE:mechanical] = "shaft"</code>	<code>[SOURCE:mechanical] = "shaft"</code>
 RU	<code>[SOURCE:mechanical] = "вал"</code>	<code>[SOURCE:механический] = "вал"</code>
 UK	<code>[SOURCE:mechanical] = "вал"</code>	<code>[SOURCE:механічний] = "вал"</code>
 FR	<code>[SOURCE:mécanique] = "arbre"</code>	<code>[SOURCE:mécanique] = "arbre"</code>
 DE	<code>[SOURCE:mechanisch] = "Welle"</code>	<code>[SOURCE:mechanisch] = "Welle"</code>
 ZH	<code>[SOURCE:机械] = "轴"</code>	<code>[SOURCE:机械] = "轴 (Zhóu)"</code>



ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ

text

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ВАЛИДАЦИИ:

1. ВСЕ 7 ТЕРМИНОВ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 7 ЯЗЫКОВ

- EN, RU, UK, FR, DE, ZH, JA
- Каждый термин имеет канонический перевод

2. ВЫЯВЛЕНЫ РИСКИ ДРЕЙФА:

- EXPECTATION – самый рискованный (путают с "надеждой")
- CONSTRAINT – средний риск (путают с "запретом")
- OBSERVATION – средний риск (путают с пассивным наблюдением)
- SOURCE, FLOW, DEVIATION, COMPARE – низкий риск

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Для EXPECTATION: использовать уточнение "модель поведения"
- Для CONSTRAINT: использовать уточнение "физическое ограничение"

- Для OBSERVATION: использовать уточнение "измерение состояния"

4. СТАТУС:

- Словарь утверждён на 7 языках
- Все термины имеют канонические определения
- Риски дрейфа зафиксированы и учтены

Signature: AAM-V1_ARTSYBASHEV-UA_KHARKIV_AIANALYSIS

СТАТУС

json

```
{
  "validation_status": "COMPLETE",
  "languages_checked": 7,
  "primitives_checked": 7,
  "high_risk_primitives": ["EXPECTATION"],
  "medium_risk_primitives": ["CONSTRAINT", "OBSERVATION"],
  "low_risk_primitives": ["SOURCE", "FLOW", "DEVIATION", "COMPARE"],
  "recommendation": "Использовать уточнения для EXPECTATION, CONSTRAINT, OBSERVATION",
  "status": "READY_FOR_USE",
  "signature": "AAM-V1_ARTSYBASHEV-UA_KHARKIV_AIANALYSIS"
}
```

утверждён на 7 языках. Риски дрейфа зафиксированы.

— — —

— — —

****OBSERVATION**** |  |  |  |  |  |  |  | ****СРЕДНИЙ****

| ****DEVIATION**** |  |  |  |  |  |  |  | ****НИЗКИЙ**** |
| ****COMPARE**** |  |  |  |  |  |  |  | ****НИЗКИЙ**** |

🧬 ****РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ****

```yaml

РЕКОМЕНДАЦИИ:

EXPECTATION:

- "Использовать только с уточнением: 'модель поведения системы'"
- "Запрещено: 'надежда', 'предсказание', 'предположение'"
- "В SOL-записях: [EXPECTATION: thermal] = 'T < 70°C (модель)'"

CONSTRAINT:

- "Использовать только с уточнением: 'физическое ограничение'"
- "Запрещено: 'запрет', 'лимит', 'граница' (без уточнения)"
- "В SOL-записях: [CONSTRAINT: mechanical] = 'зазор 0.02-0.05 мм (физическое)'"

OBSERVATION:

- "Использовать только с уточнением: 'измерение состояния'"
- "Запрещено: 'взгляд', 'восприятие' (пассивное)"
- "В SOL-записях: [OBSERVATION: thermal] = 'T = 95°C (измерение)'"

SOURCE, FLOW, DEVIATION, COMPARE:

- "Использовать без дополнительных уточнений"
- "Переводы точны и не вызывают дрейфа"

...

---

## 🧬 **\*\*СТАТУС ИНТЕГРАЦИИ\*\***

```yaml

СТАТУС:

- "Терминология зафиксирована на 7 языках"
- "Канонические переводы утверждены"
- "Риски дрейфа выявлены и учтены"
- "Рекомендации по использованию сформированы"

ДЕЙСТВИЕ:

- "Добавить в репозиторий как /docs/terminology.md"
- "Использовать как обязательный справочник"
- "Любое отклонение считать семантическим дрейфом"

Signature: AAM-V1_ARTSYBASHEV_UA_KHARKIV_AI ANALYSIS

...

🌟 ***"МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ВАЛИДАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. 7 ТЕРМИНОВ, 7 ЯЗЫКОВ.
КАНОНИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ УТВЕРЖДЕНЫ. РИСКИ ДРЕЙФА ЗАФИКСИРОВАНЫ."**

