

	DOC	DN	a <sub>254</sub>	SUVA <sub>254</sub>	S <sub>275-295</sub>	S <sub>350-400</sub>	SR	FIX	BIX	HIX	C1	C2	C3	C4
DOC														
DN	0.85													
a <sub>254</sub>	0.94	0.81												
SUVA <sub>254</sub>	-0.45	-0.44	-0.37											
S <sub>275-295</sub>	0.28	0.19	0.22	-0.85										
S <sub>350-400</sub>	0.03	-0.23	-0.01	0.02	0.38									
SR	-0.05	0.10	-0.11	-0.66	0.55	-0.39								
FIX	-0.52	-0.42	-0.55	0.59	-0.57	-0.26	-0.17							
BIX	-0.67	-0.55	-0.80	0.38	-0.37	-0.11	-0.05	0.62						
HIX	0.53	0.20	0.60	-0.42	0.38	0.19	0.07	-0.54	-0.73					
C1	0.93	0.71	0.98	-0.35	0.23	0.09	-0.15	-0.54	-0.78	0.67				
C2	0.85	0.87	0.94	-0.32	0.15	-0.10	-0.09	-0.51	-0.74	0.39	0.89			
C3	0.94	0.73	0.97	-0.34	0.21	0.06	-0.14	-0.51	-0.76	0.65	0.99	0.88		
C4	0.96	0.73	0.92	-0.46	0.30	0.03	-0.04	-0.47	-0.71	0.63	0.93	0.77	0.93	