Geokätköilytietokanta

# Sisällysluettelo

Johdanto	3
Yleiskuva järjestelmästä	
Käyttäjäryhmät	4
Jokamies	
Käyttäjä	4
Ylläpitäjä	
Käyttötapauskuvaukset	
Jokamiehen käyttötapaukset	
Geokätköjen selailu	
Käyttäjän käyttötapaukset	
Uuden geokätkön lisääminen	
Geokätkön tietojen muokkaus	
Matkalaisen luominen	
Lokimerkinnän teko	
Matkalaisten selailu	5
Ylläpitäjän käyttötapaukset	
Geokätkön julkaiseminen	
Muita käyttötapauksia	
Järjestelmän tietosisältö	
Tietokohde: Geocache (Geokätkö)	
Tietokohde: User (Käyttäjä)	
Tietokohde: Trackable (Matkalainen)	
Tietokohde: Logentry (Lokimerkintä)	
Tietokohde: TrackableMoveLog (Matkalaisen siirtomerkintä)	
Tietokohde: TrackableVisitedLog (Matkalaisen vierailumerkintä)	
Relaatiotietokantakaavio	
Käyttöliittymä	Q

## **Johdanto**

Geokätköily on ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja etsitään geokätköiksi kutsuttuja rasioita. (ks. Wikipedia) Geokätköilijät saavat tietoja geokätköjen sijainneista geokätköilysivustoista. Toteutetaan oma geokätköilysivusto. Toiminnot ovat samankaltaisia kuin suosituimman geokätköilysivuston, Groundspeak.inc:in kehittämä geocahing.com. Perustoimintoihon kuuluvat geokätköjen luominen, ja niiden "loggaaminen". Geokätköilijä tekee geokätköilysivustolla kommentin kaltaisia lokimerkintöjä etsimäänsä geokätköille. Lisäksi on olemassa ns. "matkalaisia", esineitä joilla on seurantakoodi jolla voida seurata niiden etenemistä kätköstä toiseen. Groundspeak ylläpitää "virallista" matkalaisten seurantajärjestelmää. Valmistajat voivat tehdä yhteistyötä Groundspeakin kanssa valmistaakseen geocahing.com -sivustolla seurattavia esineitä, ns. "geokolikoita" tai "Travel Bugeja" joilla on Groundspeakin generoima uniikki seurantakoodi. On olemassa myös "epävirallisia" matkalaissivustoja (esim. geokrety.org) missä käyttäjät voivat luoda omia matkalaisia ostamatta Groundspeakin Travel Bugia. Tällöin sivusto generoi koodin, jonka käyttäjän itse on jollain tavalla liitettävä seurattavaan esineeseen. Tässä projektissa mahdollistetaan käyttäjät luomaan omia matkalaisiaan.


Geokätköllä on tässä järjestelmässä Groundspeakin sivuston kaltaiset attribuutit: kätkön tyyppi, koordinaatit, vaikeustaso, maaston vaikeus, koko, tekstikuvaus, sekä vihje, joka näytään käyttäjälle salattuna ROT13:lla. Groundspeakin sivuston tapaan käyttäjän lähettämää kätkökuvausta ei julkaista ennen kuin ylläpitäjä on hyväksynyt sen.

Matkalaisella on omistaja, tekstikuvaus, sekä sijainti, joka voidaan saada selville matkalaisen viimeisimmän siirtolokimerkinnän perusteella. Matkalainen voi olla geokätkön sisällä tai jonkin käyttäjän hallussa. Matkalaisella on viitetunnus, joka on julkinen. Sillä viitataan matkalaiseen esimerkiksi URL:issa. Sen lisäksi matkalaisella on salainen seurantakoodi, joka on matkalaisella fyysisesti. Sitä tarvitaan kun tehdään matkalaiselle lokimerkintä.

Tässä projektissa pyritään toteuttamaan toiminnallisuus, joka eroaa Groundspeakin sivustosta. Geocahing.com -sivustolla matkalaisten ja geokätköjen lokimerkinnät ovat erottuna toisistaan. Tällöin ei voi esimerkiksi geokätkön tietosivulla olevassa lokimerkinnässä nähdä onko kätkön löytämisen yhteydessä kätköön lisätty tai otettu matkalaisia ellei ole noudettu tapaa mainita siitä lokimerkinnässä, esim. "tb in" tai "gc out". Tässä projektissa näkyy geokätkön löytömerkinnästä suoraan kätköön mahdollisesti lisätyt tai poistetut matkalaiset. Matkalaisen sivulla näkyy myös loki matkalaisen historiasta. Jos matkalaisen siirron yhteydessä on geokätkölöytö, niillä on sama tekstikommentti ja sen näkyy sekä kätkön että matkalaisen lokista. Tässä siis geokätkön löytö ja matkalaisen siirto ovat samassa "tapahtumassa", toisin kuin geocaching.com -sivulla, missä ne ovat erikseen. Matkalaisen siirto on myös mahdollista ilman geokätkön löytöä, esimerkiksi siinä tapauksessa missä matkalainen saadaan toiselta henkilöltä.

Sovellus toteutetaan PHP:llä ja PostgreSQL -tietokannalla.

# Yleiskuva järjestelmästä



Kuva 1: Käyttötapauskaavio

# Käyttäjäryhmät

## **Jokamies**

Sivustossa vieraileva rekisteröimätön käyttäjä.

## Käyttäjä

Sivustoon rekisteröitynyt geokätköilijä, tavallinen käyttäjä.

## Ylläpitäjä

Hyväksyy ja julkaisee käyttäjien lähettämät kätkökuvaukset.

## Käyttötapauskuvaukset

### Jokamiehen käyttötapaukset

### Geokätköjen selailu

Geokätköja voidaan etsiä esimerkiksi koordinaattien mukaan. Geokätkön koordinaatit näytetään vain rekisteröityneille käyttäjille.

Esimerkki: etsitään Exactumia lähimmät geokätköt.

## Käyttäjän käyttötapaukset

#### **Uuden geokätkön lisääminen**

Käyttäjä voi lisätä uuden kätkökuvauksen järjestelmään. Kuvaus ei näy muille ennen kuin ylläpitäjä on julkaissut sen.

## Geokätkön tietojen muokkaus

Käyttäjä voi muokata kätköjänsä tietoja. Esimerkki: muokataan kuvaus ja sijainti.

#### Matkalaisen luominen

Käyttäjä voi luoda omia matkalaisia. Jokaiselle matkalaiselle generoidaan uniikki viitetunnus ja seurantakoodi. Käyttäjä liittää seurantakoodin fyysiseen esineeseen.

#### Lokimerkinnän teko

Kätköä logatessa käyttäjä valitsee merkinnän tyypin (esim. löysin/en löytänyt) ja kirjoittaa tekstikommentin. Lisäksi näytetään lista käyttäjän hallussa, sekä kätkön sisällä olevista matkalaisista, käyttäjä voi syöttää matkalaisen seurantakoodin ja tehdä sille siirtolokimerkintä, joka tulee samaan "tapahtumaan". Käyttäjä voi tehdä lokimerkinnän myös pelkälle matkalaiselle.

#### Matkalaisten selailu

Esimerkki: näytetään lista käyttäjän luomista matkalaisista.

#### Ylläpitäjän käyttötapaukset


## Geokätkön julkaiseminen

Ylläpitäjä näkee listan käyttäjien lähettämistä kätkökuvauksista. Ylläpitäjä voi julkaista kätkön tai annetulla perusteella hylätä kätkökuvausta.

#### Muita käyttötapauksia

Kirjautuminen, Rekisteröinti

# Järjestelmän tietosisältö



Kuva 2: Käsitekaavio

## Tietokohde: Geocache (Geokätkö)

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Name	Varchar 50	Geokätkön nimi
Description	Varchar 5000	Geokätkön kuvaus
Hint	Varchar 500	Vihje kätkön löytämiseen
Added	Date	Päivämäärä milloin kätkö julkaistiin
Ownerid	Int	Kätkön omistajan id
Difficulty	Int 1-5	Kätkön vaikeusaste
Terrain	Int 1-5	Maaston vaikeusaste
Latitude	Decimal	Kätkön sijainnin pituusaste WGS84 desimaalimuodossa
Longitude	Decimal	Kätkön sijainnin leveysaste WGS84

		desimaalimuodossa
Archived	Varchar 1	Y jos kätkö on arkistoitu

Geokätköllä on monesta-moneen suhde käyttäjän kanssa. Käyttäjällä voi olla monta löydettyjä kätköjä ja kätköllä voi olla monta löytäjää. Nämä suhteet muodostuvat lokimerkintöjen avulla. Lisäksi geokätkö on CRUD-kohde. Käyttäjä voi luoda uusia kätköjä ja kätkön omistaja voi muokata kätköä. Kätkön poisto tapahtuu arkistoinnilla, koska lokimerkinnät ovat riippuvaisia kätköstä. Arkistoidut kätköt eivät näy hakutuloksissa.

## Tietokohde: User (Käyttäjä)

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Name	Varchar 50	Käyttäjänimi
Password	Varchar 50	Käyttäjän salasanan hash-arvo
Registred	Date	Käyttäjän rekisteröitymispäivämäärä
Role	Int	Käyttäjän rooli
Bio	Varchar 5000	Käyttäjän kuvaus itsestään

Käyttäjäroolit ovat tavallinen käyttäjä ja ylläpitäjä.

## **Tietokohde: Trackable (Matkalainen)**

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Trackingcode	Varchar 10	Seurantakoodi
Name	Varchar 50	Matkalaisen nimi
Description	Varchar 5000	Matkalaisen kuvaus
Ownerid	Int	Matkalaisen omistajan id

Matkalaisen sijainti selvitetään viimeisimmän lokimerkinnän avulla. Seurantakoodia tarvitaan kuin tehdään matkalaiselle siirtomerkintä.

## **Tietokohde: Logentry (Lokimerkintä)**

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Userid	Int	Lokaavan käyttäjän id
Comment	Varchar 5000	Lokimerkinnän tekstikommentti
Timestamp	Timestamp	Lokimerkinnän ajankohta
Edited	Timestamp	Viimeisen muokkauksen ajankohta
Geocacheid	Int	Vierailtun geokätkön id
Visittype	Int	Vierailun tyyppi (esim. "Found it", "Didn't find")

Lokimerkintä kuvaa yhtä "tapahtumaa". Tämä on myös CRUD-kohde. Esimerkiksi kätkön löytömäärä voidaan selvittää lokimerkintöjen avulla. Lokimerkintään voi liittyä yksi geokätkön vierailumerkintä ja useita matkalaisen siirto- ja vierailumerkintöjä. Geokätkön vierailumerkintä syntyy kun lokimerkintä tehdään kätkön tietosivulta. Muulloin Geocacheid ja Type kenttien arvot ovat null. Geokätkön "vierailu" voi myös olla sen julkaisu tai muokkaus.

## Tietokohde: TrackableMoveLog (Matkalaisen siirtomerkintä)

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Fromuser	Int	Käyttäjän id mistä otettiin
Action	Int	Siirron tyyppi, otettiinko tai jätettiinkö matkalainen


Kuvaa matkalaisen siirtoa. Siirto voi olla joko "grab" tai "drop". Matkalainen voidaan ottaa tai jättää geokätköön. Jos matkalainen on toisen käyttäjän hallussa "grab"-tapauksessa, merkitään se fromuser -kenttään. "Grab"-tapauksissa matkalainen siirtyy lokimerkinnän tehneelle käyttäjälle. "Drop" tapahtuu vain kun matkalainen jätetään geokätkön sisälle.

## Tietokohde: TrackableVisitedLog (Matkalaisen vierailumerkintä)

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvaus
Trackableid	Int	Matkalaisen id
Visittype	Int	Vierailun tyyppi, vierailu tai kommentti

Kuvaa matkalaisen "vierailua" geokätköllä. Tämä voidaan merkitä käyttäjän hallussa olevalle matkalaiselle kun käyttäjä tekee geokätkön vierailumerkinnän. Tällä voidaan myös liittää pelkkä tekstikommentti matkalaiseen.

## Relaatiotietokantakaavio



# Käyttöliittymä

